



Decreto Dirigenziale n. 267 del 03/11/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

ART. 242 DEL D.L.GS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL' EX DISCARICA COMUNALE, UBICATA IN LOC. MORTELLA, FOGLIO 38, PARTICELLE CATASTALI 45, 46 E 47 DEL COMUNE DI ROCCAGLORIOSA (SA), COD. 5107C001.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., avente per oggetto "Norme in materia Ambientale" disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati demandando alle Regioni, le relative competenze;
- che con Delibera n. 400 del 28.03.2006 la Giunta Regionale della Campania ha deliberato l'attuazione degli interventi previsti dalla misura 1.8 POR Campania 2000/2006, connessi al Piano Regionale di Bonifica approvato con D.G.R.C. n. 711 del 13.06.2005;
- che con D.D. n. 911 del 07.11.2006 dell' A.G.C 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile sono stati ammessi a finanziamento n. 151 interventi di caratterizzazione di siti di discariche comunali e/o consortili tra i quali quello relativo all'ex discarica comunale sita in località Mortella del Comune di Roccagloriosa (SA), Misura 1.8 Cod. 5107C001;
- che con D.D. n. 115 del 17.07.2007 il Settore Ecologia – Tutela Ambiente di Salerno ha approvato il Piano di Caratterizzazione della ex discarica comunale sita in località Mortella, del Comune di Roccagloriosa (SA);
- che con D.D. n. 45 del 04.02.2010 il Settore Ecologia – Tutela Ambiente di Salerno ha approvato l'Analisi di Rischio dell'ex discarica comunale di che trattasi, da cui emerge una contaminazione della matrice acqua per l'analita manganese;
- che con nota prot. n. 3404 del 06.08.2014 il Comune di Roccagloriosa ha trasmesso il Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza Permanente per il sito relativo all'ex discarica comunale, sita in Loc. Mortella del Comune di Roccagloriosa (SA), Foglio 38, Particelle Catastali 45, 46 e 47 di proprietà comunale, acquisito dalla U.O.D Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno in data 08.08.2014, prot. n. 554138;
- che il sito in questione risulta nell'elenco "Anagrafe dei Siti da bonificare" (ASB) allegato al Piano Regionale di Bonifica, approvato con DGR n. 129/2013 e che il Comune di Roccagloriosa risulta beneficiario del finanziamento di € 2.860.000,00 (importo stimato relativamente alle sole opere) di cui all'elenco allegato alla D.G.R. n. 601 del 20.12.2013;
- che con nota prot. n. 595037 del 09.09.2014 la U.O.D Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. l'avvio al procedimento amministrativo e contestualmente ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della succitata L. 241/90 e s.m.i., convocata per il giorno 03.10.2014 rinviata, per sopraggiunte ed inderogabili esigenze d'ufficio, con nota prot. n. 639030 del 29.09.2014 al giorno 06.10.2014;
- che nella Conferenza di Servizi del 06.10.2014 il Presidente, alla luce del parere dell' ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, ha ritenuto necessario che il Comune di Roccagloriosa svolgesse una rivalutazione dell'Analisi di Rischio approvata con D.D. n. 45 del 04.02.2010, atteso l'emergere di contaminazioni del suolo per diversi analiti a suo tempo non rilevati nel provvedimento finale di approvazione;
- che nella predetta seduta il Presidente, alla luce delle problematiche di cui al punto precedente e sulla scorta delle integrazioni e chiarimenti richiesti dal Genio Civile di Salerno ha stabilito di rinviare la seduta al 27.10.2014 al fine di consentire al Comune di Roccagloriosa di produrre la documentazione richiesta e l'invio della medesima a tutti gli Enti preposti;
- che in data 24.10.2014, prot. n. 711055 la U.O.D Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno ha acquisito la documentazione di cui al precedente punto con la quale il Comune chiarisce, tra l'altro, che i risultati dell'Analisi di Rischio sono del tutto identici a quelli presentati per l'approvazione finale e che la mancata indicazione del superamento delle CSR dell'analita rame per la matrice suolo nel D.D. n. 45 del 04.02.2014 è dovuta ad un'errata interpretazione dei dati risultanti dalla relativa elaborazione;

CONSIDERATO:

- che in data 27.10.2014 si è tenuta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi decisoria, convocata, per gli assenti con nota prot. n.659453 del 06.10.2014, per l'esame del progetto di che trattasi nella quale il Presidente, sulla scorta dei pareri favorevoli resi da tutti gli Enti partecipanti, ha dichiarato conclusi i lavori della Conferenza, precisando che il Decreto Dirigenziale di

autorizzazione del progetto di che trattasi riporterà oltre alle prescrizioni formulate dagli Enti preposti anche le seguenti:

- l'obiettivo di bonifica è il suolo relativamente al parametro rame e le acque relativamente al parametro manganese e conseguentemente si provvederà alla rettifica del D.D. n. 45 del 04.02.2010 di approvazione dell'Analisi di Rischio del sito di che trattasi;
- in merito allo scarico delle acque meteoriche regimentate, nel vallone Mortella, il Comune di Roccagloriosa dovrà adeguarsi alla emananda normativa regionale in materia di scarico delle acque meteoriche, di cui all'art. 113 del D.Lgs 152/06 s.m.i. entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, acquisendo a valle dell'intervento di bonifica, l'autorizzazione del Genio Civile di Salerno allo scarico delle acque meteoriche regimentate nel ricettore finale, nonché attenersi nell'esecuzione delle opere alla normativa prevista per le aree sismiche;
- che il progetto di bonifica approvato nella predetta Conferenza di Servizi del 27.10.2014 risulta costituita dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica Generale
- 2) Evoluzione della discarica
- 3) Relazione geologica e idrogeologica
- 4) Relazione idrologica e idraulica
- 5) Relazione sulle strutture
- 6) Relazione geotecnica
- 7) Studio di fattibilità ambientale
- 8) Piano di sicurezza e coordinamento
- 9) Piano di monitoraggio e controllo
- 10) Piano di manutenzione e gestione post-operativa
- 11) Cronoprogramma delle fasi attuative
- 12) Capitolato speciale d'appalto
- 13) Relazione sulle integrazioni al progetto
- 14) Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi
- 15) Computo metrico estimativo
- 16) Computo della sicurezza
- 17) Stima incidenza manodopera
- 18) Quadro economico
- 19) Tavole di Inquadramento generale – ortofoto
- 20) Tavole di Inquadramento generale stralci Autorità di Bacino
- 21) Stralcio catastale con individuazione delle aree di impianto
- 22) Planimetrie rete di drenaggio superficiale esistente
- 23) Planimetria e sezioni stato di fatto
- 24) Planimetria generale d'intervento di progetto
- 25) Planimetria della sistemazione a verde
- 26) Particolari costruttivi opere di progetto
- 27) Particolari costruttivi tombini stradali e manufatti di scarico acque zenitali
- 28) Particolari costruttivi diaframma plastico
- 29) Impianto antincendio

PRESO ATTO:

- della nota dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud acquisita in data 19.09.2014, prot. n. 619020 con la quale si comunica che il progetto in esame, ai sensi dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del vigente PSAI non è soggetto al parere obbligatorio della medesima, demandando agli stessi soggetti promotori la verifica della compatibilità idrogeologica;
- della dichiarazione resa dal Rappresentante del Comune nella seduta del 06.10.2014 in merito alla compatibilità idrogeologica dell'intervento;
- della nota prot. n. 711495 del 24.10.2014 con la quale il Genio Civile di Salerno esprime parere favorevole con prescrizione;

- della nota prot. n. 61981 del 27.10.2014, acquisita in data 27.10.2014, prot. n. 713358, con la quale l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno conferma il parere favorevole acquisito in data 06.10.2014 e prende atto della rielaborazione dell'Analisi di Rischio;
- del parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Salerno acquisito in data 27.10.2014, prot. n. 713419;
- del parere favorevole dell'ASL Salerno acquisito in data 01.10.2014, prot. n. 645990;
- del parere tecnico favorevole reso con prescrizioni dal Rappresentante della U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno nella seduta del 27.10.2014;
- del parere favorevole nei soli riguardi del vincolo idrogeologico, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed ogni altra norma in materia edilizia, paesaggistica ed ambientale reso dal Rappresentante della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo nella seduta del 27.10.2014;
- della dichiarazione resa dal Rappresentante del Comune che l'area di che trattasi è ad una distanza dalle più vicine aree SIC e ZPS tale che gli interventi di bonifica non producono effetti significativi sulle stesse;
- della nota prot. n. 198852 del 20.03.2014 con la quale il Dirigente della U.O.D. Bonifiche della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema trasmette il parere dell'Avvocatura Regionale che conclude "le Pubbliche Amministrazioni possono essere esonerate dal presentare garanzia finanziarie per l'esecuzione dei lavori di bonifica;

RITENUTO:

- che sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi del 27.10.2014 si possa approvare il Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza Permanente, ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.L.gs 152/06 e ss.mm.ii per il sito relativo all' ex discarica comunale in località Mortella del Comune di Roccagloriosa (SA), Foglio 38, Particelle catastali 45, 46 e 47 nel Comune di Roccagloriosa nonché rettificare il D.D. n. 45 del 04.02.2010 con il quale è stata Approvata l'Analisi di Rischio sito specifica relativa all'area di che trattasi;

VISTO:

- il D. Lgs. n°152 del 3/04/2006 ss.mm.ii.
- la Legge 241/90 e s.m.i;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 27.10.2014

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **RETTIFICARE** il D.D. n. 45 del 04.02.2010 ad oggetto "D.L.gs 152/06, art. 242, POR Campania 200/2006, Misura 1.8, D.D. n. 911 del 07. 11.06-Approvazione Analisi di Rischio della discarica comunale sita in Località Mortella, Cod. 51071 del Comune di Roccagloriosa, specificando che i parametri oggetto del Progetto di Messa in Sicurezza Permanente dovranno essere per la matrice suolo il rame e per la matrice acqua il manganese, atteso che per i suoli contaminati da rame la copertura con capping ne rappresenta la tecnica di isolamento da eventuali trasmissioni;;
- di **APPROVARE**, il Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza Permanente presentato da Comune di Roccagloriosa, ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.L.gs 152/06 e ss.mm.ii per il sito relativo all' ex discarica comunale sita in località Mortella del Comune di Roccagloriosa (SA), Foglio 38, Particelle catastali 45, 46 e 47 di proprietà comunale, Cod. 5107C001, fatte salve le considerazioni di carattere economico la cui valutazione non rientra nelle competenze della scrivente U.O.D, costituito dai seguenti elaborati:
 - 1) Relazione tecnica Generale
 - 2)Evoluzione della discarica

- 3) Relazione geologica e idrogeologica
- 4) Relazione idrologica e idraulica
- 5) Relazione sulle strutture
- 6) Relazione geotecnica
- 7) Studio di fattibilità ambientale
- 8) Piano di sicurezza e coordinamento
- 9) Piano di monitoraggio e controllo
- 10) Piano di manutenzione e gestione post-operativa
- 11) Cronoprogramma delle fasi attuative
- 12) Capitolato speciale d'appalto
- 13) Relazione sulle integrazioni al progetto
- 14) Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi
- 15) Computo metrico estimativo
- 16) Computo della sicurezza
- 17) Stima incidenza manodopera
- 18) Quadro economico
- 19) Tavole di Inquadramento generale – ortofoto
- 20) Tavole di Inquadramento generale stralci Autorità di Bacino
- 21) Stralcio catastale con individuazione delle aree di impianto
- 22) Planimetrie rete di drenaggio superficiale esistente
- 23) Planimetria e sezioni stato di fatto
- 24) Planimetria generale d'intervento di progetto
- 25) Planimetria della sistemazione a verde
- 26) Particolari costruttivi opere di progetto
- 27) Particolari costruttivi tombini stradali e manufatti di scarico acque zenitali
- 28) Particolari costruttivi diaframma plastico
- 29) Impianto antincendio

con le seguenti prescrizioni:

- a)** i movimenti di terra devono essere limitati a quelli in progetto ed eventuali materiali di risulta devono essere allontanati e depositati in discariche opportunamente autorizzate e/o trattati a norma di legge;
- b)** i lavori devono essere eseguiti in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni/indicazioni dettate nella relazione geologica agli atti;
- c)** le acque meteoriche e superficiali, comunque presenti in zona dovranno essere raccolte e allontanate così come previsto in progetto, ad evitare che il loro mancato smaltimento possa essere causa di dissesti idrogeologici;
- d)** in merito allo scarico delle acque meteoriche regimentate, nel vallone Mortella, il Comune di Roccagloriosa dovrà adeguarsi alla emananda normativa regionale in materia di scarico delle acque meteoriche, di cui all'art. 113 del D.Lgs 152/06 s.m.i. entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, acquisendo a valle dell'intervento di bonifica, l'autorizzazione del Genio Civile di Salerno allo scarico delle acque meteoriche regimentate nel ricettore finale, nonché attenersi nell'esecuzione delle opere alla normativa prevista per le aree sismiche;
- e)** dovranno essere realizzati tutti gli interventi di rimozione del percolato eventualmente presente prima della realizzazione del capping superficiale;
- f)** il Piano di monitoraggio e controllo delle acque di falda, dovrà essere condotto in accordo con ARPAC, con cui dovranno essere concordate le metodiche analitiche da utilizzarsi ed il posizionamento dei punti di campionamento;
- g)** la certificazione di avvenuta bonifica atterrà esclusivamente agli aspetti di carattere ambientale e in particolare alla verifica della bonifica della matrice acqua di falda, con il raggiungimento dei limiti di legge per il parametro manganese;
- h)** gli interventi di Bonifica e messa in sicurezza permanente vengano realizzati da Ditte regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come previsto dall'art. 212, comma 5 del D.Lgs 152/06 s.m.i.;

- di **AUTORIZZARE** l'esecuzione delle opere previste dal succitato progetto di bonifica e di messa in sicurezza della discarica di che trattasi, conferendo all' ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno

ampia facoltà di controllo delle attività da porre in essere, inclusi eventuali interventi integrativi che si rendessero necessari;

- di **PRECISARE**, che la presente autorizzazione, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 242 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., costituisce assenso per tutte le opere connesse alla bonifica del sito in esame, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'Amministrazione Provinciale, in ottemperanza al comma 1, lett. a) dell' art. 197 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., procederà al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica ed al monitoraggio ad essi conseguenti per gli aspetti di carattere ambientale;

- di **PRESCRIVERE**, che i lavori dovranno iniziare con ogni urgenza e comunque non oltre un anno dal rilascio del presente provvedimento (anche in considerazione dei tempi necessari per le procedure di appalto lavori) comunicando l'avvio dei lavori a questa U.O.D. e agli Enti preposti; e dovranno concludersi entro otto mesi dalla data di inizio, termine previsto dal cronoprogramma allegato al progetto approvato;

- in sede di approvazione del progetto esecutivo, per la cantierabilità dei lavori, di cui al D.L.gs 163/06, il Comune di Roccagloriosa è autorizzato ad apportare al progetto di che trattasi, laddove fossero necessarie, modifiche ancorché non sostanziali, dandone preventiva comunicazione alla scrivente U.O.D. e al Dipartimento Provinciale ARPAC di Salerno nonché a provvedere agli adempimenti legati alla cantierabilità e propedeutici alla realizzazione dei lavori;

- in sede esecutiva dell'intervento di bonifica dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia;

- di **PRENDERE ATTO**:

- della nota prot. n. 198852 del 20.03.2014 con la quale il Dirigente della U.O.D. Bonifiche della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema trasmette il parere dell'Avvocatura Regionale che conclude "le Pubbliche Amministrazioni possono essere esonerate dal presentare garanzia finanziarie per l'esecuzione dei lavori di bonifica;

- delle motivazioni, riportate nella Relazione tecnica generale, che hanno determinato il maggior costo del progetto pari a € 4.556.000,00 rispetto all'importo, stimato per le sole opere, di € 2.860.000,00 di cui alla D.G.R. n. 601 del 20.12.2013;

- di **SPECIFICARE** espressamente che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

- di **NOTIFICARE** copia del presente decreto al Comune di Roccagloriosa;

- di **INVIARE** copia del presente decreto al Dirigente della U.O.D Bonifiche della Direzione Generale per l'Ambiente e l' Ecosistema, alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, alla U.O.D. Genio Civile di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all' A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Salerno, alla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo e all'ASL Salerno;

- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

Dr. Antonello Barretta