



Decreto Dirigenziale n. 24 del 14/10/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 15 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Benevento

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 152/06 TITOLO IIIBIS (EX D.LGS 59/05) - AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L' IMPIANTO DI " PRODUZIONE ACCUMULATORI AL PIOMBO E STOCCAGGIO ACCUMULATORI ESAUSTI " - COD. IPPC 2.5B - UBICATO IN MORCONE (BN) - C/DA PIANA ZONA IND.LE, DI TITOLARITA' DELLA DITTA S.M.A. S.R.L.

IL DIRIGENTE

Vista la D.G.R. n.280 del 11.07.2014 e il D.P.G.R.C. n. 162 del 23.07.14 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la UOD 15 "Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento"

PREMESSO CHE

- al Sig. Mignano Salvatore nato il 01.01.47 a Napoli , legale rappresentante e gestore della ditta S.M.A. s.r.l., è stata rilasciata con D.D. n. 222 del 28.12.12 l' Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs 152/06 , per l'impianto ubicato a Morcone (BN) alla c/da Piane-Zona ind.le foglio 56 particelle 925 e 926 - di **"Produzione accumulatori al piombo e stoccaggio accumulatori esausti"- Cod. IPPC 2.5b ;**
- il suddetto legale rappresentante e gestore della ditta SMA s.r.l., con nota acquisita al prot.846323 del 10.12.2013 ha presentato,in ottemperanza a quanto rilevato dall' ARPAC in sede di sopralluogo, istanza modifica non sostanziale dell'impianto, ai sensi dell'art.29-nonies del D.lgs 152/06, dovuta:
 - 1) adeguamento in altezza e delle sezioni dei camini relativi alle emissioni in atmosfera;
 - 2) diversa regimazione delle acque di seconda pioggia e pluviali;
 - 3) modifica delle aree esterne;
 - 4) riduzione delle aree di stoccaggio delle batterie esauste e conseguente riduzione delle quantità giornaliere;
- La ditta ha allegato alla comunicazione di modifica non sostanziale la ricevuta del versamento a favore della Regione Campania di € 2.000,00 relativa alla tariffa istruttoria determinata ai sensi del DM 24.4.08;
- con nota prot. 370904 del 20.01.14 è stato richiesto all' ARPAC Dipartimento di Benevento un parere tecnico in merito;
- l' ARPAC con nota prot. 17500 del 26.03.14 ha espresso parere favorevole con le seguenti indicazioni:
 - i quattro manufatti di raccolta delle acque meteoriche cosiddetti pozzi-cisterna devono fungere da semplici serbatoi e garantire la perfetta tenuta in modo da escludere qualsiasi connessione con le acque sotterranee di falda;
 - concludere celermente i lavori e comunicare la data di conclusione dei lavori di adeguamento.

VISTI

- il D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- il D.M. 31.01.05 ;
- il D.M. 29 .01.07;
- la legge 243 del 19/12/07 di conversione del D.L. n.180 del 30/10/07;
- la legge 31 del 28.02.08 di conversione del D.L. 248 del 31.12.07;
- il D.M. 24.04.08;
- la D.G.R.C. n.3582 del 19.07.02 con la quale la Giunta regionale ha individuato nell' AGC 05 l'Autorità competente di cui all'art. 2 punto 8 del precedente D.lgs 372/99;
- la D.G.R.C. n. 62 del 19.01.07 "Provvedimenti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.D. n. 16 del 30.01.07 con il quale si è provveduto alla pubblicazione della modulistica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. lgs 59/05 dell'AGC 05 – Settore Tutela Ambiente;
- la Delibera 488 del 31.10.13.

CONSIDERATO CHE

- le modifiche da apportare sono da considerarsi non sostanziali in quanto, come previsto dall'art.5 comma 1 lett. I-bis) non comportano un incremento del valore di soglia e comportano un miglioramento della qualità degli scarichi e l'ottimizzazione delle aree lavorative;

TENUTO CONTO

- che la ditta SMA s.r.l. ha provveduto consequenzialmente ad aggiornare e trasmettere i gli allegati dell'autorizzazione integrata ambientale, in particolare:
 - piano di monitoraggio e controllo;
 - relazione tecnico descrittiva;
 - scheda C;
 - scheda H;
 - scheda I;
 - scheda L;
 - planimetria generale con indicazione punti di emissione;
 - planimetria generale acque di piazzale bianche e nere;
 - lay-out area gestione rifiuti.

VISTA

la proposta del Responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità del procedimento amministrativo svolto, resa dalla posizione organizzativa competente e fatti salvi comunque tutti i visti, le autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'adozione delle modifiche proposte.

DECRETA

1 di aggiornare l'autorizzazione Integrata ambientale, di cui al D.D. n.222 del 28.12.12, rilasciata alla ditta SMA s.r.l. con sede legale ed ivia A.C. De Meis, 663 ed impianto sito in Morcone (BN) alla c/da Piane-Zona ind.le, foglio 56 particelle 925 e 926- per l'attività prevista dal D.lgs 152/06(ex D.Lgs 59/05) all'allegato VIII - di **"Produzione accumulatori al piombo e stoccaggio accumulatori esausti"**- Cod. IPPC 2.5b, con le modifiche non sostanziali di seguito specificate:

- adeguamento in altezza e delle sezioni dei camini relativi alle emissioni in atmosfera;
- diversa regimazione delle acque di seconda pioggia e pluviali;
- modifica delle aree esterne;
- riduzione delle aree di stoccaggio delle batterie esauste e conseguente riduzione delle quantità giornaliere;

2. obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- i quattro manufatti di raccolta delle acque meteoriche cosiddetti pozzi-cisterna devono fungere da semplici serbatoi e garantire la perfetta tenuta in modo da escludere qualsiasi connessione con le acque sotterranee di falda;
- concludere celermente i lavori e comunicare la data di conclusione dei lavori di adeguamento agli Enti in indirizzo;
- rispettare le prescrizioni contenute nel D.D. n.222 del 28.12.2012 non in contrasto con il presente provvedimento;

3. di aggiornare il piano di monitoraggio e controllo, che allegato al presente atto come all. 1 ne è parte integrante;

4. di notificare il presente provvedimento alla ditta SMA s.r.l., all'ARPA Campania - Dipartimento provinciale di Benevento, all'Amministrazione prov.le di Benevento, al Comune di Morcone (BN), all'ASL BN1;

5. ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 7.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

6. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.C.;

7. di trasmettere copia all'Assessore al ramo ed all'A.G.C. 05.

Dr.ssa Giovanna Luciano