



Decreto Dirigenziale n. 64 del 04/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

DLGS 152/2006 - DLGS 209/2003 - BRUNO TRAS.FERR. SRL - CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO, SITO IN TORRE DEL GRECO ALLA VIA G. LEOPARDI N. 16/BIS - PRESA D'ATTO VARIANTE NON SOSTANZIALE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che alla società "Bruno Tras.Ferr. srl" con decreto dirigenziale n. 282 del 05.08.2008 è stato approvato il progetto del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso - sito in Torre del Greco alla via G. Leopardi n. 16/bis, catastalmente individuato al foglio 26 p.lla 2756 sub 1 (ex 165, 168, 192 e 1229) - il cui esercizio è stato autorizzato con D.D. n. 278 del 25.09.2009;
- b. che il Settore 02 Tutela dell'Ambiente dell'AGC 05 con D.D. n. 763 del 05.07.2010 ha approvato modifiche non sostanziali al suindicato progetto;
- c. che questa UOD con D.D. n. 585 del 23.12.2013 ha rinnovato alla "Bruno Tras. Ferr. srl" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fino al 07.01.2019;
- d. che con D.D. n. 970 del 26.06.2014 è stato approvato, ai sensi dell'art.208 D.lgs 152/2006, il progetto di ampliamento del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Torre del Greco alla via G. Leopardi n.16/bis, zona "D" (foglio 26, p.lla n. 3046 sub 2) entro 12 mesi dal rilascio del citato provvedimento autorizzativo;
- e. che la società ha comunicato l'inizio dei lavori con nota datata 4 luglio 2014, acquisita agli atti in data 14.07.2014 con prot. n. 487988, indirizzata contestualmente anche alla Provincia, al Comune di Torre del Greco, all'ARPAC e all'ASL NA/3 Sud, enti competenti alla verifica del rispetto delle prescrizioni sia in fase di cantiere che di esercizio, di cui al D.D. n. 116 del 29.03.2013 del Settore Tutela dell'ambiente di esclusione del progetto di ampliamento dalla VIA;

RILEVATO

- a. che la sig.ra Rosaria Involta, legale rappresentante della società, con istanza acquisita agli atti in data 30.10.2014 con prot. n. 725098, ha chiesto l'approvazione di una variante non sostanziale in corso d'opera al progetto di ampliamento, di cui al citato D.D. n. 970/20124;
- b. che l'istanza è corredata della ricevuta del pagamento di euro 260,00 per le spese istruttorie e del permesso di costruire n. 67 rilasciato dal Comune di Torre del Greco in data 20.06.2014, con allegati gli atti, di seguito elencati, a firma dell'arch. Roberto Mennella, recanti i visti di approvazione della Commissione locale paesaggistica del 26.03.2014 e della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del 12 maggio 2014 prot. n. 11383:
 - b.1 All.1: relazione tecnica del 13.02.2014; relazione paesaggistica del 13.02.2014; stralci cartografici e documentazione fotografica;
 - b.2 Tav. 1: planimetria – prospetti e sezioni – stato attuale e di progetto;
 - b.3 i seguenti elaborati tecnici, datati 27.10.2014, a firma dell'ing. Marco Raia: 8.1 var: relazione tecnica; 8.3/a: planimetria generale con lay-out lavorativo e schema viabilità interna – Stato autorizzato; 8.3/b: planimetria generale con lay-out lavorativo e schema viabilità interna – Stato di variante; 8.6/a: planimetria generale con schema reti fognarie – Stato autorizzato; 8.6/b: planimetria generale con schema reti fognarie - Stato di variante.
- c. che la variante progettuale è stata motivata nella relazione tecnica del 27.10.14 a firma dell'ing. M. Raia *"da esigenze nate durante la fase di realizzazione del progetto di variante sostanziale approvato con D.D. n. 970 del 26.06.2014"*;

RILEVATO ALTRESI'

- a. che la Commissione Tecnica Istruttoria, di cui alla DGR n. 1411/2007, nella seduta del 05.06.2014, il cui verbale si richiama, ha ritenuto la variante, proposta dalla Bruno Tras.Ferr. srl, "non sostanziale", in quanto non si incrementano le superfici dell'impianto né la sua capacità produttiva né le fasi della gestione dei rifiuti, e meritevole, quindi, di approvazione, previa presentazione di integrazioni e chiarimenti di cui al citato verbale della CTI;
- b. che con nota prot. n. 810624 del 28.11.2014 questa UOD ha chiesto alla società, ai fini dell'approvazione della variante in argomento, i seguenti chiarimenti ed integrazioni:
 - b.1 perizia di tecnico abilitato con la quale si asseveri se gli interventi di cui alla DIA prot. 26500 del 15.05.2014 e alla SCIA prot. 24353 del 06.05.2014 siano stati "assentiti" dal Comune di Torre del Greco e si chiarisca la non corrispondenza degli identificativi catastali dell'area dell'impianto riportati nel succitato permesso di costruire n. 67/2014 (foglio 26, part. 2756 NCEU) con quelli

dichiarati dalla società ed indicati nel Decreto Dirigenziale n. 970/2014, di approvazione del progetto di ampliamento (foglio 26, p.IIa n. 3046 sub 2);
b.2 planimetria che rappresenti nei dettagli ed in scala adeguata tutti gli interventi progettuali della variante in argomento.

PRESO ATTO

- a. che, in riscontro alla suindicata richiesta di questa Amministrazione regionale, la società ha trasmesso la seguente documentazione, acquisita in data 04.12.2014 prot. n. 825427, presa in carico in data 09.12.2014:
- a.1 perizia tecnica asseverata, datata 02.12.2014, a firma dell'ing. Marco Raia, sostitutiva di quella datata 27.10.2014;
 - a.2 Tav. 8.3/C con indicazione degli interventi oggetto della variante, datata 02.12.2014, sostitutiva della precedente 8.3b, datata 27.10.2014;
 - a.3 comunicazione del Comune di Torre del Greco prot. 56363 del 23.10.2014 (assenso DIA prot. 26500 del 15.05.2014);
 - a.4 copia della presentazione al Comune di Torre del Greco della SCIA in data 06.05.2014, relativa agli impianti tecnologici, con allegati relazione tecnica ed elaborati grafici;
 - a.5 comunicazione del Comune di Torre del Greco prot. 25029 del 08.05.2014 del responsabile del procedimento in merito alla SCIA presentata dalla società;
- b. che, alla luce della documentazione presentata dalla società, la variante si articola nei seguenti interventi:
- oggetto di DIA prot. 26500 del 15.05.2014:
 - 1. installazione pannellatura di protezione da acque meteoriche sulla tettoia da realizzare;
 - 2. modifiche alle finestrature del corpo uffici ed apertura ulteriore vano finestra; modifica all'andamento in sommità del muro di rampa e realizzazione parapetti di sicurezza;
 - 3. riduzione ampiezza cancello di ingresso da 6 a 5 metri;
 - 4. variazione altezza interna ufficio da m 3 a m 2,90 e inserimento scalini;
 - oggetto di S.C.I.A Impianti tecnologici prot. 24353 del 06.05.2014:
 - 5. variazioni ai percorsi delle reti interrato di convogliamento reflui nell'area in ampliamento; in particolare con l'inserimento di alcuni pozzetti di ispezione e rilancio delle acque e modifica di alcuni tratti delle reti di raccolta dei reflui (come da planimetria stato di variante reti fognarie);
 - oggetto di permesso di costruire n. 67 del 02.06.2014:
 - 6. installazione di una pesa a ponte nei pressi dell'area di conferimento, vicino all'ingresso principale;
 - 7. apertura di due vani finestra sul corpo di fabbrica denominato "B" adibito ad uffici;
 - 8. inserimento box e pensilina di protezione accesso pedonale al capannone. Si evidenzia che sia il box che la pensilina erano già presenti nella struttura e l'intervento di variante prevede un ridimensionamento anziché la loro eliminazione (in effetti, il progetto approvato con D.D. 970/2014 prevedeva la eliminazione di tali strutture);

RITENUTO, conformemente al parere della Commissione Tecnica Istruttoria di cui al verbale della seduta del 05.06.2014, di prendere atto della variante non sostanziale da apportare al progetto di ampliamento, approvato - ai sensi dell'art. 208 D.lgs. 152/06 - con D.D. n. 970 del 26.06.2014 in corso d'opera nel centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Torre del Greco (NA) alla via G. Leopardi n. 16/bis, gestito dalla società "Bruno Tras. Ferr.srl".

VISTI

- il D. lgs. n. 209 del 24.06.2003;
- il D. lgs. n. 152 del 03.04.2006 s.m.i.;
- la Delibera di G. R. n. 1411 del 27.07.07;
- il D.D. n. 282 del 05.08.2008;
- il D.D. n. 278 del 25.09.2009;
- il D.D. n. 763 del 05.07.2010;
- il D.D. n. 116 del 29.03.2013;

il D.D. n. 585 del 23.12.2013;
il D.D. n. 970 del 26.06.2014;

sulla base dell'istruttoria effettuata dalla UOD 17

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e confermate:

1. **prendere atto** delle modifiche “non sostanziali” al progetto di ampliamento, approvato con D.D. n. 970 del 26.06.2014 - in corso d'opera nel centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Torre del Greco (NA) alla via G. Leopardi n. 16/bis - presentate dalla società “Bruno Tras. Ferr.srl”, che consistono nei seguenti interventi:
 - a. installazione pannellatura di protezione da acque meteoriche sulla tettoia da realizzare;
 - b. modifiche alle finestre del corpo uffici ed apertura ulteriore vano finestra; modifica all'andamento in sommità del muro di rampa e realizzazione parapetti di sicurezza;
 - c. riduzione ampiezza cancello di ingresso da 6 a 5 metri;
 - d. variazione altezza interna ufficio da m 3 a m 2,90 e inserimento scalini;
 - e. variazioni ai percorsi delle reti interrate di convogliamento reflui nell'area in ampliamento; in particolare con l'inserimento di alcuni pozzetti di ispezione e rilancio delle acque e modifica di alcuni tratti delle reti di raccolta dei reflui (come da planimetria stato di variante reti fognarie);
 - f. installazione di una pesa a ponte nei pressi dell'area di conferimento, vicino all'ingresso principale;
 - g. apertura di due vani finestra sul corpo di fabbrica denominato “B” adibito ad uffici;
 - h. inserimento box e pensilina di protezione accesso pedonale al capannone.
2. **richiamare** tutti i provvedimenti autorizzativi precedentemente emessi riguardanti la società “Bruno Tras.Ferr. srl” per l'esercizio dell'attività di autodemolizione, in particolare i decreti dirigenziali n. 282 del 05.08.2008, n. 278 del 25.09.2009, n. 763 del 05.07.2010, n. 116 del 29.03.2013, n. 585 del 23.12.2013 e il n. 970 del 26.06.2014 le cui condizioni e prescrizioni restano ferme ed invariate;
3. **precisare** che il presente provvedimento perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva;
4. **notificare** il presente decreto alla “Bruno Tras.Ferr. srl”;
5. **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Torre del Greco, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA/3 Sud ex NA/5 e all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli, per i controlli di competenza, al PRA di Napoli e all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del D.lgs 152/06 s.m.i.
6. **inviare** per via telematica copia del presente decreto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione integrale.

Dr. Michele Palmieri