COMUNE DI TORA E PICCILLI
UFFICIO SEGRETERIA
PROTOCOLLO N° 193
CLAS.

Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

81100 Caserta – Viale Lincoln - Fabbricato A4 (ex area Saint Gobain)
Tel. 0823 300 001 – Fax 0823 300 235 – e-mail: settore.parcri@autoritadibacino.it

Prot. n° 397 Caserta, 17 GEN. 2013

Vs. rif. prot. n. 3445 del 21/11/2012

Alla Comune di Tora e Piccilli
Ufficio Tecnico
Piazza Umberto I
81014 TORA e PICCILLI (CE)

Oggetto: *L.R. 11/96. Piano di Assestamento Forestale per il decennio 2013-2022* – **PARERE**

Con riferimento all'oggetto ed ai relativi elaborati trasmessi con nota a margine evidenziata, in relazione agli aspetti di propria competenza la scrivente Autorità di Bacino osserva quanto segue:

- il progetto in esame è relativo al Piano di Assestamento Forestale decennale (2013-2022) del Comune di Tora e Piccilli, nel quale sono previsti i seguenti interventi:
  - tagli colturali,
  - operazioni di sfolli e ripulitura,
  - interventi di rimboschimento;
  - sistemazione di mulattiere esistenti ad uso turistico;
  - realizzazione di una pista di servizio.

- nell'ambito del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana* [PsAI-Rf], approvato con DPCM del 12/12/2006 (G.U. del 28/05/07 n. 122), si individuano nelle aree interessate dal Piano di Assestamento Forestale (PAF) la presenza di zone a rischio idrogeologico, perimetrate come *Area di alta attenzione-A4*, *Area di attenzione potenzialmente alta-Apa*, *Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco-C1* ed *Area di versante nella quale non è stato riconosciuto un livello di rischio o di attenzione significativo - C2;*

- nelle suddette aree perimetrate l'uso del suolo è disciplinato dalle *Norme di Attuazione* del citato PsAI-Rf, in particolare si evidenzia che:
  - nelle aree *A4* ed *Apa* le norme del PsAI-Rf (v. art. 3) consentono il "*taglio e/o eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità, aggravino le condizioni di stabilità del versante o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area*"; inoltre, consentono la realizzazione di nuove infrastrutture solo se "*... pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non delocalizzabili, purché l'opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell'area e la sua realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio*";
  - nelle aree *C1* e *C2* non dettano alcuna prescrizione per i tagli boschivi, ma le stesse norme al *punto 9* dell'*Appendice A* forniscono le linee guida a cui attenersi nell'attuazione del piano

fonte: http://b

Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno
81100 Caserta – Viale Lincoln - Fabbricato A4 (ex area Saint Gobain)
Tel. 0823 300 001 – Fax 0823 300 235 – e-mail: scttorc.pareri@autoritadibacino.it

per l'assetto idrogeologico relativamente agli interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale.

- inoltre, si ricorda che:
  - ai sensi dell'art. 17 e ss. delle norme del PsAI-Rf, il progetto degli interventi interferenti con le suddette aree perimetrate *A4* ed *Apa* deve essere corredato di uno *studio di compatibilità idrogeologica*, commisurato alla importanza e dimensione degli interventi ed alla tipologia di rischio e di fenomeno;
  - in relazione a quanto sopra si fa rilevare che la documentazione prodotta non contiene la prescritta valutazione di compatibilità idrogeologica;
- con riferimento agli aspetti ambientali si evidenzia che il Piano di Assestamento Forestale in oggetto risulta coerente con i criteri indicati dalle Linee Guida del *Documento di Indirizzo ed Orientamento per la Pianificazione e Programmazione della Tutela Ambientale* [DIOPPTA], approvato il 5/04/06 (G.U. n. 164 del 17/07/06), che orientano le scelte progettuali verso la salvaguardia ed il corretto uso delle risorse naturali e, con particolare riguardo alle risorse agroforestali, indirizzano verso una gestione sostenibile del patrimonio boschivo;
- gli interventi previsti nel Piano in esame risultano, in generale, ammissibili nell'ambito dei succitati strumenti di pianificazione di bacino.

Per tutto quanto sopra, la scrivente Autorità di Bacino esprime parere favorevole al Piano di Assestamento Forestale in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- ✓ valutare la compatibilità idrogeologica degli interventi ricadenti nelle aree *A4* ed *Apa* in funzione delle problematiche di franosità individuate dal PsAI-Rf, in base a quanto disposto dalle succitate norme del PsAI-Rf;
- ✓ rispettare i limiti e le condizioni imposte dalle predette norme all'apertura di nuove strade o piste nelle aree *A4 ed Apa*;
- ✓ rilasciare in seguito agli interventi di taglio la flora arbustiva endemica e le specie arboree sporadiche a dote del bosco;
- ✓ evitare l'allargamento della viabilità di servizio forestale dei sentieri campestri nei relativi interventi di manutenzione, avendo cura di adottare idonee soluzioni di regimazione e scarico delle acque superficiali al fine di impedire l'innesco di processi degradativi del suolo.

Il Dirigente del Settore Pareri
dott. ing. Filippo PENGUE

Il Segretario Generale
dott. geol. Vera CORBELLI

fonte: http://b