

Allegato

PAG.	Coltura	Avversità	Inserire	Limitare/escludere	Note
20	Vite da vino	Oidio	Fluopyram+tebuconazolo		Al massimo 3 interventi all'anno con gli IBE
23	Vite da vino	Cicaline	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
24	Vite da vino	Scafoideo	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
30	Vite da tavola	Cocciniglie	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
30	Vite da tavola	Cocciniglie	Pyriproxifen		Al massimo 1 intervento all'anno
31	Vite da tavola	Cicaline	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
44	Ciliegio	Monilia	Fluopyram+tebuconazolo		Nei limiti degli SDHI e degli IBE, al massimo 2 interventi all'anno
46	Ciliegio	D.suzukii	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
56	Agrumi	Cocciniglie	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
58	Agrumi	Afidi		Pirimicarb	
61,62	Albicocco	Monilia, Oidio	Fluopyram+tebuconazolo		Nei limiti degli SDHI e degli IBE, al massimo 2 interventi all'anno
70	Fragola	Tripidi	Acrinatrina (1)+ abamectina (2)		Solo pieno campo. (1) Con i piretroidi al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Con gli acaridi al massimo due interventi all'anno.

74	Melo	Ticchiolatura, Oidio	Fluopyram+tebuconazolo		Nei limiti degli SDHI e degli IBE, al massimo 2 interventi all'anno
80	Melo	Mosca della frutta	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
81,82	Pero	Ticchiolatura, Maculatura bruna	Fluopyram+tebuconazolo		Nei limiti degli SDHI e degli IBE, al massimo 2 interventi all'anno
83	Pero	Psilla	Bicarbonato di potassio		
89	Pesco	Oidio, Monilia	Fluopyram+tebuconazolo		Nei limiti degli SDHI e degli IBE, al massimo 2 interventi all'anno
92	Pesco	Cocciniglie	Pyriproxifen		Eliminare nota "Solo pre fioritura"
105	Carciofo	Afidi	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 intervento all'anno
107	Carota			Tolclofos metile	
110	Cavoli infiorescenza	a Marciumi basali		Tolclofos metile	
116	Cavolo rapa	Marciumi basali		Tolclofos metile	
117	Cavolo rapa	Afidi		Pirimicarb	
121	Cetriolo	Peronospora	Metiram		Con i ditiocarbammati al massimo 3 interventi all'anno
127	Zucchino	Peronospora	Metiram		Con i ditiocarbammati al massimo 3 interventi all'anno
149	Lattuga in pieno campo	Marciume del colletto		Tolclofos metile	

149	Lattuga in pc	Peronospora	Fluopicolide+propamocarb		Al massimo 2 interventi all'anno
149	Lattuga in pieno campo	Peronospora	Metiram		Con i ditiocarbammati al massimo 3 interventi all'anno
150	Lattuga in pieno campo	Marciumi basali		Tolclofos metile	
163	Melanzana	Marciumi basali		Tolclofos metile	
166	Melanzana	Mosca bianca	Pyripropifen		Eliminare nota "Solo coltura protetta"
172	Melone	Peronospora	Metiram		Con i ditiocarbammati al massimo 3 interventi all'anno
180	Cocomero	Peronospora	Metiram		Con i ditiocarbammati al massimo 3 interventi all'anno
187	Patata	Peronospora	Metiram		Con i ditiocarbammati al massimo 3 interventi all'anno
197	Peperone	Mosca bianca	Pyripropifen		Eliminare nota "Solo coltura protetta"
200	Pisello	Peronospora	Metalaxyl		Al massimo 2 interventi all'anno
201	Pisello	Afidi	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 intervento all'anno
203	Pomodoro in coltura protetta	Peronospora	Metiram		Con i ditiocarbammati al massimo 3 interventi all'anno
210	Radicchio	Marciume del colletto	Tolclofos metile		Eliminare parte nota (1): in pieno campo al massimo 1 intervento all'anno". Autorizzato solo in serra
211	Radicchio	Marciumi basali	Tolclofos metile		Eliminare parte nota (3): in pieno campo al massimo 1 intervento all'anno". Autorizzato solo in serra

218	Aglione	Peronospora	Metiram		Con i ditiocarbammati al massimo 3 interventi all'anno
221	Basilico	Marciume del colletto		Tolclofos metile	
226	Rucola in pc	Peronospora	Fluopicolide+propamocarb		Al massimo 2 interventi all'anno
233	Sedano	Afidi		Pirimicarb	
241	Lattuga in cp	Peronospora	Fluopicolide+propamocarb		Al massimo 2 interventi all'anno
252	Cicorino			Propamocarb	
257	Foglie e steli di Brassica	Peronospora	Fluopicolide+propamocarb		Al massimo 2 interventi all'anno
258	Foglie e steli di brassica	Moria delle piantine		Propamocarb	
266	Rucola in cp	Peronospora	Fluopicolide+propamocarb		Al massimo 2 interventi all'anno
282	Pomodoro in pieno campo	Mosca bianca	Pyripropifen		Al massimo 1 intervento all'anno
285, 288	Tabacco	Afidi		Pirimicarb	
288	Tabacco	Pulce	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 intervento all'anno
292	Frumento	Fusariosi	Difenoconazolo+tebuconazolo		Al massimo 2 interventi all'anno contro quest'avversità
319	Gladiolo	Afidi	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 intervento all'anno
323	Lilium	Afidi	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 intervento all'anno

331	Rosa	Afidi	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 intervento all'anno
334	Aralia	Deperimento	Tolclofos metile		Al massimo 1 intervento all'anno Solo in serra
335	Aralia	Afidi	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo 1 intervento all'anno
368	Patata	Diserbo in pre emergenza	Metribuzin		P.a. 35% dose, 0.4-0.6 l/ha