



Decreto Dirigenziale n. 17 del 16/06/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

IMPIANTO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO (R13) E TRATTAMENTO (D9) DI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI RADIOGRAFICI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, DELLA ALDO MASTELLONE E C. S.R.L., SITO IN NAPOLI ALLA VIA VOLPICELLA N. 100. VARIANTE NON SOSTANZIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. con D.D. n.31 del 20/02/2008 è stata rilasciata alla Aldo Mastellone e C. S.r.l. l'autorizzazione all'esercizio fino al 26/02/2017 dell'attività di stoccaggio provvisorio (R13) e trattamento (D9) di rifiuti solidi e liquidi radiografici, pericolosi e non pericolosi con sede legale ed operativa in Napoli alla Via Volpicella n.100, parzialmente al foglio 157 part.lla 1087 del NCT del Comune di Napoli la cui superficie è di circa 300mq.;
- b. con D.D. 1245 del 18/11/2008 dell'allora Settore Tutela Ambiente (scadenza 26/02/2017) è stata approvata la variante non sostanziale per sostituzione di codici CER;
- c. con D.D. 297 del 04/07/2012 dell'allora Settore Tutela Ambiente (scadenza 26/02/2017) è stata approvata variante non sostanziale con sostituzione di codici CER e diversa collocazione dei rifiuti nelle vasche e/o serbatoi;
- d. l'attuale situazione autorizzativa dell'impianto è di seguito rappresentata:

CER	Tipologia	Operazioni	Numero e Volume Vasca (m ³)
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D9	
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R13 – D15	A (1,5)
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	D9 – D15	4 (7) – 12 (3)
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	D9 – D15	2 (7) – 11 (2)
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	D9	
09 01 04*	soluzioni fissative	R13 – R4 – D15	5 (7) – 10 (2) – 15(2) – 16(1,5)
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	D9	
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	D9	
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	R13 – D15	B (1,5) – C (1,5)
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	R13 – D15	D (1,5)
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	D9 – D15	3(7) – S(18) – 13 (3)
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	D9 – D15	14 (3)

- e. la Società legalmente rappresentata dal Sig. Mastellone Aldo, nato a Napoli e residente in Napoli alla Via Porta di Massa n. 26, con istanza del 20/11/2014, acquisita agli atti di questa UOD con prot. 793085 del 24/11/2014, ha richiesto una ulteriore variante non sostanziale per:
- e.1 inserimento dell'attività D9 (attività già autorizzata per altre tipologie) per il codice CER 09 01 04* (soluzioni fissative);
- e.2 distinzione dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti ricevuti da terzi da quelli di deposito temporaneo dei rifiuti post trattamento provenienti da propria attività:

PRESO ATTO che

- a. a corredo dell'istanza di cui al punto e), in conformità alle procedure di cui alla allora vigente D.G.R. n.1411/2007, è stata trasmessa la seguente documentazione:

- a.1 ricevuta di versamento (bonifico bancario) intestato alla Regione Campania per un importo di euro 260,00;
- a.2 relazione tecnica a firma dell'Ing. Francesco Fontana, datata 18/11/2014;
- a.3 dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio di Napoli datata 18/11/2014 (allegato camerale) e dichiarazione antimafia, datata 20/11/2014;
- a.4 Tav. 1 planimetria dell'impianto autorizzato scala 1:50, datata 18/11/2014 a firma dell' Ing. Francesco Fontana;
- a.5 Tav. 2 planimetria dell'impianto di variante scala 1:50, datata 18/11/2014 a firma dell' Ing. Francesco Fontana;

CONSIDERATO che la variante proposta costituisce una variante non sostanziale ai sensi di quanto stabilito con D.G.R. 1411/07 al punto 12.2, confermato dalla D.G.R. 81/2015 - che ha sostituito la D.G.R. 1411/07 - al punto 3.4

RITENUTO, per quanto suesposto, di autorizzare la variante non sostanziale dell'impianto di stoccaggio provvisorio (R13) e trattamento (D9) di rifiuti solidi e liquidi radiografici, pericolosi e non pericolosi sito in Napoli alla Via Volpicella n. 100 della Aldo Mastellone e C. S.r.l.;autorizzato all'esercizio con D.D. 31 del 20/02/2008 fino al 26/02/2017;

VISTI

il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
la Delibera di G.R. n. 1411 del 27/07/2007 e la D.G.R. 81/2015;
il D.D. n. 31 del 20/02/2008;
il D.D. n. 1245 del 18/11/2008;
il D.D. n. 297 del 04/07/2012;
la D.G.R. 478/2012 modificata con D.G.R. 528/2012;
la D.G.R. 141 del 28/03/2015.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD e della proposta del RUP di adozione del presente atto

D E C R E T A

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e riportato di:

1. **AUTORIZZARE** la variante non sostanziale dell'impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti solidi e liquidi radiografici, pericolosi e non pericolosi - sito in Napoli alla Via Volpicella n.100, parzialmente al foglio 157 part.la 1087 del NCT del Comune di Napoli la cui superficie è di circa 300mq. - della Aldo Mastellone e C. S.r.l. per;
 - 1.1 l'inserimento dell'attività D9 (già autorizzata per altri codici CER) per il codice CER 090104*;
 - 1.2 distinzione dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti ricevuti da terzi da quelli di deposito temporaneo dei rifiuti post trattamento provenienti da propria attività.
2. **PRENDERE ATTO** che:
 - 2.1 la nuova situazione autorizzativa per i codice CER è rappresentata nella sotto indicata tabella:

CER	Tipologia	Operazioni	Numero e Volume Serbatoio/Vasca per stoccaggio (m ³)
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D9	
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R13 – D15	A (1,5)
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	D9 – D15	4 (7)
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	D9 – D15	2 (7)
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	D9	
09 01 04*	soluzioni fissative	R13 – R4 – D15 – D9	5 (7)
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	D9	
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	D9	
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	R13 – D15	B (1,5) – C (1,5)
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	R13 – D15	D (1,5)
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	D9 – D15	3(7) – S (18)
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	D9 – D15	14 (3)

3. la riorganizzazione apportata all'impianto è quella che si evince dalla nuova planimetria dell'impianto di variante (TAV:2 planimetria dell'impianto di variante scala 1:50), datata 18/11/2014 acquisita agli atti in data 24/11/2014 prot. 793085 a firma dell'Ing. Francesco Fontana, che annulla e sostituisce la precedente (Tav. 1 planimetria dell'impianto autorizzato scala 1:50) datata 18/11/2014 acquisita agli atti in data 24/11/2014 prot. 793085 a firma dell'Ing. Francesco Fontana;

4. **RICHIAMARE** i Decreti Dirigenziali D.D. n. 31 del 20/02/2008, D.D. n. 1245 del 18/11/2008, D.D. n. 297 del 04/07/2012, le cui condizioni e prescrizioni restano ferme ed invariate;

5. **DARE ATTO che** la Città Metropolitana di Napoli dovrà effettuare i controlli di competenza, ai sensi dell'art.197 del D.Lgs. 152/06;

6. **NOTIFICARE** il presente atto alla Aldo Mastellone e C. S.r.l., con sede legale in Napoli alla Via Volpicella n.100;

7. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, al Comune di Napoli, all'ARPAC, all'ASL NA1 Centro, alla Città Metropolitana di Napoli e all'O.R.R. di Napoli;

8. **INVIARE** per via telematica, copia del presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi