A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - Decreto dirigenziale n. 82 del 14 aprile 2010 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.269 comma 2. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta: ASGRES S.r.I. (legale rappresentante sig. Sorrentino Nicola). Attivita': assemblaggio di materiale elettrico.Sede operativa: Via Aldo Moro, n.12 del Comune di Baiano (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite:
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con dgr 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con nota prot. n. 0005378 del 10/07/2002 la ditta Sud Coil di Nicola Sorrentino ha prodotto istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 25/7/1991 art.4, comma 2 per l'attività di saldatura di materiali elettrici;
- CHE con nota dell'Ufficio (prot. n. 25628 del 18/07/2002), sono stati richiesti atti integrativi ;
- CHE con nota dell'Ufficio (prot. n. 712358 del 31/08/2006) perdurando la mancanza di riscontro alla stessa si è provveduto a richiedere la verifica di sussistenza dell'attività produttiva, al Comune di Baiano, diffidando la ditta dallo svolgere l'attività in mancanza della prescritta e preventiva autorizzazione e dando comunicazione di ciò agli Enti proposti al controllo;
- CHE con nota acquisita agli atti prot. n. 984525 del 27/11/2006 la ditta ha prodotto istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 25/7/1991 e ex D.P.R. 203/88:
- CHE con nota prot. n. 1037038 del 13/12/2006 è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 15/02/2007; in tale seduta, la ditta preliminarmente produce istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, in conformità alla normativa vigente; con relazione e progetto tecnico a firma del dr. Pellegrino Genovese iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 837, in cui è descritto il ciclo produttivo, le tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni ;la stessa viene acquisita agli atti in pari data al prot. n. 145914;
- CHE la Conferenza, al fine di una puntuale valutazione del medesimo atto progettuale decide di autoconvocarsi per il giorno 3/04/2007;
- CHE in tale data la seduta è andata deserta, come è andata deserta quella riconvocata per il giorno 17 maggio 2007;
- CHE stante la decorrenza dei termini si ritiene potersi emettere il provvedimento autorizzativo sulla scorta degli atti e dei pareri comunque acquisiti.

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

a. l'impianto:

I. è nuovo secondo definizione dell'art. 268 lett. m D.lgs. 152/2006;

II: si richiedono, pertanto, gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo D.Lgs.;

- b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- c. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- d. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
- e. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 475041 del 25/07/2007 e, stante la prolungata inerzia, sollecitato con nota prot. n.56926 del 22/01/2010;
- f. CHE solo il 05/02/2010 al prot. n.10543 si è acquisita la fotocopia del bonifico di € 238,85 (duecentottrentotto/85), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta ASGRES S.r.l., per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004;
- g. CHE, la ditta ASGRES S.r.l. (amministratore unico il sig. Sorrentino Nicola) ha richiesto la intestazione a suo nome dell'autorizzazione documentando, con atto acquisito al prot. n. 109541 dell'8/02/2010, di essere subentrata alla ditta Sud Coil di Sorrentino Nicola.

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta ASGRES s.r.l. l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato per l'attività di assemblaggio di materiale elettrico esercitata nel Comune di Baiano (AV) alla Via Aldo Moro, n. 12.

VISTI:

la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102; la Legge 21 gennaio 1994, n. 61; la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473; la Legge 24 aprile 1998, n. 128; F (F) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10; 8.4 la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286; **6** la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004; 100 il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt.; **1**@ **3**€ la nota prot. n. 109591 dell' 8 febbraio 2010.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

- di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- ⑤ di rilasciare ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni (scadenza 13 aprile 2025) in favore della ditta ASGRES s.r.l per le emissioni derivanti dall'attività di assemblaggio di materiale elettrico esercitata nell'impianto sito in Baiano (AV) alla Via Aldo Moro, n.12;
- ■① di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dal Settore, che di seguito si riportano:

Valori stimati	Punti di emissione	
	E1	
Altezza dal piano di campagna	3,50	
(m)		•
Sezione allo sbocco (m²)	0,049	
Diametro allo sbocco (m)	0,25	
Temperatura allo sbocco (°C)	ambiente	
Portata (N m³/h)	500	
Velocità allo sbocco (m/s)	0,56	
Direzione del flusso allo sboc-	orizzontale	
co		
Durata delle emissioni (h/gior-	4	
no)		
Provenienza emissioni		
	Emissione impianto	
	aspirazione fumi	
	_	
	saldatura	
	Concentr.	Flusso di massa
Inquinanti	(mg/Nm^3)	(Kg/h)
Polveri	< 0,5	< 0,01
	< 0,5	< 0,01
Ferro		
Rame	< 0,5	< 0,01
Manganese	< 0,5	< 0,01

© subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- e) che la ditta almeno 15 (quindici) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione provinciale di Avellino, al Comune di Baiano e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
- f) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale e all'Amministrazione provinciale di Avellino;
- g) effettuare, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo

- pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Baiano, ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
- h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:
- dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto g (allegare i relativi certificati d'analisi);
- ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento:
- rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;
 - i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs.
 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
 - m) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - n) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
 - o) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase:
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre:

- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione inoltre, potrà richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

- procedere al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;
- 7) di demandare all'ARPAC di accertare entro sei mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze:
- **8)** di comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- **10)** di specificare espressamente (ai sensi dell'art.34 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- **11)** di notificare il presente provvedimento alla ditta Asgres S.r.l. con sede in Baiano alla Via Aldo Moro, n.12;
- **12)** di inviarne copia al Sindaco del Comune di Baiano, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/2), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ed all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino;
- **13)** di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore Dott. Guido Vegliante