



Decreto Dirigenziale n. 136 del 30/06/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) RILASCIATA CON ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI N° 288 DEL 31/12/2009, RELATIVA ALLO DISCARICA UBICATA NEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE) VIA VATICALE LOCALITA' MARUZZELLA, PER L'ATTIVITA' CODICE IPPC 5.4 GESTITO DALLA SOCIETA' CONSORZIO COMUNI BACINO SA2 CON SEDE LEGALE SITA NEL COMUNE DI SALERNO VIA DE BARTOLOMEIS N. 11- AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Premesso che

- con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 288 del 31/12/2009 è stata rilasciata, ai sensi del D. Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in favore della Società CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2, con sede legale sita nel Comune di Salerno (SA) alla Via De Bartolomeis n. 11, per l'attività codice IPPC 5.4: Discarica, relativa alla discarica sita nel Comune di San Tammaro (CE), alla via Vaticale Loc. Maruzzella.

Considerato che

- la società CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2 con istanza, pervenuta in data 17/06/2015 e acquisita in pari data al prot. regionale n. 0419486, ha chiesto una "modifica non sostanziale" dell'AIA, consistente nella sostituzione - sull'area sommitale della discarica - dello strato di impermeabilizzazione naturale in argilla con un sistema di geosintetici di caratteristiche superiori in relazione al tempo di attraversamento, la sostituzione dello strato di drenaggio capillare del terreno vegetale di copertura con geocompositi drenanti, avente delle caratteristiche di permeabilità superiori e la riduzione dello spessore di terreno vegetale sommitale di copertura a 50 cm in luogo di 100 cm., fermi restando i volumi e le altezze autorizzate;
- la scrivente UOD, con nota prot. n. 0424774 del 19/06/2015, ha chiesto all'ARPAC Dipartimento di Caserta e alla Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) - Dip. Scienze e Tecnologie Ambientali, un parere tecnico in merito alla richiesta di "modifica non sostanziale" dell'AIA, proposta dalla Società Consorzio Comuni Bacino Salerno 2.

Tenuto Conto che

- l'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta - con nota prot. n. 0039452 del 25/06/2015, acquisita al prot. regionale n. 0445294 del 26/06/2015, ha trasmesso il Parere Tecnico n. 51/AN/15, che di seguito si riporta: "In relazione alla modifica degli strati del capping a chiusura della discarica, il Nucleo Tecnico di Valutazione, effettuata l'istruttoria della documentazione presentata dalla ditta, nel condividere le valutazioni effettuate dalla prof. ing. Maria Laura Mastellone in merito alla sostituzione degli strati drenanti e impermeabilizzanti (giusta nota acquisita con prot. n. 38732 del 23/06/2015), ritiene che sia prescritto quanto segue:
 - Per lo strato superficiale di copertura, è necessario prevedere:
 1. un'analisi sulla funzionalità del terreno utilizzato per il ripristino ambientale per verificare se il terreno ha le caratteristiche (pH, granulometria, capacità di ritenzione idrica, capacità di scambio cationico, sostanza organica totale ...) idonee alle specie da piantumarsi;
 2. determinazioni analitiche sul terreno utilizzato per il ripristino ambientale per escludere contaminazioni".
- la Seconda Università degli Studi di Napoli, quale supporto tecnico alla scrivente UOD, in virtù della convenzione stipulata tra la Regione Campania e la SUN, con nota trasmessa a mezzo pec ed acquisita al prot. regionale n. 0444771 del 26/06/2015, ha trasmesso il parere tecnico con la seguente conclusione "... Tanto premesso, considerando la correttezza delle ipotesi formulate, la bontà dei riferimenti scientifici riportati e il criterio condivisibile e condiviso dell'equivalenza degli strati si può ritenere che la sostituzione proposta, sia per lo strato drenante che per quello impermeabilizzante, sia corretta";
- la società CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2 ha provveduto al pagamento delle spese di istruttoria previste dal D.M. 24/04/2008.

Ritenuto che, sulla scorta dei pareri espressi dall' ARPAC e dalla SUN, si possa procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per "modifica non sostanziale".

Dare atto che il presente provvedimento è inviato all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

Visto

- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 04/2008;
- il D.Lgs. 46/2014;
- la Legge 19.12.07 n. 243 di conversione del Decreto Legge 30.10.07 n. 180;
- la Legge 28.02.08 n. 31 di conversione del Decreto Legge 31.12.07 n. 248;
- il Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05;
- l'art. 2 del D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 che trasferisce la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- la DGRC n. 62 del 19.01.2007, pubblicata sul BURC n. 12 del 26 febbraio 2007;
- la DGRC n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "*Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania*", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato;
- la DGRC n. 478 del 10/09/2012 di approvazione delle strutture ordinamentali Giunta Regionale ai sensi del Regolamento n. 12/2011, pubblicato sul BURC n. 62 del 29 settembre 2012, modificata dalla DGR n. 528 del 4/10/2012, pubblicata sul BURC n. 68 del 29/10/2012;
- la DGRC n. 427 del 27/09/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12 novembre 2013, di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato;
- la DGRC n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12 novembre 2013, di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "1";
- il DPGRC n. 302 del 13/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18 novembre 2013, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente della UOD "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema alla dr.ssa Norma Naim.

Sulla base dei pareri espressi, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, che ha proposto l'adozione del presente atto, e della dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, resa ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 D.P.R. 62/2013

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende interamente trascritto e riportato, di

1. **AUTORIZZARE**, sulla scorta degli esiti dei pareri tecnici espressi dall'ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta e dalla Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN), la modifica non sostanziale, con relativo aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 288 del 31/12/2009, relativa alla Discarica, ubicata nel Comune di S. Tammaro (CE) alla Via Vaticale Località Maruzzella, per l'attività codice IPPC 5.4 gestita dalla Società CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2 con sede legale sita nel Comune di Salerno Via De Bartolomeis n. 11, consistente nella sostituzione - sull'area sommitale della discarica - dello strato di impermeabilizzazione naturale in argilla con un sistema di geosintetici di caratteristiche superiori in relazione al tempo di attraversamento, la sostituzione dello strato di drenaggio capillare del terreno vegetale di copertura con geocompositi drenanti, avente delle caratteristiche di permeabilità superiori e la riduzione dello spessore di terreno vegetale sommitale di copertura a 50 cm in luogo di 100 cm., fermi restando i volumi e le altezze autorizzate.

2. **PRESCRIVERE**, per lo strato superficiale di copertura, quanto segue:
 - a) di effettuare l'analisi sulla funzionalità del terreno, ogni qual volta viene utilizzato per il ripristino ambientale, al fine di verificare se il terreno ha le caratteristiche (pH, granulometria, capacità di ritenzione idrica, capacità di scambio cationico, sostanza organica totale ...) idonee alle specie da piantumarsi;
 - b) di effettuare determinazioni analitiche sul terreno utilizzato per il ripristino ambientale per escludere contaminazioni;
 - c) gli interventi e le risultanze delle analisi di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere preventivamente comunicati e inviate alla scrivente UOD e all'ARPAC almeno 15 giorni prima dell'utilizzo del terreno per il ripristino ambientale.
3. **PRECISARE** che restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni di cui all'Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 288 del 31/12/2009, in capo alla responsabilità della Società Consorzio Comuni Bacino Salerno 2.
4. **DISPORRE** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici della scrivente UOD, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., del presente atto e della relativa documentazione.
5. **NOTIFICARE** il presente atto alla società in argomento.
6. **INVIARE** copia del presente provvedimento al Comune di San Tammaro (CE), all'Amministrazione Provinciale di Caserta, all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta, all'ASL CE - UOPC di S. Maria Capua Vetere (CE), alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento; all'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno; al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore, per quanto di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema.
7. **INOLTARE** copia del presente provvedimento, per via telematica all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC per adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

dr.ssa Norma Naim