

Numero di iscrizione	038 NA	ALLEGATO
Denominazione	Laboratorio "Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno"	
Sede legale	Via Salute n. 2 - 80055 Portici (NA)	
Sede operativa	Via Salute n. 2 - 80055 Portici (NA)	
Direttore responsabile laboratorio	Dott. Guarino Achille	
Partita IVA	01239801218	
Numero di accreditamento: 1043 Revisione: 1 Data rilascio: 14/07/2010 Data modifica: 23/07/2014 Data scadenza: 12/07/2018		

ELENCO PROVE

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Alimenti	Formaldeide esametilentetrammina (> 0,5 mg/kg di aldeide formica)	MP/CH/060 2013 Rev. 2	ACCREDITATA
Alimenti	Ricerca di enterotossine stafilococciche	ANSES-EU-CRL-for coagulase positive Staphylococci versione 5:2010 Metodo ELFA punti 7.1;7.2;7.3;7.4.1; 7.5.1;	ACCREDITATA
Alimenti	Solfiti (> 10 mg/kg)	MP/CH/029 2007 Rev. 2	ACCREDITATA
Alimenti ad uso zootecnico e cereali ad uso umano non trasformati	Zearalenone (> 12,5 µg/kg)	MP/CH/076 2009 Rev. 2	ACCREDITATA
Alimenti ad uso zootecnico e cereali ad uso umano non trasformati, uve secche	Ocratossina A (> 2 µg/kg)	MP/CH/077 2009 Rev. 1	ACCREDITATA
Alimenti ad uso zootecnico, ovvero mangimi semplici, composti e completi per tutte le specie animali, cereali ad uso umano non trasformati, frutta a guscio	Aflatossina B1-B2-G1-G2 (≥ 0,25 µg/kg per ogni aflatossina)	MP/CH/140 2010 Rev. 2	ACCREDITATA
Alimenti ad uso zootecnico, ovvero mangimi semplici, composti e completi per tutte le specie animali, e cereali ad uso umano non trasformati	Deossinivalenolo (DON) (≥ 0,50 mg/kg)	MP/CH/141 2010 Rev. 0	ACCREDITATA
Alimenti destinati all'alimentazione umana	Beta lattoglobuline/ELISA	MP/AL/016 2012 rev. 1	ACCREDITATA
Alimenti destinati all'alimentazione umana	Ovoproteine/ELISA	MP/AL/014 2012 rev. 1	ACCREDITATA
Alimenti destinati all'alimentazione umana	Proteine di crostaceo/ELISA	MP/AL/006 Rev. 2 2013	ACCREDITATA
Alimenti di origine animale	Solfiti (> 10 mg/kg)	MP/CH/142 2010 Rev. 0	ACCREDITATA
Alimenti di origine animale e vegetale	Conta di Campylobacter spp.	ISO/TS 10272-2:2006	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Alimenti di origine animale e vegetale	Conta Listeria monocytogenes	OM 07/12/1993 GU n°2 91 13/12/1993	ACCREDITATA
Alimenti di origine animale e vegetale	Conta Listeria monocytogenes a 37°C	UNI EN ISO 1129 0-2:2005	ACCREDITATA
Alimenti di origine animale e vegetale	Conta microrganismi psicrotrofi	ISO 17410:2001	ACCREDITATA
Alimenti di origine animale e vegetale	Ricerca e quantificazione Glutine	AOAC Ridascreen Gliadin n°120601 2006	ACCREDITATA
Alimenti di origine animale e vegetale	Ricerca Listeria monocytogenes	AFNOR-BRD 07/10- 04/05	ACCREDITATA
Alimenti di origine animale e vegetale	Ricerca Salmonella spp.	AFNOR-BRD 07/06- 07/04	ACCREDITATA
Alimenti di origine animale quali carni e carni lavorate	Nitriti e nitrati ($\geq 25\text{mg/kg}$ per sodio nitrito; $\geq 50\text{ mg/kg}$ per sodio nitrato)	MP/CH/001 2013 Rev.0	ACCREDITATA
Alimenti di origine animale quali carni e prodotti carnei, latte e derivati del latte	Pesticidi organo-clorurati: ECB, HCH-alfa, HCH-gamma, Eptacloro, Aldrin, HCH BTA, Epossido eptacloro, 2-4 DDE, alfa-Endosulfan, tg-clordane, cis-clordane, 4-4 DDE, Dieldrin, 2-4 DDD, Endrin, 2-4 DDT, 4-4 DDD, beta-Endosulfan, 4-4 DDT ($> 0,010\text{ mg/kg}$ per il grasso; $> 0,050\text{ mg/kg}$ per 2-4 DDT e 4-4 DDT)	MP/CH/131 2011 Rev. 1	ACCREDITATA
Alimenti di origine animale quali carni e prodotti carnei, latte e derivati del latte	Pesticidi organo-fosforati: Forate, Diazinon, Chlorpyrifos methyl, Pirimiphos methyl, Malathion, Parathion ethyl, Bromophos ethyl, Profenophos, Ethion ($> 0,010\text{mg/kg}$ per il grasso)	MP/CH/133 2011 Rev. 1	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Alimenti di origine animale quali latte e derivati del latte	Diossine (PCDD/F) e PCB Diossina simili (DL-PCB) Diossine (PCDD/F): 2,3,7,8-TCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDD; OCDF. PCB Diossina simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-TetraCB (PCB-77); 3,4,4',5-TetraCB (PCB-81); 2,3,3',4,4'-PentaCB (PCB-105); 2,3,4,4',5-PentaCB (PCB-114); 2,3',4,4',5-PentaCB (PCB-118); 2',3,4,4',5-PentaCB (PCB-123); 3,3',4,4',5-PentaCB (PCB-126); 2,3,3',4,4',5-HexaCB (PCB-156); 2,3,3',4,4',5'-HexaCB (PCB-157); 2,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-167); 3,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-169); 2,2',3,3',4,4',5- HeptaCB (PCB-189). (In termini dei valori del WHO-TEQ su grasso: 0,0400 pg/g (LOD) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g; 0,0014 pg/g (LOD) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g) (0,0400 pg/g (LOQ) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g - 0,0014pg/g (LOQ) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g) Diossine (PCDD/F) e PCB Diossina simili (DL-PCB) Diossine (PCDD/F): 2,3,7,8-TCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDD; OCDF. PCB Diossina simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-TetraCB (PCB-77); 3,4,4',5-TetraCB (PCB-81); 2,3,3',4,4'-PentaCB (PCB-105); 2,3,4,4',5-PentaCB (PCB-114); 2,3',4,4',5-PentaCB (PCB-118); 2',3,4,4',5-PentaCB (PCB-123); 3,3',4,4',5-PentaCB (PCB-126); 2,3,3',4,4',5-HexaCB (PCB-156); 2,3,3',4,4',5'-HexaCB (PCB-157); 2,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-167); 3,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-169); 2,2',3,3',4,4',5- HeptaCB (PCB-189). (In termini dei valori del WHO-TEQ su grasso: 0,0400 pg/g (LOD) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g; 0,0014 pg/g (LOD) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g) (0,0400 pg/g (LOQ) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g - 0,0014pg/g (LOQ) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g) Diossine (PCDD/F) e PCB Diossina simili (DL-PCB) Diossine (PCDD/F): 2,3,7,8-TCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDD; OCDF.	Gascromatografia-Spettrometria di massa ad alta risoluzione HRGC-HRMS/conferma	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Alimenti di origine animale quali latte e derivati del latte	PCB Diossina simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-TetraCB (PCB-77); 3,4,4',5-TetraCB (PCB-81); 2,3,3',4,4'-PentaCB (PCB-105); 2,3,4,4',5-PentaCB (PCB-114); 2,3',4,4',5-PentaCB (PCB-118); 2',3,4,4',5-PentaCB (PCB-123); 3,3',4,4',5-PentaCB (PCB-126); 2,3,3',4,4',5-HexaCB (PCB-156); 2,3,3',4,4',5'-HexaCB (PCB-157); 2,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-167); 3,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-169); 2,2',3,3',4,4',5- HeptaCB (PCB-189). (In termini dei valori del WHO-TEQ su grasso: 0,0400 pg/g (LOD) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g; 0,0014 pg/g (LOD) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g) (0,0400 pg/g (LOQ) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g - 0,0014pg/g (LOQ) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g)Diossine (PCDD/F) e PCB Diossina simili (DL-PCB) Diossine (PCDD/F): 2,3,7,8-TCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDD; OCDF. PCB Diossina simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-TetraCB (PCB-77); 3,4,4',5-TetraCB (PCB-81); 2,3,3',4,4'-PentaCB (PCB-105); 2,3,4,4',5-PentaCB (PCB-114); 2,3',4,4',5-PentaCB (PCB-118); 2',3,4,4',5-PentaCB (PCB-123); 3,3',4,4',5-PentaCB (PCB-126); 2,3,3',4,4',5-HexaCB (PCB-156); 2,3,3',4,4',5'-HexaCB (PCB-157); 2,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-167); 3,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-169); 2,2',3,3',4,4',5- HeptaCB (PCB-189). (In termini dei valori del WHO-TEQ su grasso: 0,0400 pg/g (LOD) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g; 0,0014 pg/g (LOD) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g) (0,0400 pg/g (LOQ) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g - 0,0014pg/g (LOQ) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g)Diossine (PCDD/F) e PCB Diossina simili (DL-PCB) Diossine (PCDD/F): 2,3,7,8-TCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-	Gascromatografia-Spettrometria di massa ad alta risoluzione HRGC-HRMS/conferma	ACCREDITATA
Alimenti di origine animale quali latte e derivati del latte	HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDD; OCDF. PCB Diossina simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-TetraCB (PCB-77); 3,4,4',5-TetraCB (PCB-81); 2,3,3',4,4'-PentaCB (PCB-105); 2,3,4,4',5-PentaCB (PCB-114); 2,3',4,4',5-PentaCB (PCB-118); 2',3,4,4',5-PentaCB (PCB-123); 3,3',4,4',5-PentaCB (PCB-126); 2,3,3',4,4',5-HexaCB (PCB-156); 2,3,3',4,4',5'-HexaCB (PCB-157); 2,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-167); 3,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-169); 2,2',3,3',4,4',5- HeptaCB (PCB-189). (In termini dei valori del WHO-TEQ su grasso: 0,0400 pg/g (LOD) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g; 0,0014 pg/g (LOD) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g) (0,0400 pg/g (LOQ) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g - 0,0014pg/g (LOQ) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g)Diossine (PCDD/F) e PCB Diossina simili (DL-PCB)	Gascromatografia-Spettrometria di massa ad alta risoluzione HRGC-HRMS/conferma	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Alimenti di origine animale quali latte e derivati del latte	Diossine (PCDD/F): 2,3,7,8-TCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDD; OCDF. PCB Diossina simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-TetraCB (PCB-77); 3,4,4',5-TetraCB (PCB-81); 2,3,3',4,4'-PentaCB (PCB-105); 2,3,4,4',5-PentaCB (PCB-114); 2,3',4,4',5-PentaCB (PCB-118); 2',3,4,4',5-PentaCB (PCB-123); 3,3',4,4',5-PentaCB (PCB-126); 2,3,3',4,4',5-HexaCB (PCB-156); 2,3,3',4,4',5'-HexaCB (PCB-157); 2,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-167); 3,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-169); 2,2',3,3',4,4',5- HeptaCB (PCB-189). (In termini dei valori del WHO-TEQ su grasso: 0,0400 pg/g (LOD) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g; 0,0014 pg/g (LOD) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g) (0,0400 pg/g (LOQ) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g - 0,0014pg/g (LOQ) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g)Diossine (PCDD/F) e PCB Diossina simili (DL-PCB) Diossine (PCDD/F): 2,3,7,8-TCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDD; OCDF. PCB Diossina simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-TetraCB (PCB-77); 3,4,4',5-TetraCB (PCB-81); 2,3,3',4,4'-PentaCB (PCB-105); 2,3,4,4',5-PentaCB (PCB-114); 2,3',4,4',5-PentaCB (PCB-118); 2',3,4,4',5-PentaCB (PCB-123); 3,3',4,4',5-PentaCB (PCB-126); 2,3,3',4,4',5-HexaCB (PCB-156); 2,3,3',4,4',5'-HexaCB (PCB-157); 2,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-167); 3,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-169); 2,2',3,3',4,4',5- HeptaCB (PCB-189). (In termini dei valori del WHO-TEQ su grasso: 0,0400 pg/g (LOD) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g; 0,0014 pg/g (LOD) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g) (0,0400 pg/g (LOQ) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g - 0,0014pg/g (LOQ) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g)Diossine (PCDD/F) e PCB Diossina simili (DL-PCB) Diossine (PCDD/F): 2,3,7,8-TCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDD; OCDF.	Gascromatografia-Spettrometria di massa ad alta risoluzione HRGC-HRMS/conferma	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Alimenti di origine animale quali latte e derivati del latte	PCB Diossina simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-TetraCB (PCB-77); 3,4,4',5-TetraCB (PCB-81); 2,3,3',4,4'-PentaCB (PCB-105); 2,3,4,4',5-PentaCB (PCB-114); 2,3',4,4',5-PentaCB (PCB-118); 2',3,4,4',5-PentaCB (PCB-123); 3,3',4,4',5-PentaCB (PCB-126); 2,3,3',4,4',5-HexaCB (PCB-156); 2,3,3',4,4',5'-HexaCB (PCB-157); 2,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-167); 3,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-169); 2,2',3,3',4,4',5- HeptaCB (PCB-189). (In termini dei valori del WHO-TEQ su grasso: 0,0400 pg/g (LOD) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g; 0,0014 pg/g (LOD) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g) (0,0400 pg/g (LOQ) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g - 0,0014pg/g (LOQ) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g)Diossine (PCDD/F) e PCB Diossina simili (DL-PCB) Diossine (PCDD/F): 2,3,7,8-TCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDD; OCDF. PCB Diossina simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-TetraCB (PCB-77); 3,4,4',5-TetraCB (PCB-81); 2,3,3',4,4'-PentaCB (PCB-105); 2,3,4,4',5-PentaCB (PCB-114); 2,3',4,4',5-PentaCB (PCB-118); 2',3,4,4',5-PentaCB (PCB-123); 3,3',4,4',5-PentaCB (PCB-126); 2,3,3',4,4',5-HexaCB (PCB-156); 2,3,3',4,4',5'-HexaCB (PCB-157); 2,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-167); 3,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-169); 2,2',3,3',4,4',5- HeptaCB (PCB-189). (In termini dei valori del WHO-TEQ su grasso: 0,0400 pg/g (LOD) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g; 0,0014 pg/g (LOD) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g) (0,0400 pg/g (LOQ) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g - 0,0014pg/g (LOQ) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g)Diossine (PCDD/F) e PCB Diossina simili (DL-PCB) Diossine (PCDD/F): 2,3,7,8-TCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDD; OCDF. PCB Diossina simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-TetraCB (PCB-77); 3,4,4',5-TetraCB (PCB-81); 2,3,3',4,4'-PentaCB (PCB-105); 2,3,4,4',5-PentaCB (PCB-114); 2,3',4,4',5-PentaCB (PCB-118); 2',3,4,4',5-PentaCB (PCB-123); 3,3',4,4',5-PentaCB (PCB-126); 2,3,3',4,4',5-HexaCB (PCB-156); 2,3,3',4,4',5'-HexaCB (PCB-157); 2,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-167); 3,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-169); 2,2',3,3',4,4',5- HeptaCB (PCB-189). (In termini dei valori del WHO-TEQ su grasso: 0,0400 pg/g (LOD) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g; 0,0014 pg/g (LOD) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g) (0,0400 pg/g (LOQ) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g - 0,0014pg/g (LOQ) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g)Diossine (PCDD/F) e PCB Diossina simili (DL-PCB) Diossine (PCDD/F): 2,3,7,8-TCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDD; OCDF. PCB Diossina simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-TetraCB (PCB-77); 3,4,4',5-TetraCB (PCB-81); 2,3,3',4,4'-PentaCB (PCB-105); 2,3,4,4',5-PentaCB (PCB-114); 2,3',4,4',5-PentaCB (PCB-118); 2',3,4,4',5-PentaCB (PCB-123); 3,3',4,4',5-PentaCB (PCB-126); 2,3,3',4,4',5-HexaCB (PCB-156); 2,3,3',4,4',5'-HexaCB (PCB-157); 2,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-167); 3,3',4,4',5,5'-HexaCB (PCB-169); 2,2',3,3',4,4',5- HeptaCB (PCB-189). (In termini dei valori del WHO-TEQ su grasso: 0,0400 pg/g (LOD) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g; 0,0014 pg/g (LOD) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g) (0,0400 pg/g (LOQ) ≤ PCDD/F ≤ 228,2 pg/g - 0,0014pg/g (LOQ) ≤ DL-PCB ≤ 522,6 pg/g)	Gascromatografia-Spettrometria di massa ad alta risoluzione HRGC-HRMS/conferma	ACCREDITATA
Alimenti di origine vegetale ad uso umano non trasformati quali cereali, frutta in guscio, frutta secca e semi oleosi	Aflatossina B1-B2-G1-G2 (≥ 0,25 µg/kg)	MP/CH/004 2013 Rev.0	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale	Conta Bacillus cereus presunto	UNI EN ISO 7932:2005	ACCREDITATA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale	Conta batteri solfito riduttori che crescono in condizioni di anaerobiosi	ISO 15213:2003	ACCREDITATA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale	Conta Clostridium perfringens	UNI EN ISO 7937:2005	ACCREDITATA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale	Conta Coliformi a 30°C	ISO 4832:2006	ACCREDITATA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale	Conta Enterobacteriaceae a 37°C	ISO 21528-2:2004	ACCREDITATA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale	Conta Escherichia coli beta-glucuronidasi positivo	ISO 16649-2:2001	ACCREDITATA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale	Conta microrganismi a 30°C	UNI EN ISO 4833-1:2013	ACCREDITATA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale	Conta stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) a 37°C	UNI EN ISO 6888-1:2004	ACCREDITATA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale	Conta stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) a 37°C	UNI EN ISO 6888-2:2004	ACCREDITATA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale	Ricerca Campylobacter spp.	UNI EN ISO 10272-1:2006	ACCREDITATA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale	Ricerca di Listeria monocytogenes (VIDAS)	AFNOR BIO 12/11 03/04	ACCREDITATA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale	Ricerca di Yersinia Enterocolitica patogena presunta	UNI EN ISO 10273:2005	ACCREDITATA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale	Ricerca Escherichia coli O157	UNI EN ISO 16654:2003	ACCREDITATA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale	Ricerca Listeria monocytogenes a 37°C	UNI EN ISO 112 90-1:2005	ACCREDITATA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale aw<= 0,95	Conta di Lieviti e Muffe	ISO 21527-2: 2008	ACCREDITATA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale AW> 0,95	Conta di Lieviti e Muffe	ISO 21527-1:2008	ACCREDITATA
Alimenti e mangimi di origine animale e vegetale; feci	Ricerca Salmonella spp.	UNI EN ISO 6579:2008	ACCREDITATA
Burro	Materia grassa (> 1,17 g%)	MP/CH/018 2009 Rev. 2	ACCREDITATA
Burro concentrato, burro, crema	Vanillina (N.A.)	Reg CE 273/2008 05/03/2008 GU CE 88/1 29/03/2008 All VI pag.36-39	ACCREDITATA
Carne e prodotti a base di carne	Conta Pseudomonas spp.	ISO 13720:2010	ACCREDITATA
Carne e prodotti a base di carne	Ricerca Escherichia coli O157:H7	AFNOR-BRD 07/15- 06/08	ACCREDITATA
Carni lavorate	Acido ascorbico (> 0,125 g%)	MP/CH/107 2009 Rev. 0	ACCREDITATA
Ceppo batterico	DNA di Escherichia coli	MP/DB/004 Rev. 1 2013	ACCREDITATA
Ceppo batterico	Identificazione e differenziazione di Campylobacter spp (DNA)	MP/DB/010 2013 rev.0	ACCREDITATA
Ceppo batterico	PCR multiplex per la Ricerca di M. agalactiae Mycoides	MP/DB/009 2013 rev. 0	ACCREDITATA
Ceppo batterico	Ricerca del Gene codif. Il 16S r RNA Mycoplasma bovis	MP/DB/011 2013 rev.0	ACCREDITATA
Ceppo batterico	Tipizzazione sierologica Salmonella spp.	MP/AL/001 rev. 1 2012	ACCREDITATA
Ceppo batterico, organi vari	Brucella spp.	MP/DB/005 Rev. 0 2012	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Ceppo virale	Identificazione del virus della Necrosi Pancreatica Infettiva mediante immunofluorescenza (Positivo/Negativo)	Manual of Diagnostic Test for Aquatic Animals OIE 5th Ed, 2006 Chap. 2.1.8.	ACCREDITATA
Ceppo virale	Identificazione del virus della Setticemia Emorragica Virale/immunofluorescenza (Positivo/Negativo)	Dec CE 2001/183 22/02/2001 GU CE L67 09/03/2001	ACCREDITATA
Ceppo virale	Identificazione del virus della Viremia Primaverile della Carpa / immunofluorescenza (Positivo/Negativo)	Manual of Diagnostic Test for Aquatic Animals OIE 6th Ed, 2009 Chap. 2.3.8.	ACCREDITATA
Ceppo virale	Virus della Necrosi Ematopoietica Infettiva/Immunofluorescenza (Positivo/Negativo)	Dec CE 2001/183 22/02/2001 GU CE L67 09/03/2001	ACCREDITATA
Cereali, spezie, caffè, liquirizia, frutta secca, legumi	Ocratossina A ($\geq 2 \mu\text{g/Kg}$)	MP/CH/157 2014 Rev. 6	ACCREDITATA
Corpo del mollusco di Mytilus galloprovincialis (mitilo)	Ricerca di Marteilia spp. (istologico)	Manual of diagnostic Tests for Aquatic Animals OIE 6th Ed., 2009 Chap. 2.4.4	ACCREDITATA
Derivati del latte	Materia grassa ($> 31 \text{ g\%}$)	MP/CH/020 Rev. 2 2009	ACCREDITATA
DNA estratto da matrici agro-alimentari contenenti, costituite o derivate da mais	Organismi geneticamente modificati: tipizzazione (evento BT11-GA 21-MIR604-MON810-NK60 3evento MON 40-3-2, evento MON 89788)	CROGM POS VIR 033 Rev.3 2013	ACCREDITATA
DNA estratto da matrici agro-alimentari contenenti, costituite o derivate da mais o da soia	Organismi geneticamente modificati: screening	CROGM POS VIR 032 Rev.1 2012	ACCREDITATA
Fegato bovino, suino, ovi-caprino ed equino	Rivelazione residui Levamisolo ($\geq 50 \mu\text{g/kg}$)	MP/CH/011 2012 Rev. 1	ACCREDITATA
Fegato e muscolo di animali	Sulfamidici: Sulfatiazolo, Sulfapiridina, Sulfamerazina, Sulfametazina, Sulfadiazina, Sulfametossazolo, Sulfaclopiridazina, Sulfadimetossina, Sulfachinossalina ($\geq 20 \mu\text{g/kg}$)	MP/CH/067 2012 Rev. 2	ACCREDITATA
Fegato e muscolo di animali, latte bovino, bufalino, ovi-caprino di massa e termicamente trattato	Sulfamidici: Sulfatiazolo, Sulfapiridina, Sulfamerazina, Sulfametazina, Sulfadiazina, Sulfametossazolo, Sulfaclopiridazina, Sulfadimetossina, Sulfachinossalina ($\geq 20 \text{ ppb}$)	MP/CH/128 2010 Rev. 0	ACCREDITATA
Fegato e urina di animali	Isoxsuprina ($\geq 1 \text{ ng/g}$ per il fegato, $\geq 0,5 \text{ ng/ml}$ per l'urina)	MP/CH/053 Rev. 3 2011	ACCREDITATA
Fegato e urina di animali, alimenti ad uso zootecnico, ovvero mangimi semplici, composti e completi	Corticosteroidi: Dexametasone, Betametasone, Flumetasone, Prednisolone) (Per il fegato: $\geq 1 \text{ ng/g}$ per il desametasone, $\geq 2 \text{ ng/g}$ per flumetasone betametasone prednisolone; Per l'urina: $\geq 0,5 \text{ ng/mL}$ per desametasone, $\geq 2 \text{ ng/mL}$ per flumetasone betametasone prednisolone; Per alimenti ad uso zootecnico: $\geq 50 \text{ ng/g}$ per desametasone flumetasone betametasone prednisolone)	MP/CH/065 2011 Rev. 4	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accredimento ACCREDIA
Fegato e urina di animali, alimenti ad uso zootecnico, ovvero mangimi semplici, composti e completi per tutte le specie animali	Beta2-agonisti (≥ 1 ng/g per l'urina, ≥ 1 ng/g per il fegato, ≥ 20 ng/g per gli alimenti ad uso zootecnico)	MP/CH/050 2012 Rev. 4	ACCREDITATA
Formaggi prodotti con latte di pecora, di capra o di bufala o con miscele di latti di pecora, di capra e di bufala	Rivelazione di caseinato e di latte vaccini	REG CE n° 273/2008 05/03/2008 GU CE L 88/1 29/03/2008 ALL IX Art. 6 (escluso punto 7.2)	ACCREDITATA
Formaggio	Emulsionanti fosfatici (polifosfati) (da calcolo) (N.A.)Emulsionanti fosfatici (polifosfati) (da calcolo) (N.A.)Emulsionanti fosfatici (polifosfati) (da calcolo) (N.A.)Emulsionanti fosfatici (polifosfati) (da calcolo) (N.A.)Emulsionanti fosfatici (polifosfati) (da calcolo) (N.A.)Emulsionanti fosfatici (polifosfati) (da calcolo) (N.A.)Emulsionanti fosfatici (polifosfati) (da calcolo) (N.A.)Emulsionanti fosfatici (polifosfati) (da calcolo) (N.A.)	MP/CH/045 2010 rev 1 + DM 21/04/1986 SO GU n°229 02/10/1986 Met 15	ACCREDITATA
Formaggio e formaggio fuso	Materia grassa	DM 21/04/1986 SO GU n° 229 02/10/1986 Met 4	ACCREDITATA
Formaggio e formaggio fuso	Materia grassa su sostanza secca (s.s.s) (da calcolo) (N.A.)Materia grassa su sostanza secca (s.s.s) (da calcolo) (N.A.)Materia grassa su sostanza secca (s.s.s) (da calcolo) (N.A.)Materia grassa su sostanza secca (s.s.s) (da calcolo) (N.A.)Materia grassa su sostanza secca (s.s.s) (da calcolo) (N.A.)Materia grassa su sostanza secca (s.s.s) (da calcolo) (N.A.)Materia grassa su sostanza secca (s.s.s) (da calcolo) (N.A.)Materia grassa su sostanza secca (s.s.s) (da calcolo) (N.A.)	DM 21/04/1986 SO GU n°229 02/10/1986 Met 4 + Met 2	ACCREDITATA
Formaggio e formaggio fuso	Materia secca (ponderale) e Umidità (da calcolo) (N.A.)Materia secca (ponderale) e Umidità (da calcolo) (N.A.)Materia secca (ponderale) e Umidità (da calcolo) (N.A.)Materia secca (ponderale) e Umidità (da calcolo) (N.A.)Materia secca (ponderale) e Umidità (da calcolo) (N.A.)Materia secca (ponderale) e Umidità (da calcolo) (N.A.)Materia secca (ponderale) e Umidità (da calcolo) (N.A.)	DM 21/04/1986 SO GU n°229 02/10/1986 Met 2	ACCREDITATA
Formaggio, formaggio fuso e ricotta	Acido citrico e citrati	DM 21/04/1986 SO GU n°229 02/10/1986 Met 16	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Formaggio, formaggio fuso e ricotta	Cloruri	DM 21/04/1986 SO GU n°229 02/10/1986 Met 13	ACCREDITATA
Formaggio, formaggio fuso e ricotta	Fosforo totale	DM 21/04/1986 SO GU n°229 02/10/1986 Met 14	ACCREDITATA
Formaggio, formaggio fuso e ricotta	Sostanze azotate totali (< 0,5 g% di proteine)	MP/CH/045 Rev. 1 2010	ACCREDITATA
Ghiandola digestiva di <i>Mytilus galloprovincialis</i> (mitilo)	Ricerca di <i>Marteilia</i> spp. (citologico)	Manual of diagnostic Tests for Aquatic Animals OIE 6th Ed., 2009 Chap. 2.4.4	ACCREDITATA
Grasso perineale bovino	Acetilgestageni (≥ 1 ppb)	MP/CH/121 Rev. 0 2010	ACCREDITATA
Latte	Acidità	MP/AL/003 Rev. 0 2010	ACCREDITATA
Latte	Agenti mastitogeni	MP/SA/034 Rev. 0 2008	ACCREDITATA
Latte	Attività fosfatasi	DM 26/03/1992 SO GU n°90 16/04/1992 All 2 par.2	ACCREDITATA
Latte	Attività perossidasi	DM 26/03/1992 SO GU n°90 16/04/1992 All 2 cap III	ACCREDITATA
Latte	Conta cellule somatiche	MP/AL/021 rev. 1 2010	ACCREDITATA
Latte	Punto di congelamento	DM 26/03/1992 GU n°90 16/04/1992 All 2 Cap I	ACCREDITATA
Latte	Tenore di grasso, proteine e lattosio	ISO 9622:2013(IDF141 15-09-2013)	ACCREDITATA
Latte	Urea	UNI EN ISO 14637:2007	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Latte bovino di massa e trattato termicamente	Anti-infiammatori non steroidei (AINS) (≥ 15,2 ng/g per acido salicilico, ≥ 7,3 ng/g per ketoprofene, ≥ 10,2 ng/g per naproxene, ≥ 6,1 ng/g per carprofene, ≥ 7,2 ng/g per flurbiprofene, ≥ 12,3 ng/g per ibuprofene, ≥ 6,9 ng/g per fenilbutazone, ≥ 9,0 ng/g per ossifenbutazone, ≥ 7,0 ng/g per suxibutazone, ≥ 4,6 ng/g per diclofenac, ≥ 11,5 ng/g per acido mefenamico, ≥ 19,9 ng/g per acido meclofenamico, ≥ 8,3 ng/g per acido tolfenamico, ≥ 6,5 ng/g per acido niflumico, ≥ 6,0 ng/g per flunixina, ≥ 5,8 ng/g per 5-idrossi-flunixina, ≥ 11,2 ng/g per vedaprofene, ≥ 15,7 ng/g per meloxicam) Anti-infiammatori non steroidei (AINS) (≥ 15,2 ng/g per acido salicilico, ≥ 7,3 ng/g per ketoprofene, ≥ 10,2 ng/g per naproxene, ≥ 6,1 ng/g per carprofene, ≥ 7,2 ng/g per flurbiprofene, ≥ 12,3 ng/g per ibuprofene, ≥ 6,9 ng/g per fenilbutazone, ≥ 9,0 ng/g per ossifenbutazone, ≥ 7,0 ng/g per suxibutazone, ≥ 4,6 ng/g per diclofenac, ≥ 11,5 ng/g per acido mefenamico, ≥ 19,9 ng/g per acido meclofenamico, ≥ 8,3 ng/g per acido tolfenamico, ≥ 6,5 ng/g per acido niflumico, ≥ 6,0 ng/g per flunixina, ≥ 5,8 ng/g per 5-idrossi-flunixina, ≥ 11,2 ng/g per vedaprofene, ≥ 15,7 ng/g per meloxicam) Anti-infiammatori non steroidei (AINS) (≥ 15,2 ng/g per acido salicilico, ≥ 7,3 ng/g per ketoprofene, ≥ 10,2 ng/g per naproxene, ≥ 6,1 ng/g per carprofene, ≥ 7,2 ng/g per flurbiprofene, ≥ 12,3 ng/g per ibuprofene, ≥ 6,9 ng/g per fenilbutazone, ≥ 9,0 ng/g per ossifenbutazone, ≥ 7,0 ng/g per suxibutazone, ≥ 4,6 ng/g per diclofenac, ≥ 11,5 ng/g per acido mefenamico, ≥ 19,9 ng/g per acido	HPLC-DAD/conferma	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Latte bovino di massa e trattato termicamente	meclofenamico, $\geq 8,3$ ng/g per acido tolfenamico, $\geq 6,5$ ng/g per acido niflumico, $\geq 6,0$ ng/g per flunixina, $\geq 5,8$ ng/g per 5-idrossi-flunixina, $\geq 11,2$ ng/g per vedaprofene, $\geq 15,7$ ng/g per meloxicam)Anti-infiammatori non steroidei (AINS) ($\geq 15,2$ ng/g per acido salicilico, $\geq 7,3$ ng/g per ketoprofene, $\geq 10,2$ ng/g per naproxene, $\geq 6,1$ ng/g per carprofene, $\geq 7,2$ ng/g per flurbiprofene, $\geq 12,3$ ng/g per ibuprofene, $\geq 6,9$ ng/g per fenilbutazone, $\geq 9,0$ ng/g per ossifenbutazone, $\geq 7,0$ ng/g per suxibutazone, $\geq 4,6$ ng/g per diclofenac, $\geq 11,5$ ng/g per acido mefenamico, $\geq 19,9$ ng/g per acido meclofenamico, $\geq 8,3$ ng/g per acido tolfenamico, $\geq 6,5$ ng/g per acido niflumico, $\geq 6,0$ ng/g per flunixina, $\geq 5,8$ ng/g per 5-idrossi-flunixina, $\geq 11,2$ ng/g per vedaprofene, $\geq 15,7$ ng/g per meloxicam)Anti-infiammatori non steroidei (AINS) ($\geq 15,2$ ng/g per acido salicilico, $\geq 7,3$ ng/g per ketoprofene, $\geq 10,2$ ng/g per naproxene, $\geq 6,1$ ng/g per carprofene, $\geq 7,2$ ng/g per flurbiprofene, $\geq 12,3$ ng/g per ibuprofene, $\geq 6,9$ ng/g per fenilbutazone, $\geq 9,0$ ng/g per ossifenbutazone, $\geq 7,0$ ng/g per suxibutazone, $\geq 4,6$ ng/g per diclofenac, $\geq 11,5$ ng/g per acido mefenamico, $\geq 19,9$ ng/g per acido meclofenamico, $\geq 8,3$ ng/g per acido tolfenamico, $\geq 6,5$ ng/g per acido niflumico, $\geq 6,0$ ng/g per flunixina, $\geq 5,8$ ng/g per 5-idrossi-flunixina, $\geq 11,2$ ng/g per vedaprofene, $\geq 15,7$ ng/g per meloxicam)Anti-infiammatori non steroidei (AINS) ($\geq 15,2$ ng/g per acido salicilico, $\geq 7,3$ ng/g per ketoprofene, $\geq 10,2$ ng/g per naproxene, $\geq 6,1$ ng/g per carprofene, $\geq 7,2$ ng/g per flurbiprofene, $\geq 12,3$ ng/g per ibuprofene, $\geq 6,9$ ng/g per fenilbutazone, $\geq 9,0$ ng/g per ossifenbutazone, $\geq 7,0$ ng/g per suxibutazone, $\geq 4,6$ ng/g per diclofenac, $\geq 11,5$ ng/g per acido mefenamico, $\geq 19,9$ ng/g per acido meclofenamico, $\geq 8,3$ ng/g per acido tolfenamico, $\geq 6,5$ ng/g per acido niflumico, $\geq 6,0$ ng/g per flunixina, $\geq 5,8$ ng/g per 5-idrossi-flunixina, $\geq 11,2$ ng/g per vedaprofene, $\geq 15,7$ ng/g per meloxicam)	HPLC-DAD/conferma	ACCREDITATA
Latte bovino, bufalino, ovi-caprino, di massa e termicamente trattato, al fegato di bovino, bufalino, ovi-caprino, al tessuto muscolare di pesce e prodotti dell'acquacoltura	Avermectine (HPLC-FLD/screening) Abamectina, Eprinomectina, Moxidectina, Ivermectina, Doramectina (Abamectina > 5 µg/kg per muscolo e fegato; Eprinomectina > 20 µg/kg per il latte; Moxidectina > 40 µg/kg per il latte; Ivermectina > 2 µg/kg per il latte; Doramectina > 2 µg/kg per il latte)	MP/CH/031 Rev. 3 2012	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Latte bovino, bufalino ed ovi-caprino, di massa e termicamente trattato miele, uova, muscolo di pesce, alimenti ad uso zootecnico, ovvero mangimi semplici, composti e completi per tutte le specie animali	Tetracicline (Elisa/screening) ($\geq 10 \mu\text{g/kg}$ per il latte; $\geq 20 \mu\text{g/kg}$ per il miele, $\geq 20 \mu\text{g/kg}$ per le uova, $\geq 20 \mu\text{g/kg}$ per il muscolo di pesce, $\geq 20 \mu\text{g/kg}$ per i mangimi, $\geq 20 \mu\text{g/ml}$ per l'acqua ad uso zootecnico)	MP/CH/103 2012 Rev. 4	ACCREDITATA
Latte bovino, bufalino, ovi-caprino	Cadmio ($\geq 0,007 \text{ mg/kg}$)	MP/CH/115 2011 Rev. 1	ACCREDITATA
Latte bovino, bufalino, ovi-caprino	Piombo ($\geq 0,007 \text{ mg/kg}$)	MP/CH/116 2011 Rev. 1	ACCREDITATA
Latte bovino, bufalino, ovi-caprino	Sulfamidici: Sulfatiazolo, Sulfapiridina, Sulfamerazina, Sulfametazina, Sulfadiazina, Sulfametossazolo, Sulfacoloropiridazina, Sulfadimetossina, Sulfachinossalina ($> 20 \mu\text{g/kg}$)	MP/CH/074 2012 Rev. 2	ACCREDITATA
Latte bovino, bufalino, ovi-caprino, di massa e termicamente trattato	Aflatossina M1 ($\geq 0,004 \text{ ng/g}$)	MP/CH/102 2011 Rev. 2	ACCREDITATA
Latte bovino, bufalino, ovi-caprino, di massa e termicamente trattato	Determinazione residui Anti-infiammatori non steroidei (Acido tolfenamico: $> 0,50 \mu\text{g/kg}$; Didotenac: $> 0,020 \mu\text{g/kg}$; Acido niflumico: $> 0,50 \mu\text{g/kg}$; 5-Idrossiflumixina: $> 0,50 \mu\text{g/kg}$; Flumixina: $> 0,50 \mu\text{g/kg}$; Meloxicam: $> 2 \mu\text{g/kg}$)	MP/CH/150 2010 Rev. 0	ACCREDITATA
Latte di bufala e formaggi prodotti con impiego totale o parziale di latte di bufala	Riconoscimento e dosaggio Siero di latte vaccino ($> 0,5 \%$)	DM 10/04/1996 GU SG n°135 11/06/1996 pag.12-22	ACCREDITATA
Latte di massa e derivati	Ricerca di Brucella spp. con metodo colturale	OIE Terrestrial Manual cap 2.4.3 2009	ACCREDITATA
Latte di massa, trattato termicamente, bovino, bufalino, ovi-caprino	Aflatossina M1 ($\geq 0,2 \text{ ppb}$)	MP/CH/062 Rev. 1 2007	ACCREDITATA
Latte e derivati	Attività fosfatase - enzimatico ($> 4 \mu\text{g/kg}$)	MP/CH/093 Rev. 0 2008	ACCREDITATA
Latte e derivati del latte	Conta Pseudomonas spp.	ISO/TS 11059:2009 (IDF/RM 225:2009)	ACCREDITATA
Latte e derivati del latte	Policlorobifenili (PCB non diossina-simili): PCB28; PCB52; PCB101; PCB138; PCB153; PCB180 ($\geq 2,5 \text{ ng/g}$ su grasso)	MP/CH/104 Rev.1 2014	ACCREDITATA
Latte e derivati del latte	Ricerca Campylobacter spp. VIDAS	MP/CE/006 Rev. 0 2011	ACCREDITATA
Latte in polvere alimenti prima infanzia	Ricerca Enterobacter sakazakii	ISO / TS 22964:2006	ACCREDITATA
Latte mastitico	Ricerca di Prototheca zopfii	MP/SA/029 Rev.0 2013 MP/SA/029 Rev.0 2013 MP/SA/029 Rev.0 2013 MP/SA/029 Rev.0 2013 MP/SA/029 Rev.0 2013 MP/SA/029 Rev.0 2013	ACCREDITATA
Latte, Formaggio	Furosina (epsilon-furoilmetil-lisina) (N.A.)	DM 16/05/1996 GU n°162 12/07/1996	ACCREDITATA
Materie prime per alimenti animali ed alimenti composti	Determinazione Umidità ($\pm 0,02 \%$)	Reg CEE 152/2009 27/01/2009 GU CEE L54 26/02/2009 pag.12-14	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Matrici agro-alimentari contenenti, costituite o derivate da mais o da soia	Organismi geneticamente modificati: monitor PCR lectina, HMG (Ricerca)	MP/AL/004 Rev. 0 2012	ACCREDITATA
Miele	Acidità del miele (> 10 millieq/kg)	MP/CH/012 Rev. 2 2007	ACCREDITATA
Miele	Contenuto di acqua (N.A.)	DM 25/07/2003 GU n°185 11/ 08/2003 pag.30-31	ACCREDITATA
Miele	Contenuto di ceneri (N.A.)	DM 20/07/1984 GU n°282 12/10/1984 pag.32-33 DM 20/07/1984 GU n°282 12/10/1984 pag.32-33 DM 20/07/1984 GU n°282 12/10/1984 pag.32-33 DM 20/07/1984 GU n°282 12/10/1984 pag.32-33 DM 20/07/1984 GU n°282 12/10/1984 pag.32-33 DM 20/07/1984 GU n°282 12/10/1984 pag.32-33	ACCREDITATA
Miele	Idrossimetilfurfurale (HMF) (20 - 60 mg/kg)	MP/CH/080 Rev. 1 2008	ACCREDITATA
Miele	Streptomicina (≥ 3 µg/kg)	MP/CH/094 Rev. 1 2011	ACCREDITATA
Miele	Sulfamidici: Sulfatiazolo, Sulfapiridina, Sulfamerazina, Sulfametazina, Sulfadiazina, Sulfametossazolo, Sulfacoloropiridazina, Sulfadimetossina, Sulfachinossalina (≥ 20 µg/kg)	MP/CH/097 Rev. 2 2012	ACCREDITATA
Miele	Tilosina (≥ 5 ng/g)	MP/CH/098 Rev. 1 2012	ACCREDITATA
Miele	Zuccheri (N.A.)	DM 25/07/2003 GU n°185 11/08/2003 pag.27-29	ACCREDITATA
Miele, muscolo di mammiferi e volatili da cortile, muscolo di pesce, crostacei, uova, latte bovino, bufalino, ovi-caprino, di massa e termicamente trattato	Cloramfenicolo (≥ 0,2 ng/ml per il latte; ≥ 0,2 ng/g per il miele, ≥ 0,2 ng/g per le uova, ≥ 0,2 ng/g per il tessuto muscolare)	MP/CH/066 Rev. 3 2011	ACCREDITATA
Molluschi bivalvi	Virus Epatite A e Norovirus/Real Time PCR (Ricerca)	LNR POMIAC01.002 Rev.2 2012	ACCREDITATA
Molluschi bivalvi Filtratori	Conta Escherichia coli beta-glucuronidasi positivo	ISO/TS 16649-3:2005	ACCREDITATA
Molluschi eduli lamellibranchi	Saxitossina (> 0,4 mg/kg)	MP/CH/079 Rev. 2 2010	ACCREDITATA
Molluschi, pesce	Acido domoico (≥ 3,0 mg/kg)	AESAN-EURLMB Domoic Acid, version 1, June 2008	ACCREDITATA
Muscolo	Nicarbazina (≥ 3,8 µg/kg)	MP/CH/023 Rev. 3 2012	ACCREDITATA
Muscolo di bovino, suino, equino, ovicaprino, coniglio, volatili da cortile.	Anti-infiammatori non steroidei (AINS) (≥ 2,5 µg/kg)	MP/CH/159 Rev. 0 2012	ACCREDITATA
Muscolo di volatili da cortile, conigli, selvaggina allevata, trote, specie eurialine, anguille (acquacultura).	Dietilstilbestrolo (DES) (≥ 1 µg/kg)	MP/CH/071 Rev. 2 2012	ACCREDITATA
Muscolo di volatili da cortile, conigli, selvaggina allevata, trote, specie eurialine, anguille (acquacultura).	Etinilestradiolo (≥ 2 µg/kg)	MP/CH/069 Rev. 3 2012	ACCREDITATA
Muscolo di volatili da cortile, conigli, selvaggina allevata, trote, specie eurialine, anguille (acquacultura).	Zeranolo-taleranolo (≥ 1 µg/kg)	MP/CH/073 Rev. 2 2012	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Muscolo pesce	Verde malachite e verde leucomalachite (> 2 µg/kg)	MP/CH/084 Rev. 1 2006	ACCREDITATA
Pesce fresco	Attività succinico deidrogenasica (Positivo/Negativo)	MP/CH/039 Rev. 1 2009	ACCREDITATA
Pesce intero, pool di organi, liquido ovarico	Esame virologico (Positivo/Negativo)	Dec CE 2001/183 22/02/2001 GU CE L67 09/03/2001	ACCREDITATA
Pesci e prodotti della pesca	Concentrazione di azoto basico volatile totale (ABVT) (N.A.)	Reg CE 2074/2005 GU CE n°338 22/12/2005 cap I, II, III, IV	ACCREDITATA
Prodotti carnei	Azoto totale, proteine e anidride fosforosa (P2O5) di derivazione proteica (titrimetria) (> 0,10 g%)	MP/CH/028 2012 Rev. 3	ACCREDITATA
Prodotti carnei	Fosforo (0,1 - 0,6 g% P2O5)	MP/CH/091 2007 Rev. 0	ACCREDITATA
Prodotti carnei	Materia grassa (> 0,55 g%)	MP/CH/019 2010 Rev. 2	ACCREDITATA
Prodotti carnei	Nitriti e Nitrati (> 10 mg/kg)	MP/CH/108 2010 Rev. 0	ACCREDITATA
Prodotti carnei	Nitriti e nitrati (> 10 mg/kg)	MP/CH/030 2010 Rev. 3	ACCREDITATA
Prodotti carnei	Polifosfati (> 0,25 g/kg P2O5)	MP/CH/028 2012 rev 3 + MP/CH/091 2007 rev 0	ACCREDITATA
Prodotti carnei	Umidità (60 - 80 g%)	MP/CH/041 2011 Rev. 2	ACCREDITATA
Prodotti carnei, al latte e ai derivati del latte, prodotti della pesca (molluschi, pesci)	Policlorobifenili (PCB non diossina-simili): PCB28; PCB52; PCB101; PCB138; PCB153; PCB180 (≥ 10 ng/g su grasso per i prodotti carnei, ≥ 10 ng/g su grasso per il latte, ≥ 10 ng/g su grasso per i derivati del latte, > 1 ng/g su grasso per i prodotti della pesca)	MP/CH/135 2010 Rev. 0	ACCREDITATA
Prodotti della pesca	Istamina (> 10 mg/kg)	MP/CH/037 2011 Rev. 4	ACCREDITATA
Prodotti derivati del latte bovino, bufalino ed ovi-caprino (Formaggi, ricotta, gelati, yogurt)	Rivelazione Aflatossina M1 (≥ 0,050 ng/g)	MP/CH/009 2011 Rev. 1	ACCREDITATA
Prodotti destinati all'alimentazione umana ad eccezione del latte crudo e dei prodotti per l'alimentazione del bestiame	Colformi totali/metodo Tempo (Conta)	AFNOR BIO 12/17-12/05	ACCREDITATA
Prodotti destinati all'alimentazione umana ad eccezione del latte crudo e dei prodotti per l'alimentazione del bestiame	Enterobatteri/metodo Tempo (Conta)	AFNOR BIO 12/21-12/06	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Prodotti destinati all'alimentazione umana ad eccezione del latte crudo e dei prodotti per l'alimentazione del bestiame	Escherichia coli/metodo Tempo (Conta)	AFNOR BIO 12/13-02/05	ACCREDITATA
Prodotti destinati all'alimentazione umana ad eccezione del latte crudo e dei prodotti per l'alimentazione del bestiame	Mesofili aerobi/metodo Tempo (Conta)	AFNOR BIO 12/15-09/05	ACCREDITATA
Prodotti destinati all'alimentazione umana ad eccezione del latte crudo e dei prodotti per l'alimentazione del bestiame	Stafilococchi coagulasi positivi/metodo Tempo (Conta)	AFNOR BIO 12/28-04/10	ACCREDITATA
Prodotti ittici	Ammine biogene: Istamina, Cadaverina, Putresceina, Tiramina, Spermina (> 10 mg/kg)	MP/CH/155 2012 Rev. 0	ACCREDITATA
Prodotti ittici	Coloranti: Tartrazina, Amaranto, Ponceau 4R, Sunset yellow, Allura red, Azorubina, Eritrosina B (> 25 mg/kg)	MP/CH/151 2012 Rev. 1	ACCREDITATA
Prodotti ittici non trasformati e trasformati	Identificazioni di specie ittiche mediante sequenziamento del gene cox1 m-DNA	MP/AG/006 Rev. 4 2014	ACCREDITATA
Prodotti ittici, muscolo e organi di pesce, di crostacei, di molluschi, muscolo, rene, fegato di varie specie di animali terrestri	Cadmio ($\geq 0,005$ mg/kg)	MP/CH/033 2012 Rev. 2	ACCREDITATA
Prodotti ittici, muscolo e organi di pesce, di crostacei, di molluschi, muscolo, rene, fegato di varie specie di animali terrestri	Piombo (> 0,050 mg/kg)	MP/CH/105 2010 Rev. 1	ACCREDITATA
Prodotti ittici: muscolo ed organi di pesce, di crostacei, di molluschi	Mercurio (> 0,050 mg/kg)	MP/CH/034 2009 Rev. 2	ACCREDITATA
Prodotti ittici: muscolo ed organi di pesce, di crostacei, di molluschi	Percentuale di glassatura (N.A.)	Cir Min San 06/01/1990+Cir Min San 06/10/1993	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Prodotti ittici: muscolo ed organi di pesce, di crostacei, di molluschi	Ricerca di <i>Vibrio parahaemolyticus</i> e <i>Vibrio cholerae</i>	ISO/TS 21872-1:2007	ACCREDITATA
Prodotti vegetali non trasformati legumi, frutta, frutta a guscio, lattuga, funghi, ortaggi.	Cadmio (> 0,010 mg/kg)	MP/CH/143 2010 Rev. 0	ACCREDITATA
Prodotti vegetali non trasformati legumi, frutta, frutta a guscio, lattuga, funghi, ortaggi.	Piombo (> 0,020 mg/kg)	MP/CH/134 2010 Rev. 0	ACCREDITATA
Rene suino e bovino	Azaperone e azaperolo ($\geq 1 \mu\text{g/kg}$)	MP/CH/095 2011 Rev. 1	ACCREDITATA
Rene suino e bovino	Carazololo ($\geq 2 \mu\text{g/kg}$)	MP/CH/117 2011 Rev. 1	ACCREDITATA
Tamponi da campionamento di superfici	Conta <i>Bacillus cereus</i> presunto	ISO 18593:2004 (escluso Par. 6 e 7) + UNI EN ISO 7932:2005	ACCREDITATA
Tamponi da campionamento di superfici	Conta batteri solfito riduttori	ISO 18593:2004 (escluso Par. 6 e 7) + ISO 15213:2003	ACCREDITATA
Tamponi da campionamento di superfici	Conta Coliformi a 30°C	ISO 18593:2004 (escluso Par. 6 e 7) + ISO 4832:2006	ACCREDITATA
Tamponi da campionamento di superfici	Conta enterobatteri	ISO 18593:2004 (escluso Par. 6 e 7) + ISO 21528-2:2004	ACCREDITATA
Tamponi da campionamento di superfici	Conta <i>Escherichia coli</i> beta glucuronidasi positivo	ISO 18593:2004 (escluso Par. 6 e 7) + ISO 16649-2:2001	ACCREDITATA
Tamponi da campionamento di superfici	Conta lieviti e muffe	ISO 18593:2004 (escluso Par. 6 e 7) + ISO 21527-2:2008	ACCREDITATA
Tamponi da campionamento di superfici	Conta microrganismi a 30°C	ISO 18593:2004 (escluso Par. 6 e 7) + UNI EN ISO 4833-1:2013	ACCREDITATA
Tamponi da campionamento di superfici	Conta microrganismi psicrotrofi	ISO 18593:2004 (escluso Par. 6 e 7) + ISO 17410:2001	ACCREDITATA
Tamponi da campionamento di superfici	Conta <i>Pseudomonas</i> spp.	ISO 18593:2004 (escluso Par. 6 e 7) + ISO/TS 11059:2009	ACCREDITATA
Tamponi da campionamento di superfici	Conta Stafilococchi coagulasi positivi (<i>Staphylococcus aureus</i> e altre specie) a 37°C	ISO 18593:2004 (escluso Par. 6 e 7) + UNI EN ISO 6888-2:2004	ACCREDITATA
Tamponi da campionamento di superfici	Ricerca <i>Listeria Monocytogenes</i> VIDAS	ISO 18593-2004 (escluso Par. 6 e 7) + AFNOR BIO 12/11 03/04	ACCREDITATA
Tamponi da campionamento di superfici	Ricerca <i>Salmonella</i> spp.	ISO 18593:2004 (esclusi par. 6 e 7) + UNI EN ISO 6579:2008	ACCREDITATA
Tessuti animali, alimenti crudi e cotti di origine animale	PCR multiplex per l' identificazione di DNA animale (bovino, suino, equino, ovino, caprino, pollo/tacchino)	MP/AG/013 2013 rev. 0	ACCREDITATA
Tessuto muscolare di animali	Tetracicline (> 20 $\mu\text{g/kg}$)	MP/CH/106 2012 Rev. 1	ACCREDITATA
Tessuto muscolare di mammiferi, di volatili da cortile e di pesci di acquacultura	Cloramfenicolo ($\geq 0,30 \text{ ppb}$)	MP/CH/046 2009 Rev. 2	ACCREDITATA

Materiale / Prodotto / Matrice	Denominazione della prova	Norma / Metodo	Accreditata / In Accreditamento ACCREDIA
Tessuto muscolare di pesci d'acquacoltura, al fegato di bovino, suino e ovi-caprino, al latte bovino, bufalino, ovi-caprino, di massa e termicamente trattato.	Benzimidazolici (≥ 10 ppb)	MP/CH/032 2012 Rev. 3	ACCREDITATA
Tessuto muscolare di volatili da cortile, conigli e selvaggina allevata (volatili).	Zeranolo-Taleranolo (Zeranolo: $\geq 0,06$ $\mu\text{g/kg}$; Taleranolo: $\geq 0,15$ $\mu\text{g/kg}$)	MP/CH/124 2012 Rev. 1	ACCREDITATA
Tessuto muscolare di volatili da cortile, conigli, suini, bovini, equini, selvaggina allevata, pesci e crostacei	Metaboliti nitrofuranici (≥ 1 $\mu\text{g/kg}$)	MP/CH/122 2012 Rev. 1	ACCREDITATA
Tessuto muscolare di volatili da cortile, conigli, selvaggina allevata (volatili) e prodotti ittici di acquacoltura.	Dietilstilbestrolo (DES) ($\geq 0,04$ $\mu\text{g/kg}$)	MP/CH/123 2012 Rev. 1	ACCREDITATA
Tessuto muscolare di volatili da cortile, conigli, selvaggina allevata, e tiroide di bovini, suini, ovi-caprini, equini	Tireostatici (≥ 100 $\mu\text{g/kg}$)	MP/CH/090 2012 Rev. 1	ACCREDITATA
Tessuto muscolare, latte bovino, bufalino, ovi-caprino di massa e termicamente trattato, uova alimenti ad uso zootecnico, ovvero mangimi semplici, composti e completi per tutte le specie animali	Chinolonic (≥ 5 ng/g per il tessuto muscolare, ≥ 5 ng/ml per il latte, ≥ 2 ng/g per le uova, ≥ 100 ng/g per gli alimenti ad uso zootecnico)	MP/CH/036 2011 Rev. 1	ACCREDITATA
Tranci di pesci (Gadus spp)	pH (pH 2,0 - 11,0)	MP/CH/040 2011 Rev. 2	ACCREDITATA
Uova	Nicarbazina ($\geq 1,2$ $\mu\text{g/kg}$ - CC-alfa)	MP/CH/021 2012 Rev. 2	ACCREDITATA
Uova	Sulfamidici: Sulfatiazolo, Sulfapiridina, Sulfamerazina, Sulfametazina, Sulfadiazina, Sulfametossazolo, Sulfacoloropiridazina, Sulfadimetossina, Sulfachinossalina (≥ 20 $\mu\text{g/kg}$)	MP/CH/109 2012 Rev. 1	ACCREDITATA
Uova e derivati	Robenidina (≥ 10 $\mu\text{g/kg}$)	MP/CH/127 2012 Rev. 1	ACCREDITATA
Uova e oviprodotti, tessuto muscolare di animali	Nitrofuranici (≥ 20 $\mu\text{g/kg}$)	MP/CH/126 2012 Rev. 1	ACCREDITATA
Uova, tessuto muscolare di animali	Nicarbazina ($\geq 3,0$ $\mu\text{g/kg}$)	MP/CH/118 2012 Rev. 1	ACCREDITATA
Vegetali e Prodotti vegetali	Nitrati (50 - 3000 mg/Kg)	UNI EN 12014-2:1998 pag.3-8, pag.13	ACCREDITATA
Alimenti	Additivi	MP/CH/057 2008, MP/CH/059 2008, MP/CH/051 2008	ACCREDITATA
Alimenti	Coloranti	MP/CH/063, MP/CH/022, MP/CH/110	ACCREDITATA
Alimenti	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	MP/CH/101	ACCREDITATA