



## **Decreto Dirigenziale n. 75 del 08/09/2015**

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 9 - UOD Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

R.D.N.523/1904. COMUNE DI BISACCIA. AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI PER N.3 ATTRAVERSAMENTI DEI VALLONI: GESSO, PIANI, PETRARA. PRAT. G.C. 1950/RAI-PRAT.336/RLE. DITTA: ECO ENERGIA S.R.L.- LEGALE RAPPRESENTANTE ING. VITAGLIANO SAVERIO.

IL DIRIGENTE  
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI AVELLINO**Premesso che:**

- la Ecoenergia s.r.l. C.F. e P.I. 02195650649, con istanza in data 26/11/2014 acquisita al protocollo regionale n.825083 del 04/12/2014 a firma dell'ing. Vitagliano Saverio nato a Benevento il 19/07/1967, C.F. VTGSVR67L19A783N residente a Cervinara (AV) alla Via Cardito, 33, nella qualità di rappresentante legale, ha trasmesso alle UU.OO.DD. Genio Civile di Ariano Irpino e Genio Civile di Avellino copia del progetto per la realizzazione di un parco eolico nei comuni di Scampitella, Vallata e Bisaccia (AV) per il rilascio del prescritto parere, nell'ambito del procedimento dell'autorizzazione unica da rilasciarsi a cura dell'U.O.D. 04 - Energia e Carburanti a seguito di Conferenza dei Servizi, ad integrazione e sostituzione degli elaborati già trasmessi al Genio Civile di Ariano Irpino in data 28.10.2011;
- in data 08/04/2015 con nota prot. 0238204, questo Ufficio ha chiesto integrazioni della documentazione tecnico-amministrativa per il rilascio della sola autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'attraversamento dei valloni del Gesso, Piani e Petrarà ricadenti in agro del comune di Bisaccia, la cui competenza territoriale è del Genio Civile di Avellino, mentre, a seguito di accordi intercorsi tra i predetti Uffici per la semplificazione delle procedure, l'istruttoria tecnico – amministrativa nonché il parere, a norma del T.U. 1775/1933, è stata svolta dal Genio Civile di Ariano Irpino per l'intero impianto elettrico, comprese le linee elettriche e la connessione alla RTN interessanti il territorio di Bisaccia, la cui competenza territoriale è del Genio Civile di Avellino;
- con nota prot. n. 243279 del 09.04.2015, il Genio Civile di Ariano Irpino ha trasmesso alla Direzione generale Sviluppo Economico ed Attività Produttive- U.O.D. Energia e Carburanti ed a questo Genio Civile per conoscenza, il parere favorevole ai sensi del T.U. 1775/1933 per la costruzione ed esercizio di n. 3 linee elettriche per una lunghezza totale di mt 53.331 ubicate nei comuni di Vallata, Scampitella, e Bisaccia nonché il parere favorevole ai sensi del R.D. 523/1904 per l'attraversamento in subalveo dell'elettrodotta con il torrente Calaggio, ubicato nel comune di Vallata; con la stessa, altresì, notiziava alla U.O.D. Sviluppo Economico: *"...atteso che i lavori interesseranno anche il territorio del comune di Bisaccia, si ritiene che la convocazione della Conferenza dei Servizi debba essere estesa anche al Genio Civile di Avellino competente per territorio"*;
- con nota in data 20/04/2015 acquisita al prot. reg. n.275513 del 22/04/2015 il richiedente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

**Preso atto:**

- della relazione istruttoria RI n.2589 del 18/05/2015, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- del parere favorevole rilasciato con nota prot. 0243279 del 09/04/2015 dal Genio Civile di Ariano Irpino ai sensi del T.U. 1775/1933 per l'intero impianto interessante i comuni di Scampitella, Vallata e Bisaccia, nonché l'autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 limitatamente all'attraversamento del torrente Calaggio nel territorio di Vallata;
- che il cavidotto elettrico lungo il suo percorso nel comune di Bisaccia (AV) interferisce con aree del demanio idrico di seguito più precisamente indicato:
  - N.1 (uno) attraversamento del vallone del Gesso in corrispondenza della p.lla 16 del fg 43;
  - N.1 (uno) attraversamento del vallone Piani in corrispondenza della p.lla 157 del fg 42;
  - N.1 (uno) attraversamento del vallone Petrarà in corrispondenza della p.lla 231 del fg 57.

**Considerato che:**

- la natura demaniale dei valloni del Gesso, Piani e Petrarà configura la competenza di questo Ufficio in merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523 del 25/07/1904;
- il progetto presentato prevede l'attraversamento in sub alveo dei corsi d'acqua demaniali valloni del Gesso, Piani e della Petrarà, con un cavidotto elettrico, utilizzando tecniche "no dig" (senza scavo)

- impiegando macchine perforatrici con sonde teleguidate, attestando il cavidotto in sub alveo a una profondità non inferiore a 2,70 metri dalla quota più bassa dell'alveo;
- il cavidotto elettrico andrà ad occupare stabilmente aree del demanio fluviale e, pertanto, è soggetto al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento dei canoni con decorrenza dalla data di stipula del relativo atto di concessione nonché versamento di una cauzione infruttifera a garanzia degli oneri concessori, di importo pari al doppio del canone;
  - il canone annuo dovuto per i 3 (tre) attraversamenti, aggiornato all'anno 2015 è determinato in complessivi € 490,44 (euro quattrocentonovanta/44) così distinti:
    - ↑ canone ricognitorio aggiornato al 2015 € 445,85 (euro quattrocentoquarantacinque/85);
    - ↑ oltre all'imposta regionale del 10% € 44,59 (euro quarantaquattro/59);(art.2 legge 16/05/1970, n.281 e legge regionale 26/01/1972, n.1 artt.7 e 9 ed art.8 sostituito dal c.126 dell'art. 1 della L.R. n. 5 del 06/05/2013).

**Ritenuto che:**

- la tipologia dei lavori proposti non trova impedimento nelle norme del R.D. 25/07/1904, n.523;
- non ricorrono motivazioni amministrative di diniego dell'autorizzazione, per gli attraversamenti in sub alveo dei valloni del Gesso, Piani e Petrarà con cavidotto elettrico in agro del comune di Bisaccia (AV).

**Visto:**

- il R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- il R.D. n. 1775/1933;
- la L. n.241 del 07/08/1990;
- il D.M. LL.PP. 19/09/1996;
- la legge 15/03/1997, n.59;
- il D. lgs. 02/02/1998 n.258;
- i DD. lgs. 31/03/1998 n. 112 e 30/03/1999 n. 96;
- la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- la delibera di G.R. n. 5784 del 28/10/2000;
- l'art.4 del D. lgs. n.165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- la L. n.350 del 24/12/2003;
- il D. lgs. 22/01/2004, n.42;
- il Regolamento n. 12 del 15/12/2011
- la D.G.R. n. 76 del 14/03/2013
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013
- la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014 di approvazione del bilancio gestionale anni 2014, 2015, 2016;
- la L.R. 05/01/2015, n.1, "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017";
- la D.G.R. n. 47 del 09/02/2015 di approvazione del "Bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, arch. Rita Della Sala, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo

**DECRETA**

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di rilasciare alla Ecoenergia srl C.F. e P.I. 02195650649, nella persona del rappresentante legale ing. Vitagliano Saverio nato a Benevento il 19/07/1967, C.F. VTGSVR67L19A783N residente a Cervinara (AV) alla Via Cardito, 33, l'autorizzazione ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 25/07/1904, n.523, per la realizzazione delle opere di seguito individuate:

- n.1 attraversamento in sub alveo del vallone del Gesso, in corrispondenza della p.lla 16 del fg 43 del comune di Bisaccia (AV), con cavidotto elettrico posizionato in tubazioni camicia in Pead Ø 200 oltre a n.1 tubazione in Pead Ø 150 nella quale sarà inserito n.1 cavo fibra ottica per il telerilevamento;
- n.1 attraversamento in sub alveo del vallone Piani in corrispondenza della p.lla 157 del fg 42 del comune di Bisaccia (AV), con cavidotto elettrico posizionato in tubazioni camicia in Pead Ø 200 oltre a n.1 tubazione in Pead Ø 150 nella quale sarà inserito n.1 cavo fibra ottica per il telerilevamento;
- n.1 attraversamento in sub alveo del vallone della Petrarra in corrispondenza della p.lla 231 del fg 57 del comune di Bisaccia (AV), con cavidotto elettrico posizionato in tubazioni camicia in Pead Ø 200 oltre a n.1 tubazione in Pead Ø 150 nella quale sarà inserito n.1 cavo fibra ottica per il telerilevamento;

#### **alle seguenti prescrizioni e indicazioni:**

- a. il presente parere idraulico è limitato alle opere di attraversamento in sub alveo dei corsi d'acqua demaniali valloni del Gesso, Piani e della Petrarra, con un cavidotto elettrico;
- b. le opere da realizzare devono essere conformi a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Genio Civile, di cui una copia viene restituita vistata e timbrata da questo Ufficio. Eventuali opere di variante al progetto approvato, sotto il profilo idraulico, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione di questo Ufficio;
- c. occorre provvedere ad eseguire un idoneo espurgo dell'alveo per almeno metri 20,00 a monte ed a valle dell'area oggetto di intervento ricostituendo il profilo di fondo alveo tra le quote di monte e di valle, eliminando i depositi rilevabili in corrispondenza degli attraversamenti e stradine;
- d. la quota di attestazione in sub alveo dei cavidotti, è - 2,70 metri rispetto a quella ottenuta ripristinando la sezione di deflusso, mediante l'espurgo del materiale terroso presente in corrispondenza della sezione di attraversamento, e non quella che attualmente risulta, in quanto determinata dalla presenza del materiale terroso;
- e. durante l'esecuzione dei lavori il Concessionario, o suo delegato, è obbligato ad adottare tutte le cautele per garantire il libero deflusso delle acque;
- f. il Concessionario, o suo delegato, deve altresì vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombero di materiali e macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- g. le opere dovranno essere realizzate, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 18 (diciotto) dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
- h. occorre comunicare per iscritto a questo Genio Civile l'inizio dei lavori in oggetto con preavviso di almeno 8 giorni e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla stessa;
- i. le opere da realizzare sono mantenute a cura della Ecoenergia s.r.l., per cui l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le opere anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
- j. la Ecoenergia s.r.l., è obbligata alla manutenzione delle opere medesime. L'accesso in alveo per l'effettuazione degli interventi di manutenzione deve essere preventivamente autorizzato da questo Genio Civile. Comunque la manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque. La Ecoenergia s.r.l. è altresì tenuta a vigilare affinché le opere siano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate ed autorizzate;
- k. vengono fatti salvi i diritti demaniali, dei terzi, delle servitù prediali e il presente parere non esime il Concessionario dagli obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, ambientali, artistiche, storiche - archeologiche, sanitarie;

- l. la Ecoenergia s.r.l., prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedono, dovrà ottenere l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 2 della L.R. 07/01/1983, n. 9, come modificato dall'art.10 della L.R. n.19 del 28/12/2009;
- m. la Ecoenergia s.r.l., a lavori ultimati dovrà trasmettere il certificato di collaudo delle opere;
- n. il cavidotto elettrico andrà ad occupare stabilmente aree del demanio fluviale e, pertanto, è soggetto al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento dei canoni con decorrenza dalla data di stipula del relativo atto di concessione nonché versamento di una cauzione infruttifera a garanzia degli oneri concessori, di importo pari al doppio del canone;
2. di approvare lo schema di concessione che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, la cui stipula costituirà per il Concessionario titolo legittimante all'accesso in alveo per la realizzazione delle opere, nonché all'occupazione dei terreni demaniali, per tutta la durata della concessione medesima;
3. che la presente fattispecie non rientra nei casi previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente Decreto Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC.

#### **DISPONE CHE:**

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

a. **in via telematica, a norma di procedura:**

- alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
- alla Direzione Generale 02 U.O.D. 04 Energia e Carburanti. Codice 51 02 04 00;
- al BURC per la pubblicazione;

b. **per p.e.c.:**

- alla Ecoenergia s.r.l.;
- alla Provincia di Avellino;
- al Comune di Bisaccia (AV);
- all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania – Napoli.

Il Dirigente  
*dott.ssa Claudia Campobasso*