



Decreto Dirigenziale n. 139 del 24/09/2015

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

D. Lgs. 152/06 - Parte IV - art. 208/211. Approvazione progetto impianto sperimentale di rifiuti di cui all'art. 208 e 211 del D. Lgs. 152/06 e smi e autorizzazione all'esecuzione dei lavori. Ditta Thermopress Srl - Sede Legale CAVALLINO - TREPORTI (VE) Piazzale Lio Grando, 19/10 - Cap 30010 - Frazione Punta Sabbioni - Sede Unita' Locale di sperimentazione C.da Pianella - Zona P.I.P. - 82020 SASSINORO (BN).

IL DIRIGENTE

VISTE

- la D.G.R.C. n. 478 del 10 settembre 2012 e smi e la DGRC n. 280 dell'11 Luglio 2014 nonché il DPGRC n. 162 del 23 Luglio 2014 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la UOD 15 "Autorizzazioni ambientali e Rifiuti" Benevento;

PREMESSO CHE

- sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 Aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D. Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia Ambientale";
- l'art. 208 disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- l'art. 211 disciplina l'autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione;
- le procedure per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 81 del 9 Marzo 2015 pubblicata sul BURC della Regione Campania n. 20 del 23 Marzo 2015 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. " Norme in materia ambientale – Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg.;
- la Ditta Thermopress Srl - Sede Legale CAVALLINO – TREPORTI (VE) – Piazzale Lio Grando, 19/10 Cap 30010 – Frazione Punta Sabbioni – Sede Unità Locale di sperimentazione C.da Pianella – Zona P.I.P. - 82020 SASSINORO (BN) - P.Iva 03063770279, legalmente rappresentata dal Sig. Salvatore SANTONOCITO, nato a Catania il 30/09/1933 e residente a Catania in Via Luigi Rizzo n. 29 - C.F. SNTSVT33P30C351N, ha presentato istanza intesa ad ottenere il rinnovo del Decreto di approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
- l'azienda è in possesso del Decreto Dirigenziale n. 129 del 12 Luglio 2012, di approvazione del progetto dell'impianto sperimentale di rifiuti;
- la ditta Thermopress srl, con nota prot. n. 0431214 del 9 Giugno 2015, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione del Decreto Dirigenziale sopra citato;
- questa UOD, con nota prot. n. 0455898 del 1 Luglio 2015, ha convocato la Conferenza dei Servizi svoltasi in data 9 Luglio 2015. In tale seduta il Presidente chiarisce i motivi della convocazione, sottolineando che il Disciplinare della Delibera di Giunta Regionale n. 81 del 9 Marzo 2015 prevede al punto 3.5 la convocazione della Conferenza anche a seguito di richiesta di rinnovo dell'esercizio; in tale seduta l'ing. Giovanni Cavalluzzo, tecnico della Thermopress srl consegna le ricevute delle PEC trasmesse agli Enti interessati, contenente la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione. Nella stessa seduta l'Arpac, con nota prot. n. 0042192 del 7 Luglio 2015, acquisita agli atti di questa UOD al prot. n. 0468132 di pari data, ha fatto pervenire la richiesta di integrazioni;
- La ditta Thermopress srl, con nota acquisita agli atti di questa UOD con prot. n. 0515060 del 24 Luglio 2015, ha trasmesso le integrazioni richieste nella Conferenza dei Servizi del 9 Luglio 2015;
- questa UOD, con nota prot. n. 0542350 del 3 Agosto 2015, ha convocato la Conferenza dei Servizi per il 3 Settembre 2015. In sede di Conferenza il Presidente, dà lettura e fornisce copia della nota Arpac Direzione Provinciale di Benevento, con la quale esprime parere favorevole con indicazioni e chiarimenti per il funzionamento dell'impianto. In particolare:
 - Attenersi a tutte le prescrizioni impiantistiche e di gestione di cui alla DGR n. 81 del 9 Marzo 2015 (impianti di trattamento rifiuti);
 - Attenersi alle norme vigenti in relazione alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS);
 - Comunicare la realizzazione delle operazioni richieste nel 2012 (Vasca a perfetta tenuta per la raccolta delle acque reflue da gestire come rifiuti liquidi a valle della Vasca Imhoff), che ad oggi non risultano ancora realizzate;

- Attenersi a quanto indicato negli elaborati progettuali con particolare riferimento alle integrazioni pervenute nel 2012 in particolare in merito ai codici CER individuati, alle modalità di gestione dei rifiuti senza alcun deposito, stoccaggio e/o messa in riserva;
- Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al confinamento ed all'abbattimento delle emissioni diffuse e odori molesti;
- Mettere in atto le misure, previste nell'allegato V alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, per il contenimento delle emissioni diffuse derivanti dalla produzione, manipolazione, trasporto, Carico/scarico o stoccaggio di materiale polverulento;
- Rispettare i TRV/TWA (limiti su otto ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro;
- Effettuare i campionamenti di autocontrollo delle emissioni con frequenza annuale, tenendo conto delle condizioni meteo prevalenti;
- Effettuare la valutazione di impatto acustico prodotto, ai sensi della Legge 447/95, mediante campagna di misura atta a verificare sperimentalmente gli effettivi livelli sonori in corrispondenza dei vicini ricettori. Tale campagna dovrà essere effettuata nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore in funzione. Inoltre, quindici giorni prima comunicare ad Arpac la data ed i punti di misura scelti.

L'ASL BN1, esprime parere favorevole a condizione che per lo svolgimento delle attività di che trattasi si evitino rischi derivanti dalla formazione di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. La Provincia di Benevento esprime parere favorevole nel rispetto dei pareri espressi nella Conferenza dei Servizi, previa verifica preventiva in loco prima della messa in esercizio dell'impianto.

CONSIDERATO CHE

- Debbono essere rispettate tutte le prescrizioni e le indicazioni impartite nel corso delle varie Conferenze di Servizio, ivi comprese le prescrizioni e indicazioni impartite dal D.D. N 129 del 12 Luglio 2012 e previa verifica dell'impianto in questione da parte della Provincia di Benevento, prima della messa in esercizio dello stesso.

VISTO

il D. Lgs. 152 del 2006 e smi; Artt. 208/211;

La delibera n. 81 del 9 Marzo 2015;

D.D. n. 129 del 12 Luglio 2012;

VISTA

la proposta del Responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità del procedimento amministrativo svolto, resa dalla posizione organizzativa competente;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

RINNOVARE, ai sensi dell'art. 208 e 211 del D.Lgs. 152/06 e smi, il progetto presentato dalla *Ditta Thermopress Srl - Sede Legale CAVALLINO – TREPORTI (VE) – Piazzale Lio Grando, 19/10 Cap 30010 – Frazione Punta Sabbioni – Sede Unità Locale di sperimentazione C.da Pianella – Zona P.I.P. - 82020 SASSINORO (BN) - P. Iva 03063770279, legalmente rappresentata dal Sig. Salvatore SANTONOCITO, nato a Catania il 30 Settembre 1933 e residente a Catania in Via Luigi Rizzo n. 29 - C.F. SNTSVT33P30C351N*, di impianto di ricerca e di sperimentazione di rifiuti con le prescrizioni riportate nel Decreto Dirigenziale n. 129 del 12 Luglio 2012 comprensivo di allegati e di quelle riportate in premessa al presente atto e precisamente:

- Attenersi a tutte le prescrizioni impiantistiche e di gestione di cui alla DGR n. 81 del 9 Marzo 2015 (impianti di trattamento rifiuti);
- Attenersi alle norme vigenti in relazione alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS);
- Comunicare la realizzazione delle operazioni richieste nel 2012 (Vasca a perfetta tenuta per la raccolta delle acque reflue da gestire come rifiuti liquidi a valle della Vasca Imhoff), che ad oggi non risultano ancora realizzate;

- Attenersi a quanto indicato negli elaborati progettuali con particolare riferimento alle integrazioni pervenute nel 2012 in particolare in merito ai codici CER individuati, alle modalità di gestione dei rifiuti senza alcun deposito, stoccaggio e/o messa in riserva;
- Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al confinamento ed all'abbattimento delle emissioni diffuse e odori molesti;
- Mettere in atto le misure, previste nell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, per il contenimento delle emissioni diffuse derivanti dalla produzione, manipolazione, trasporto, Carico/scarico o stoccaggio di materiale polverulento;
- Rispettare i TRV/TWA (limiti su otto ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro;
- Effettuare i campionamenti di autocontrollo delle emissioni con frequenza annuale, tenendo conto delle condizioni meteo prevalenti;
- Effettuare la valutazione di impatto acustico prodotto, ai sensi della Legge 447/95, mediante campagna di misura atta a verificare sperimentalmente gli effettivi livelli sonori in corrispondenza dei vicini ricettori. Tale campagna dovrà essere effettuata nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore in funzione. Inoltre, quindici giorni prima comunicare ad Arpac la data ed i punti di misura scelti.

STABILIRE CHE

- la *Ditta Thermopress Srl*, al termine dei lavori approvati, o anche nel caso di un loro completamento in anticipo rispetto al tempo massimo previsto, provvederà a dare comunicazione alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania – Via Santa Colomba C. Direzionale Benevento trasmettendo apposita *perizia giurata di tecnico abilitato attestante la ultimazione dei lavori e la conformità con il progetto approvato*;
- almeno 10 (dieci) gg. prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto dovrà essere trasmessa la Polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta;
- **la garanzia finanziaria**, così come ogni altra appendice, deve essere conforme a quanto previsto al punto 5 dell' allegato 1 alla D.G.R. n. 81/2015 e consegnata in originale e la firma del sottoscrittore per conto dell'Azienda di credito o della Compagnia di Assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale Atto;
- L'esercizio dell'impianto sperimentale e le prove di ricerca saranno autorizzate, previo richiesta, con successivo atto monocratico, ad avvenuta verifica dei lavori effettuati, da parte della Provincia di Benevento che espletterà i controlli, di cui all'art. 197 del D. Lgs.152/06, in merito alla conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni e i lavori effettuati ;

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività e di seguito specificate: emissioni diffuse di polveri (linea B).

PRECISARE CHE

- l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con Decreto Dirigenziale n. 129 del 12 Luglio 2012 e con le prescrizioni riportate nel presente atto;

NOTIFICARE, il presente Decreto alla *Ditta Thermopress Srl - Sede Legale CAVALLINO – TREPORTI (VE) – Piazzale Lio Grando, 19/10 Cap 30010 – Frazione Punta Sabbioni – Sede Unità Locale di sperimentazione C. da Pianella – Zona P.I.P. - 82020 SASSINORO (BN) - P. Iva 03063770279*.

INVIARE copia del presente Decreto all' A.G.C. Ecologia – Settore Tutela Ambiente – NAPOLI; Alla Provincia di Benevento; All' ARPAC di Benevento; Al Comune di Sassinoro (BN); All'ASL Bn1; All'Autorità di Bacino Liri – Garigliano Volturno – Al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione integrale sul B.U.R.C.

Dott.ssa Giovanna Luciano