

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto n.126 del 19 maggio 2010 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152. Adeguamento "tabella punto 3" del D.D. n. 130 del 28/07/2009. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta G.M.F. Oliviero F.Ili s.r.l. (legale rappresentante sig. Filippo Oliviero). Attivita': tostatura, produzione di torrone, uova di cioccolato, Via Chiusa di Sotto, n.22 - Area PIP Lotto n.5 nel Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV).**

## **IL DIRIGENTE**

### **PREMESSO:**

- CHE con D.D. n. 85 del 10/06/2004 la ditta G.M.Oliviero F.Ili s.r.l. è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 art.268, comma 2;
- CHE con nota, acquisita agli atti del Settore prot. n.348761 del 21/04/2010, la ditta ha comunicato con certificazione a firma del dr. Pellegrino Genovese, iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n.837, i valori di emissione relativi all'impianto durante la fase di messa a regime, (come prescritto nel provvedimento autorizzatorio).

### **RILEVATO:**

- CHE tali valori sono risultati lievemente più elevati rispetto a quelli stimati in fase progettuale in riferimento ai seguenti punti di emissioni denominati: E1,E3,E5,E10,E11, E13, E14 e E16; e che il tecnico dr. Pellegrino Genovese ha dichiarato che non sono ulteriormente riducibili stante l'adozione da parte della ditta delle migliori tecnologie disponibili.

### **RITENUTO:**

doversi procedere alla modifica del quadro riassuntivo delle emissioni, limitatamente ai valori riferiti ai punti di emissione E1,E3,E5,E10,E11,E13,E14 ed E16.

### **VISTO:**

- il D.D. n. 130 del 28/07/2009.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento;

## **DECRETA**

- di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- di adeguare la tabella di cui al punto 3 del D.D. n. 130 del 28/07/2009 ai dati di emissione comunicati dalla Ditta richiedente e rilevati in fase di messa a regime dell'impianto con certificazione a firma del dr. Pellegrino Genovese iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 837 e valutati dall'Ufficio che di seguito si riportano:

| valori                                   | misurati | E1        | E2        | E3        |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| altezza dal piano campagna (m)           |          | 9         | 2,4       | 2,4       |
| altezza dal colmo (m)                    |          | 4,0       | 1         | 1         |
| diametro allo sbocco (m)                 |          | 0,8       | 0,15      | 0,15      |
| sezione allo sbocco (m <sup>2</sup> )    |          | 0,5       | 0,071     | 0,017     |
| direzione del flusso                     |          | Verticale | Verticale | Verticale |
| portata normalizzata (m <sup>3</sup> /h) |          | 9000      | 383       | 383       |
| temperatura (c)                          |          | 40        | 60        | 50        |

|                                 |                   |                                  |                        |                                             |                        |                                            |                        |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| velocità allo sbocco (m/s)      |                   | 5                                |                        | 1,5                                         |                        | 1,5                                        |                        |
| durata delle emissioni (h/d)    |                   | 7                                |                        | 7                                           |                        | 7                                          |                        |
| frequenza delle emissioni (n/d) |                   | discontinua                      |                        | discontinua                                 |                        | discontinua                                |                        |
| impianto termico                | alimentazione     | metano                           |                        | metano                                      |                        | metano                                     |                        |
|                                 | potenzialità (MW) | 0,00989 (ciascuna)               |                        |                                             |                        |                                            |                        |
| provenienza emissioni           |                   | n. 8 croccantiere                |                        | camino caldaia a metano<br>prod.acqua calda |                        | forno a metano per cottura<br>frutta secca |                        |
| inquinanti                      |                   | conc.ne<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) | flusso massa<br>(kg/h) | conc.ne<br>(mg/Nm <sup>3</sup> )            | flusso massa<br>(kg/h) | conc.ne<br>(mg/Nm <sup>3</sup> )           | flusso massa<br>(kg/h) |
| NO <sub>2</sub>                 |                   | 70                               | 0,225                  | 80                                          | <0,01                  | 124                                        | <0,01                  |
| S.O.V.                          |                   | < 0,5 (L.R.)                     | < 0,01                 | < 0,5                                       | < 0,01                 | < 0,5                                      | < 0,01                 |
|                                 |                   |                                  |                        |                                             |                        |                                            |                        |

| valori                                   | misurati          | E4                               |                       | E5                               |                        | E6                               |                        |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| altezza dal piano campagna (m)           | vapore acqueo     |                                  |                       | 9                                |                        | 9                                |                        |
| altezza dal colmo (m)                    |                   |                                  |                       | 1,0                              |                        | 1,0                              |                        |
| diametro allo sbocco (m)                 |                   |                                  |                       | 0,20                             |                        | 0,25                             |                        |
| sezione allo sbocco (m <sup>2</sup> )    |                   |                                  |                       | 0,13                             |                        | 0,196                            |                        |
| direzione del flusso                     |                   |                                  |                       | vetticale                        |                        | verticale                        |                        |
| portata normalizzata (m <sup>3</sup> /h) |                   |                                  |                       | 702                              |                        | 1058                             |                        |
| temperatura (c)                          |                   |                                  |                       | 40                               |                        | 40                               |                        |
| velocità allo sbocco (m/s)               |                   |                                  |                       | 1,5                              |                        | 1,5                              |                        |
| durata delle emissioni (h/d)             |                   |                                  |                       | 7                                |                        | 7                                |                        |
| frequenza delle emissioni (n/d)          |                   |                                  |                       | discontinua                      |                        | discontinua                      |                        |
| impianto termico                         | alimentazione     |                                  |                       | Metano                           |                        | metano                           |                        |
|                                          | potenzialità (MW) |                                  |                       | 0,00523 (ciascuna)               |                        | 0,00523                          |                        |
| provenienza emissioni                    |                   | camino vapori n.9 torroniere     |                       | Camino fumi n.6 torroniere       |                        | Camino fumi n.1 torroniera       |                        |
| <i>inquinanti</i>                        |                   | conc.ne<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) | flusso massa<br>(g/h) | conc.ne<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) | flusso massa<br>(kg/h) | conc.ne<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) | flusso massa<br>(kg/h) |
| NO <sub>2</sub>                          |                   |                                  |                       | 11                               | < 0,01                 | 25                               | < 0,01                 |

| valori                          | misurati          | E7                                                   |                     | E8                                              |                     | E9                                     |                    |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|
| altezza dal piano campagna (m)  |                   | 9                                                    |                     | 9                                               |                     | vapore acqueo                          |                    |
| altezza dal colmo (m)           |                   | 1,0                                                  |                     | 1,0                                             |                     |                                        |                    |
| diametro allo sbocco (m)        |                   | 0,1                                                  |                     | 0,2                                             |                     |                                        |                    |
| sezione allo sbocco (m²)        |                   | 0,031                                                |                     | 0,13                                            |                     |                                        |                    |
| direzione del flusso            |                   | Verticale                                            |                     | Verticale                                       |                     |                                        |                    |
| portata normalizzata (m³/h)     |                   | 167                                                  |                     | 702                                             |                     |                                        |                    |
| temperatura (c)                 |                   | 40                                                   |                     | 50                                              |                     |                                        |                    |
| velocità allo sbocco (m/s)      |                   | 1,5                                                  |                     | 1,5                                             |                     |                                        |                    |
| durata delle emissioni (h/d)    |                   | 7                                                    |                     | 7                                               |                     |                                        |                    |
| frequenza delle emissioni (n/d) |                   | discontinua                                          |                     | discontinua                                     |                     |                                        |                    |
| impianto termico                | alimentazione     | metano                                               |                     |                                                 |                     |                                        |                    |
|                                 | potenzialità (MW) | bollitore                                            | torroniere          |                                                 |                     |                                        |                    |
|                                 |                   | 0,00989                                              | 0,00523             |                                                 |                     |                                        |                    |
| provenienza emissioni           |                   | Camino fumi n. 1 bollitore zucchero e n.1 torroniera |                     | Camino caldaia a gas per produzione acqua calda |                     | Camino scarico vapori e n.1 torroniera |                    |
| inquinanti                      |                   | conc.ne (mg/Nm³)                                     | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm³)                                | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm³)                       | flusso massa (g/h) |
| NO₂                             |                   | 50                                                   | < 0,01              | 80                                              | <0,01               |                                        |                    |
| S.O.V.                          |                   | < 0,5 (l.r.)                                         | < 0,01              |                                                 |                     |                                        |                    |

| valori                          |                   | misurati |  | E10                        |                        | E11                        |                       | E12                          |                        |
|---------------------------------|-------------------|----------|--|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| altezza dal piano campagna (m)  |                   |          |  | 9                          |                        | 9                          |                       | vapore acqueo                |                        |
| altezza dal colmo (m)           |                   |          |  | 1,0                        |                        | 1,0                        |                       |                              |                        |
| diametro allo sbocco (m)        |                   |          |  | 0,3                        |                        | 0,3                        |                       |                              |                        |
| sezione allo sbocco (m²)        |                   |          |  | 0,07                       |                        | 0,07                       |                       |                              |                        |
| direzione del flusso            |                   |          |  | Verticale                  |                        | Verticale                  |                       |                              |                        |
| portata normalizzata (m³/h)     |                   |          |  | 378                        |                        | 378                        |                       |                              |                        |
| temperatura (c)                 |                   |          |  | 40                         |                        | 50                         |                       |                              |                        |
| velocità allo sbocco (m/s)      |                   |          |  | 1,5                        |                        | 1,5                        |                       |                              |                        |
| durata delle emissioni (h/d)    |                   |          |  | 7                          |                        | 7                          |                       |                              |                        |
| frequenza delle emissioni (n/d) |                   |          |  | discontinua                |                        | discontinua                |                       |                              |                        |
| IMPIANTO TER-MICO               | alimentazione     |          |  | METANO                     |                        | METANO                     |                       |                              |                        |
|                                 | potenzialità (MW) |          |  | 0,00523 (ciascuna)         |                        | 0,00523 (ciascuna)         |                       |                              |                        |
| provenienza emissioni           |                   |          |  | Camino fumi n.2 torroniere |                        | Camino fumi n.2 torroniere |                       | Camino vapori n.3 torroniere |                        |
| inquinanti                      |                   |          |  | conc.ne<br>(mg/Nm³)        | flusso massa<br>(Kg/h) | conc.ne<br>(mg/Nm³)        | flusso massa<br>(g/h) | conc.ne<br>(mg/Nm³)          | flusso massa<br>(Kg/h) |
| NO₂                             |                   |          |  | 68                         | < 0,01                 | 70                         | <0,01                 |                              |                        |

| valori                          | misurati          | E13                        |                        | E14                       |                        | E15                               |                        |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| altezza dal piano campagna (m)  |                   | 9                          |                        | 9                         |                        | vapore acqueo                     |                        |
| altezza dal colmo (m)           |                   | 1,0                        |                        | 1,0                       |                        |                                   |                        |
| diametro allo sbocco (m)        |                   | 0,03                       |                        | 0,05                      |                        |                                   |                        |
| sezione allo sbocco (m²)        |                   | 0,13                       |                        | 0,196                     |                        |                                   |                        |
| direzione del flusso            |                   | Verticale                  |                        | Verticale                 |                        |                                   |                        |
| portata normalizzata (m³/h)     |                   | 378                        |                        | 270                       |                        |                                   |                        |
| temperatura (c)                 |                   | 40                         |                        | 40                        |                        |                                   |                        |
| velocità allo sbocco (m/s)      |                   | 1,5                        |                        | 1,5                       |                        |                                   |                        |
| durata delle emissioni (h/d)    |                   | 7                          |                        | 7                         |                        |                                   |                        |
| frequenza delle emissioni (n/d) |                   | discontinua                |                        | discontinua               |                        |                                   |                        |
| impianto termico                | alimentazione     | METANO                     |                        | METANO                    |                        |                                   |                        |
|                                 | potenzialità (MW) | 0,00523 (CIASCUNA)         |                        | 0,00989 (CIASCUNA)        |                        |                                   |                        |
| provenienza emissioni           |                   | Camino fumi n.2 torroniere |                        | Camino fumi n.3 bollitori |                        | Camino vapori forno di to-statura |                        |
| inquinanti                      |                   | conc.ne<br>(mg/Nm³)        | flusso massa<br>(Kg/h) | conc.ne<br>(mg/Nm³)       | flusso massa<br>(Kg/h) | conc.ne<br>(mg/Nm³)               | flusso massa<br>(Kg/h) |
| NO₂                             |                   | 85                         | < 0,01                 | 24                        | <0,01                  |                                   |                        |

| valori                                                        | misurati          | E16                           |                     | E17                                                                  |                     | E18                                            |                     | E19                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| altezza dal piano campagna (m)                                |                   | 9                             |                     | 2,6                                                                  |                     | 2,3                                            |                     | 2,0                                             |                     |
| altezza dal colmo (m)                                         |                   | 1,0                           |                     |                                                                      |                     | 1                                              |                     |                                                 |                     |
| diametro allo sbocco (m)                                      |                   | 0,017                         |                     | 0,25                                                                 |                     | 0,15                                           |                     | 0,15                                            |                     |
| sezione allo sbocco (m <sup>2</sup> )                         |                   | 0,13                          |                     | 0,049                                                                |                     | 0,017                                          |                     | 0,017                                           |                     |
| direzione del flusso                                          |                   | Verticale                     |                     | Verticale                                                            |                     | Verticale                                      |                     | Verticale                                       |                     |
| portata normalizzata (m <sup>3</sup> /h)                      |                   | 92                            |                     | 264                                                                  |                     | 92                                             |                     | 92                                              |                     |
| temperatura (c)                                               |                   | 40                            |                     | 450                                                                  |                     | 50                                             |                     | 50                                              |                     |
| velocità allo sbocco (m/s)                                    |                   | 1,5                           |                     | 1,5                                                                  |                     | 1,5                                            |                     | 1,5                                             |                     |
| durata delle emissioni (h/d)                                  |                   | 7                             |                     | 7                                                                    |                     | 7                                              |                     | 7                                               |                     |
| frequenza delle emissioni (n/d)                               |                   | discontinua                   |                     | discontinua                                                          |                     | discontinua                                    |                     | discontinua                                     |                     |
| impianto termico                                              | alimentazione     | metano                        |                     |                                                                      |                     |                                                |                     |                                                 |                     |
|                                                               | potenzialità (MW) | 0,0698                        |                     |                                                                      |                     |                                                |                     |                                                 |                     |
| provenienza emissioni                                         |                   | Camino fumi forno tostatura   |                     | camino caldaia a metano prod.acqua calda per riscaldamento ciccolato |                     | caldaia a metano per riscaldamento acqua calda |                     | caldaia a metano per riscald. ciccolato in tank |                     |
| <i>inquinanti</i>                                             |                   | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> ) | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )                                        | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )                  | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )                   | flusso massa (Kg/h) |
| NO <sub>2</sub>                                               |                   | 75                            | 0,01                | 80                                                                   | <0,01               | 80                                             | <0,01               | 80                                              | <0,01               |
| S.O.V.                                                        |                   | < 0,5 (L.R.)                  | < 0,01              |                                                                      |                     |                                                |                     |                                                 |                     |
| Gruppo elettrogeno alimentato a gasolio potenzialità MW 0,148 |                   |                               |                     |                                                                      |                     |                                                |                     |                                                 |                     |

N.B. – per i camini E2,E3,E17,E18,E19 si prescrive che la direzione del flusso verticale superi di almeno 1m il colmo dei tetti. L'ARPAC ne curerà la verifica in fase di controllo.

- di dare atto che niente altro è modificato del D.D. n.130 del 28/07/2009
- di notificare il presente provvedimento alla ditta G.M.Oliviero F.lli s.r.l. con sede in Via Chiusa - di Sotto, n.22 - Area PIP Lotto n.5 nel Comune di Ospedaletto D'Alpinolo;
- di specificare espressamente (ai sensi dell'art.34 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- di custodire il presente provvedimento, anche in copia, in uno al D.D. n. 130 del 28/07/09 presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- di inviarne copia al Sindaco del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino (ex ASL AV/2) ed all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino;
- di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore  
(Dott. Guido Vegliante)