



Decreto Dirigenziale n. 70 del 18/12/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. N. 152/06 ART.242 - PROGETTO ESECUTIVO MIGLIORATIVO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'AREA DISCARICA RSU IN LOCALITA' FONTANELLE NEL COMUNE DI CARIFE -AV-

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che gli artt. 239 e segg. del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06 "Norme in Materia Ambientale" disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
- b) che la L.R. n.4 del 28 marzo 2007, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 4/2008, detta le norme in materia di "Gestione, Trasformazione, Riutilizzo dei Rifiuti e la Bonifica dei Siti Inquinati";
- c) che la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 400 del 28 marzo 2006, ha deliberato l'attuazione degli interventi previsti dalla misura 1.8 POR Campania 2000/2006 connessi al Piano Regionale di Bonifica approvato con D.G.R.C. n. 711 del 13/06/2005;
- c) che questa Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti è competente in materia di approvazione piani di caratterizzazione e progetti operativi di bonifica e/o di messa in sicurezza permanente dei siti ricadenti nel territorio della provincia di Avellino;
- d) che con D.D. n. 20 del 01/02/2013 del Dirigente ad interim dell'allora Stap Ecologia e Tutela dell'Ambiente -AV-, veniva approvato il Progetto di Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica ubicata in località Fontanelle del Comune di Carife (AV) e rilasciata autorizzazione per l'esecuzione delle opere previste nel medesimo progetto;
- e) che nel medesimo Decreto veniva stabilito l'inizio dei lavori e la durata dell'intervento;
- f) che i lavori hanno avuto inizio in data 23/03/2015 in seguito a consegna effettuata in data 18/03/2015;
- g) che il Comune di Carife, con nota prot. n. 4371 del 21/09/2015 acquisita al prot. UOD al n. 688285 del 14/10/2015, trasmetteva per la relativa approvazione, il Progetto Esecutivo Migliorativo per la bonifica e la messa in sicurezza permanente dell'area-discarda RSU in località Fontanelle, approvato con D.G.M. n. 16 del 13/02/2015;
- h) che lo stesso, agli effetti, costituisce variante sostanziale al progetto approvato con D.D. n. 20 del 01/02/2013, redatta allo scopo di unificare in un unico progetto, il progetto esecutivo posto a base di gara, con quello dell'offerta migliorativa presentato in sede di gara d'appalto;
- i) che detta variante, non comporta modifiche al quadro economico approvato;
- j) che allo stato i lavori per la realizzazione delle opere autorizzate con D.D. n. 20 del 01/02/2013, sono in corso, tranne quelli previsti dal progetto migliorativo per i quali è stata emessa regolare sospensione parziale in data 10/06/2015;
- k) che per l'approvazione della variante di che trattasi, è stata regolarmente convocata la prevista Conferenza di Servizi per il giorno 09/12/2015, con invito della UOD prot. n. 766621 del 10/11/2015 inviato nei termini di legge a mezzo PEC a tutti gli Enti interessati, le cui ricevute sono agli atti della UOD;
- l) che la suddetta Conferenza di Servizi, alla data e all'ora stabilite, si è regolarmente costituita, in persone e pareri in merito, come da relativo verbale;
- m) che la Conferenza di Servizi ha esaminato il Progetto Esecutivo Migliorativo, composto dai seguenti elaborati:

- Tav. A.1 relazione Generale
- Tav. A.2 Comparazione tra i vari quadri economici
- Tav. B 1 Computo metrico estimativo dei lavori
- Tav. B 2 Computo metrico estimat. Imprevisti e oneri di discarica
- Tav. B 3 Elenco prezzi unitari imprevisti e analisi nuovi prezzi
- Tav. B 4 Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- Tav. C 1 Planimetria generale e sezione A-A'
- Tav. C 2 Particolari costruttivi
- Tav. C 3 Planimetria Generale con ubicazione interventi
- Tav. C 4 Planimetria con schema di Monitoraggio e controllo
- Tav. C 5 Planimetria impianto di irrigazione, illuminazione e video-sorveglianza
- Tav. C 6 Sezione tipo
- Tav. C 7 Particolari costruttivi progetto esecutivo migliorativo
- Tav. C 8 Architettonico locale deposito/servizi
- Tav. D 1 Relazione di calcolo strutturale gabbionate
- Tav. D 2 Relazione sulle fondazioni e relazione Geotecnica gabbionate
-

n) che la Conferenza di Servizi, ha altresì preso visione dei seguenti pareri pervenuti :

- Parere Favorevole dell'Autorità di bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno prot. n. 7180 del 20/10/2015
- Autorizzazione prot. n. 0004781 del 10/11/2015 della Comunità Montana dell'Ufita, con allegate prescrizioni di cui alla nota prot. n. 692567 del 15/10/2015 del Servizio Territoriale Provinciale di –AV–
- Osservazioni dell'ARPAC –Dipartimento Provinciale di Avellino;

RILEVATO

a) che sia le prescrizioni della Comunità Montana dell'Ufita:-

- 1 Le opere dovranno essere realizzate nei modi e nelle misure indicate negli elaborati allegati alla domanda. Non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione;
- 2 Lo sradicamento ed il taglio di piante arboree o arbustive è consentito solo per quelle radicate nell'area d'insediamento dell'opera da autorizzare o se puntualmente previsto dal progetto;
- 3 Il materiale terroso proveniente dagli scavi, qualora non riutilizzato per il riempimento degli stessi, se rimarrà sul posto dovrà essere depositato in zone prive di vegetazione forestale, opportunamente conguagliato sistemato a strati, livellato, compattato e rinverdito, così da evitare ristagni d'acqua o erosioni o frane;
- 4 Tutto il materiale di risulta dovrà essere smaltito nei luoghi e con le modalità consentite dalla normativa vigente. Ne resta escluso qualsiasi impiego in contrasto con le norme di legge;
- 5 L'accesso dei mazzi meccanici al punto previsto per l'esecuzione delle opere richieste, dovrà avvenire attraverso la viabilità esistente. L'apertura di nuove piste dovrà essere richiesta con istanza a parte se non espressamente prevista dal progetto;
- 6 Dovranno essere realizzate tutte quelle opere (canalette di scolo, scoline trasversali, drenaggi ecc.) atte a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche, superficiali e di infiltrazioni;
- 7 Eventuali erosioni o franamenti che dovessero verificarsi a seguito delle opere richieste dovranno essere opportunamente sistemate secondo idonee soluzioni opportunamente studiate;
- 8 Le aree, così come indicate negli elaborati di progetto, dovranno conservare la loro permeabilità originale, con l'esclusione dunque di pavimentazioni di qualsiasi genere;

9 Il presente parere ha solo validità nei confronti del vincolo idrogeologico senza pregiudizio per eventuali diritti di terzi e fatta salva l'osservanza di altre leggi e regolamenti nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua natura, costituisce procedura autonoma.

b) che le osservazioni dell'ARPAC:-

Il sistema accoppiato Diaframma drenante/Diaframma impermeabile debba esser realizzato "incastonando" i due diaframmi nei costoni presenti ai lati della ex discarica, così come già previsto nel progetto esecutivo originario.

sono di carattere indicativo sulle metodologie da adottare per l'esecuzione di alcune opere;

RITENUTO

c) che, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi, sussistono le condizioni per procedere all'approvazione ai sensi dell'art. 242 D.Lgs 152/06 del Progetto esecutivo Migliorativo per la Bonifica e la messa in sicurezza della ex discarica comunale di RSU ubicata in località Fontanelle del Comune di Carife (AV) così come presentato da Comune;

VISTI

- Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2008;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
- il D.G.R.C. n. 711/2005;
- il D.G.R. n. 23/2013;
- il D.G.R. n. 175/2013;
- il D.G.R. n. 601/2013;
- il D.G.R. n. 57/2015;
- il D.G.R. n. 197/2015;
- il D.G.R. n. 540/2015

Alla stregua dell'istruttoria compiuta da questa U.O.D. e della proposta del Responsabile del procedimento arch. Fernando Marotta di adozione del presente provvedimento

D E C R E T A

1. Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di:
2. APPROVARE, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi nella Conferenza di Servizi del 09/12/2015, il Progetto Esecutivo Migliorativo per la Bonifica e la messa in sicurezza permanente della ex discarica RSU comunale ubicata in località Fontanelle del Comune di Carife, così come presentato dallo stesso Comune in data 21/09/2015 prot.4371, redatto dall'arch. Donato Addona e costituito dagli elaborati di cui all'elenco in premessa;
3. AUTORIZZARE l'esecuzione degli interventi previsti dal succitato Progetto Esecutivo Migliorativo per la Bonifica e Messa in sicurezza della ex discarica comunale RSU ubicata in località Fontanelle del Comune di Carife con le prescritte raccomandazioni, espressi dagli Enti competenti:
 - 1 Le opere dovranno essere realizzate nei modi e nelle misure indicate negli elaborati allegati alla domanda. Non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione;
 - 2 Lo sradicamento ed il taglio di piante arboree o arbustive è consentito solo per quelle radicate nell'area d'insediamento dell'opera da autorizzare o se puntualmente previsto dal progetto;

- 3 Il materiale terroso proveniente dagli scavi, qualora non riutilizzato per il riempimento degli stessi, se rimarrà sul posto dovrà essere depositato in zone prive di vegetazione forestale, opportunamente conguagliato sistemato a strati, livellato, compattato e rinverdito, così da evitare ristagni d'acqua o erosioni o frane;
 - 4 Tutto il materiale di risulta dovrà essere smaltito nei luoghi e con le modalità consentite dalla normativa vigente. Ne resta escluso qualsiasi impiego in contrasto con le norme di legge;
 - 5 L'accesso dei mazzi meccanici al punto previsto per l'esecuzione delle opere richieste, dovrà avvenire attraverso la viabilità esistente. L'apertura di nuove piste dovrà essere richiesta con istanza a parte se non espressamente prevista dal progetto;
 - 6 Dovranno essere realizzate tutte quelle opere (canalette di scolo, scoline trasversali, drenaggi ecc.) atte a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche, superficiali e di infiltrazioni;
 - 7 Eventuali erosioni o franamenti che dovessero verificarsi a seguito delle opere richieste dovranno essere opportunamente sistemate secondo idonee soluzioni opportunamente studiate;
 - 8 Le aree, così come indicate negli elaborati di progetto, dovranno conservare la loro permeabilità originale, con l'esclusione dunque di pavimentazioni di qualsiasi genere;
 - 9 Il presente parere ha solo validità nei confronti del vincolo idrogeologico senza pregiudizio per eventuali diritti di terzi e fatta salva l'osservanza di altre leggi e regolamenti nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua natura, costituisce procedura autonoma.
 - 10 Il sistema accoppiato Diaframma drenante/Diaframma impermeabile debba essere realizzato "incastonando" i due diaframmi nei costoni presenti ai lati della ex discarica, così come già previsto nel progetto esecutivo originario.
4. DARE ATTO che la presente autorizzazione, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 242 del D. Lgs 152/06, costituisce assenso per tutte le opere connesse alla bonifica del sito in esame, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte delle Pubbliche amministrazioni e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.
5. DISPORRE che il Comune di Carife non presti alcuna garanzia finanziaria per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente del sito di che trattasi, in conformità al Parere espresso dall'Avvocatura Regionale n. PP 0006 – 52-00/2014 del 27/02/2014.
6. DARE ATTO che l'Amministrazione Provinciale e l'Arpac, in ottemperanza all'art. 248 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., procederanno al controllo sulla conformità degli interventi al progetto approvato.
7. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Carife, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL AV, all'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno, alla Comunità Montana dell'Ufita, all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Avellino, alla Segreteria della Giunta e alla U.O.D. Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Il Dirigente UOD
Dott. Antonello Barretta