



Decreto Dirigenziale n. 38 del 02/03/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

ART. 208 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - D.LGS. 209/2003 - TRIN.CAR DI DE ROSA ROSARIA & C. SAS - CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO, SITO IN VILLARICCA (NA) ALLA VIA PALERMO N. 5 (FOGLIO 1, P.LLA 1079 SUB 20) - RINNOVO

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che la società "TRIN.CAR di De Rosa Rosaria & C. s.a.s." è stata autorizzata con D.D. n. 202 del 04.07.2012 all'esercizio dell'attività del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Villaricca (NA) alla via Palermo n. 5 (foglio 1, p.lla 1079 sub 20) per una superficie complessiva di mq. 3.118, il cui progetto di adeguamento è stato approvato con D.D. n. 88 del 05.04.2011;
- b. che la società, di cui è legale rappresentante la sig.ra Rosaria De Rosa nata a Villaricca, con istanza acquisita agli atti prot. n. 546907 del 04.08.2015 ha chiesto, ai sensi della DGR n. 81/2015, il rinnovo dell'autorizzazione di cui al citato D.D. n. 202/2012, allegando la seguente documentazione:
 - b.1 ricevuta del versamento alla Regione Campania di euro 300,00 per le spese istruttorie;
 - b.2 perizia asseverata in data 29.07.2015 dal dott. Angelo Mocerino, che attesta la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti e che la società è in possesso del Permesso di costruire in sanatoria n. 988 del 17.11.2005, rilasciato ai sensi della Legge 47/85 e 724/94 e del Permesso di agibilità rilasciato in data 26.01.2011 dal Comune di Villaricca;
 - b.3 dichiarazione sostitutiva di autocertificazione del 29.07.2015 del dott. Angelo Mocerino della destinazione urbanistica del sito - catastalmente individuato al foglio 1 p.lla 1079 sub 20 - che non ricade in zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 dell'All. 1 al D.lgs. 209/2003, della non appartenenza dello stesso alle aree a rischio idrogeologico perimetrate dall'Autorità di Bacino e che non ricade in area soggetta a vincoli storici, artistici, archeologici e paleontologici";
 - b.4 autocertificazione del legale rappresentante di iscrizione della società alla Camera di Commercio;
- c. che questa UOD con nota prot. n. 712042 del 22.10.2015 ha indetto e convocato la Conferenza di servizi per il 25.11.2015, ai sensi della delibera di giunta regionale n. 81 del 09 marzo 2015, allegato 1, parte terza, punto 3.5;

PRESO ATTO che la società con nota acquisita agli atti prot. n. 726055 del 28.10.2015 ha trasmesso documentazione integrativa concernente la nomina e l'accettazione del sig. Ferdinando Tito, nato a Villaricca, a responsabile tecnico dell'impianto, con allegate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei requisiti posseduti;

RIILEVATO

- a. che nella seduta del **25.11.2015** della Conferenza di Servizi, il cui verbale si richiama - esaminata la documentazione acquisita con prot. n. 546907 del 04.08.2015, integrata con successiva documentazione acquisita con prot. n. 668097 del 06.10.2015 - è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:
 - a.1 con nota acquisita in data 06.10.2015 con prot. n. 668097 la società ha trasmesso copia della deliberazione del Consiglio comunale di Villaricca n. 32 del 04.09.2015, con cui è stato preso atto della variante allo strumento urbanistico, relativamente all'impianto in esame, avvenuta a seguito del Decreto Dirigenziale n. 88 del 05.04.2011 di approvazione, ai sensi dell'art. 208 D. lgs. 152/2006, del progetto di adeguamento al D.lgs. 209/2003;
 - a.2 con nota prot. 4338/2015 del 19.11.2015, acquisita in pari data con prot. 798394, l'ATO ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - lo scarico dovrà tassativamente rispettare i parametri previsti dalla Tab. 3 del D. lgs. 152/2006 per i corpi idrici superficiali;
 - per tale scarico il titolare dell'attività dovrà provvedere ad effettuare le analisi delle acque reflue con cadenza semestrale, trasmettendone gli esiti alla stessa ATO;
 - dovrà essere installato un contabilizzatore per le acque di scarico.
 - a.3 con nota prot. n. 73332/2015 del 25.11.2015, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 810296, l'ARPAC ha chiesto chiarimenti ed integrazioni e che la società debba riformulare il progetto secondo

- l'All. 1, parte prima, della DGR 81/2015, dal quale si evinca l'adeguamento dell'impianto a quanto prescritto al punto 7.4 della citata delibera;
- a.4 la società, in riscontro alle richieste dell'ARPAC, si è impegnata a trasmettere le autocertificazioni correttamente compilate alla stessa ARPAC e agli altri Enti e ha dichiarato che l'impianto non è soggetto ad AIA né a procedura di screening di verifica di assoggettabilità a VIA e di essere in possesso del certificato di prevenzione incendio;
- a.5 la società ha confermato, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, che il ciclo lavorativo non prevede attività di saldatura, ossitaglio e frantumazione; per quanto riguarda l'impatto acustico, che nulla è mutato rispetto a quanto rappresentato nella relazione a firma del dott. Raffaele Attanasio, valutata in fase di approvazione del progetto di adeguamento;
- a.6 l'ARPAC – alla luce dei chiarimenti forniti dalla società – ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione, subordinatamente alla presentazione delle autocertificazioni di cui innanzi.
- a.7 il Comune di Villaricca con nota n. 916959 del 25.11.2015, acquisita agli atti in pari data con prot. 811681, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza;
- a.9 è stato acquisito, ai sensi dell'art 14 ter co.7 L 241/90 e smi, il parere favorevole dell'ASL, che non ha partecipato alla Conferenza di servizi;
- b. che successivamente alla conclusione della Conferenza di servizi, la Città Metropolitana di Napoli con nota prot. n. 228795 del 23.11.2015, acquisita agli atti prot. n. 810084 del 25.11.2015, ha comunicato che nel corso del sopralluogo effettuato il giorno 19.11.2015 ha constatato la conformità dell'impianto ai decreti 88/2011 e 202/2012, e ha segnalato che nell'impianto sono presenti 2 scaffalature contenenti pezzi di ricambio non riportate in planimetria di progetto, tuttavia tali scaffalature vengono segnalate nella comunicazione di fine lavori presentata dalla ditta con allegata perizia asseverata sulla conformità dei lavori eseguiti.

DATO ATTO

- a. che con nota acquisita agli atti prot. n. 833188 del 02.12.2015 la società ha trasmesso a questa UOD le autocertificazioni correttamente compilate e firmate, indirizzate per competenza anche all'ARPAC e agli altri enti invitati alla Conferenza;
- b. che con nota prot. n. 908493 del 30.12.2015 questa UOD ha chiesto al Prefetto di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011;
- b. che la società con nota acquisita agli atti prot. n. 126034 del 23.02.2016 ha trasmesso polizza fideiussoria n. CTIT1601615, emessa dalla CHINA TAIPING in data 11.02.2016, con scadenza 28.02.2022, ed Allegato n. 1 emesso in data 15.02.2016, per l'importo garantito di euro 12.150,00 (dodicimilacentocinquanta/00) in favore del presidente pro tempore della Giunta regionale della Campania;

RITENUTO, conformemente alle risultanze istruttorie e sulla base dei pareri favorevoli espressi, di rinnovare **fino al 28.02.2021** alla società "TRIN.CAR di De Rosa Rosaria & C. s.a.s." l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso - sito in Villaricca (NA) alla via Palermo n. 5 (foglio 1, p.lla 1079 sub 20) - e di prendere atto della nomina del sig. Fernando Tito, nato a Villaricca, a responsabile tecnico dell'impianto;

RITENUTO altresì di dover adeguare i provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati alla società di cui ai succitati Decreti Dirigenziali n. 88/2011 e n. 202/2012 alla L.R. n. 1 del 27.01.2012 e alla DGR n. 83/2012, rideterminando il numero dei veicoli stoccabili prima del trattamento (n. 27 veicoli per una superficie di mq 220,25) e di veicoli stoccabili dopo il trattamento (n. 25 per una superficie di mq 204,50);

VISTI

- il D. lgs n. 209 del 24.06.2003;
il D. lgs n. 152 del 03.04.2006 s.m.i.;
la L.R. n. 1 del 27.01.2012;
la DGR n. 83/2012;
la DGR n. 81/2015;

la DGR n. 141/2015
il DPGRC n. 85 del 29.04.2015;
il D.D. n. 88 del 05.04.2011
il D.D. n. 202 del 04.07.2012;

in conformità dell'istruttoria compiuta dalla UOD e della proposta di adozione del presente atto del RUP
DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e confermato:

- 1. rinnovare**, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs 152/2006 s.m.i., **fino al 28.02.2021** alla società "TRIN.CAR di De Rosa Rosaria & C. sas" - legalmente rappresentata dalla sig.ra Rosaria De Rosa, nata a Villaricca - l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Villaricca (NA) alla via Palermo n. 5 (foglio 1, p.lla 1079 sub 20) per una superficie complessiva di mq. 3.118;
- 2. rideterminare**, ai sensi della L.R. n. 1 del 27.01.2012 e della DGR n. 83 del 06.03.2012, la quantità massima stoccabile di veicoli fuori uso "prima del trattamento" in **n. 27**, calcolata in base alla superficie del settore "conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento" che è di mq 220,25, e la quantità massima stoccabile dei veicoli fuori uso "dopo il trattamento" in **n. 25**, calcolata in base alla relativa superficie di mq 204,50 (cfr. Relazione tecnica - Tav. 5, a firma del dott. Luigi Piscopo, datata dicembre 2006, acquisita al prot. n. 1024785 del 11.12.2006, e verbale di sopralluogo del 19.11.2015 della Città Metropolitana di Napoli, acquisito agli atti prot. 810084 del 215.11.2015);
- 3. prendere atto** della nomina del sig. Ferdinando Tito, nato a Villaricca, a responsabile tecnico dell'impianto;
- 4. precisare che:**
 - 4.1 per le emissioni in atmosfera**, nell'impianto sono vietate le attività di saldatura, di ossitaglio e di frantumazione;
 - 4.2 per gli scarichi idrici**, la società deve rispettare i parametri previsti dalla Tab. 3 del D. lgs. 152/2006 per i corpi idrici superficiali; per tale scarico il titolare dell'attività dovrà provvedere ad effettuare le analisi delle acque reflue con cadenza semestrale, trasmettendone gli esiti a questa UOD e agli enti di controllo, e dovrà essere installato un contabilizzatore per le acque di scarico.
 - 4.3 per le emissioni acustiche**, la società deve rispettare il limite assoluto di emissione in tempo diurno (6-22) di 60 dB e in tempo notturno (22-6) di 50 dB, così come previsto nel piano di zonizzazione acustica del Comune di Villaricca per la classe III-area di tipo misto, e le misure di rumore residuo esterno all'edificio devono rispettare il DPCM del 01.03.1991, la legge n. 447 del 26.10.1995, il DPCM 14.11.1997. La pressa non potrà funzionare dalle ore 13,00 alle 15,00 dal lunedì al venerdì, il sabato e i giorni festivi;
 - 4.4** l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, in particolare ogni anno dovranno essere verificate l'integrità e l'impermeabilità delle pavimentazioni esterne, al fine di evitare qualsiasi pericolo di contaminazione ambientale.
- 5. precisare altresì** che, per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso.
- 6. precisare** che il presente provvedimento perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva;
- 7. notificare** il presente decreto alla "TRIN.CAR di De Rosa Rosaria & C. sas";

8. **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Villaricca, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA/2 Nord e all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli, per i controlli di competenza, al PRA di Napoli e all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del D. lgs 152/06 s.m.i.
9. **inviare** per via telematica copia del presente decreto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi