ENTE AUTONOMO GIFFONI EXP.
Protocollo in Uscita num:141
Data Protocollo:26/04/2016

ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE
Cittadella del Cinema – Via Aldo Moro, 4 – 84095 Giffoni Valle Piana (Sa)
Ph. + 39 089 8023210 www.giffonifilmfestival.it

OGGETTO:**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI "TRE TENDOSTRUTTURE CINEMA - DENOMINATE SALA LUMIERE/ SALA SORDI/SALA DE SICA".**

Si rende noto che l'Ente Autonomo Giffoni Experience, nell'ambito del programma POC – Piano Operativo Complementare per i beni e le attività culturali, per l'annualità 2016-2017 e nella cornice del piano cultura "2020", per il progetto **Giffoni Experience 2016** avente **CUP: E89D16000170003**,con il presente avviso, intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario in conformità all'art. 125 del D.lgs. 163/06.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici e non costituisce alcun vincolo tra le parti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato e di non dare seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L'Ente procederà ad inviare la lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse ritenuta valida.

1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della presente indagine è la ricerca di operatori economici interessati alla realizzazione di tre tendostrutture da utilizzare per la proiezione cinematografica e televisiva, secondo le seguenti caratteristiche tecniche:

- **Tendostruttura denominata"SALA LUMIERE":**

COMPONENTI	DESCRIZIONE
TENDOSTRUTTURA	Struttura poligonale in alluminio anodizzato ad alta resistenza "multistandard" di sezione mm 210x110 Mt. 30x40mt, Altezza laterale mt. 4, centrale mt. 11,14. La struttura deve risultare ancorata al suolo mediante piastre di acciaio e picchetti. La copertura deve essere garantita da teli tetto, teli di testata e teli laterali in PVC bianchi esterno e velario interno nero di tipo oscurante

	anti UV ignifugo Cl.2. mod frigorifero con abbattimento del 50% della temperatura tra interno ed esterno.
PAVIMENTAZIONE	La pavimentazione dell'intera superficie della struttura deve essere composta da pedane livellanti con telai in acciaio galvanizzato e assi in legno trattate con una vernice protettiva e ignifugante secondo il D.M. 06.03.92.
PALCO	Il palco all'interno della struttura deve avere le dimensioni di mt 3 x 8 mt h 0.70 e deve essere posizionato sotto lo schermo. Lo stesso dovrà essere rivestito mediante una moquette di colore nero e raggiungibile attraverso due scale di accesso.
PEDANA	All'interno della struttura dovranno essere collocate n. 2 pedane di dimensione 2mt x 2mt x 0,70 rivestite di moquette nera e atte a sopportare il peso di n° 2 persone. Tali pedane verranno utilizzate come podi per postazione tv.
PORTA	La struttura deve essere dotata di 8 (otto) porte a doppio battente, di larghezza pari a cm 240. Inoltre, la stessa deve essere dotata di n. 2 (due) porte ad un battente per l'accesso ai servizi igienici. Le porte devono essere completamente oscuranti e dotate di maniglione antipanico. Eventuali vetri devono essere antisfondamento con uno spessore minimo pari a 6/7. Il livello del calpestio della sala dovrà essere abbattuto da scivoli da posizionare antistanti ciascuna porta di accesso. La pendenza deve essere inferiore all'8%.
CABINA DI PROIEZIONE	La struttura deve, altresì, essere dotata di una cabina di proiezione. Tale cabina deve essere costituita da un monoblocco prefabbricato di dimensioni 6,21 x 2,44 con panelli fonoassorbenti. Deve, altresì, risultare chiusa su tutti i lati, ivi compreso il tetto e corredata da pavimentazione e condizionatore da 14000 btu, nonchéda una porta da 1 mt e due finestre da 1x1 mt. La cabina deve essere posizionata su una struttura in layer di dimensioni 6x2 con una altezza da terra di mt 2,5.
POSIZIONAMENTO SCHERMO	La ditta appaltatrice deve costruire un muro layer dalle dimensioni di 10x2,2 mt, con un'altezza di mt 9 da terra dimensionate per poter sostenere lo schermo di proiezione. La struttura deve avere dotata di pianali per il posizionamento di due casse e le scale per poter accedere ai piani.
AMERICANE REGGI SCHERMO	La struttura deve essere dotata da n. (due) 2 americane di sostegno per fondale di proiezione di dimensioni cm 30h x mt 10 di lunghezza.
CONDIZIONATORI	Dimensionato in base alle caratteristiche dei materiali e alle dimensioni

	della sala. L'impianto deve garantire una temperatura interna almeno di 18 gradi uniforme su tutta la sala. Inoltre, si richiede che la sala sia dotata di deumidificatori ad aria esterna ed estrattori, opportunamente dimensionati, in modo da evitare l'effetto miraggio.
GRUPPO ELETTROGENO	La sala deve essere dotata di uno gruppo elettrogeno da 410Kw, silenziato e comprensivo di carburante e personale tecnico specializzato.La ditta aggiudicataria deve garantire il collegamento del gruppo elettrogeno, destinato all'approvvigionamento elettrico della struttura al quadro principale della stessa.

- **Tendostruttura denominata"SALA SORDI"**

COMPONENTI	DESCRIZIONE
TENDOSTRUTTURA	Struttura di tipo poligonale in alluminio anodizzato ad alta resistenza "multistandard" di sezione mm 210x110 Mt. 30x40mt, Altezza laterale mt. 4, centrale mt. 11,14. La struttura deve risultare ancorata al suolo mediante piastre di acciaio e picchetti. La copertura deve essere garantita da teli tetto, teli di testata e teli laterali in PVC bianchi esterno e velario interno nero di tipo oscurante anti UV ignifugo Cl.2. mod frigorifero con abbattimento del 50% della temperatura tra interno ed esterno.
PAVIMENTAZIONE	La pavimentazione dell'intera superficie della struttura deve essere composta da pedane livellanti con telai in acciaio galvanizzato e assi in legno trattate con una vernice protettiva e ignifugante secondo il D.M. 06.03.92.
PALCO	Il palco all'interno della struttura deve avere dimensioni di mt 3 x 8 mt h 0.70 e deve essere posizionato sotto lo schermo. Lo stesso deve essere rivestito di moquette di colore nero e raggiungibile attraverso due scale di accesso.
PEDANA	All'interno della struttura dovranno essere collocate n° 2 pedane di dimensione 2mt x 2mt x 0,70 rivestite di moquette nera e atte a sopportare il peso di n° 2 persone. Tali pedane verranno utilizzate come podi per postazione tv.
PORTA	La struttura deve essere dotata di 7 (sette) porte a doppio battente, larghezza cm 240 e di 2 (due) porte ad un battente per l'accesso ai servizi igienici. Le porte devono essere completamente oscuranti e dotate di maniglione antipanico. Eventuali vetri devono essere antisfondamento di spessore minimo 6/7. Il livello del calpestio della sala dovrà essere abbattuto da scivoli da posizionare antistanti ciascuna porta di accesso. La pendenza deve essere inferiore all'8%.

CABINA DI PROIEZIONE	La struttura deve, altresì, essere dotata di una cabina di proiezione. Tale cabina deve essere costituita da un monoblocco prefabbricato di dimensioni 6,21 x 2,44 costituito da panelli fonoassorbenti. Deve, altresì, risultare chiusa su tutti i lati ivi compreso il tetto e corredata da pavimentazione e condizionatore da 14000 btu, nonché, da una porta da 1 mt e due finestre da 1x1 mt. La cabina deve essere posizionata su una struttura in layer di dimensioni 6x2 con una altezza da terra di mt 2,5.
POSIZIONAMENTO SCHERMO	La ditta appaltatrice deve realizzare un muro layer dalle dimensioni di 10x2,2 mt, con un'altezza di mt 9 da terra dimensionate per poter sostenere lo schermo di proiezione. La struttura deve avere dotata di pianali per il posizionamento di due casse e le scale per poter accedere ai piani.
AMERICANE REGGI SCHERMO	La struttura deve essere dotata da n. (due) 2 americane di sostegno per fondale di proiezione di dimensioni cm 30h x mt 10 di lunghezza.
CONDIZIONATORI	Dimensionato in base alle caratteristiche dei materiali e alle dimensioni della sala. L'impianto dovrà garantire una temperatura interna almeno di 18 gradi uniforme su tutta la sala. La sala deve essere dotata di deumidificatori ad aria esterna ed estrattori, opportunamente dimensionati, in modo da evitare l'effetto miraggio.
GRUPPO ELETTROGENO	La sala deve essere dotata di uno gruppo elettrogeno da 410Kw, silenziato e comprensivo di carburante e personale tecnico specializzato La ditta aggiudicataria deve garantire il collegamento del gruppo elettrogeno, destinato all'approvvigionamento elettrico della struttura al quadro principale della stessa.

- **Tendostruttura denominata "SALA DE SICA"**

COMPONENTI	DESCRIZIONE
TENDOSTRUTTURA 20x20 mt	Struttura di tipo poligonale in alluminio anodizzato ad alta resistenza "multistandard" di sezione mm 210x110 Mt. 20x20mt, Altezza laterale mt. 4, centrale mt. 11,14. La struttura deve risultare ancorata al suolo mediante piastre di acciaio e picchetti. La copertura deve essere garantita da teli tetto, teli di testata e teli laterali in PVC bianchi esterno e velario interno nero di tipo oscurante anti UV ignifugo CI.2. mod frigorifero con abbattimento del 50% della temperatura tra interno ed esterno.
PAVIMENTAZIONE 20x20	La pavimentazione dell'intera superficie della struttura deve essere composta da pedane livellanti con telai in acciaio galvanizzato e assi in legno trattate con una vernice protettiva e ignifugante secondo il D.M. 06.03.92.

PALCO	Il palco all'interno della struttura deve avere dimensioni di mt 3 x 8 mt, h 0.70 e deve essere posizionato sotto lo schermo. Lo stesso deve essere rivestito di moquette di colore nero e raggiungibile attraverso due scale di accesso.
PORTA	La struttura deve essere dotata di 5 (cinque) porte a doppio battente, larghezza cm 240 e di 2 (due) ad un battente per l'accesso ai servizi igienici. Le porte devono essere completamente oscuranti e dotate di maniglione antipanico. Eventuali vetri devono essere antisfondamento di spessore minimo 6/7. Il livello del calpestio della sala dovrà essere abbattuto da scivoli da posizionare antistanti ciascuna porta di accesso. La pendenza deve essere inferiore all'8%.
CABINA DI PROIEZIONE	La struttura deve, altresì, essere dotata di una cabina di proiezione. Tale cabina deve essere costituita da un monoblocco prefabbricato di dimensioni 6,21 x 2,44 costituito da panelli fonoassorbenti. Deve, altresì, risultare chiusa su tutti i lati ivi compreso il tetto e corredata da pavimentazione e condizionatore da 14000 btu, nonché, da una porta da 1 mt e due finestre da 1x1 mt. La cabina deve essere posizionata su una struttura in layer di dimensioni 6x2 con una altezza da terra di mt 2,5.
POSIZIONAMENTO SCHERMO	La ditta appaltatrice deve realizzare un muro layer dalle dimensioni di 10x2,2 mt, con un'altezza di mt 9 da terra dimensionate per poter sostenere lo schermo di proiezione. La struttura deve avere dotata di pianali per il posizionamento di due casse e le scale per poter accedere ai piani.
AMERICANE REGGI SCHERMO	La struttura deve essere dotata da n. (due) 2 americane di sostegno per fondale di proiezione di dimensioni cm 30h x mt 10 di lunghezza.
CONDIZIONATORI D'ARIA	Dimensionato in base alle caratteristiche dei materiali e alle dimensioni della sala. L'impianto deve garantire una temperatura interna almeno di 18 gradi uniforme su tutta la sala. La sala deve essere dotata di deumidificatori ad aria esterna ed estrattori, opportunamente dimensionati, in modo da evitare l'effetto miraggio.
GRUPPO ELETTROGENO	La tendostruttura deve essere dotata di un gruppo elettrogeno da 410Kw, silenziato e comprensivo di carburante e personale tecnico specializzato. La ditta aggiudicataria deve garantire il collegamento del gruppo elettrogeno destinato all'approvvigionamento elettrico della struttura al quadro principale della stessa

2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni, le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio saranno dettagliatamente descritte nella successiva lettera di invito a presentare offerta.

3- IMPORTO PRESUNTIVO DEL SERVIZIO

L'importo presunto dell'affidamento ammonta ad **€ 209.000,00 oltre Iva.**
Il predetto importo ha carattere meramente presuntivo.

4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti indicati dall'art. 34 delDl.gs. 163/2006. I requisiti di ordine generale in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

4.1 - insussistenza di qualsivoglia causa di esclusione prevista dall'art. 38 del D. lgs. 163/06 e s.m.i.;

REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE

4.2 – avere svolto nell'anno 2015 almeno un servizio analogo a quello in oggetto.

5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso (ALLEGATO "A") dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante.
Unitamente alla domanda deve essere allegata l'attestazione di avvenuto sopralluogo.
Presa visione della documentazione di gara / progettuale e sopralluogo
Sarà possibile prendere visione della documentazione e dei luoghi presso gli uffici dell'Ente - Via Aldo Moro, 4 – 84095 Giffoni V. P nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previo appuntamento da concordarsi via mail attraverso il presente indirizzo: v.barletta@giffoniff.it entro il giorno precedente il termine di presentazione delle manifestazioni.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega, con allegato documento di riconoscimento, firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere. Il sopralluogo sulle aree interessate è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo, di conseguenza la mancata presentazione dell'Attestato di sopralluogo, sarà causa di esclusione dalla procedura di manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse, dovrà pervenire, **unitamente alla fotocopia del documento di identità del dichiarante,** entro e non oltre le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale Regione Campania),
Per partecipare alla presente procedura, l'offerta, contenuta in apposito plico chiuso debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo:

ENTE AUTONOMO "GIFFONI EXPERIENCE"
Via Aldo Moro, 4
84095 Giffoni Valle Piana (Sa)

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la dicitura:
"NON APRIRE –MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI "TRE TENDOSTRUTTURE CINEMA".
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il sopracitato limite temporale, non sottoscritte ovvero non corredate di un documento in corso di validità.

6- PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Ente Autonomo Giffoni Experience, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera di invito a partecipare alla procedura a cottimo fiduciario a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.
Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate nella lettera di invito.
Il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. 163/2006 con il **criterio del prezzo più basso.**

8 –ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'Ente alla sezione bandi e Gare.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che sarà libero di avviare o meno la presente proposta di procedura d'affidamento e/o di avviare altre procedure d'appalto.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso con la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l'appalto di che trattasi.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al R.u.p. Vincenzo Barletta attraverso il presente indirizzo mail. v.barletta@giffoniff.it

Giffoni V.P. 26.04.2016

Di concerto con il RUP
Il Legale Rappresentante
Pietro Rinaldi

Esente da bollo D.P.R. 26/10/1972 n. 642
e successive modificazioni. *art. 5 Tab. B*

- Si allegano planimetrie (piante tecniche) delle strutture.

ALLEGATO "A"

MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI INDAGINE DI MERCATO

Oggetto: indagine di mercato relativa all'affidamento del servizio di "realizzazione di tre tendostrutture cinema – denominate Sala Lumiere/Sala Sordi/ Sala De Sica".

Con riferimento alla procedura in oggetto, il sottoscritto _____, nato a _____il _____, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di (indicare carica sociale) dell'impresa _____con sede in_____ tel.n___._____fax.n._____, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla presente indagine di mercato.
A tale fine, sotto la propria responsabilità
- pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e s.m.i), in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità;
- informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

a) tutti i dati contenuti nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, con attività dichiarata, i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza dei titolari (per le Imprese individuali), soci (per le Società in nome collettivo), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di Società o Consorzi) e soci accomandatari (per le Società in accomandita semplice), direttori tecnici, nonché i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza dei soggetti cessati dalle cariche sopracitate, nell'anno antecedente la data della presente lettera d'invito;
b) di non essere in alcuna situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OPPURE

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OPPURE

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti in situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., e di aver formulato autonomamente l'offerta;
b) che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 - bis del Regio Decreto 16/03/1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle suddette situazioni;
c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs. 159/2011), o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 legge 31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.lgs. 159/2011);
d) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203 del 12/07/1991;

OPPURE

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203 del 12/07/1991, e di aver denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;

OPPURE

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203 del 12/07/1991, e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dal primo comma dell'art. 4 della Legge 689 del 24/11/1981;

e) le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., specificando le sentenze e i decreti penali per i quali abbia beneficiato della non menzione, fatte salve, esclusivamente, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (tale dichiarazione deve essere resa, anche se negativa, ossia "che non ci sono sentenze di condanna...");

f) (nel caso di soggetti cessati con condanne a carico) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata tenuta dal titolare o direttore tecnico (per le Imprese individuali), dai soci o direttore tecnico (per le Società in nome collettivo), dai soci accomandatari o direttore tecnico (per le Società in accomandita semplice), dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di Società o Consorzi) (tale dichiarazione deve essere resa, anche se negativa, ossia "che non vi è stata ...");

g) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;

h) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione di contratti affidati dall'Amministrazione e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stessa Amministrazione;

j) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Impresa è stabilita (indicare anche l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente con il relativo numero di fax);

k) che non risulta, ai sensi dell'art. 38, co. 1- ter del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, co. 10 dello stesso Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

l) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'Impresa è stabilita;

m) la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999;

OPPURE

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 68/1999;

n) che non è stata pronunciata sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, a carico dell'Impresa, comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la stessa, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.;

o) di non trovarsi in alcuna situazione che determini un impedimento, ex *lege*, alla partecipazione alla procedura di cottimo o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici;
p) di aver preso esatta cognizione della natura del cottimo e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione del servizio, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni del lavoro, di previdenza e assistenza, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti, che si ritengono remunerativi, e dei modi e tempi di esecuzione del servizio/fornitura prospettati;
q) di essere in regola con gli obblighi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e ai fini dell'acquisizione del DURC comunica le seguenti posizioni previdenziali:
-n.matricola INPS _____ -sede _____;
-n. matricola INAIL _____ -sede _____;
r) indica i servizi analoghi a quelli del presente appalto:
1. _____
2. _____

Luogo e data

Il Dichiarante (firma e timbro)
_____

- **Allega fotocopia del documento di identità del dichiarante.**

Sala *DE SICA*
298 posti

Cabina protezione

Sala *LUMIERE*
682 posti

AREA TECNICA

Cabina protezione

Sala *SORDI*
910 posti

AREA CANTIERE MV

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sala *LUMIERE*
682 posti



fonte: http://burc.regione.campania.it

Sala SORDI
910 posti



fonte: http://burc.regione.campania.it

ENTE AUTONOMO GIFFONI EXP.
Protocollo in Uscita num:141
Data Protocollo:26/04/2016

ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE
Cittadella del Cinema – Via Aldo Moro, 4 – 84095 Giffoni Valle Piana (Sa)
Ph. + 39 089 8023210 www.giffonifilmfestival.it

OGGETTO:**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI "TRE TENDOSTRUTTURE CINEMA - DENOMINATE SALA LUMIERE/ SALA SORDI/SALA DE SICA".**

Si rende noto che l'Ente Autonomo Giffoni Experience, nell'ambito del programma POC – Piano Operativo Complementare per i beni e le attività culturali, per l'annualità 2016-2017 e nella cornice del piano cultura "2020", per il progetto **Giffoni Experience 2016** avente **CUP: E89D16000170003**,con il presente avviso, intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario in conformità all'art. 125 del D.lgs. 163/06.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici e non costituisce alcun vincolo tra le parti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato e di non dare seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L'Ente procederà ad inviare la lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse ritenuta valida.

1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della presente indagine è la ricerca di operatori economici interessati alla realizzazione di tre tendostrutture da utilizzare per la proiezione cinematografica e televisiva, secondo le seguenti caratteristiche tecniche:

- **Tendostruttura denominata"SALA LUMIERE":**

COMPONENTI	DESCRIZIONE
TENDOSTRUTTURA	Struttura poligonale in alluminio anodizzato ad alta resistenza "multistandard" di sezione mm 210x110 Mt. 30x40mt, Altezza laterale mt. 4, centrale mt. 11,14. La struttura deve risultare ancorata al suolo mediante piastre di acciaio e picchetti. La copertura deve essere garantita da teli tetto, teli di testata e teli laterali in PVC bianchi esterno e velario interno nero di tipo oscurante

	anti UV ignifugo Cl.2. mod frigorifero con abbattimento del 50% della temperatura tra interno ed esterno.
PAVIMENTAZIONE	La pavimentazione dell'intera superficie della struttura deve essere composta da pedane livellanti con telai in acciaio galvanizzato e assi in legno trattate con una vernice protettiva e ignifugante secondo il D.M. 06.03.92.
PALCO	Il palco all'interno della struttura deve avere le dimensioni di mt 3 x 8 mt h 0.70 e deve essere posizionato sotto lo schermo. Lo stesso dovrà essere rivestito mediante una moquette di colore nero e raggiungibile attraverso due scale di accesso.
PEDANA	All'interno della struttura dovranno essere collocate n. 2 pedane di dimensione 2mt x 2mt x 0,70 rivestite di moquette nera e atte a sopportare il peso di n° 2 persone. Tali pedane verranno utilizzate come podi per postazione tv.
PORTA	La struttura deve essere dotata di 8 (otto) porte a doppio battente, di larghezza pari a cm 240. Inoltre, la stessa deve essere dotata di n. 2 (due) porte ad un battente per l'accesso ai servizi igienici. Le porte devono essere completamente oscuranti e dotate di maniglione antipanico. Eventuali vetri devono essere antisfondamento con uno spessore minimo pari a 6/7. Il livello del calpestio della sala dovrà essere abbattuto da scivoli da posizionare antistanti ciascuna porta di accesso. La pendenza deve essere inferiore all'8%.
CABINA DI PROIEZIONE	La struttura deve, altresì, essere dotata di una cabina di proiezione. Tale cabina deve essere costituita da un monoblocco prefabbricato di dimensioni 6,21 x 2,44 con panelli fonoassorbenti. Deve, altresì, risultare chiusa su tutti i lati, ivi compreso il tetto e corredata da pavimentazione e condizionatore da 14000 btu, nonchéda una porta da 1 mt e due finestre da 1x1 mt. La cabina deve essere posizionata su una struttura in layer di dimensioni 6x2 con una altezza da terra di mt 2,5.
POSIZIONAMENTO SCHERMO	La ditta appaltatrice deve costruire un muro layer dalle dimensioni di 10x2,2 mt, con un'altezza di mt 9 da terra dimensionate per poter sostenere lo schermo di proiezione. La struttura deve avere dotata di pianali per il posizionamento di due casse e le scale per poter accedere ai piani.
AMERICANE REGGI SCHERMO	La struttura deve essere dotata da n. (due) 2 americane di sostegno per fondale di proiezione di dimensioni cm 30h x mt 10 di lunghezza.
CONDIZIONATORI	Dimensionato in base alle caratteristiche dei materiali e alle dimensioni

	della sala. L'impianto deve garantire una temperatura interna almeno di 18 gradi uniforme su tutta la sala. Inoltre, si richiede che la sala sia dotata di deumidificatori ad aria esterna ed estrattori, opportunamente dimensionati, in modo da evitare l'effetto miraggio.
GRUPPO ELETTROGENO	La sala deve essere dotata di uno gruppo elettrogeno da 410Kw, silenziato e comprensivo di carburante e personale tecnico specializzato.La ditta aggiudicataria deve garantire il collegamento del gruppo elettrogeno, destinato all'approvvigionamento elettrico della struttura al quadro principale della stessa.

- **Tendostruttura denominata"SALA SORDI"**

COMPONENTI	DESCRIZIONE
TENDOSTRUTTURA	Struttura di tipo poligonale in alluminio anodizzato ad alta resistenza "multistandard" di sezione mm 210x110 Mt. 30x40mt, Altezza laterale mt. 4, centrale mt. 11,14. La struttura deve risultare ancorata al suolo mediante piastre di acciaio e picchetti. La copertura deve essere garantita da teli tetto, teli di testata e teli laterali in PVC bianchi esterno e velario interno nero di tipo oscurante anti UV ignifugo Cl.2. mod frigorifero con abbattimento del 50% della temperatura tra interno ed esterno.
PAVIMENTAZIONE	La pavimentazione dell'intera superficie della struttura deve essere composta da pedane livellanti con telai in acciaio galvanizzato e assi in legno trattate con una vernice protettiva e ignifugante secondo il D.M. 06.03.92.
PALCO	Il palco all'interno della struttura deve avere dimensioni di mt 3 x 8 mt h 0.70 e deve essere posizionato sotto lo schermo. Lo stesso deve essere rivestito di moquette di colore nero e raggiungibile attraverso due scale di accesso.
PEDANA	All'interno della struttura dovranno essere collocate n° 2 pedane di dimensione 2mt x 2mt x 0,70 rivestite di moquette nera e atte a sopportare il peso di n° 2 persone. Tali pedane verranno utilizzate come podi per postazione tv.
PORTA	La struttura deve essere dotata di 7 (sette) porte a doppio battente, larghezza cm 240 e di 2 (due) porte ad un battente per l'accesso ai servizi igienici. Le porte devono essere completamente oscuranti e dotate di maniglione antipanico. Eventuali vetri devono essere antisfondamento di spessore minimo 6/7. Il livello del calpestio della sala dovrà essere abbattuto da scivoli da posizionare antistanti ciascuna porta di accesso. La pendenza deve essere inferiore all'8%.

CABINA DI PROIEZIONE	La struttura deve, altresì, essere dotata di una cabina di proiezione. Tale cabina deve essere costituita da un monoblocco prefabbricato di dimensioni 6,21 x 2,44 costituito da panelli fonoassorbenti. Deve, altresì, risultare chiusa su tutti i lati ivi compreso il tetto e corredata da pavimentazione e condizionatore da 14000 btu, nonché, da una porta da 1 mt e due finestre da 1x1 mt. La cabina deve essere posizionata su una struttura in layer di dimensioni 6x2 con una altezza da terra di mt 2,5.
POSIZIONAMENTO SCHERMO	La ditta appaltatrice deve realizzare un muro layer dalle dimensioni di 10x2,2 mt, con un'altezza di mt 9 da terra dimensionate per poter sostenere lo schermo di proiezione. La struttura deve avere dotata di pianali per il posizionamento di due casse e le scale per poter accedere ai piani.
AMERICANE REGGI SCHERMO	La struttura deve essere dotata da n. (due) 2 americane di sostegno per fondale di proiezione di dimensioni cm 30h x mt 10 di lunghezza.
CONDIZIONATORI	Dimensionato in base alle caratteristiche dei materiali e alle dimensioni della sala. L'impianto dovrà garantire una temperatura interna almeno di 18 gradi uniforme su tutta la sala. La sala deve essere dotata di deumidificatori ad aria esterna ed estrattori, opportunamente dimensionati, in modo da evitare l'effetto miraggio.
GRUPPO ELETTROGENO	La sala deve essere dotata di uno gruppo elettrogeno da 410Kw, silenziato e comprensivo di carburante e personale tecnico specializzato La ditta aggiudicataria deve garantire il collegamento del gruppo elettrogeno, destinato all'approvvigionamento elettrico della struttura al quadro principale della stessa.

- **Tendostruttura denominata "SALA DE SICA"**

COMPONENTI	DESCRIZIONE
TENDOSTRUTTURA 20x20 mt	Struttura di tipo poligonale in alluminio anodizzato ad alta resistenza "multistandard" di sezione mm 210x110 Mt. 20x20mt, Altezza laterale mt. 4, centrale mt. 11,14. La struttura deve risultare ancorata al suolo mediante piastre di acciaio e picchetti. La copertura deve essere garantita da teli tetto, teli di testata e teli laterali in PVC bianchi esterno e velario interno nero di tipo oscurante anti UV ignifugo CI.2. mod frigorifero con abbattimento del 50% della temperatura tra interno ed esterno.
PAVIMENTAZIONE 20x20	La pavimentazione dell'intera superficie della struttura deve essere composta da pedane livellanti con telai in acciaio galvanizzato e assi in legno trattate con una vernice protettiva e ignifugante secondo il D.M. 06.03.92.

PALCO	Il palco all'interno della struttura deve avere dimensioni di mt 3 x 8 mt, h 0.70 e deve essere posizionato sotto lo schermo. Lo stesso deve essere rivestito di moquette di colore nero e raggiungibile attraverso due scale di accesso.
PORTA	La struttura deve essere dotata di 5 (cinque) porte a doppio battente, larghezza cm 240 e di 2 (due) ad un battente per l'accesso ai servizi igienici. Le porte devono essere completamente oscuranti e dotate di maniglione antipanico. Eventuali vetri devono essere antisfondamento di spessore minimo 6/7. Il livello del calpestio della sala dovrà essere abbattuto da scivoli da posizionare antistanti ciascuna porta di accesso. La pendenza deve essere inferiore all'8%.
CABINA DI PROIEZIONE	La struttura deve, altresì, essere dotata di una cabina di proiezione. Tale cabina deve essere costituita da un monoblocco prefabbricato di dimensioni 6,21 x 2,44 costituito da panelli fonoassorbenti. Deve, altresì, risultare chiusa su tutti i lati ivi compreso il tetto e corredata da pavimentazione e condizionatore da 14000 btu, nonché, da una porta da 1 mt e due finestre da 1x1 mt. La cabina deve essere posizionata su una struttura in layer di dimensioni 6x2 con una altezza da terra di mt 2,5.
POSIZIONAMENTO SCHERMO	La ditta appaltatrice deve realizzare un muro layer dalle dimensioni di 10x2,2 mt, con un'altezza di mt 9 da terra dimensionate per poter sostenere lo schermo di proiezione. La struttura deve avere dotata di pianali per il posizionamento di due casse e le scale per poter accedere ai piani.
AMERICANE REGGI SCHERMO	La struttura deve essere dotata da n. (due) 2 americane di sostegno per fondale di proiezione di dimensioni cm 30h x mt 10 di lunghezza.
CONDIZIONATORI D'ARIA	Dimensionato in base alle caratteristiche dei materiali e alle dimensioni della sala. L'impianto deve garantire una temperatura interna almeno di 18 gradi uniforme su tutta la sala. La sala deve essere dotata di deumidificatori ad aria esterna ed estrattori, opportunamente dimensionati, in modo da evitare l'effetto miraggio.
GRUPPO ELETTROGENO	La tendostruttura deve essere dotata di un gruppo elettrogeno da 410Kw, silenziato e comprensivo di carburante e personale tecnico specializzato. La ditta aggiudicataria deve garantire il collegamento del gruppo elettrogeno destinato all'approvvigionamento elettrico della struttura al quadro principale della stessa

2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni, le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio saranno dettagliatamente descritte nella successiva lettera di invito a presentare offerta.

3- IMPORTO PRESUNTIVO DEL SERVIZIO

L'importo presunto dell'affidamento ammonta ad **€ 209.000,00 oltre Iva.**
Il predetto importo ha carattere meramente presuntivo.

4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti indicati dall'art. 34 delDl.gs. 163/2006. I requisiti di ordine generale in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

4.1 - insussistenza di qualsivoglia causa di esclusione prevista dall'art. 38 del D. lgs. 163/06 e s.m.i.;

REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE

4.2 – avere svolto nell'anno 2015 almeno un servizio analogo a quello in oggetto.

5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso (ALLEGATO "A") dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante.
Unitamente alla domanda deve essere allegata l'attestazione di avvenuto sopralluogo.
Presa visione della documentazione di gara / progettuale e sopralluogo
Sarà possibile prendere visione della documentazione e dei luoghi presso gli uffici dell'Ente - Via Aldo Moro, 4 – 84095 Giffoni V. P nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previo appuntamento da concordarsi via mail attraverso il presente indirizzo: v.barletta@giffoniff.it entro il giorno precedente il termine di presentazione delle manifestazioni.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega, con allegato documento di riconoscimento, firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere. Il sopralluogo sulle aree interessate è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo, di conseguenza la mancata presentazione dell'Attestato di sopralluogo, sarà causa di esclusione dalla procedura di manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse, dovrà pervenire, **unitamente alla fotocopia del documento di identità del dichiarante,** entro e non oltre le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale Regione Campania),
Per partecipare alla presente procedura, l'offerta, contenuta in apposito plico chiuso debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo:

ENTE AUTONOMO "GIFFONI EXPERIENCE"
Via Aldo Moro, 4
84095 Giffoni Valle Piana (Sa)

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la dicitura:
"NON APRIRE –MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI "TRE TENDOSTRUTTURE CINEMA".
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il sopracitato limite temporale, non sottoscritte ovvero non corredate di un documento in corso di validità.

6- PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Ente Autonomo Giffoni Experience, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera di invito a partecipare alla procedura a cottimo fiduciario a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.
Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate nella lettera di invito.
Il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. 163/2006 con il **criterio del prezzo più basso.**

8 –ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'Ente alla sezione bandi e Gare.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che sarà libero di avviare o meno la presente proposta di procedura d'affidamento e/o di avviare altre procedure d'appalto.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso con la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l'appalto di che trattasi.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al R.u.p. Vincenzo Barletta attraverso il presente indirizzo mail. v.barletta@giffoniff.it

Giffoni V.P. 26.04.2016

Di concerto con il RUP
Il Legale Rappresentante
Pietro Rinaldi

Esente da bollo D.P.R. 26/10/1972 n. 642
e successive modificazioni. *art. 5 Tab. B*

- Si allegano planimetrie (piante tecniche) delle strutture.

ALLEGATO "A"

MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI INDAGINE DI MERCATO

Oggetto: indagine di mercato relativa all'affidamento del servizio di "realizzazione di tre tendostrutture cinema – denominate Sala Lumiere/Sala Sordi/ Sala De Sica".

Con riferimento alla procedura in oggetto, il sottoscritto _____, nato a _____il _____, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di (indicare carica sociale) dell'impresa _____con sede in_____ tel.n___._____fax.n._____, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla presente indagine di mercato.
A tale fine, sotto la propria responsabilità
- pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e s.m.i), in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità;
- informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

a) tutti i dati contenuti nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, con attività dichiarata, i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza dei titolari (per le Imprese individuali), soci (per le Società in nome collettivo), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di Società o Consorzi) e soci accomandatari (per le Società in accomandita semplice), direttori tecnici, nonché i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza dei soggetti cessati dalle cariche sopracitate, nell'anno antecedente la data della presente lettera d'invito;
b) di non essere in alcuna situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OPPURE

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OPPURE

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti in situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., e di aver formulato autonomamente l'offerta;
b) che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 - bis del Regio Decreto 16/03/1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle suddette situazioni;
c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs. 159/2011), o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 legge 31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.lgs. 159/2011);
d) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203 del 12/07/1991;

OPPURE

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203 del 12/07/1991, e di aver denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;

OPPURE

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203 del 12/07/1991, e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dal primo comma dell'art. 4 della Legge 689 del 24/11/1981;

e) le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., specificando le sentenze e i decreti penali per i quali abbia beneficiato della non menzione, fatte salve, esclusivamente, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (tale dichiarazione deve essere resa, anche se negativa, ossia "che non ci sono sentenze di condanna...");

f) (nel caso di soggetti cessati con condanne a carico) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata tenuta dal titolare o direttore tecnico (per le Imprese individuali), dai soci o direttore tecnico (per le Società in nome collettivo), dai soci accomandatari o direttore tecnico (per le Società in accomandita semplice), dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di Società o Consorzi) (tale dichiarazione deve essere resa, anche se negativa, ossia "che non vi è stata ...");

g) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;

h) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione di contratti affidati dall'Amministrazione e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stessa Amministrazione;

j) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Impresa è stabilita (indicare anche l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente con il relativo numero di fax);

k) che non risulta, ai sensi dell'art. 38, co. 1- ter del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, co. 10 dello stesso Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

l) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'Impresa è stabilita;

m) la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999;

OPPURE

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 68/1999;

n) che non è stata pronunciata sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, a carico dell'Impresa, comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la stessa, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.;

o) di non trovarsi in alcuna situazione che determini un impedimento, ex *lege*, alla partecipazione alla procedura di cottimo o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici;
p) di aver preso esatta cognizione della natura del cottimo e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione del servizio, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni del lavoro, di previdenza e assistenza, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti, che si ritengono remunerativi, e dei modi e tempi di esecuzione del servizio/fornitura prospettati;
q) di essere in regola con gli obblighi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e ai fini dell'acquisizione del DURC comunica le seguenti posizioni previdenziali:
-n.matricola INPS _____ -sede _____;
-n. matricola INAIL _____ -sede _____;
r) indica i servizi analoghi a quelli del presente appalto:
1. _____
2. _____

Luogo e data

Il Dichiarante (firma e timbro)
_____

- **Allega fotocopia del documento di identità del dichiarante.**

Sala *DE SICA*
298 posti

Cabina protezione

Sala *LUMIERE*
682 posti

AREA TECNICA

Cabina protezione

Sala *SORDI*
910 posti

AREA CANTIERE MV

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sala *LUMIERE*
682 posti



fonte: http://burc.regione.campania.it

Sala SORDI
910 posti



fonte: http://burc.regione.campania.it

Sala *DE SICA*

298 posti



fonte: http://burc.regione.campania.it