

Centro Denominazione Tecnico	Rapporto di prova per irroratrici in uso su colture arboree	
--	--	---

ID Controllo Esito Controllo Superato [] Non superato []	Proprietario Nome e Cognome Indirizzo Cap Città Ragione sociale P.Iva / C.F.
---	---

Segnalazioni aggiuntive
--

Dettagli Modello	
Marca	Modello
Anno costruzione Litri serbatoio Certificazione N° di serie	
Collegamento trattrice: <i>portata</i> [] <i>trainata</i> [] <i>semovente</i> []	
Velocità avanzamento (km/h)	Portata nominale pompa (L/m) Metodo controllo pompa
Larghezza interfilare (m)	N° sezioni idrauliche di barra Pressione d'esercizio (bar)
Pres. max d'esercizio (bar)	Imp. tratt. speciali N° serie ugelli utilizzati N° ugelli per serie

Sezione Protezioni (1-2) <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>N.d.</th> <th>R</th> </tr> <tr><td>Presenza protezioni elementi trasm. moto</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Stato protezioni elementi trasm. moto</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Sostegno albero cardanico</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Stato del gruppo ventola e delle protezioni</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Affidabilità innesto ventilatore</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Funzionalità deflettori aria</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Esposizione al getto dei componenti</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> </table>		Si	No	N.d.	R	Presenza protezioni elementi trasm. moto	[]	[]	[]	[]	Stato protezioni elementi trasm. moto	[]	[]	[]	[]	Sostegno albero cardanico	[]	[]	[]	[]	Stato del gruppo ventola e delle protezioni	[]	[]	[]	[]	Affidabilità innesto ventilatore	[]	[]	[]	[]	Funzionalità deflettori aria	[]	[]	[]	[]	Esposizione al getto dei componenti	[]	[]	[]	[]	Sezione Filtri e Condotti (7-8) <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>N.d.</th> <th>R</th> </tr> <tr><td>Perdita da condotti e tubazioni</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Usura di condotti e tubazioni</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Gomiti su tubazioni flessibili</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Presenza filtro principale</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Adeguatezza filtri</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Filtri non usurati</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Filtri sostituibilità</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Presenza dispositivo isolamento filtri</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> </table>		Si	No	N.d.	R	Perdita da condotti e tubazioni	[]	[]	[]	[]	Usura di condotti e tubazioni	[]	[]	[]	[]	Gomiti su tubazioni flessibili	[]	[]	[]	[]	Presenza filtro principale	[]	[]	[]	[]	Adeguatezza filtri	[]	[]	[]	[]	Filtri non usurati	[]	[]	[]	[]	Filtri sostituibilità	[]	[]	[]	[]	Presenza dispositivo isolamento filtri	[]	[]	[]	[]
	Si	No	N.d.	R																																																																																		
Presenza protezioni elementi trasm. moto	[]	[]	[]	[]																																																																																		
Stato protezioni elementi trasm. moto	[]	[]	[]	[]																																																																																		
Sostegno albero cardanico	[]	[]	[]	[]																																																																																		
Stato del gruppo ventola e delle protezioni	[]	[]	[]	[]																																																																																		
Affidabilità innesto ventilatore	[]	[]	[]	[]																																																																																		
Funzionalità deflettori aria	[]	[]	[]	[]																																																																																		
Esposizione al getto dei componenti	[]	[]	[]	[]																																																																																		
	Si	No	N.d.	R																																																																																		
Perdita da condotti e tubazioni	[]	[]	[]	[]																																																																																		
Usura di condotti e tubazioni	[]	[]	[]	[]																																																																																		
Gomiti su tubazioni flessibili	[]	[]	[]	[]																																																																																		
Presenza filtro principale	[]	[]	[]	[]																																																																																		
Adeguatezza filtri	[]	[]	[]	[]																																																																																		
Filtri non usurati	[]	[]	[]	[]																																																																																		
Filtri sostituibilità	[]	[]	[]	[]																																																																																		
Presenza dispositivo isolamento filtri	[]	[]	[]	[]																																																																																		

Sezione Pompa (3.1- 3.4) <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>N.d.</th> <th>R</th> </tr> <tr><td>Portata pompa</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Assenza pulsazioni visibili</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Perdite dalla pompa</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Valvola di sovrappressione</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> </table>		Si	No	N.d.	R	Portata pompa	[]	[]	[]	[]	Assenza pulsazioni visibili	[]	[]	[]	[]	Perdite dalla pompa	[]	[]	[]	[]	Valvola di sovrappressione	[]	[]	[]	[]	Sezione Ugelli (9.1- 9.2) <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>N.d.</th> <th>R</th> </tr> <tr><td>Simmetria lato dx e sx</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Gocciolamento</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Chiusura indipendente singolo ugello</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Riproducibilità dell'orientamento</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> </table>		Si	No	N.d.	R	Simmetria lato dx e sx	[]	[]	[]	[]	Gocciolamento	[]	[]	[]	[]	Chiusura indipendente singolo ugello	[]	[]	[]	[]	Riproducibilità dell'orientamento	[]	[]	[]	[]
	Si	No	N.d.	R																																															
Portata pompa	[]	[]	[]	[]																																															
Assenza pulsazioni visibili	[]	[]	[]	[]																																															
Perdite dalla pompa	[]	[]	[]	[]																																															
Valvola di sovrappressione	[]	[]	[]	[]																																															
	Si	No	N.d.	R																																															
Simmetria lato dx e sx	[]	[]	[]	[]																																															
Gocciolamento	[]	[]	[]	[]																																															
Chiusura indipendente singolo ugello	[]	[]	[]	[]																																															
Riproducibilità dell'orientamento	[]	[]	[]	[]																																															

Sezione Serbatoi (4.1-5) <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>N.d.</th> <th>R</th> </tr> <tr><td>Tenuta tappo serbatoio e perdite</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Sistema per lo svuotamento serbatoio</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Presenza filtro serbatoio per riempimento</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Sistema compensazione pressione serbatoio</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Sistema non ritorno per aspirazione acqua</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Agitazione nel serbatoio</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Visibilità indicatore del liquido</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Dispositivo introduzione fitofarmaci</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> </table>		Si	No	N.d.	R	Tenuta tappo serbatoio e perdite	[]	[]	[]	[]	Sistema per lo svuotamento serbatoio	[]	[]	[]	[]	Presenza filtro serbatoio per riempimento	[]	[]	[]	[]	Sistema compensazione pressione serbatoio	[]	[]	[]	[]	Sistema non ritorno per aspirazione acqua	[]	[]	[]	[]	Agitazione nel serbatoio	[]	[]	[]	[]	Visibilità indicatore del liquido	[]	[]	[]	[]	Dispositivo introduzione fitofarmaci	[]	[]	[]	[]	Controlli Strumentali <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>N.d.</th> <th>R</th> </tr> <tr><td>Precisione manometro (6.2.3)</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Controllo portata ugelli (9.3.2)</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Perdite di carico (6.3)</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> </table>		Si	No	N.d.	R	Precisione manometro (6.2.3)	[]	[]	[]	[]	Controllo portata ugelli (9.3.2)	[]	[]	[]	[]	Perdite di carico (6.3)	[]	[]	[]	[]
	Si	No	N.d.	R																																																														
Tenuta tappo serbatoio e perdite	[]	[]	[]	[]																																																														
Sistema per lo svuotamento serbatoio	[]	[]	[]	[]																																																														
Presenza filtro serbatoio per riempimento	[]	[]	[]	[]																																																														
Sistema compensazione pressione serbatoio	[]	[]	[]	[]																																																														
Sistema non ritorno per aspirazione acqua	[]	[]	[]	[]																																																														
Agitazione nel serbatoio	[]	[]	[]	[]																																																														
Visibilità indicatore del liquido	[]	[]	[]	[]																																																														
Dispositivo introduzione fitofarmaci	[]	[]	[]	[]																																																														
	Si	No	N.d.	R																																																														
Precisione manometro (6.2.3)	[]	[]	[]	[]																																																														
Controllo portata ugelli (9.3.2)	[]	[]	[]	[]																																																														
Perdite di carico (6.3)	[]	[]	[]	[]																																																														

Sezione Manometro e Dispositivi Vari (6.1- 6.4) <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>N.d.</th> <th>R</th> </tr> <tr><td>Intervallo lettura (bar)</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Diametro manometro</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Pressione dopo chiusura sezioni di barra</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Dispositivo regolatore pressione</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Corretta posiz. sistemi comando/regolazione</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Visibilità sistemi di comando e regolazione</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Chiusura contemporanea erogazione</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Precisione altri sistemi di controllo portata</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> <tr><td>Stabilità dell'ago del manometro</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td><td>[]</td></tr> </table>		Si	No	N.d.	R	Intervallo lettura (bar)	[]	[]	[]	[]	Diametro manometro	[]	[]	[]	[]	Pressione dopo chiusura sezioni di barra	[]	[]	[]	[]	Dispositivo regolatore pressione	[]	[]	[]	[]	Corretta posiz. sistemi comando/regolazione	[]	[]	[]	[]	Visibilità sistemi di comando e regolazione	[]	[]	[]	[]	Chiusura contemporanea erogazione	[]	[]	[]	[]	Precisione altri sistemi di controllo portata	[]	[]	[]	[]	Stabilità dell'ago del manometro	[]	[]	[]	[]	Data Firma tecnico Timbro
	Si	No	N.d.	R																																															
Intervallo lettura (bar)	[]	[]	[]	[]																																															
Diametro manometro	[]	[]	[]	[]																																															
Pressione dopo chiusura sezioni di barra	[]	[]	[]	[]																																															
Dispositivo regolatore pressione	[]	[]	[]	[]																																															
Corretta posiz. sistemi comando/regolazione	[]	[]	[]	[]																																															
Visibilità sistemi di comando e regolazione	[]	[]	[]	[]																																															
Chiusura contemporanea erogazione	[]	[]	[]	[]																																															
Precisione altri sistemi di controllo portata	[]	[]	[]	[]																																															
Stabilità dell'ago del manometro	[]	[]	[]	[]																																															