

Centro Denominazione Tecnico	Rapporto di prova per irroratrici in uso su colture erbacee	
--	--	---

ID Controllo Esito Controllo Superato [] Non superato []	Proprietario Nome e Cognome Indirizzo Cap Città Ragione sociale P.Iva / C.F.
---	---

Segnalazioni aggiuntive
--

Dettagli Modello	
Marca	Modello
Anno costruzione	Litri serbatoio Certificazione N° di serie
Collegamento trattrice: <i>portata</i> [] <i>trainata</i> [] <i>semovente</i> []	
Velocità avanzamento (km/h)	Portata nominale pompa (L/m) Metodo controllo pompa
Larghezza barra (m).....	N° sezioni idrauliche di barra Pressione d'esercizio (bar)
Pres. max d'esercizio (bar)	Imp. tratt. speciali N° serie ugelli utilizzati N° ugelli per serie

Sezione Protezione Elementi Trasmissione Moto (1) <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>N.d.</th> <th>R</th> </tr> <tr> <td>Presenza protezioni</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Stato protezioni</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Sostegno albero cardanico</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> </table>		Si	No	N.d.	R	Presenza protezioni	[]	[]	[]	[]	Stato protezioni	[]	[]	[]	[]	Sostegno albero cardanico	[]	[]	[]	[]	Sezione Filtri e Condotti (6- 7.2) <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>N.d.</th> <th>R</th> </tr> <tr> <td>Perdita da condotti e tubazioni</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Usura di condotti e tubazioni</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Gomiti su tubazioni flessibili</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Presenza filtro principale</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Adeguatezza filtri</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Filtri non usurati</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Filtri sostituibilità</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Presenza dispositivo isolamento filtri</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> </table>		Si	No	N.d.	R	Perdita da condotti e tubazioni	[]	[]	[]	[]	Usura di condotti e tubazioni	[]	[]	[]	[]	Gomiti su tubazioni flessibili	[]	[]	[]	[]	Presenza filtro principale	[]	[]	[]	[]	Adeguatezza filtri	[]	[]	[]	[]	Filtri non usurati	[]	[]	[]	[]	Filtri sostituibilità	[]	[]	[]	[]	Presenza dispositivo isolamento filtri	[]	[]	[]	[]
	Si	No	N.d.	R																																																														
Presenza protezioni	[]	[]	[]	[]																																																														
Stato protezioni	[]	[]	[]	[]																																																														
Sostegno albero cardanico	[]	[]	[]	[]																																																														
	Si	No	N.d.	R																																																														
Perdita da condotti e tubazioni	[]	[]	[]	[]																																																														
Usura di condotti e tubazioni	[]	[]	[]	[]																																																														
Gomiti su tubazioni flessibili	[]	[]	[]	[]																																																														
Presenza filtro principale	[]	[]	[]	[]																																																														
Adeguatezza filtri	[]	[]	[]	[]																																																														
Filtri non usurati	[]	[]	[]	[]																																																														
Filtri sostituibilità	[]	[]	[]	[]																																																														
Presenza dispositivo isolamento filtri	[]	[]	[]	[]																																																														

Sezione Pompa (2.1- 2.4) <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>N.d.</th> <th>R</th> </tr> <tr> <td>Portata pompa</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Assenza pulsazioni visibili</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Perdite dalla pompa</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Valvola di sovrappressione</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> </table>		Si	No	N.d.	R	Portata pompa	[]	[]	[]	[]	Assenza pulsazioni visibili	[]	[]	[]	[]	Perdite dalla pompa	[]	[]	[]	[]	Valvola di sovrappressione	[]	[]	[]	[]	Sezione Barra (8.1- 8.2) <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>N.d.</th> <th>R</th> </tr> <tr> <td>Orizzontalità della barra</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Stabilità della barra</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Simmetria della barra</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Uniformità distanza ugelli</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Funzionalità ritorno automatico barra</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Parti di barra colpite dal getto</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Dispositivo protezione ugelli</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Chiusura indipendente di tutte le sezioni</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Dispositivo regolazione altezza barra</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Blocco barra per trasporto</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> </table>		Si	No	N.d.	R	Orizzontalità della barra	[]	[]	[]	[]	Stabilità della barra	[]	[]	[]	[]	Simmetria della barra	[]	[]	[]	[]	Uniformità distanza ugelli	[]	[]	[]	[]	Funzionalità ritorno automatico barra	[]	[]	[]	[]	Parti di barra colpite dal getto	[]	[]	[]	[]	Dispositivo protezione ugelli	[]	[]	[]	[]	Chiusura indipendente di tutte le sezioni	[]	[]	[]	[]	Dispositivo regolazione altezza barra	[]	[]	[]	[]	Blocco barra per trasporto	[]	[]	[]	[]
	Si	No	N.d.	R																																																																													
Portata pompa	[]	[]	[]	[]																																																																													
Assenza pulsazioni visibili	[]	[]	[]	[]																																																																													
Perdite dalla pompa	[]	[]	[]	[]																																																																													
Valvola di sovrappressione	[]	[]	[]	[]																																																																													
	Si	No	N.d.	R																																																																													
Orizzontalità della barra	[]	[]	[]	[]																																																																													
Stabilità della barra	[]	[]	[]	[]																																																																													
Simmetria della barra	[]	[]	[]	[]																																																																													
Uniformità distanza ugelli	[]	[]	[]	[]																																																																													
Funzionalità ritorno automatico barra	[]	[]	[]	[]																																																																													
Parti di barra colpite dal getto	[]	[]	[]	[]																																																																													
Dispositivo protezione ugelli	[]	[]	[]	[]																																																																													
Chiusura indipendente di tutte le sezioni	[]	[]	[]	[]																																																																													
Dispositivo regolazione altezza barra	[]	[]	[]	[]																																																																													
Blocco barra per trasporto	[]	[]	[]	[]																																																																													

Sezione Serbatoi (3.1-4) <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>N.d.</th> <th>R</th> </tr> <tr> <td>Tenuta tappo serbatoio e perdite</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Sistema per lo svuotamento serbatoio</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Presenza filtro serbatoio per riempimento</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Sistema compensazione pressione serbatoio</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Sistema non ritorno per aspirazione acqua</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Agitazione nel serbatoio</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Visibilità indicatore del liquido</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Dispositivo pulizia contenitori fitofarmaci</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Dispositivo introduzione fitofarmaci</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> </table>		Si	No	N.d.	R	Tenuta tappo serbatoio e perdite	[]	[]	[]	[]	Sistema per lo svuotamento serbatoio	[]	[]	[]	[]	Presenza filtro serbatoio per riempimento	[]	[]	[]	[]	Sistema compensazione pressione serbatoio	[]	[]	[]	[]	Sistema non ritorno per aspirazione acqua	[]	[]	[]	[]	Agitazione nel serbatoio	[]	[]	[]	[]	Visibilità indicatore del liquido	[]	[]	[]	[]	Dispositivo pulizia contenitori fitofarmaci	[]	[]	[]	[]	Dispositivo introduzione fitofarmaci	[]	[]	[]	[]	Sezione Ugelli (9.1- 9.2) <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>N.d.</th> <th>R</th> </tr> <tr> <td>Uguaglianza ugelli e componenti</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Gocciolamento</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> </table>		Si	No	N.d.	R	Uguaglianza ugelli e componenti	[]	[]	[]	[]	Gocciolamento	[]	[]	[]	[]
	Si	No	N.d.	R																																																														
Tenuta tappo serbatoio e perdite	[]	[]	[]	[]																																																														
Sistema per lo svuotamento serbatoio	[]	[]	[]	[]																																																														
Presenza filtro serbatoio per riempimento	[]	[]	[]	[]																																																														
Sistema compensazione pressione serbatoio	[]	[]	[]	[]																																																														
Sistema non ritorno per aspirazione acqua	[]	[]	[]	[]																																																														
Agitazione nel serbatoio	[]	[]	[]	[]																																																														
Visibilità indicatore del liquido	[]	[]	[]	[]																																																														
Dispositivo pulizia contenitori fitofarmaci	[]	[]	[]	[]																																																														
Dispositivo introduzione fitofarmaci	[]	[]	[]	[]																																																														
	Si	No	N.d.	R																																																														
Uguaglianza ugelli e componenti	[]	[]	[]	[]																																																														
Gocciolamento	[]	[]	[]	[]																																																														

Sezione Manometro e Dispositivi Vari (5.1- 5.4) <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>N.d.</th> <th>R</th> </tr> <tr> <td>Intervallo lettura (bar)</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Diametro manometro</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Pressione dopo chiusura sezioni di barra</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Dispositivo regolatore pressione</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Corretta posiz. sistemi comando/regolazione</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Visibilità sistemi di comando e regolazione</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Chiusura contemporanea erogazione</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Precisione altri sistemi di controllo portata</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Stabilità dell'ago del manometro</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Pressione dopo chiusura sezione barra</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> </table>		Si	No	N.d.	R	Intervallo lettura (bar)	[]	[]	[]	[]	Diametro manometro	[]	[]	[]	[]	Pressione dopo chiusura sezioni di barra	[]	[]	[]	[]	Dispositivo regolatore pressione	[]	[]	[]	[]	Corretta posiz. sistemi comando/regolazione	[]	[]	[]	[]	Visibilità sistemi di comando e regolazione	[]	[]	[]	[]	Chiusura contemporanea erogazione	[]	[]	[]	[]	Precisione altri sistemi di controllo portata	[]	[]	[]	[]	Stabilità dell'ago del manometro	[]	[]	[]	[]	Pressione dopo chiusura sezione barra	[]	[]	[]	[]	Controlli Strumentali <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> <th>N.d.</th> <th>R</th> </tr> <tr> <td>Precisione manometro (5.2.3)</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Controllo portata ugelli (9.3.2)</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Perdite di carico (5.3)</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> </table>		Si	No	N.d.	R	Precisione manometro (5.2.3)	[]	[]	[]	[]	Controllo portata ugelli (9.3.2)	[]	[]	[]	[]	Perdite di carico (5.3)	[]	[]	[]	[]
	Si	No	N.d.	R																																																																								
Intervallo lettura (bar)	[]	[]	[]	[]																																																																								
Diametro manometro	[]	[]	[]	[]																																																																								
Pressione dopo chiusura sezioni di barra	[]	[]	[]	[]																																																																								
Dispositivo regolatore pressione	[]	[]	[]	[]																																																																								
Corretta posiz. sistemi comando/regolazione	[]	[]	[]	[]																																																																								
Visibilità sistemi di comando e regolazione	[]	[]	[]	[]																																																																								
Chiusura contemporanea erogazione	[]	[]	[]	[]																																																																								
Precisione altri sistemi di controllo portata	[]	[]	[]	[]																																																																								
Stabilità dell'ago del manometro	[]	[]	[]	[]																																																																								
Pressione dopo chiusura sezione barra	[]	[]	[]	[]																																																																								
	Si	No	N.d.	R																																																																								
Precisione manometro (5.2.3)	[]	[]	[]	[]																																																																								
Controllo portata ugelli (9.3.2)	[]	[]	[]	[]																																																																								
Perdite di carico (5.3)	[]	[]	[]	[]																																																																								

Data	Firma tecnico
Timbro	