



Decreto Dirigenziale n. 94 del 29/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. RILASCIATA CON D.D. N. 124 DEL 27/04/2012 E S.M.I. PER L'IMPIANTO IPPC 2.5.B SITO IN POZZUOLI (NA) - VIA ANNECCHINO, 93. SOCIETA' PRYSMIAN POWERLINK S.R.L.

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05 da ultimo modificato con D.Lgs 46/2014;
- b. l'art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- f. il D.D. n. 369 del 18/03/2014 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - U.O.D. 13 che regola i criteri e le procedure da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura di impianti già in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- g. il DPGR n. 88 del 06/04/2016 che conferisce alla dott.ssa Lucia Pagnozzi l'incarico di dirigente ad interim della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli;
- h. la convenzione prot. 502441 del 18/07/2014 stipulata tra il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. alla UOD 52.05.17.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 124 del 27/04/2012, successivamente modificato con D.D. n. 261 del 24/09/2012 e con D.D. n. 184 del 17/01/2013, che integralmente si richiamano, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società “Prysmian Powerlink s.r.l.” per l'impianto esistente, elencato nell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 identificato con codice IPPC 2.5.b, sito in Pozzuoli (NA) Via Annecchino, 93;
- b. che la società “Prysmian s.r.l.” ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l'impianto di cui sopra, acquisita agli atti con prot. n. 570817 del 21/08/2015, successivamente integrata con nota acquisita al prot. n. 28230 del 15/01/2016;
- c. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dagli artt. 2 e 5 del DM 24/04/2008 e dovuta a pena di irricevibilità dell'istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo versamento su conto corrente postale la somma di € 2.000, trasmettendo la relativa ricevuta con nota acquisita al prot. 122385 del 22/02/2016;
- d. con nota prot. 135627 la documentazione tecnica allegata all'istanza è stata trasmessa all'Università degli studi di Napoli “Parthenope” per l'espressione del parere di competenza, ai sensi della convenzione stipulata con la Regione Campania per l'assistenza tecnica nei procedimenti di A.I.A.

RILEVATO che la richiesta di modifica si riferisce a:

- dismissione linea cordatrice 91 fili ed installazione linea cordatrice 127 fili;
- introduzione di un nuovo processo : sbozzatura e ricottura cavi in rame;
- sostituzione forno pulizia stampi;

- ulteriori modifiche relative a linee di trasporto cavo e a nuove piattaforme di raccolta del cavo semilavorato e cavo finito, in sostituzione di piattaforme preesistenti;
- aggiornamento del piano di monitoraggio in seguito ad eliminazione di alcuni camini;

CONSIDERATO

che la modifica richiesta, anche alla luce del D.D. n. 369 del 18/03/2014 e della nota a firma del prof. Alberto Carotenuto dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", acquisita agli atti con prot. n. 401239 del 13/06/2016, è da ritenersi modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "Prysmian Powerlink s.r.l." la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata - con D.D. n. 124 del 27/04/2012, successivamente modificato con D.D. n. 261 del 24/09/2012 e con D.D. n. 184 del 17/01/2013, per l'impianto esistente, elencato nell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 identificato con codice IPPC 2.5.b, sito in Pozzuoli (NA) Via Annecchino, 93,

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta del RUP di adozione del presente provvedimento,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "Prysmian Powerlink s.r.l." la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata - con D.D. n. 124 del 27/04/2012, successivamente modificato con D.D. n. 261 del 24/09/2012 e con D.D. n. 184 del 17/01/2013, per l'impianto esistente, elencato nell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 identificato con codice IPPC 2.5.b, sito in Pozzuoli (NA) Via Annecchino, 93;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 124 del 27/04/2012 e nei successivi decreti di modifica, nonché della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale acquisita agli atti con prot. n. 570817 del 21/08/2015, successivamente integrata con nota acquisita al prot. n. 28230 del 15/01/2016 e della nota a firma del prof. Alberto Carotenuto dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", acquisita agli atti con prot. n. 401239 del 13/06/2016;

3. **di precisare** che il nuovo piano di monitoraggio trasmesso dalla società, e acquisito agli atti con prot. n. 28230 del 15/01/2016, sostituisce il piano di monitoraggio dell'impianto allegato al D.D. n. 124 del 27/04/2012. Il rapporto tecnico, che costituiva parte integrante del suddetto provvedimento, s'intende integrato con la relazione tecnica presentata dalla società in uno all'istanza di modifica e con la relazione ambientale acquisita agli atti con prot. n. 28230 del 15/01/2016;

4. **di precisare** che il gestore, nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1, dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato al D.D. n. 124 del 27/04/2012 - così come integrato - e nei successivi decreti di modifica, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e a garantire quanto segue:

4.1 per le emissioni in atmosfera l'obiettivo del non superamento del 70% dei valori limite previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. 4102 per gli NOx;

4.2 eventuali superamenti dei suindicati valori, contenuti sempre e inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intende adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati;

4.3 i tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

4.4 per l'acustica ambientale il rispetto dei valori limite menzionati al punto C3 "Emissioni sonore e sistemi di contenimento del rapporto tecnico dell'impianto;

4.5 per gli scarichi idrici, relativamente alle acque meteoriche, che vengono scaricate direttamente a mare, il rispetto dei limiti imposti per tutti gli inquinanti indicati all'Allegato V, Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tabella III, colonna "Scarico in corpo idrico superficiale" e, relativamente alle acque nere, il rispetto dei limiti imposti per tutti gli inquinanti indicati all'Allegato V, Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i. tabella III colonna "Scarico in pubblica fognatura";

4.6 la società ha l'obbligo di comunicare a questa U.O.D., all'ARPAC e al Comune di Pozzuoli i dati relativi ai controlli delle emissioni;

5. **di prescrivere**, per quanto attiene il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, il rispetto di tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma 1, lettera bb, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

6. **di precisare** che il gestore dovrà osservare tutti gli obblighi connessi ai provvedimenti già emessi, nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale dall'allora competente M.A.T.T.M., in quanto impianto rientrante nell'ex SIN "*Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano*";

7. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

8. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

9. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

10. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

11. **di notificare** il presente provvedimento alla "Prysmian Powerlink s.r.l." con sede legale in Milano – Viale Sarca, 222;

12. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Pozzuoli (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord e all'ATO 2;

13. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania ed alla UOD 40.03.05 per la pubblicazione sul BURC.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi