

Allegato

PAG	Colture	Avversità	Principi attivi da inserire	Principi attivi da eliminare	Limitazioni e note
23	Vite da vino	Peronospora	Fosfonato di disodio	Fosfonato disodio	
24	Vite da vino	Oidio	Laminarina		
25	Vite da vino	Botrite	(Eugenolo + Geraniolo + Timolo)		Al massimo 2 interventi all'anno
29	Vite per uva da tavola	Peronospora	Fosfonato di disodio	Fosfonato disodio	
30	Vite da tavola	Oidio	Laminarina		
31	Vite da tavola	Botrite	(Eugenolo + Geraniolo + Timolo)		Al massimo 3 interventi all'anno
50	Ciliegio	<i>Drosophyla suzukii</i>	Deltametrina(1)(2)		(1)Con i piretroidi al massimo un trattamento all'anno(2) In preraccolta.
63	Agrumi	Ceratitis capitata	Malathion		Al massimo 1 trattamento all'anno in alternativa con il fosmet.
65	Albicocco	Monilia	Ciproconazolo		Con gli IBE al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
69	Fragola	Oidio	Laminarina		
70	Fragola	Botrite	Laminarina		
73	Fragola	Ragnetto rosso	Abamectina		In serra vietato l'impiego tra novembre e febbraio
78	Melo	Ticchiolatura	Laminarina		
82	Melo	Tortricidi ricamatori	Clorpirifos metile		Al massimo 1 intervento all'anno nell'ambito dei tre previsti con gli esteri fosforici.
85	Melo	Mosca della frutta	Betaciflutrin		Con i piretroidi al massimo un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
86	Pero	Ticchiolatura	Laminarina		

90	Pero	Tortricidi	Clorpirifos metile		Al massimo 1 intervento all'anno nell'ambito dei tre previsti con gli esteri fosforici.
97	Pesco	Cocciniglia bianca	Clorpirifos metile		Al massimo ad un intervento all'anno nell'ambito dei tre previsti con gli esteri fosforici
98	Pesco	Mosca della frutta	Betaciflutrin		Con i piretroidi al massimo due trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità
98	Pesco	Cicaline	Acetamiprid		Con i neonicotinoidi al massimo un trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità
108	Carciofo	Peronospora		Metalaxyl Metalaxyl-M	
115	Cavoli a infiorescenza	Afidi		Pirimicarb	
119	Cavoli a testa	Afidi		Pirimicarb	
124	Cavoli cinesi	Afidi		Pirimicarb	
126	Ravanello	Nottue		Clorpirifos metile	
129	Cetriolo	Oidio	(COS - OGA)		Al massimo 5 interventi all'anno. Solo coltura protetta
129	Cetriolo	Peronospora	Zoxamide (1) + Dimetomorf(2)		(1)Al massimo3 interventi all'anno. (2) Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. Solo pieno campo
135	Zucchini	Sclerotinia		Penthiopyrad	
135	Zucchini	Oidio	(COS - OGA)		Al massimo 5 interventi all'anno. Solo coltura protetta
135	Zucchini	Peronospora	Zoxamide + Dimetomorf		1)Al massimo3 interventi all'anno. (2) Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno.Solo pieno campo
142	Zucca	Ragnetto rosso	Abamectina		Al massimo 1 trattamento all'anno.

143	Cipolla	Peronospora	Zoxamide (1)+ Dimetomorf (2)		1)Al massimo3 interventi all'anno. (2) Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. Solo pieno campo
157	Lattuga	Peronospora	Laminarina		
163	Indivia riccia	Marciumi basali		Pyrimetanil	
171	Melanzana	Oidio	(COS - OGA)		Al massimo 5 interventi all'anno. Solo coltura protetta.
180	Melone	Peronospora	Zoxamide (1) + Dimetomorf (2)		1)Al massimo3 interventi all'anno. (2) Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno.Solo pieno campo
181	Melone	Mal Bianco	(COS - OGA)		Al massimo 5 interventi all'anno . Solo in coltura protetta.
181	Melone	Mal Bianco		Propiconazolo	
185	Melone	Ragnetto rosso	Abamectina		In serra vietato l'impiego tra novembre e febbraio
188	Cocomero	Mal Bianco	(COS - OGA)		Al massimo 5 interventi all'anno. Solo coltura protetta.
190	Cocomero	Ragnetto rosso	Abamectina		In serra vietato l'impiego tra novembre e febbraio
195	Patata	Peronospora	Zoxamide (1)+ Dimetomorf(2)		1)Al massimo3 interventi all'anno. (2) Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno.
197	Patata	Dorifora		Bacillus thuringiensis	
201	Peperone	Cancrena Pedale		Benalaxil	
201	Peperone	Oidio	(COS - OGA)		Al massimo 5 interventi all'anno. Solo coltura protetta
205	Peperone	Aleurodidi	Spirotetramat		Solo in serra.
206	Peperone	Nematodi		Fosthiazate	
226	Aglio	Peronospora	Zoxamide (1) + Dimetomorf (2)		(1)Al massimo 3 trattamenti all'anno. (2)Con i CAA al massimo 2 interventi all'anno. Solo pieno campo

234	Rucola in pieno campo	Peronospora	Propamocarb		
249	Lattuga e lattughino in coltura protetta	Botrite	Pyrimetanil		Al massimo 2 interventi per ciclo colturale
265	Foglie e steli di Brassica	Peronospora		Fluopicolide+propamocarb	
274	Rucola in coltura protetta	Peronospora		Fluopicolide+propamocarb	
296	Pomodoro in coltura protetta	Oidio	(COS -OGA)		Al massimo 5 interventi all'anno.
297	Pomodoro in pieno campo	Elateridi	Lambdacialotrina		Con la lambdacialotrina al massimo 1 trattamento all'anno.
358	Agrumi	Diserbo pre-emergenza	Florasulam + Penoxulam		Al massimo 1 trattamento/anno tra metà settembre-metà maggio
362	Vite	Diserbo	Acido pelargonico		Al massimo due interventi all'anno tra riposo vegetativo e chiusura grappolo
373	Cavoli cinesi	Diserbo		Metazaclor	
388	Patata	Diserbo		Metazaclor	
389	Patata	Disseccamento in pre-raccolta	Acido pelargonico		