

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 02-
Decreto Dirigenziale n.956 del 07.09.2010 -D.Lgs. 24.06.03 n. 209 - Centro di demolizione e impianto di recupero di autoveicoli fuori uso sito in Maddaloni (CE) al viale della Liberta' - loc. Castagna - Ditta Autodemolizione Zagami Giovanni s.a.s. - RINNOVO autorizzazione all'esercizio.

PREMESSO:

CHE, con decreto dirigenziale n. 133 del 02.03.2006, è stato approvato il progetto di adeguamento alle norme di cui al D.Lgs. 209/03, del centro di raccolta ed impianto di recupero di veicoli fuori uso della ditta individuale Zagami Giovanni, con sede legale ed impianto in Maddaloni al viale della Libertà – località Castagna, iscritta alla CCIAA di Caserta, la cui area è individuata in catasto al foglio 1, particella 5052 per complessivi mq 1251, classificata “zona industriale”;

CHE con decreto dirigenziale n. 246 del 16.03.2009 la succitata autorizzazione è stata volturata alla ditta Autodemolizione Zagami Giovanni s.a.s., legalmente rappresentata da Zagami Giovanni nato a Maddaloni il 17.05.1952, con sede legale in Maddaloni al viale della Libertà – località Castagna, iscritta alla CCIAA di Caserta, C.F. 02784810612;

CHE la stessa ditta, con istanza acquisita agli atti d'ufficio il 24.12.2009, prot. n. 1115014, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto rilasciata fino al 31.12.2009;

CHE, a corredo dell'istanza, è pervenuta al Settore Tutela dell'Ambiente la seguente documentazione, in conformità alle procedure di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1411/07:

Polizza fidejussoria n. I 16228 con scadenza 30.07.2016, stipulata a favore del presidente della Giunta Regionale con City Insurance S.A., dell'importo garantito di € 13.500,00, debitamente autenticata e di cui si dà declaratoria di accettazione;

Certificato di iscrizione alla CCIAA di Caserta, aggiornato al 28.07.2010, comprensivo dei controlli di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 252 del 03.06.98, recante NULLA OSTA ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.

Dichiarazione asseverata a firma del geom. Filippo Della Valle, attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato;

Perizia Giurata a firma del geom. Filippo Della Valle, attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti;

Ricevuta di versamento della somma di € 260,00 quale contributo alle spese regionali per le attività istruttorie;

CHE, in ottemperanza alla disposizione di cui al punto 13 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1411 del 27.07.2007, con nota prot. n. 15547 del 11.01.2010, è stata chiesta all'Amministrazione Provinciale di Caserta apposita certificazione attestante la regolarità della gestione dei rifiuti, il rispetto delle prescrizioni e quant'altro disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/06;

PRESO ATTO

CHE l'Amministrazione Provinciale di Caserta, con nota prot. n. 44563 del 20.04.2010, acquisita al prot. d'ufficio n. 455096 del 25.05.2010, integrata con nota prot. n. 61916 del 01.06.2010, acquisita al prot. n. 492316 del 08.06.2010, ha trasmesso la certificazione attestante la conformità delle opere al progetto approvato;

RICHIAMATO

- a. il decreto n. 133 del 02.03.2006 del Dirigente del Settore Tutela Ambiente della Regione Campania relativo all'approvazione del progetto di adeguamento alle norme di cui al D.Lgs. 209/03, del centro di raccolta ed impianto di recupero di veicoli fuori uso della ditta Zagami Giovanni, con sede legale ed impianto in Maddaloni al viale della Libertà – località Castagna;
- b. il decreto dirigenziale n. 246 del 16.03.2009 relativo alla voltura della succitata autorizzazione a favore della ditta Autodemolizione Zagami Giovanni s.a.s., legalmente rappresentata da Zagami Giovanni nato a Maddaloni il 17.05.1952, con sede legale in Maddaloni al viale della Libertà – località Castagna, iscritta alla CCIAA di Caserta, C.F. 02784810612;

RITENUTO

CHE sussistono le condizioni per poter procedere al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta ed impianto di recupero di veicoli fuori uso della ditta Autodemolizione Zagami Giovanni s.a.s., legalmente rappresentata da Zagami Giovanni nato a Maddaloni il 17.05.1952, con sede legale in Maddaloni al viale della Libertà – località Castagna, iscritta alla CCIAA di Caserta, C.F. 02784810612;

VISTO il D.Lgs. n. 209 del 24.06.03 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n°2156 del 26.11. 04;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n°1411 del 27.07. 07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 02,

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) RINNOVARE l'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta ed impianto di recupero di veicoli fuori uso della ditta Autodemolizione Zagami Giovanni s.a.s., legalmente rappresentata da Zagami Giovanni nato a Maddaloni il 17.05.1952, con sede legale in Maddaloni al viale della Libertà – località Castagna, iscritta alla CCIAA di Caserta, C.F. 02784810612, la cui area è individuata in catasto al foglio 1, particella 5052 per complessivi mq 1251, classificata "zona industriale" nel vigente strumento urbanistico.

2) SPECIFICARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione. E' fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'impianto. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica.

3) PRECISARE CHE:

- l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato;
- nell'impianto devono essere effettuate esclusivamente operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di autoveicoli fuori uso di cui al codice CER 160104* e loro parti;

- i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso sono quelli che di seguito si elencano ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica CER:

codice CER	RIFIUTO
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad. es. "air-bag")
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
19.10.03*	Fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03*

l'esercizio dell'attività è soggetto alle seguenti prescrizioni:

tutti gli scarichi dovranno essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
in relazione alla superficie a disposizione, nell' impianto non potranno essere stoccati più di 31 (trentuno) autoveicoli da demolire e smaltire secondo la normativa vigente;

il centro di raccolta deve essere organizzato, in relazione alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso, secondo il seguente schema:

- settore di conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
- settore trattamento veicoli fuori uso (area coperta);
- settore di deposito parti di ricambio (area coperta);
- settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
- settore stoccaggio rifiuti pericolosi (area coperta);
- settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
- settore deposito veicoli trattati;

il settore di conferimento può essere utilizzato sia per i veicoli trattati che per i veicoli prima del trattamento purchè i veicoli siano tenuti separati per categoria;

non è consentito nell'area del conferimento l'accatastamento dei veicoli non in sicurezza;

le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate con opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo impiego;

i rifiuti recuperabili devono essere stoccati in modo tale da non modificare le loro caratteristiche per non comprometterne il successivo recupero;

le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;

i pezzi smontati devono essere stoccati a secondo della loro tipologia nei luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;

devono essere effettuate prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente le seguenti operazioni di messa in sicurezza:

rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possano fuoriuscire dalle batterie stesse: la neutralizzazione elettrolitica deve essere effettuata sul posto o su altro luogo;

rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;

rimozione o neutralizzazione dei componenti che possano esplodere, quali airbag;

prelievo del carburante e avvio al riuso;

rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi dalla normativa vigente, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni rischi per gli operatori addetti al prelievo;

rimozione del filtro-olio che, privato del lubrificante previa scolatura, deve essere stoccato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;

rimozione e stoccaggio idoneo dei condensatori contenenti PCB (policlorobifenili);

rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

rimozione e separazione dei materiali e dei componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti del veicolo fuori uso devono essere effettuate in modo da non compromettere le possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

il titolare del centro di raccolta alla chiusura dell'impianto provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata con l'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale;

è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate nell'allegato III del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209;

le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singole previste dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e la loro utilizzazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente da parte delle imprese di autoriparazione; il settore trattamento deve essere munito di una fossa o di un ponte sollevatore che permetta all'operatore di introdursi al di sotto del veicolo per l'operazione di bonifica; fermo restante quanto previsto dall'art. 9 della L.R. n. 10/93, i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul Catasto Regionale Rifiuti, di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/06; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello stesso D.Lgs. 152/06 ; i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi; i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenile in quantità superiore a 25 ppm; la gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20/09/2002, pubblicato sulla G.U. n. 231 del 2/10/2002; lo stoccaggio degli oli usati deve rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 95/92 e al D.M. 392/96. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili; i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; i trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto opportunamente attrezzata con sistema di depurazione o presso centri autorizzati; lo stoccaggio temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi; la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni, atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

4) SPECIFICARE

CHE il titolare del centro di raccolta deve ottemperare, per quanto non previsto nel presente provvedimento, alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del centro di raccolta e dell'impianto di recupero (D.Lgs 152/06 – D.Lgs. 209/03 e s.m.i.– Deliberazioni G.R.C. n. 2156/04 e n. 1411/2007);

CHE la ditta Autodemolizione Zagami Giovanni s.a.s. continuerà l'esercizio dell'attività del Centro di Raccolta (rif. art.15 comma 3 D.Lgs. 209/03) fino al 30.07.2015;

5) INCARICARE l'Amministrazione Provinciale di Caserta di effettuare i controlli di competenza, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs n. 152/2006, verificando, altresì, la durata della validità della polizza assicurativa di cui sopra.

6) TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta Autodemolizione Zagami Giovanni s.a.s., al Comune di Maddaloni, all'Amministrazione Provinciale di Caserta, all'ASL competente, al Settore T.A.P. Ecologia e Tutela Ambiente di Caserta, all'O.R.R..

7) PUBBLICARE il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

- dott. Luigi Rauci -