



Decreto Dirigenziale n. 112 del 28/07/2016

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Qualiano (NA) alla Via Circumvallazione Esterna n. 225, (di circa 1.596 mq. e individuata catastalmente al fl.1 part.IIIa 350 sub 1) della Societa' De Vita Maria e Figli S.n.c. di Parisi Marco e Parisi Gennaro. Determinazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- b. con D.G.R. n.81 del 09/03/2015, la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c. la De Vita Maria e Figli S.n.c. con provvedimento n. 131/DEC del 21/10/1997 ha ottenuto l'approvazione del progetto relativo allo stoccaggio provvisorio di rifiuti e con successivo provvedimento n. 204/DEC del 30/11/1998 è stata autorizzata all'esercizio. Con D.D. n. 198 del 23/01/2003 veniva rilasciata l'autorizzazione all'esercizio con trascodifica ai sensi dell'art. 1, comma 15 L. 443/2001, con D.D. 181 del 30/03/2005 veniva autorizzata una variante non sostanziale, con D.D. n. 206 del 16/04/2007 veniva autorizzata sostituzione codici CER, con D.D. n. 28 del 18/02/2008 veniva autorizzata sostituzione codici CER, con D.D. n. 161 del 23/04/2012 veniva autorizzata l'integrazione di attività di gestione, con D.D. n. 650 del 30/04/2014 veniva autorizzata la sostituzione di codici CER, D.D. 206 del 16/04/2007 veniva autorizzata la sostituzione di codici CER, con D.D. 15 del 31/01/2008 veniva autorizzato l'esercizio fino al 20/02/2011, con D.D. 29 del 18/02/2008 veniva autorizzata la sostituzione di codici CER, con D.D. 161 del 23/04/2012 veniva autorizzata l'integrazione attività e sostituzione codici CER, con D.D. 650 del 30/04/2014 veniva autorizzata la sostituzione di codici CER, con presa d'atto prot. 220080 del 31/03/2015 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 (rinnovo autorizzazione all'esercizio fino 22/01/2025), con D.D. 279 del 29/04/2015 veniva autorizzata la sostituzione di codici CER, con D.D. 103 del 02/12/2015 venivano approvate: **1)** la variazione societaria che da - De Vita Maria e Figli S.n.c. cambiava in De Vita Maria e Figli S.n.c. Di Parisi Marco e Parisi Gennaro - , **2)** nomina nuovo amministratore e responsabile tecnico, per l'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in Qualiano (NA) alla Via Circumvallazione Esterna n. 225 (di circa 1.596 mq. e individuata catastalmente al fl.1 part.lla 350 sub 1);
- d. questa UOD 17 con presa d'atto prot. 220080 del 31/03/2015, ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ha autorizzato all'esercizio De Vita Maria e Figli S.n.c. di Parisi Marco e Parisi Gennaro in quanto in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 e fermo restando la validità della certificazione ambientale, fino alla data del 22/01/2025 ovvero un anno prima della scadenza della garanzia finanziaria;
- e. la De Vita Maria e Figli S.n.c. Di Parisi Marco e Parisi Gennaro con nota prot. 174/2016 del 21/03/2016, acquisita agli atti di questa UOD prot. 208871 del 24/03/2016, ha richiesto di unificare la scadenza dell'autorizzazione agli scarichi idrici, rilasciata dall'ATO2 Napoli Volturno ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 s.m.i., con il periodo di validità dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata per il medesimo impianto con i provvedimenti di cui ai punti c) e d), allegando la sottoelencata documentazione:
 - e.1 relazione tecnico-descrittiva relativa al sistema di scarico redatta dall'Ing. Raffaele Stornaiuolo, datata Marzo 2016 (prot. 208871 del 24/03/2016);
 - e.2 planimetria generale dell'insediamento con indicazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico a firma dell'Ing. Raffaele Stornaiuolo, datata Marzo 2016 scala 1:200 (prot. 208871 del 24/03/2016);
 - e.3 bollettino di €. 300,00 per oneri istruttori, datato 17/06/2016 (prot. 425068 del 22/06/2016);
 - e.4 autorizzazione allo scarico rilasciata d'ATO2 Napoli – Volturno in data 30/07/2012 con validità di anni quattro dalla data del rilascio (scadenza 30/07/2016), acquisita agli atti prot. 411888 del 16/06/2016;
 - e.5 certificazione ISO 14001:2004, n. certificato 9191.DVM2, certificazione ISO 9001:2008, n. certificato 9159.DVMR, (prot. 411888 del 16/06/2016);

RILEVATO che

- a.** l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con provvedimento n. 204/DEC del 30/11/1998 e successivi, da ultima rinnovata con presa d'atto prot. 220080 del 31/03/2015 ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 s.m.i., nel caso specifico non disciplina anche la matrice ambientale scarichi idrici per cui la società è stata autorizzata con provvedimento prot. 2619/12 del 30/07/2012 dell'ATO2 Napoli Volturno con scadenza al 30/07/2016.
- b.** con nota prot. 479381 del 14/07/2016 è stato chiesto all'ATO2 Napoli Volturno di esprimere il proprio parere di competenza ai fini dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c.** con nota prot. 3615/2016 del 18/07/2016, acquisita agli atti di questa UOD prot. 487928 del 18/07/2016, l'ATO2 Napoli Volturno ha espresso parere favorevole con le sottoindicate prescrizioni:
- c.1** il titolare dell'attività dovrà provvedere ad effettuare analisi delle acque reflue con cadenza trimestrale, che dovranno tassativamente rispettare i parametri previsti dalla Tab. 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per i corpi idrici superficiali, trasmettendone gli esiti a l'ATO2 Napoli Volturno;
- c.2** il gestore della rete fognaria effettuerà controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissioni e delle prescrizioni impartite, nonché delle condizioni di formazione degli scarichi. E' altresì autorizzato ad effettuare prelievi di campioni dello scarico significativi ai fini tariffari, dandone comunicazione all'utente e prescrivendo, nel caso, l'installazione di contabilizzatori delle acque di scarico in uscita. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, ai sensi dell'art. 19 lettera b) del disciplinare sulle autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali nelle pubbliche fognature dell'ATO2 Napoli Volturno.

RITENUTO che, sulla scorta della documentazione presentata, si possa unificare la scadenza dell'autorizzazione allo scarico rilasciata d'ATO2 Napoli – Volturno – **30/07/2016** – alla data del **22/01/2025** di fine autorizzazione all'esercizio, rilasciata da questa UOD 17 con presa d'atto prot. 220080 del 31/03/2015;

VISTI

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R.C. n. 81/2015;
- la L.n.241/90 e s.m.i.;
- la presa d'atto prot. 220080 del 31/03/2015;
- la D.G.R.n. 478/2012 modificata con D.G.R. 528/2012 di attribuzione delle competenze alle strutture ordinamentali della Regione Campania;
- la D.P.G.R. n.88 del 06/04/2016.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD e della proposta del R. del P. di adozione del presente provvedimento

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e confermato:

DARE ATTO che

- 1)** la Società, autorizzata con provvedimento n. 204/DEC del 30/11/1998 e successivi provvedimenti e decreti di modifica e rinnovo di cui in narrativa, da ultimo presa d'atto prot. 220080 del 31/03/2015 ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 s.m.i., ai sensi del parere favorevole rilasciato dall'ATO2 Napoli Volturno prot. 3615/2016 del 18/07/2016, dovrà scaricare i propri reflui nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 1.1** effettuare analisi delle acque reflue con scadenza trimestrale;

1.1.1 scaricare nel rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per i corpi idrici superficiali, trasmettendone gli esiti degli autocontrolli trimestrali all'ATO2 Napoli Volturno, a questa UOD e all'ARPAC;

DARE ATTO che il gestore della rete fognaria effettuerà controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissioni e delle prescrizioni impartite, nonché delle condizioni di formazione degli scarichi. E' altresì autorizzato ad effettuare prelievi di campioni dello scarico significativi ai fini tariffari, dandone comunicazione all'utente e prescrivendo, nel caso, l'installazione di contabilizzatori delle acque di scarico in uscita. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, ai sensi dell'art. 19 lettera b) del disciplinare sulle autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali nelle pubbliche fognature dell'ATO2 Napoli Volturno.

DARE ATTO che la Società non dovrà chiedere all'ATO2 Napoli Volturno il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi idrici, che ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. è sostituita dal presente provvedimento per cui la scadenza è fissata al **22/01/2025**.

PRECISARE che

- 1)** la Società nell'attività di gestione rifiuti -autorizzata con i provvedimenti richiamati in narrativa, le cui prescrizioni restano ferme ed invariate, nonché con il presente provvedimento- non potrà superare le soglie previste all'allegato VIII, titolo III bis, parte II del D. Lgs. 152/06 s.m.i. (impianti per i quali necessita l'autorizzazione AIA)
- 2)** per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e di gestione dell'attività di messa in riserva.

DARE ATTO altresì che il Sig. Parisi Gennaro, nella qualità di legale rappresentante della De Vita Maria e Figli S.n.c. di Parisi Marco e Parisi Gennaro con sede alla Via Circumvallazione Esterna n.225, del Comune di Qualiano (NA), è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza prot. 174/2016 del 21/03/2016.

NOTIFICARE il presente atto alla De Vita Maria e Figli S.n.c. di Parisi Marco e Parisi Gennaro con sede alla Via Circumvallazione Esterna n. 225 del Comune di Qualiano (NA).

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Qualiano (NA), all'ARPAC, all'ASL NA2 Sud, all'ORR, all'ATO2 Napoli Volturno, alla Città Metropolitana di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D. Lgs. 152/06, procederà agli opportuni controlli le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questa UOD.

INVIARE per via telematica, copia del presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania e al B.U.R.C. Per la pubblicazione integrale.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi