



Decreto Dirigenziale n. 151 del 28/10/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06 ART. 208. AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO (R3, R12, R13, D15) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO (NA) ALLA VIA S. GIUSTO, CONTRADA TAVOLONE. SOCIETA' BIO ECO RECUPERI S.R.L..

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- b. con D.G.R. n. 1411/2007 ora sostituita dalla D.G.R. n.81 del 09/03/2015, integrata con la D.G.R. 386 del 20/07/2016 la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c. la Bio Eco Recupero S.r.l. ha presentato richiesta di autorizzazione, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., datata 27/06/2013, acquisita agli atti prot. 493121 in data 08/07/2013 e successivamente integrata con nota acquisita agli atti prot. 103447 del 12/02/2014, per l'impianto di stoccaggio e trattamento (R3, R12, R13, D15) di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Pomigliano D'Arco (NA) alla Via S. Giusto, Contrada Tavolone.

RILEVATO che:

- a. sulla base della preistruttoria effettuata dalla Commissione Tecnica Istruttoria nella seduta del 13/02/14, con nota prot. 119287 del 19/02/2014 è stato richiesto di integrare la documentazione, che la Bio Eco Recupero S.r.l. ha trasmesso con nota acquisita agli atti prot. 360523 del 27/05/2014.
- b. la Commissione Tecnica Istruttoria nella seduta del 09/10/2014, dopo aver verificato l'intera documentazione ha espresso parere favorevole all'esame della stessa da parte della Conferenza di Servizi di cui al comma 6 art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- c. nella Conferenza di Servizi - iniziata in data 30/03/2015 e conclusa in data 04/02/2016, il contenuto dei cui verbali si richiama - esaminata la documentazione presentata dalla Società, acquisita agli atti prot. 493121 in data 08/07/2013, successivamente integrata con note acquisite agli atti con prot. 103447 del 12/02/2014, prot. 360523 del 27/05/2014, con prot. 453589 del 01/07/2015, (integrazioni richieste nella seduta di C. di S. del 30/03/2015) è emerso quanto segue e sono stati espressi i sotto indicati pareri:
 - c.1 il progetto prevede lo stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi (R3, R12, R13, D15) in un complesso industriale del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) alla Via S. Giusto, Contrada Tavolone, censito al catasto terreni al foglio 11 p.lle 873 - 318 di mq. 4.960, più le p.lle 319 e 504 di mq. 384 per un totale di mq. 5.344.
 - c.2 **il Comune di Pomigliano D'Arco (NA)** con il certificato di destinazione urbanistica e compatibilità n. 09 del 03/02/2016, acquisito agli atti prot. 78927 del 04/02/2016, certifica che le particelle 319 e 504 (stradina privata) e le particelle 502 e 503 (condotta acquedotto campano) del foglio 11, nonché l'area dove insiste l'attività della Ditta Bio Eco Recupero S.r.l., foglio 11 particelle 873 e 318, ricadono nella zonizzazione del P.R.G. nella perimetrazione relativa a "zona D" – industriali e/o artigianali di completamento. Certifica inoltre che l'attività è compatibile con le destinazioni d'uso previste dal P.R.G. vigente nella zona "D" e che la zona non è interessata dai seguenti vincoli: Idrogeologico, rischio idraulico e rischio frane, paesistico, archeologico, fascia di rispetto ferroviario, fascia di rispetto ASI, fascia di rispetto stradale, servitù militari, altri vincoli ostativi. La particella 504 e parte della particella 318 sono soggette a fascia di rispetto autostradale;
 - c.3 **L'Arpac** con nota prot.6609 del 02/02/2016, acquisita agli atti prot. 76045 del 03/02/2016, ha espresso il proprio parere favorevole con la prescrizione dell'osservanza dei limiti di legge di cui al D. Lgs. 152/06 per lo scarico sul suolo. Nello specifico è previsto un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia con un primo stadio di separazione a pacchi lamellari, decantazione all'interno della vasca principale e successivamente il trattamento secondario di preparazione (disoleazione) con filtro a coalescenza inserito in apposita vasca;

- c.4 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, con nota prot. 13944 del 18/12/2015 acquisita agli atti in data 24/12/2015, nel prendere atto dei nuovi elaborati progettuali presentati dalla Società che prevedono la realizzazione di una recinzione a distanza di tre metri dal confine autostradale, la realizzazione di una pavimentazione in massetti autobloccanti non ascrivibili a manufatto e la realizzazione di tubazioni per il trattamento delle acque di prima pioggia, esprime **parere favorevole**;
- c.5 Autostrade per l'Italia**, con nota DT6/TEC/PTR/GL (depositata dalla Bio Eco Recuperi S.r.l., agli atti della seduta di C.di S. del 04/02/2016) autorizza i lavori per la realizzazione della recinzione e della pavimentazione;
- c.6 Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, Ciclo Integrato delle Acque**, con nota prot. 13342 del 11/01/2016, acquisita agli atti il 25/01/2016 prot. 49548, **esprime parere favorevole con prescrizioni**.
- c.7 La città Metropolitana di Napoli**, con nota prot. 51981 del 04/02/2016, acquisita agli atti in pari data con prot. 79048, **conferma il parere favorevole** già espresso con nota prot. 119995 del 06/08/2015;
- c.8 l'ASL NA3 Sud**, viste le integrazioni presentate dalla società, **esprime parere favorevole**;
- c.9 la UOD 02 Demanio Regionale della D.G. Risorse Strumentali** ha comunicato che è in fase di istruttoria il procedimento per il rilascio della concessione d'uso a titolo oneroso di un tratto di suolo acquedottistico (part.lle 502 e 503) a favore della Bio Eco Recuperi S.r.l.. La Società dovrà pagare il canone annuale di €. 309,87= così come determinato nella stima prot. 0000760 del 02/02/2016 a firma del Dirigente della UOD 02;
- c.10 l'ATO 3 Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano** con nota prot. 76588 del 08/05/2015, acquisita agli atti prot. 321727Del 11/05/2015, ha comunicato **di non avere alcuna competenza nel procedimento**;
- c.11** nell'ultima seduta di C. di S. del 04.02.2016 la Regione Campania ha richiesto una perizia giurata sulla conformità tra gli interventi edilizi autorizzati dal Comune con permesso di costruire n. 176 del 2008, n. 289 del 2009, n. 121 del 2013, S.C.I.A. del 26/10/2015 prot. 2015.22934 e gli interventi edilizi da realizzarsi in base alla documentazione progettuale allegata alla richiesta di autorizzazioe ex art. 208 del D. Lgs. 152/06

CONSIDERATO che successivamente alla conclusione della C. di S. la Società, con nota acquisita agli atti prot. 177052 del 14/03/2016, ha trasmesso la perizia giurata dell'Arch. Ester Cozzolino, data 04/03/2016, acquisita agli atti con prot. 177052 del 14/03/2016 allegando la seguente documentazione:

- a.1** Decreto Dirigenziale n.2 del 17/02/2016 Dipartimento 55 D.G. 15 UOD 02 avente ad oggetto "concessione in uso di un'area acquedottistica ricadente nel Comune di Pomigliano D'Arco (NA)" (prot. 177052 del 14/03/2016);
- a.2** permesso di costruire n. 121/2013 rilasciato dal Comune di Pomigliano D'Arco (NA) e relativi elaborati (Relazione Tecnico illustrativa dell'intervento completa di dichiarazione di responsabilità del progettista Tavola 3 – Tavola 4 – Tavola 5 – Tavola 6 – Versamento oneri di urbanizzazione) a firma dell'Arch. Ester Cozzolino (prot. 177052 del 14/03/2016);
- a.3** SCIA prot. 2015.22934 del 26/10/2015 del Comune di Pomigliano D'Arco (NA), costituita dai seguenti elaborati: istanza, relazione tecnico illustrativa, tavola unica, a firma dell'Arch. Ester Cozzolino (prot. 177052 del 14/03/2016);
- a.4** provvedimento di autorizzazione sismica comprendente: istanza, tavola 0, relazioni R1, R2, R3, indagine geofisica e relazione geologica (prot. 177052 del 14/03/2016);

PRESO ATTO che con nota prot. 94138 del 10/02/2016 è stata richiesta comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D. Lgs. n.159 del 06/09/2011;

RITENUTO, conformemente alle risultanze istruttorie e ai pareri espressi, di autorizzare la Bio Eco Recuperi S.r.l. a realizzare l'impianto di stoccaggio e trattamento (R3, R12, R13, D15) di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Pomigliano D'Arco (NA) alla Via S. Giusto, Contrada Tavolone, individuato catastalmente al foglio 11 p.lle 873 - 318 di mq. 4.960, più le p.lle 319 e 504 di mq. 384 per un totale di mq. 5.344;

VISTI

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1411/2006, la D.G.R. n. 81/2015 integrata con D.G.R. n.386/2016;
- la L.n.241/90 e s.m.i.;
- la D.G.R.n. 478/2012 e s.m.i.di attribuzione delle competenze alle strutture ordinamentali della Regione Campania;
- il D.P.G.R. n.88 del 06/04/2016.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD e della proposta del R. del P. di adozione del presente provvedimento

D E C R E T A

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato

1. AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. conformemente alle risultanze istruttorie e ai pareri espressi, la Bio Eco Recuperi S.r.l., giusta richiesta autorizzativa datata 27/06/2013 acquisita agli atti prot. 493121 in data 08/07/2013, legalmente rappresentata dal Sig. Troia Vincenzo, a realizzare l'impianto di stoccaggio e trattamento (R3, R12, R13, D15) di rifiuti non pericolosi nel Comune di Pomigliano D'Arco (NA) alla Via S. Giusto, Contrada Tavolone, individuato catastalmente al foglio 11 p.lle 873 - 318 di mq. 4.960, più le p.lle 319 e 504 di mq. 384 per un totale di mq. 5.344, entro tre anni dall'approvazione del presente provvedimento in conformità ai seguenti atti ed elaborati grafici:

- 1.1** atto di compravendita tra Bio EcoRecuperi S.r.l. e Antignani Angelo, registrato all'Agenzia del Territorio di Napoli il 23/03/2007 rep. 20368/11440(prot. 493121 del 08/07/2013);
- 1.2** certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Napoli (prot. 493121 del 08/07/2013);
- 1.3** nomina ed accettazione del direttore tecnico del 27/06/2013 (prot. 493121 del 08/07/2013);
- 1.4** relazione tecnica progettuale a firma dell'Ing. Marco Raia, datata 11/02/2014 (prot.103447 del 12/02/2014);
- 1.5** stralcio corografia e cartografia 1:5000, (prot.103447 del 12/02/2014);
- 1.6** planimetria generale con schema viabilità interna di conferimento, scala 1:500 datata Febbraio 2014 a firma dell'Ing. Marco Raia (prot.103447 del 12/02/2014);
- 1.7** stralcio P.R.G. con N.T.A. (prot.103447 del 12/02/2014);
- 1.8** stralcio planimetria catastale (prot.103447 del 12/02/2014);
- 1.9** relazione geologica datata Febbraio 2010, a firma del Dott. Giosafatte Nocerino (prot.103447 del 12/02/2014);
- 1.10** estratto del Piano di zonizzazione acustica Comunale (prot.103447 del 12/02/2014);
- 1.11** piano di ripristino ambientale datato Febbraio 2014 a firma dell'Ing. Marco Raia (prot.103447 del 12/02/2014);
- 1.12** relazione tecnica integrativa datata 14/05/2014 a firma dell'Ing. Marco Raia (prot. 360523 del 27/05/2014);
- 1.13** documento preliminare valutazione dei rischi, datato 11/03/2014 (prot.103447 del 12/02/2014);
- 1.14** relazione risultati analitici dei carotaggi, datata 19/03/2014 della Ermete S.r.l. (prot.103447 del 12/02/2014);

- 1.15** dettagli tecnici attrezzature (prot.103447 del 12/02/2014);
- 1.16** requisiti direttore tecnico (prot.103447 del 12/02/2014);
- 1.17** parere favorevole impianto antincendio V.V.F.F. datato 05/05/2014 prot. 10941 con elaborati (relazione tecnica, planimetria generale, piante, sezioni e prospetti) a firma dell'Arch. Roberto Sena (prot. 360523 del 27/05/2014);
- 1.18** informazioni relative al pozzo (prot. 360523 del 27/05/2014);
- 1.19** relazione tecnica integrativa a seguito delle risultanze della C. di S. del 30/03/2015, datata 25/06/2015 a firma dell'Ing. Marco Raia (prot. 453589 del 01/07/2015);
- 1.20** planimetria generale con lay out scala 1:200 del 25/06/2015, a firma dell'Ing. Marco Raia (prot. 453589 del 01/07/2015);
- 1.21** piano di monitoraggio e sorveglianza datata 25/06/2015, a firma dell'Ing. Marco Raia (prot. 453589 del 01/07/2015);
- 1.22** nota GORI prot. 19234 del 19/03/2015, di inesistenza pubblica fognatura datata 25/06/2015, (prot. 453589 del 01/07/2015);
- 1.23** istanza concessione per attraversamento particelle identificate al Catasto Terreni di Pomigliano D'Arco (NA) fl.11 part.lle 502 e 503 del 25/06/2015, (prot. 453589 del 01/07/2015);
- 1.24** valutazione dell'impatto acustico, datata 04/05/2015 a firma del Dott. Martino de Sapio del 25/06/2015, (prot. 453589 del 01/07/2015);
- 1.25** dettaglio procedura di disinfezione tessuti ed indumenti mediante ozono, STAR S.r.l. del 13/04/2015 del 25/06/2015, (prot. 453589 del 01/07/2015);
- 1.26** dettaglio presse circa emissioni prodotte, Cristoferi Emidio del 10/04/2015 (prot. 453589 del 01/07/2015);
- 1.27** relazione tecnica illustrativa delle pavimentazioni e delle impermeabilizzazioni, datata Dicembre 2015 a firma Ester Cozzolino (prot. 854500 del 10/12/2015);
- 1.28** tavola unica delle pavimentazioni, rete fognaria con indicazioni delle griglie di raccolta, particolari costruttivi delle pavimentazioni, datata Dicembre 2015 a firma Ester Cozzolino (prot. 854500 del 10/12/2015);
- 1.29** piano di monitoraggio dell'impermeabilizzazione della pavimentazione (Isogea S.r.l.), datato 01/12/2015 a firma del Dott. Antonio Salvione e del Dott. Roberto Lubrano (prot. 854500 del 10/12/2015);
- 1.30** relazione tecnica sul sistema di smaltimento delle acque reflue, datata Novembre 2015 a firma dell'Ing. Giuseppe Esposito (prot. 854500 del 10/12/2015);
- 1.31** tavola unica comprendente rete fognaria, impianto di trattamento, impianto di sollevamento, scarico sul suolo, datata Novembre 2015 a firma dell'Ing. Giuseppe Esposito (prot. 854500 del 10/12/2015);
- 1.32** documentazione per parere Autostrade per l'Italia S.p.a. e M. I. T. (relazione tecnica e tavola unica comprendente: aerofotogrammetria, catastale, planimetria, piante, sezioni dello stato di fatto e di progetto e indicazione della fascia di rispetto), a firma dell'Arch. Ester Cozzolino, datata Dicembre 2015 (prot. 854500 del 10/12/2015);
- 1.33** documentazione per parere UOD 02 Demanio (relazione tecnico illustrativa e tavola unica comprendente: planimetria lotto di intervento, piante e particolari tecnico-esecutivi in rapporti grafici vari), a firma dell'Arch. Ester Cozzolino, datata Dicembre 2015 (prot. 854500 del 10/12/2015);
- 1.34** documentazione per parere UOD Tutela dell'Acqua e Gestione della Risorsa Idrica D.G. 05 (relazione tecnico illustrativa e tavola unica comprendente: planimetria lotto di intervento, piante e particolari tecnico esecutivi e rapporti grafici vari), a firma dell'Arch. Ester Cozzolino, datata Dicembre 2015 (prot. 854500 del 10/12/2015);
- 1.35** documentazione integrata a seguito della C. di S. del 04/02/2016:
- 1.35.1** atto di compravendita relativo alle particelle 319 e 504 del foglio 11 del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) (prot. 81477 del 05/02/2016);

1.35.2 perizia giurata sulla conformità tra l'intervento edilizio autorizzato dal Comune di Pomigliano D'Arco (NA) e gli interventi edilizi da realizzarsi in base alla documentazione progettuale allegata alla richiesta di autorizzazione ex art. 208 D. Lgs. 152/06;

1.35.3 D.D. n.2 del 17/02/2016 del Dipartimento 55 D.G. 15 UOD 2, relativo alla concessione in uso di un'area acquedottistica ricadente nel Comune di Pomigliano D'Arco (NA);

1.35.4 Permesso di costruire n.121/2013 rilasciato dal Comune di Pomigliano D'Arco (NA) e relativi elaborati (Relazione Tecnico illustrativa dell'intervento completa di dichiarazione di responsabilità del progettista Tavola 3 – Tavola 4 – Tavola 5 – Tavola 6 – Versamento oneri di urbanizzazione) a firma dell'Arch. Ester Cozzolino (prot. 177052 del 14/03/2016);

1.35.5 SCIA prot. 2015.22934 del 26/10/2015 del Comune di Pomigliano D'Arco (NA), costituita dai seguenti elaborati: istanza, relazione tecnico illustrativa, tavola unica, a firma dell'Arch. Ester Cozzolino (prot. 177052 del 14/03/2016);

1.35.6 provvedimento di autorizzazione sismica comprendente: istanza, tavola 0, relazioni R1, R2, R3, indagine geofisica e relazione geologica (prot. 177052 del 14/03/2016);

2. DARE ATTO che l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento ha validità di dieci anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esercizio dell'attività di cui al punto 4.3.

3 PRECISARE che:

3.1 i rifiuti con i relativi codici CER e le quantità ed attività che vengono autorizzati con il presente provvedimento sono i seguenti:

CER	Descrizione	Attività	Stato fisico	Quantitativi	
				t/a	mc/a
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D15-R13-R12-R3	S	200	180
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D15-R13	S	200	180
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	D15-R13	S	200	180
03 03 01	scarti di corteccia e sughero	D15-R13	S	200	180
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	R13-R12	S	400	360
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R13-R12-R3	S	2.000	3.000
04 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio)	D15-R13-R12	S	400	360
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R13-R12-R3	S	200	250
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	R13-R12-R3	S	100	125
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	R13-R12-R3	S	6.800	10.500
07 02 13	rifiuti plastici	D15-R13-R12-R3	S	300	270
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	D15-R13	S	200	180
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	D15-R13	S	100	90
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	D15- R13	S	100	90
12 01 05	limatura e trucioli di materiale plastico	D15-R13	S	200	180
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	D15-R13-R12-R3	S	1.500	1.875
15 01 02	imballaggi in plastica	D15-R13-R12-R3	S	2.000	2.500
15 01 03	imballaggi in legno	D15-R13	S	200	180
15 01 04	imballaggi metallici	D15-R13-R12	S	100	130
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	D15-R13-R3	S	100	100

15 01 06	imballaggi in materiali misti	D15-R13-R12-R3	S	2.400	3.000
15 01 07	imballaggi in vetro	D15-R13	S	100	90
15 01 09	imballaggi in materia tessile	D15-R13-R12-R3	S	1.000	900
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	D15-R13-R12-R3	S	400	360
16 01 03	pneumatici fuori uso	D15-R13	S	400	360
16 01 17	metalli ferrosi	D15-R13-R12	S	100	130
16 01 18	metalli non ferrosi	D15-R13-R12	S	100	130
16 01 19	Plastica	D15-R13-R12-R3	S	100	90
16 01 20	Vetro	D15-R13	S	100	90
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	D15-R13	S	100	125
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	D15-R13	S	200	180
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	D15-R13	S	100	90
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D15-R13	S	100	90
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D15-R13	S	100	90
17 02 01	Legno	D15-R13	S	100	90
17 02 02	Vetro	D15-R13	S	100	90
17 02 03	Plastica	D15-R13-R12-R3	S	200	180
17 04 01	rame, bronzo, ottone	D15-R13-R12	S	100	90
17 04 02	Alluminio	D15-R13-R12	S	100	130
17 04 03	Piombo	D15-R13-R12	S	100	130
17 04 04	Zinco	D15-R13-R12	S	100	150
17 04 05	ferro e acciaio	D15-R13-R12	S	100	130
17 04 06	Stagno	D15-R13-R12	S	100	130
17 04 07	metalli misti	D15-R13-R12	S	100	130
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D15-R13	S	100	120
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	D15-R13-R12	S	100	130
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	D15-R13-R12	S	100	130
19 12 01	carta e cartone	D15-R13-R12-R3	S	200	180
19 12 02	metalli ferrosi	D15-R13-R12	S	100	130
19 12 03	metalli non ferrosi	D15-R13-R12	S	100	130
19 12 04	plastica e gomma	D15-R13-R12-R3	S	200	180
19 12 05	Vetro	D15-R13	S	100	90
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D15-R13	S	100	90
19 12 08	prodotti tessili	D15-R13-R12-R3	S	1500	2200
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D15-R13	S	500	450
20 01 01	carta e cartone	R13-R12-R3	S	300	270
20 01 02	Vetro	R13	S	100	90
20 01 10	Abbigliamento	R13-R3	S	1.500	1.875
20 01 11	prodotti tessili	R13-R3	S	1.500	1.875
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13	S	300	270
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13	S	100	90
20 01 39	Plastica	R13-R12-R3	S	100	90
20 01 40	Metallo	R13-R12	S	100	130
20 03 07	rifiuti ingombranti	R13-R12-R3	S	1000	1100
Totale				30.000	37505

3.2 per la superficie dedicata dell'impianto di 316,50 mq., la quantità massima di rifiuti da stoccare è pari 643t (in ogni momento, calcolato in base alla normativa dettata dalla D.G.R.C. 386/2016) i

quantitativi trattabili dall'impianto sono pari a 30.000 t/a, pari a 100 t/g su 300 giorni lavorativi annui.

- 3.3 le acque reflue provenienti dai servizi igienici sono assimilate alle acque domestiche ai sensi del regolamento regionale n. 6 del 24/09/2013 Tab. a) art. 3 comma 1 lettera a) e recapiteranno in vasca a tenuta (punto 3 pag. 22 della relazione sul sistema dello smaltimento delle acque reflue, datata Novembre 2015 a firma dell'Ing. Esposito Giuseppe);
- 3.4 per le acque meteoriche è prescritta l'osservanza dei limiti scarico acque reflue su suolo di cui alla Tab. 4 dell'all.5 alla parte III del D. Lgs. 152/06. Il monitoraggio dovrà essere effettuato al pozzetto fiscale con frequenza trimestrale;
- 3.5 il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere eseguito nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 lettera bb) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 3.6 il carico e lo scarico dei rifiuti devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art 190 del citato D. Lgs. 152/06 s.m.i., accessibile in ogni momento agli organi di controllo;
- 3.7 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art.193 del Dlgs. 152/06 s.m.i., debbono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- 3.8 l'attività svolta non produce emissioni in atmosfera in quanto nell'impianto avverrà solo la messa in riserva, la cernita e la selezione manuale di rifiuti solidi non polverulenti;
- 3.9 per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e della loro gestione;

4 DI STABILIRE che:

- 4.1 la Bio Eco Recupero S.r.l. è tenuta a comunicare a questa UOD e a tutti gli Enti invitati in Conferenza l'inizio e la fine dei lavori. Quest'ultima comunicazione deve essere corredata da apposita perizia asseverata a firma del direttore dei lavori, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato;
- 4.2 la Bio Eco Recupero S.r.l., prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività di stoccaggio e trattamento (R3, R12, R13, D15) di rifiuti non pericolosi, è obbligata a presentare a questa UOD apposita polizza fidejussoria, da calcolarsi ai sensi della parte quinta della D.G.R.n.386 del 20/07/2016, a prima escussione rilasciata da istituto bancario o da primaria compagnia di assicurazione avente validità di anni undici e per un importo di €. 103.950,00= (centotremilanovecentocinquanta/00) a favore del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale della Campania, a garanzia di eventuali danni ambientali che possano derivare dall'esercizio dell'attività. La polizza, così come ogni altra sua eventuale appendice, deve essere trasmessa in originale e la firma del rappresentante dell'istituto bancario deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto, alla data del rilascio della garanzia;
- 4.3 questa UOD comunicherà alla Società, e per le rispettive competenze agli Enti invitati alla Conferenza, la data di inizio dell'esercizio dell'attività di stoccaggio e trattamento (R3, R12, R13, D15) di rifiuti non pericolosi nell'impianto la cui realizzazione è stata approvata con il presente provvedimento;
- 4.4 la Città Metropolitana di Napoli è invitata a verificare che l'esercizio dell'attività sia conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, dandone comunicazione a questa UOD;
- 4.5 la Società è tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio dell'attività autorizzata;

5 DARE ATTO che:

- 5.1 il Sig. Troia Vincenzo nato a Napoli, nella qualità di legale rappresentante della Bio Eco Recuperi S.r.l., è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata;
- 5.2. l'eventuale cambio dell'assetto societario (Amministratore, sede legale, nomina di nuovo Responsabile Tecnico dell'impianto ecc.) dovrà essere comunicato tempestivamente a questa UOD;
- 5.3 il presente provvedimento perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva.
- 6 **NOTIFICARE**, il presente atto alla Bio Eco Recuperi S.r.l., con sede legale nel Comune di S.Giorgio a Cremano (NA) allaq Via Manzoni n. 244;
- 7 **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Pomigliano D'Arco (NA), all'ASL NA3 Sud, all'A.R.P.A.C., alla Società Autostrade per l'Italia S.p.a., al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla Giunta Regione Campania UOD Tutela dell'Acqua e Gestione Risorsa Idrica, alla Giunta Regione Campania UOD 02 Demanio, alla Città Metropolitana di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs.152/06, procederà agli opportuni controlli le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questa UOD.
- 8 **INVIARE** per via telematica, copia del presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi