REGIONE CAMPANIA
Ecologia e Tutela dell'Ambiente
Settore Provinciale di Avellino

SCHEMA RIEPILOGATIVO EMISSIONI CONVOGLIATE

Ragione Sociale _____INCEA S.p.A._____

Via ___Contrada Pezze - Zona Industriale _____n. _____ CAP __83011_

Comune di ___Altavilla Irpina _____

Parametri e valori			E 1			E 2			E 3			E 4		
Altezza dal suolo		m	12			12			12			12		
Dal colmo			1			1			1			1		
Diametro			0,86			0,86			0,86			0,86		
Sezione		m^2	0,38			0,38			0,38			0,38		
Temperatura		°C	24			23			23			23		
Velocità		m/s	12,0			12,5			4,2			7,4		
Portata		Nm^3/h	15.090			15.771			5.298			9.330		
Direzione del flusso			verticale			verticale			verticale			verticale		
Impianto termico	Alimentazione		n.a			n.a			n.a			n.a		
	Potenza termica	MW	n.a			n.a			n.a			n.a		
	Rilevatore in continuo		n.a			n.a			n.a			n.a		
Durata emissioni		h/d	8			8			8			8		
Frequenza		n/d	1			1			1			1		
Provenienza			Cabina di Smaltatura			Ispezione manufatti (cabina di collaudo)			Cabina di Smaltatura			Cabina di Smaltatura		
Tipo abbattimento			Impianto di depurazione a velo d'acqua			Impianto di depurazione a velo d'acqua			Impianto di depurazione a velo d'acqua			Impianto di depurazione a velo d'acqua		
Inquinanti			Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)
Polveri totali			1,7	0,02	/	1,2	0,02	/	3,6	0,02	/	5,3	0,05	/
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina			< 0,1	---	/	< 0,1	---	/	< 0,1	---	/	< 0,1	---	/

fonte: http://b

Parametri e valori			E 5			E 6			E 7			E 8		
Altezza dal suolo		m	12			12			12			12		
Dal colmo		m	1			1			1			1		
Diametro		m	0,86			0,86			0,50			0,50		
Sezione		m^2	0,38			0,38			0,20			0,20		
Temperatura		°C	23			23			167			167		
Velocità		m/s	6,7			5,5			8,5			9,0		
Portata		Nm^3/h	8.450			6.940			3.805			4.028		
Direzione del flusso			verticale			verticale			verticale			verticale		
Impianto termico	Alimentazione		n.a			n.a			CH_4			CH_4		
	Potenza termica	MW	n.a			n.a			21,8			21,8		
	Rilevatore in continuo		n.a			n.a			n.a			n.a		
Durata emissioni		h/d	8			8			24			24		
Frequenza		n/d	1			1			1			1		
Provenienza			Ispezione manufatti (cabina di collaudo)			Cabina di Smaltatura			Forno cottura			Forno cottura		
Tipo abbattimento			Impianto di depurazione a velo d'acqua			Impianto di depurazione a velo d'acqua			n.a.			n.a.		
Inquinanti			Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)
Polveri totali			1,2	0,01	/	2,4	0,016	/	0,5	0,002	/	2,5	0,01	/
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina			< 0,1	---	/	< 0,1	---	/	/	/	/	/	/	/
Ossido di zolfo									< 0,1	---	/	< 0,1	---	/
Ossido di azoto									141,5	0,54	/	149,6	0,60	/
Composti del fluoro									< 0,1	---	/	< 0,1	---	/
Piombo come Pb									< 0,1	---	/	< 0,1	---	/

fonte: http://b

REGIONE CAMPANIA

Ecologia e Tutela dell'Ambiente
Settore Provinciale di Avellino

Parametri e valori			E 9			E 10			E 11*			E 12*		
Altezza dal suolo		m	12			12			8			8		
Dal colmo		m	1			1			1			1		
Diametro		m	0,35			1,0			0,25			0,25		
Sezione		m^2	0,07			0,79			0,05			0,05		
Temperatura		°C	23			124			60			60		
Velocità		m/s	15,0			11,5			0,3			0,3		
Portata		Nm^3/h	3.486			22.513			104			104		
Direzione del flusso			verticale			verticale			verticale			verticale		
Impianto termico	Alimentazione		n.a			CH_4			CH_4			CH_4		
	Potenza termica	n.a	n.a			18,2			190 Kw			45 Kw		
	Rilevatore in continuo		n.a			n.a			n.a			n.a		
Durata emissioni		h/d	2			24			24			24		
Frequenza		n/d	1			1			1			1		
Provenienza			Impianto preparazione smalti			Forno cottura intermittente			Riscaldamento ambiente camera essiccazione			Riscaldamento ambiente reparto colaggio		
Tipo abbattimento			Impianto filtro a tessuto			n.a.			n.a			n.a.		
Inquinanti			Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)
Polveri totali			2,4	0,01	/	0,3	0,01	/						
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina			< 0,1	---	/									
Ossido di zolfo						< 0,1	---	/						
Ossido di azoto						159,8	3,59	/	97	< 0,01		97	< 0,01	
Composti del fluoro						0,4	0,01	/						
Piombo come Pb						< 0,1	---	/						

fonte: http://b

REGIONE CAMPANIA

Ecologia e Tutela dell'Ambiente
Settore Provinciale di Avellino

Parametri e valori			E 13*										
Altezza dal suolo		m	8										
Dal colmo			1										
Diametro			0,25										
Sezione		m^2	0,05										
Temperatura		°C	60										
Velocità		m/s	0,3										
Portata		Nm^3/h	104										
Direzione del flusso			verticale										
Impianto termico	Alimentazione		CH_4										
	Potenza termica	45 Kw	45 Kw										
	Rilevatore in continuo		n.a										
Durata emissioni		h/d	24										
Frequenza		n/d	1										
Provenienza			Riscaldamento ambiente reparto colaggio										
Tipo abbattimento			n.a										
Inquinanti			Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)	Conc.ne (mg/Nm^3)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m^2)
Polveri totali													
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina													
Ossido di zolfo													
Ossido di azoto			97	< 0,01									
Composti del fluoro													
Piombo come Pb													

***Punti di emissione rientrante fra le attività individuate nell'art. 272 comma 1 del D.lgs 152/06 s.m.i.**

Data _____

_____

(timbro e firma)

fonte: http://b