

**ALLEGATO A – Punteggi massimi attribuibili agli obiettivi assegnati ai Direttori Generali  
delle Aziende Sanitarie Locali**

| <b>N</b> | <b>Definizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Punteggio massimo</b> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1        | 1.1 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Incremento della copertura vaccinale sino all'ottenimento del valore del 95% per tutte le vaccinazioni.                                                                                                                                                                   | <b>6</b>                 |
|          | 1.2 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Incremento della copertura vaccinale sino all'ottenimento almeno del valore del 92%                                                                                                                                                                                       | <b>2</b>                 |
|          | 1.3 Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (>= 65 anni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Incremento della copertura vaccinale sino all'ottenimento di un valore compreso almeno tra il 60 e il 75%                                                                                                                                                                 | <b>1</b>                 |
| 2        | Proporzione di persone che ha effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina, mammella, colon retto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Incremento della popolazione che ha effettuato test di screening di primo livello, per cervice uterina, mammella e colon retto con valori superiori almeno rispettivamente al 35%, 25% e 25%.                                                                             | <b>6</b>                 |
| 3        | Percentuale di unità locali controllate sul totale da controllare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Incremento del valore percentuale sino alla soglia di copertura ricompreso almeno tra 2,5% e 5%                                                                                                                                                                           | <b>2</b>                 |
| 4        | 4.1 MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - Efficacia dei controlli ufficiali per il contrasto alla TUBERCOLOSI bovina - (percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina e trend della prevalenza; le regioni con status sanitario non omogeneo per territorio, vengono valutate con i criteri previsti per le non ufficialmente indenni)                                                                                                                                                                                                                             | Garantire almeno il 100% di allevamenti controllati e inoltre uno dei seguenti casi:<br>- diminuzione del 10% della prevalenza delle aziende se la prevalenza è >0,2% e < 0.9%<br>- diminuzione del 50% della prevalenza delle aziende se la prevalenza è >1% e < 3%      | <b>2</b>                 |
|          | 4.2 MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - Efficacia dei controlli ufficiali per il contrasto alla BRUCELLOSI ovicaprina, bovina e bufalina. OM 28 maggio 2015 - (percentuale di allevamenti controllati, trend della prevalenza e alimentazione dei sistemi informativi; Nota 1: le regioni con status sanitario non omogeneo, per specie o territorio, vengono valutate con i criteri previsti per le non ufficialmente indenni - Nota 2: se risultano inseriti in SANAN <80% dei controlli sierologici, si assegna il punteggio di valutazione immediatamente inferiore) | Garantire almeno un valore ricompreso < 99,8% e ≥ 98% di allevamenti controllati per ciascuna delle 4 specie e prevalenza delle aziende <0.2% per ciascuna delle 4 specie<br><br>Oppure: > 98% di allevamenti controllati per ciascuna delle 4 specie e prevalenza > 0,2% | <b>2</b>                 |

| N | Definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Punteggio massimo |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | 4.3 ANAGRAFI ANIMALI - Controlli delle popolazioni animali per la prevenzione della salute animale ed umana: percentuale di aziende ovinicaprine controllate per anagrafe ovinicaprina rispetto al 3% previsto dal Regolamento CE 1505/06                                                                                                                                       | Garantire almeno un valore ricompreso tra il 95% - 97,9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                 |
| 5 | 5.1 CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - attuazione del Piano Nazionale per la ricerca di Residui (PNR) di farmaci, sostanze illecite e contaminanti negli alimenti di origine animale: percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati                                                                                                      | Garantire almeno valori ricompresi tra il 90% - 97,9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                 |
|   | 5.2 CONTROLLI SANITARI SVOLTI NEGLI ESERCIZI DI COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI: somma dei valori delle percentuali di ispezioni a esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva) e campionamento presso esercizi di commercializzazione e ristorazione (pubblica e collettiva) effettuati sul totale dei programmati, articoli 5 e 6 del DPR 14/07/95 | Garantire almeno valori ricompresi tra il <160 e ≥120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                 |
|   | 5.3 CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE - programma di ricerca di residui di fitosanitari degli alimenti vegetali (tabelle 1 e 2 del DM 23/12/1992); percentuale dei campioni previsti i cui esiti sono resi disponibili per l'invio all'EFSA nei tempi previsti                                                                                                    | Garantire valori almeno ≥ 90% in tutte le categorie previste dal DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                 |
| 6 | 6.1 Riduzione del 30% dei ricoveri ordinari in età pediatrica (< 18 anni) per: asma e gastroenterite *                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Asma pediatrica. Diagnosi principale: codice ICD9CM 493.xx (tutti i tipi di asma). Età: < 18 anni. Esclusione: MDC 14 e MDC 15<br>- Gastroenterite pediatrica. Diagnosi principale: 008.6x, 008.8, 009.x, 5589. Età: < 18 anni. Esclusione: trasferiti da altra struttura; DRG 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                 |
|   | 6.2 1 Riduzione del 10% dei ricoveri ordinari in età adulta (≥ 18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, BPCO e scompenso cardiaco **                                                                                                                                                                                                                    | - Complicanze a breve termine del diabete. Diagnosi principale: codice 250.1x, 250.2x, 250.3x. Età: ≥ 18 anni. Esclusione: MDC 14, MDC 15; pazienti provenienti da altri istituti di cura..<br>- Complicanze a lungo termine tardive del diabete: Diagnosi principale: codice 250.4x, 250.5x, 250.6x, 250.7x, 250.8x, 250.9x. Età: ≥ 18 anni. Esclusione: MDC 14, MDC 15; pazienti provenienti da altri istituti di cura.<br>- Scompenso cardiaco: Diagnosi principale: codice 428.x. Età: ≥ 18 anni. Esclusione: MDC 14, MDC 15; pazienti provenienti da altri istituti di cura.<br>- Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO): Diagnosi principale: codice 490, 491.xx, 492.x, 494.x, 496.x oppure 466.0 ed almeno una delle seguenti diagnosi secondarie: codice 491.xx, 492.x, 496.x. Età: ≥ 18 anni. Esclusione: MDC 14, MDC 15; pazienti provenienti da altri istituti di cura. | 4                 |
| 7 | Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Garantire almeno un valore ricompreso tra >= 1,56 e < 1,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                |
| 8 | Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Continuare al garantire un valore ricompreso tra 5,10 - 7,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                 |

| <b>N</b>                        | <b>Definizione</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Obiettivo</b>                                                   | <b>Punteggio massimo</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 9                               | Numero assistiti presso i Dipartimenti di salute mentale per 1.000 residenti                                                                                                                          | Continuare al garantire un valore $\geq 10,82$                     | <b>7</b>                 |
| 10                              | 10.1 Riduzione dei ricoveri diurni di tipo diagnostico                                                                                                                                                | Almeno un valore pari al 30% rispetto al dato dell'anno precedente | <b>6</b>                 |
|                                 | 10.2 Riduzione degli accessi di tipo medico ***                                                                                                                                                       | Almeno un valore pari al 25% rispetto al dato dell'anno precedente | <b>3</b>                 |
| 11                              | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario | Garantire un valore $\leq 0,21$                                    | <b>14</b>                |
| 12                              | Percentuale parti cesarei primari                                                                                                                                                                     | Garantire almeno un valore ricompreso tra 20,01% e 24,00%          | <b>9</b>                 |
| 13                              | Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario                                                                          | Garantire un valore $\geq 60,00\%$                                 | <b>9</b>                 |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b> |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | <b>100</b>               |

(\*) Per i risultati raggiunti nell'anno precedente l'obiettivo per tale indicatore risulta già conseguito per l'ASL di Benevento alla quale è richiesto il mantenimento di tali livelli assistenziali;

(\*\*) Per i risultati raggiunti nell'anno precedente l'obiettivo per tale indicatore risulta già conseguito per l'ASL Napoli 1 Centro alla quale è richiesto il mantenimento di tali livelli assistenziali;

(\*\*\*) Per i risultati raggiunti nell'anno precedente l'obiettivo per tale indicatore risulta già conseguito per le AA.SS.LL. di BN e AV alle quali è richiesto il mantenimento di tali livelli assistenziali.