

DE.FI.AM. S.r.l.
Via Sala Fontanelle, 138
SERINO (AV)

**impianto di messa in riserva, stoccaggio e trattamento di rifiuti
speciali pericolosi e non
sito in serino (av) alla localita' pescarole - area p.i.p.**

**MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
DI CUI AL D.D. N. 125 DEL 19/12/2016**

Relazione tecnica

Il tecnico
Dott. Ing. Salvatore MUSCETTA



Rev. 2 del 22 agosto 2017

INDICE

1. GENERALITA'	3
2. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI	4
2.1 installazione di n. 2 gruppi elettrogeni alimentati a gasolio	4
2.2 allestimento di un laboratorio di analisi chimico fisiche	5
2.3 modifica del lay-out dell'impianto e realizzazione di una tettoia di 840 mq.	9
2.4 modifica della rete fognaria interna.	32
3 CONCLUSIONI	32

1. GENERALITA'

La presente relazione è redatta su incarico del Sig. De Feo Francesco legale rappresentante della DE.FI.AM. S.r.l. con sede legale in Serino (AV) alla Via Sala Fontanelle n. 138 ed impianto di messa in riserva, stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi è ubicato nella Zona PIP Località Pescarole dello stesso Comune, dal sottoscritto Ing. Salvatore Muscetta iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 13601, ed ha lo scopo di illustrare le modifiche non sostanziali che l'azienda ha intenzione di porre in essere rispetto a quanto autorizzato con il D.D. n. 125 del 19/12/2016.

Quanto appresso si dirà, si basa sui grafici fornitici dall'azienda a firma dell'Ing. Rosy Roberta De Feo che riportano tutte le modifiche che l'azienda intende effettuare.

Allo stato attuale l'azienda è autorizzata per le seguenti attività IPPC:

5.3

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:

- 1) trattamento biologico;*
- 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;*
- 3) trattamento di scorie e ceneri;*
- 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.*

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

5.5

Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

2. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Le modifiche che la DE.FI.AM. S.r.l. intende apportare sono di seguito riportate:

- ✧ installazione di n. 2 gruppi elettrogeni alimentati a gasolio aventi ciascuno potenza termica nominale inferiore ad 1 MW;
- ✧ allestimento di un laboratorio di analisi chimico fisiche interno da utilizzare per il controllo dei parametri fondamentali caratterizzanti i rifiuti in ingresso all'impianto e per il controllo delle varie fasi dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi;
- ✧ modifica del lay-out dell'impianto per diversa distribuzione delle aree e realizzazione di una tettoia di superficie pari a mq 840;
- ✧ modifica della rete fognaria interna.

Dette modifiche, come appresso si dirà, sono da considerarsi non sostanziali ai sensi del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 925 del 06/12/2016 - *Guida alla predisposizione e presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale. Aggiornamento.*

2.1 installazione di n. 2 gruppi elettrogeni alimentati a gasolio

I gruppi elettrogeni che l'azienda intende installare, hanno le seguenti caratteristiche salienti:

Gruppo elettrogeno n. 1

- modello ARIETE QUIET GQ277P;
- alimentazione gasolio
- potenza 250 kVA;
- potenza termica nominale 490 kW

Gruppo elettrogeno n. 2

- modello ARIETE QUIET GQ502P;
- alimentazione gasolio
- potenza 450 kVA;
- potenza termica nominale 857 kW

detti gruppi, funzionano per circa 4 ore al giorno cadauno.

Per l'alimentazione dei gruppi elettrogeni, sarà utilizzato il gasolio per autotrazione contenuto nel serbatoio da 8900 litri in possesso dell'azienda e dotato di Certificato di

Prevenzione Incendi che sarà da questo prelevato e riversato nei serbatoi di cui ogni gruppo è dotato.

Il serbatoio di gasolio ora detto, è dotato di bacino di contenimento delle eventuali perdite e di tutte le attrezzature di sicurezza ed emergenza richieste dalla vigente normativa di sicurezza ed antincendio.

Per quanto attiene il contenuto di zolfo nel gasolio utilizzato, questo sarà certamente inferiore a 10 mg/kg così come dettato dalla Direttiva europea 2003/17/CE che impone, a partire dal gennaio 2009, una quantità di zolfo massima nel gasolio non superiore a 10 mg/kg.

Sui gruppi elettrogeni, si prevede l'esecuzione, con cadenza annuale, di campionamenti ed analisi delle emissioni in atmosfera prodotte.

Quanto detto sarà eseguito attenendosi a quanto riportato nel Manuale UNICHIM n.158/88 - *Misure alle emissioni - Strategie di campionamento e criteri di valutazione* - e per assorbimento su carboni attivati.

I parametri che saranno ricercati ed i relativi limiti in emissione sono appresso riportati:

Parametro	Concentrazione limite (mg/Nm³)	Flusso di massa limite (kg/h)
NO _x	200	1.5
CO	300	2.3
COT	75	0.6
SO _x	10	0.024

2.2 allestimento di un laboratorio di analisi chimico fisiche

Il laboratorio sarà realizzato al piano terra della zona uffici in un locale di superficie pari a circa 26 mq.

Il laboratorio sarà dotato di attrezzature necessarie alla determinazione dei principali parametri chimico fisici dei rifiuti ed in particolare per il controllo del processo depurativo dell'impianto di trattamenti rifiuti liquidi.

In particolare saranno installate le seguenti attrezzature:

- fotometro multiparametro;
- multimetro da banco;
- reattore per COD;
- microscopio;

- forno a muffola;
- bilancia
- cappa

L'allestimento del laboratorio interno applica la BAT n. 11 del gruppo *E.5.1 Migliori tecniche e tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi*.

Per quanto attiene la gestione del laboratorio, tutto il personale addetto sarà idoneamente formato ed informato come dettato dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e saranno redatte idonee procedure di gestione.

Dette procedure conterranno almeno le seguenti informazioni:

Accesso al Laboratorio

L'accesso al laboratorio sarà consentito soltanto al personale autorizzato e adeguatamente formato.

Le donne in gravidanza o durante l'allattamento dovranno informare del loro stato il responsabile del laboratorio per assicurarsi dell'assenza di eventuali rischi per loro, per il feto o per il bambino.

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

In laboratorio sarà obbligatorio indossare sempre un camice di colore bianco (in modo tale da identificare subito eventuali sostanze aggressive cadute su esso) in fibra di cotone, gli occhiali di protezione, i guanti (nel materiale idoneo alle sostanze da maneggiare o alle operazioni da eseguire) e, quando necessario, la mascherina per le polveri e/o per i solventi ed eventuali altri dispositivi di protezione individuale. Sarà vietato indossare accessori come foulard, cravatte, sciarpe, collane, bracciali dotati di ciondoli, ecc. che potrebbero ostacolare il corretto lavoro di laboratorio o impigliarsi e determinare incidenti.

Norme di comportamento in laboratorio

In laboratorio sarà rigorosamente vietato:

- fumare;
- mangiare, bere e introdurre o lasciare cibi o bevande;
- usare walkman o altri dispositivi che possano impedire di sentire i richiami o ridurre l'attenzione;
- gettare prodotti chimici puri o in miscela nel lavandino o nei cestini per la carta. I rifiuti solidi e liquidi contaminati da agenti chimici devono essere smaltiti secondo le

norme in vigore e raccolti negli appositi contenitori predisposti in laboratorio (area deposito temporaneo dei rifiuti di laboratorio);

- miscelare i rifiuti se non per categorie analoghe, e comunque è vietato miscelare i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi;
- gettare eventuale vetreria rotta o momouso nei rifiuti comuni (cestini);
- gettare i guanti monouso danneggiati o al termine dell'utilizzo nei rifiuti comuni (cestini): dovranno essere raccolti in appositi contenitori. Gli indumenti personali da esterno, quali giacche, borse, eventuali ombrelli e altri materiali non necessari per il lavoro in laboratorio dovranno sempre essere appesi agli attaccapanni o inseriti negli armadietti sotto i banchi di lavoro. Andrà tenuta sempre pulita e in ordine l'area di lavoro (porzione di banco sulla quale si lavora, ma anche le bilance, l'area temporanea di smaltimento rifiuti, gli strumenti, le cappe di aspirazione, i lavandini, ecc.).

Gestione dei rifiuti

I contenitori per lo smaltimento dei rifiuti di laboratorio saranno posti nell'area di deposito temporaneo dei rifiuti e saranno contraddistinti dall'indicazione della tipologia di rifiuto e del relativo Codice di Codifica Europea dei Rifiuti (C.E.R.) che devono essere assolutamente rispettate.

In generale i CER da attribuire sono:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CODICI CER	ESEMPI
Rifiuti chimici inorganici		
Acidi di scarto		
Acido solforoso e solforico	06.01.01*	<i>Compresa miscela solfocromica</i>
Acido cloridrico	06.01.02*	
Acido fluoridrico	06.01.03*	
Acido nitroso e nitrico	06.01.05*	
<i>N.B. Per altri acidi da smaltire rivolgersi all'Ufficio Sicurezza</i>		
Soluzioni alcaline		
Idrossido di sodio e di potassio	06.02.04*	
Ammoniaca e altre basi	06.02.05*	
Sali e loro soluzioni		
Sali e soluzioni contenenti cianuri	06.03.11*	
Rifiuti contenenti metalli		
Rifiuti contenenti arsenico	06.04.03*	
Rifiuti contenenti mercurio	06.04.04*	
Rifiuti contenenti altri metalli pesanti	06.04.05*	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Soluzioni inorganiche per la fissazione dei tessuti</i> · <i>Bicromato di potassio</i> · <i>Solfato di rame</i>

		· <i>Argento nitrato</i>
Pesticidi e biocidi	06.13.01*	
Rifiuti agrochimici	02.01.08*	· <i>Terra di scarto</i> · <i>Piante di scarto</i> · <i>Semi di scarto</i> · <i>Altri scarti provenienti dalla serra</i>
Rifiuti chimici organici		
Acido acetico e altri acidi organici in soluzione acquosa	07.07.01*	· <i>Acido acetico concentrato e altri acidi organici forti in soluzione acquosa</i>
Coloranti, solventi e miscele di solventi alogenati	07.07.03*	· <i>Soluzioni contenenti sali di Cloro, Fluoro, Bromo in concentrazione superiore allo 0.5% (fenolo-cloroformio, ecc...)</i>
Coloranti, solventi e miscele di solventi non alogenati	07.07.04*	· <i>Soluzioni contenenti Sybr Green</i> · <i>Soluzioni con etidio bromuro</i> · <i>Miscele di composti organici utilizzati nelle colorazioni elettroforetiche (Coomassie blu ecc...) e di tessuti</i> · <i>Miscele di solventi organici, in soluzione acquosa e non</i> · <i>Miscele utilizzate nella preparazione degli acidi nucleici, fenolo, alcool isoamilico, etanolo, miscele di eluati cromatografici, glicole etilenico, glicerina, benzene xilene, acetone nitrile, miscele derivanti da sintetizzatori, sequenziatori e analizzatori</i> · <i>Soluzioni per rivelazione anticorpi</i> · <i>Sodio azide</i> · <i>Piridina</i> · <i>Amine aromatiche</i>
Rifiuti chimici solidi e materiali contaminati	07.07.10*	· <i>Gel con bromuro di etidio</i> · <i>Gel di acrilamide</i> · <i>Puntali</i> · <i>Provette</i> · <i>Carta e guanti contaminati da agenti chimici</i> · <i>Pungenti e taglienti preventivamente raccolti negli appositi contenitori</i>
Rifiuti del laboratorio fotografico		
Soluzioni di sviluppo	09.01.01*	
Soluzioni di fissaggio	09.01.04*	
Carta e pellicola per fotografia	09.01.07	
Oli esauriti		
Oli da motori, trasmissioni ed ingranaggi	13.02.08*	
Emulsioni (olio-acqua)	13.08.02*	
Contenitori vuoti in vetro o plastica contenenti residui di sostanze chimiche pericolose	15.01.10*	· <i>Vedi linee guida contenitori</i>
Sostanze chimiche di scarto	16.05.06*	· <i>Sostanze chimiche varie di</i>

		<i>scarto (reagentario obsoleto) in confezioni originali per cui occorre compilare schede apposite (Ufficio Sicurezza)</i>
Rifiuti da preparazione di acque		
Carbone attivo esaurito	19.09.04	
Resine a scambio ionico sature	19.09.05	
Rifiuti sanitari a rischio infettivo		
Rifiuti sterilizzati o disinfettati di origine umana	18.01.03*	· <i>Pipette, vials, guanti, carta, piastre, fiasche, colture cellulari di linee umane e terreni di coltura. Sono compresi oggetti taglienti e pungenti, posti negli appositi contenitori</i>
Rifiuti sterilizzati o disinfettati di origine animale	18.02.02*	· <i>Pipette, vials, guanti, carta, piastre, fiasche, colture batteriche e terreni di coltura. Sono compresi oggetti taglienti e pungenti, posti negli appositi contenitori</i>

2.3 modifica del lay-out dell'impianto e realizzazione di una tettoia di 840 mq.

Al fine di migliorare la gestione dei rifiuti e i conseguenti impatti della stessa sull'ambiente, è prevista la realizzazione di una tettoia di 840 mq che sarà utilizzata per le attività di selezione e cernita manuali, vagliatura e triturazione dei rifiuti, nonché allo stoccaggio dei rifiuti da sottoporre a trattamento.

Nella tabella seguente si riportano le aree di allocazione e le modalità di stoccaggio dei singoli rifiuti a valle delle modifiche proposte.

Codice CER	Descrizione	ID Area	Collocazione	Modalità di stoccaggio
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose , prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli

02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
02 01 10	rifiuti metallici	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	9	In area esterna	In vasca
02 02 02	scarti di tessuti animali	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	9	In area esterna	In vasca
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	9, 23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	1, 23, 24, 26	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	9, 23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	9	In area esterna	In vasca
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	9	In area esterna	In vasca
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	9	In area esterna	In vasca
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	9, 23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta

02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	9, 23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
03 01 02	Segatura	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
03 03 01	Scarti di corteccia e legno	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	9	In area esterna	In vasca

03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
04 01 04	liquido di concia contenente cromo	9	In area esterna	In vasca
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo	9, 23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta e vasca
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	9	In area esterna	In vasca
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	9	In area esterna	In vasca
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta

04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	9	In area esterna	In vasca
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	9	In area esterna	In vasca
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
05 01 15*	filtri di argilla esauriti	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
05 01 17	bitumi	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
06 01 03*	acido fluoridrico	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	9	In area esterna	In vasca
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
06 13 03	nerofumo	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
06 13 05*	Fuliggine	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta

07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	9	In area esterna	In vasca
07 02 13	rifiuti plastici	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	9	In area esterna	In vasca
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	9	In area esterna	In vasca
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	9, 23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta e vasca
08 01 21*	Residui di vernici e di sverniciatori	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	9	In area esterna	In vasca
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	9	In area esterna	In vasca

08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	9	In area esterna	In vasca
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	9, 23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta e vasca
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	9	In area esterna	In vasca
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	9, 23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta e vasca
08 05 01*	isocianati di scarto	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
09 01 04*	soluzioni fissative	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
09 01 05*	soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	13	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta

09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	13	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	13	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
10 01 04*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
10 01 09*	acido solforico	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	9	In area esterna	In vasca
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	9	In area esterna	In vasca
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
10 02 02	scorie non trattate	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
10 02 10	scaglie di laminazione	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta

10 06 04	altre polveri e particolato	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta
10 10 03	scorie di fusione	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	22, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
10 11 05	polveri e particolato	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	22, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
10 12 03	polveri e particolato	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
10 12 06	stampi di scarto	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	9	In area esterna	In vasca
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
11 01 05*	acidi di decappaggio	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta

11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	9	In area esterna	In vasca
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta
11 05 01	zinco solido	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
11 05 02	ceneri di zinco	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
11 05 04*	fondente esaurito	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
12 01 12*	cere e grassi esauriti	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
12 01 13	rifiuti di saldatura	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta

12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
15 01 02	imballaggi in plastica	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
15 01 03	imballaggi in legno	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
15 01 04	imballaggi metallici	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
15 01 06	imballaggi in materiali misti	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
15 01 07	imballaggi in vetro	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
15 01 09	imballaggi in materia tessile	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	17	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	17	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta

15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 01 03	pneumatici fuori uso	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
16 01 07*	filtri dell'olio	15	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	15	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 01 09*	componenti contenenti PCB	15	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	15	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	15	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
16 01 13*	liquidi per freni	15	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	15	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 01 16	serbatoi per gas liquido	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
16 01 17	metalli ferrosi	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
16 01 18	metalli non ferrosi	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
16 01 19	plastica	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
16 01 20	vetro	22, 23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli

16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	15	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	13	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	13	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	13	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi [2] diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	13	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	13	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	13	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	13	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 04 02*	fuochi artificiali di scarto	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 04 03*	altri esplosivi di scarto	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta

16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 06 01*	batterie al piombo	16	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	16	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	16	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	16	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione [3] pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 08 05	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	9	In area esterna	In vasca
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli

16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 01 01	cemento	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 01 03	mattonelle e ceramiche	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	14	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 02 01	legno	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 02 02	vetro	22	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 02 03	plastica	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	14	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	14	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	14	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
17 04 01	rame, bronzo, ottone	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli

17 04 02	alluminio	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 04 03	piombo	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 04 04	zinco	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 04 05	ferro e acciaio	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 04 06	stagno	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 04 07	metalli misti	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	14	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	14	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	14	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	14	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	14	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto	14	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	14	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto	14	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta

17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	14	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	14	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
17 09 02*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PC (condensatori contenenti PCB)	14	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	14	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
18 01 02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
18 01 10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta

18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
19 01 10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 01 15*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 05 03	compost fuori specifica	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta

19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	9	In area esterna	In vasca
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	9	In area esterna	In vasca
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	9	In area esterna	In vasca
19 08 01	Vaglio	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	9	In area esterna	In vasca
19 09 04	carbone attivo esaurito	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli

19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 11 01*	filtri di argilla esauriti	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 12 01	carta e cartone	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
19 12 02	metalli ferrosi	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
19 12 03	metalli non ferrosi	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
19 12 04	plastica e gomma	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
19 12 05	vetro	22	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
19 12 08	prodotti tessili	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR:	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli

19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	9	In area esterna	In vasca
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi	9	In area esterna	In vasca
20 01 01	carta e cartone	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
20 01 02	vetro	22	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	19	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
20 01 10	abbigliamento	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
20 01 11	prodotti tessili	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
20 01 13*	Solventi	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
20 01 14*	Acidi	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
20 01 15*	sostanze alcaline	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta

20 01 17*	prodotti fotochimici	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
20 01 19*	Pesticidi	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	13	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	13	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
20 01 25	oli e grassi commestibili	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	1	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose	1, 7	All'interno dei capannoni e in area esterna	In contenitori a tenuta
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	2	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	16	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	16	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi [6]	13	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	13	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose	7	In area esterna	In contenitori a tenuta
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
20 01 39	plastica	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli

20 01 40	metallo	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	23, 24	In area esterna	In contenitori a tenuta
20 02 01	rifiuti biodegradabili	21	In area esterna	In contenitori a tenuta
20 02 02	terra e roccia	19	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	19	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	19	All'interno dei capannoni	In contenitori a tenuta
20 03 02	rifiuti dei mercati	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
20 03 03	residui della pulizia stradale	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	9	In area esterna	In vasca
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	9	In area esterna	I vasca
20 03 07	rifiuti ingombranti	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta, in cumuli coperti con teli
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	23, 24, 26	In area esterna	In contenitori a tenuta

Si distingueranno, inoltre, le seguenti aree:

<i>ID area</i>	<i>Descrizione</i>
3	Area di lavorazione interna al capannone
4	Area di allocazione di rifiuti già lavorati in attesa di pressatura e di allocazione rifiuti in uscita dall'impianto
5	Area di allocazione rifiuti in attesa di lavorazione
6	Area di allocazione rifiuti in uscita dall'impianto
8	Vasca di raccolta acque reflue
10	Area lavaggio mezzi
11	Bacino di omogeneizzazione
12	Impianto di trattamento rifiuti liquidi
18	Area stoccaggio rifiuti in uscita dall'impianto

20	Area lavorazione
25	Area lavorazione e allocazione rifiuti in attesa di lavorazione

2.4 modifica della rete fognaria interna.

La modifica della rete fognaria interna prevede:

- l'eliminazione della vasca di accumulo reflui interna al capannone in quanto non più necessaria considerato che in tale area non si effettua più la lavorazione dei rifiuti pericolosi;
- la modifica di alcuni rami della rete fognaria interna per tenere conto della realizzazione della tettoia di 840 mq.

3 CONCLUSIONI

Le modifiche proposte dalla DE.FI.AM. S.r.l., sono ascrivibili tra quelle non sostanziali in quanto non comportano aumenti delle quantità di rifiuti gestite presso l'impianto e pertanto non comportano variazioni dei limiti di soglia di cui all'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06.