



Decreto Dirigenziale n. 16 del 09/03/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO ALL'
"INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO/BAR, DUE CABINE PER SERVIZI E
PAVIMENTAZIONE MODULARE IN LEGNO DI FACILE RIMOZIONE, PER UN PERIODO
TEMPORANEO DI 180 GIORNI NELL'ANNO SOLARE IN LOCALITA' LAGO MISENO NEL
COMUNE DI BACOLI (NA)" - CUP 8137 - PROPONENTE: SIG. GUARDASCIONE
VINCENZO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, prevedendo, altresì, nell'ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- g. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- h. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- i. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- j. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;

- k. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto “*nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*”;
- l. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto “*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*” pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 608172 in data 15/09/2017 contrassegnata con CUP 8137, il sig. Guardascione Vincenzo ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto “*Installazione di un chiosco/bar, due cabine per servizi e pavimentazione modulare in legno di facile rimozione, per un periodo temporaneo di 180 giorni nell'anno solare in località Lago Miseno nel Comune di Bacoli (NA)*”;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all' istruttore dott. agronomo Rita Console;
- c. che con nota prot. reg. n. 640728 del 29/09/2017 sono state richieste integrazioni ai fini della procedibilità amministrativa; che il Proponente ha prima trasmesso “Sentito” del Parco regionale dei Campi flegrei con nota acquisita al prot. reg. n. 662465, quindi ha fornito le integrazioni richieste di cui sopra con nota acquisita al prot. reg. n. 668146 del 11/10/2017.

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 06/02/2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: “**decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le seguenti prescrizioni:**
- **Durante la fase di montaggio, le lavorazioni non devono iniziare prima delle ore 08,00 del mattino e devono terminare entro le ore 18,00.**
 - **Rigoroso rispetto del periodo di installazione che non deve assolutamente superare i 180 gg.**
 - **Eventuale recinzione unicamente in legno.**
 - **Le superfici esterne dovranno essere in legno naturale non verniciato.**
 - **I reflui, come descritto nella relazione, dovranno essere unicamente smaltiti tramite immissione nell'impianto fognario comunale per il quale è stato predisposto l'allaccio (Autorizzazione n° 1514 del Comune di Bacoli, prot. 0022646 del 06.09.2017, per la costruzione di una condotta fognaria di smaltimento per le acque reflue)”.**
 - **Nell'allestimento della struttura, è vietato l'uso di piante alloctone e comunque estranee alla vegetazione spontanea dell'area.**
 - **Per le pulizie devono essere utilizzati solo detersivi biodegradabili.**
 - **Nella gestione della struttura, è vietato l'uso di buste di plastica, se non quelle consentite per la raccolta differenziata dei rifiuti.**
 - **L'illuminazione deve riguardare unicamente la struttura e non deve essere puntata sulla vegetazione e sul lago.**
 - **In caso di utilizzo di un gruppo elettrogeno, devono essere predisposti appositi interventi per ridurre le emissioni acustiche al di sotto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.**

- **Adeguarsi con un numero congruo di cestini per i rifiuti.**
- **E' vietata l'accensione di falò prospiciente la sponda lagunare.**
- **Per l'attività di ristorazione bisogna attenersi alla normativa vigente in materia di smaltimento degli oli esausti; i documenti devono essere conservati e disponibili per i controlli da parte del CTA del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo.**
- **Per una adeguata gestione dell'area ed ai fini del rispetto del contesto ambientale in cui si opera, sia all'ingresso della struttura che in specifici luoghi dello stesso, ad esempio quelli maggiormente frequentati dai fruitori, si collochino, a cura del gestore, appositi cartelli educativo/informativi sulle regole da rispettare e i beni ambientali/naturalistici presenti nell'area di intervento con una sintetica descrizione delle caratteristiche e qualità sia del SIC IT che del Parco Regionale "Campi Flegrei".**
- **Al fine di limitare l'inquinamento acustico è vietata in qualsiasi ora del giorno l'attività di discoteca e di sala da ballo, inoltre sono vietate le attività ginniche-sportive e di animazione che prevedono l'uso di musica e di altre emissioni sonore prospicienti la sponda lagunare, altre attività di animazione turistica eventualmente previste all'interno della struttura, nel rispetto del contesto ambientale in cui si opera e delle aree limitrofe abitate, dovranno realizzarsi mantenendosi nei limiti delle norme vigenti in materia di acustica (L. 447/1995 "Legge quadro in materia di inquinamento acustico" e ss.mm.ii. – DPCM 14/11/1997 "Valori limite delle sorgenti sonore" – Piano di zonizzazione acustica comunale e s.m.i).**
- **Obbligo di limitare al massimo i fenomeni di inquinamento luminoso prevedendo il divieto di una illuminazione fissa notturna orientata sul lago, andranno utilizzati lampioni a basso impatto con luce non invasiva, rivolta verso il basso.**
- **Relativamente a tutte le attività serali e/o notturne, anche l'illuminazione, con lo scopo di ridurre al minimo l'inquinamento luminoso, dovrà mantenersi nei limiti delle norme vigenti in materia (L.R. 12/2002 "Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli Osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei Centri Storici" e s.m.i).**
- **La valutazione di incidenza dovrà essere effettuata in sede di rinnovo della concessione o di eventuali modifiche delle caratteristiche dimensionali e/o spaziali e/o gestionali della struttura concessa.**
- **Qualora l'aggiornamento dei pareri di competenza, determinasse modifiche sostanziali a quanto previsto dal progetto, si prescrive di sottoporre nuovamente a parere di Valutazione di Incidenza le modifiche progettuali."**

- b. che l'esito della Commissione del 06/02/2018, così come sopra riportato, è stato comunicato al sig. Guardascione Vincenzo con nota prot. reg. n. 99311 del 13/02/2018;
- c. che il sig. Guardascione Vincenzo ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento dell'11/09/2017, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 9/2010;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.

- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 06/02/2018, relativamente al progetto *“Installazione di un chiosco/bar, due cabine per servizi e pavimentazione modulare in legno di facile rimozione, per un periodo temporaneo di 180 giorni nell'anno solare in località Lago Miseno nel Comune di Bacoli (NA)”* proposto dal sig. Guardascione Vincenzo con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 Durante la fase di montaggio, le lavorazioni non devono iniziare prima delle ore 08,00 del mattino e devono terminare entro le ore 18,00.
 - 1.2 Rigoroso rispetto del periodo di installazione che non deve assolutamente superare i 180 gg.
 - 1.3 Eventuale recinzione unicamente in legno.
 - 1.4 Le superfici esterne dovranno essere in legno naturale non verniciato.
 - 1.5 I reflui, come descritto nella relazione, dovranno essere unicamente smaltiti tramite immissione nell'impianto fognario comunale per il quale è stato predisposto l'allaccio (Autorizzazione n° 1514 del Comune di Bacoli, prot. 0022646 del 06.09.2017, per la costruzione di una condotta fognaria di smaltimento per le acque reflue)”.
 - 1.6 Nell'allestimento della struttura, è vietato l'uso di piante alloctone e comunque estranee alla vegetazione spontanea dell'area.
 - 1.7 Per le pulizie devono essere utilizzati solo detergenti biodegradabili.
 - 1.8 Nella gestione della struttura, è vietato l'uso di buste di plastica, se non quelle consentite per la raccolta differenziata dei rifiuti.
 - 1.9 L'illuminazione deve riguardare unicamente la struttura e non deve essere puntata sulla vegetazione e sul lago.
 - 1.10 In caso di utilizzo di un gruppo elettrogeno, devono essere predisposti appositi interventi per ridurre le emissioni acustiche al di sotto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
 - 1.11 Adeguarsi con un numero congruo di cestini per i rifiuti.
 - 1.12 E' vietata l'accensione di falò prospiciente la sponda lagunare.
 - 1.13 Per l'attività di ristorazione bisogna attenersi alla normativa vigente in materia di smaltimento degli oli esausti; i documenti devono essere conservati e disponibili per i controlli da parte del CTA del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo.
 - 1.14 Per una adeguata gestione dell'area ed ai fini del rispetto del contesto ambientale in cui si opera, sia all'ingresso della struttura che in specifici luoghi dello stesso, ad esempio quelli maggiormente frequentati dai fruitori, si collochino, a cura del gestore, appositi cartelli educativo/informativi sulle regole da rispettare e i beni ambientali/naturalistici presenti nell'area di intervento con una sintetica descrizione delle caratteristiche e qualità sia del SIC IT che del Parco Regionale “Campi Flegrei”.
 - 1.15 Al fine di limitare l'inquinamento acustico è vietata in qualsiasi ora del giorno l'attività di discoteca e di sala da ballo, inoltre sono vietate le attività ginniche-sportive e di animazione che prevedono l'uso di musica e di altre emissioni sonore prospicienti la sponda lagunare,

altre attività di animazione turistica eventualmente previste all'interno della struttura, nel rispetto del contesto ambientale in cui si opera e delle aree limitrofe abitate, dovranno realizzarsi mantenendosi nei limiti delle norme vigenti in materia di acustica (L. 447/1995 "Legge quadro in materia di inquinamento acustico" e ss.mm.ii. – DPCM 14/11/1997 "Valori limite delle sorgenti sonore" – Piano di zonizzazione acustica comunale e s.m.i).

- 1.16 Obbligo di limitare al massimo i fenomeni di inquinamento luminoso prevedendo il divieto di una illuminazione fissa notturna orientata sul lago, andranno utilizzati lampioni a basso impatto con luce non invasiva, rivolta verso il basso.
 - 1.17 Relativamente a tutte le attività serali e/o notturne, anche l'illuminazione, con lo scopo di ridurre al minimo l'inquinamento luminoso, dovrà mantenersi nei limiti delle norme vigenti in materia (L.R. 12/2002 "Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli Osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei Centri Storici" e s.m.i).
 - 1.18 La valutazione di incidenza dovrà essere effettuata in sede di rinnovo della concessione o di eventuali modifiche delle caratteristiche dimensionali e/o spaziali e/o gestionali della struttura concessa.
 - 1.19 Qualora l'aggiornamento dei pareri di competenza, determinasse modifiche sostanziali a quanto previsto dal progetto, si prescrive di sottoporre nuovamente a parere di Valutazione di Incidenza le modifiche progettuali.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 3. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
 4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
 5. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 5.1 al proponente;
 - 5.2 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
 - 5.3 al Comune di Bacoli (NA);
 - 5.4 al Parco Regionale dei Campi Flegrei;
 - 5.5 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio