



Decreto Dirigenziale n. 61 del 12/06/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AI
"LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL SENTIERO PUBBLICO CHE
COLLEGA SANT'ANGELO A SCALA ALL'AREA DEI RUDERI DELL'INCORONATA
MEDIANTE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA (INTERVENTO 1) E LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI AREE DI SOSTA ATTREZZATE, AREE PIC-NIC E PUNTI DI
OSSERVAZIONE VERSO IL MONTEVALLATRONE NEI PRESSI DELL'AREA ADIACENTE
I RUDERI DELL'INCORONATA (INTERVENTO 2) - COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, prevedendo, altresì, nell'ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- g. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- h. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- i. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- j. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;

- k. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto “*nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*”;
- l. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto “*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*” pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 2723525 in data 03.11.2017 contrassegnata con CUP 8158, il Comune di Sant'Angelo a Scala (AV), con sede in P.zza S. Giacomo n. 1, ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa ai “*Lavori di ripristino e messa in sicurezza del sentiero pubblico che collega Sant'Angelo a Scala all'area dei ruderi dell'Incoronata mediante opere di ingegneria naturalistica (Intervento 1) e Lavori di realizzazione di aree di sosta attrezzate, aree pic-nic e punti di osservazione verso il montevallatrone nei pressi dell'area adiacente i ruderi dell'Incoronata (Intervento 2) - Comune di Sant'Angelo a Scala (AV)*”;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all'istruttore arch. Marina La Greca;
- c. che, il Comune di Sant'Angelo a Scala (AV) ha trasmesso integrazioni spontanee acquisite al prot. reg. n. 752720 del 15/11/2017;
- d. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 754735 del 16.11.2017, il Comune di Sant'Angelo a Scala (AV) ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 772285 del 23.11.2017;
- e. che, successiva richiesta prot. reg. n. 847342 del 22.12.2017, il Comune di Sant'Angelo a Scala (AV) ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 108550 del 16.02.2018;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 17.04.2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: “*decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, con le seguenti prescrizioni:*
- *rispetto a quanto rilevato in merito alla perimetrazione dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno, per cui l'area appare essere individuata come “Area a rischio potenzialmente alta (Rpa)” e per buona parte, in settori di “possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di ripristino di primo distacco (C1), attuare tutti gli accorgimenti progettuali riportati nello Studio di compatibilità Idrogeologica (pagg. 3 e 4), redatto in maniera commisurata all'importanza e alla dimensione degli interventi ed alla tipologia di rischio e di fenomeno che si riscontrano in situ;*
 - *rispettare le misure di mitigazione già comprese nello studio di incidenza con particolare riguardo alla piantumazione delle specie autoctone in modo da assicurare una copertura forestale che contribuisca a governare il deflusso e il governo delle acque di ruscellamento superficiale;*
 - *valutare la compatibilità idrogeologica degli interventi ricadenti nelle aree R4 e Rpa in funzione delle problematiche di franosità individuate dal PsAI-Rf, in base a quanto disposto dalle succitate norme del PsAI-Rf, acquisendo, come previsto dalle stesse norme (v. art. 28*

“Disciplina dei Pareri”), il parere di competenza sui progetti dei singoli specifici interventi;

- *sottoporre all’approvazione dell’autorità di Bacino competente, lo Studio di compatibilità Idrogeologica (se non già esaminato);*
- *la scelta delle aree in cui piantumare nuove specie dovrà essere effettuata sotto la supervisione di un naturalista o un agronomo allo scopo di evitare che le nuove essenze arboree siano piantumate in ambiti interessati da habitat di interesse comunitario o in ambienti non adatti al rimboschimento considerato il loro ruolo ecologico e paesaggistico all'interno del bosco.”*

- b. che l'esito della Commissione del 17.04.2018, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Sant'Angelo a Scala (AV) con nota prot. reg. n. 281687 del 03.05.2018;
- c. che il Comune di Sant'Angelo a Scala (AV) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamenti del 05.09.2017 e del 27.10.2017, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 9/2010;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 17.04.2018, relativamente ai *“Lavori di ripristino e messa in sicurezza del sentiero pubblico che collega Sant'Angelo a Scala all'area dei ruderi dell'Incoronata mediante opere di ingegneria naturalistica (Intervento 1) e Lavori di realizzazione di aree di sosta attrezzate, aree pic-nic e punti di osservazione verso il montevallatrone nei pressi dell'area adiacente i ruderi dell'Incoronata (Intervento 2) - Comune di Sant'Angelo a Scala (AV)”* proposto dal Comune di Sant'Angelo a Scala (AV), con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 rispetto a quanto rilevato in merito alla perimetrazione dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno, per cui l'area appare essere individuata come *“Area a rischio potenzialmente alta (Rpa)”* e per buona parte, in settori di *“possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di ripristino di primo distacco (C1), attuare tutti gli accorgimenti progettuali riportati nello Studio di compatibilità Idrogeologica (pagg. 3 e 4), redatto in maniera*

- commisurata all' importanza e alla dimensione degli interventi ed alla tipologia di rischio e di fenomeno che si riscontrano in situ;
- 1.2 rispettare le misure di mitigazione già comprese nello studio di incidenza con particolare riguardo alla piantumazione delle specie autoctone in modo da assicurare una copertura forestale che contribuisca a governare il deflusso e il governo delle acque di ruscellamento superficiale;
 - 1.3 valutare la compatibilità idrogeologica degli interventi ricadenti nelle aree R4 e Rpa in funzione delle problematiche di franosità individuate dal PsAI-Rf, in base a quanto disposto dalle succitate norme del PsAI-Rf, acquisendo, come previsto dalle stesse norme (v. art. 28 "Disciplina dei Pareri"), il parere di competenza sui progetti dei singoli specifici interventi;
 - 1.4 sottoporre all'approvazione dell'autorità di Bacino competente, lo Studio di compatibilità Idrogeologica (se non già esaminato);
 - 1.5 la scelta delle aree in cui piantumare nuove specie dovrà essere effettuata sotto la supervisione di un naturalista o un agronomo allo scopo di evitare che le nuove essenze arboree siano piantumate in ambiti interessati da habitat di interesse comunitario o in ambienti non adatti al rimboschimento considerato il loro ruolo ecologico e paesaggistico all'interno del bosco.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
- 5.1 al proponente Comune di Sant'Angelo a Scala (AV);
 - 5.2 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
 - 5.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio