



Decreto Dirigenziale n. 1148 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SELVA DELLA CASA A TUTELA DELL'ABITATO DI VIA CUPA" DA REALIZZARSI IN LOC. ATERRANA - PROPOSTO DAL COMUNE DI MONTORO SUPERIORE (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

che con Delibera di Giunta Regionale n° 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

CONSIDERATO che con istanza del 19.10.2009 prot. 10360, acquisita al prot. n° 900528 in data 20.10.2009, il Comune di Montoro Superiore (AV), con sede legale in Piazza Municipio, ha trasmesso la documentazione, corredata da studio di Impatto Ambientale, relativa al progetto "Realizzazione dei lavori di risanamento idrogeologico del Vallone Selva della Casa a tutela dell'abitato di Via Cupa" da realizzarsi in loc. Aterrana;

che, pertanto la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dai Tavoli Tecnici e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

RILEVATO

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico II e sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. nella seduta del 30.09.2010, ha ottenuto parere favorevole di compatibilità ambientale e parere favorevole di valutazione di incidenza con le prescrizioni di seguito riportate:

- per tutti gli interventi che prevedono l'utilizzo di materiale ligneo, è necessario fare ricorso a legno non trattato con sostanze tossiche e/o nocive e certificato con marchio FSC (Forest Stewardship Council);
- Indicare nel cronoprogramma dei lavori i periodi di sospensione degli stessi in base alle esigenze, peraltro indicate in relazione specialistica, di conservazione delle aree bioitaly sottese;

che il Comune di Montoro Superiore (AV) ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n° 916 del 14 .07.2005, con bonifico acquisito agli atti del Settore Tutela Ambiente in data 15.02.2010 prot. n° 133462;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale e parere favorevole di valutazione di incidenza;

VISTA la delibera di G. R. n° 426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale e parere favorevole di valutazione di incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 30.09.2010, in merito al progetto "Realizzazione dei lavori di risanamento idrogeologico del Vallone Selva della Casa a tutela dell'abitato di Via Cupa" da realizzarsi in loc. Aterrana, proposto dal Comune di Montoro Superiore (AV), con sede legale in Piazza Municipio, con le prescrizioni di seguito riportate:

- per tutti gli interventi che prevedono l'utilizzo di materiale ligneo, è necessario fare ricorso a legno non trattato con sostanze tossiche e/o nocive e certificato con marchio FSC (Forest Stewardship Council);
- Indicare nel cronoprogramma dei lavori i periodi di sospensione degli stessi in base alle esigenze, peraltro indicate in relazione specialistica, di conservazione delle aree bioitaly sottese;
- L'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
- di inviare il presente atto all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Rauci Luigi