



Decreto Dirigenziale n. 121 del 17/09/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 8 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Oggetto dell'Atto:

RETTIFICAB DEL DECRETO N.104 DEL 24/07/2018 AD OGGETTO: ART. 2018 D.LGS 152/06 E SS.MM.II. D.LGS 209/03 - AUTODEMOLIZIONE CASORIA CAR SRL CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO, SITO IN CASANDRINO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA N. 12 - APPROVAZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che : questa UOD in data 24/07/2018 ha emesso il Decreto Dirigenziale n. 104 avente ad oggetto art. 208 d.lgs. 152/06 e s.m.i. - D. lgs. 209/03 – Autodemolizione Casoria Car srl Centro di raccolta e impianto di trattamento veicoli fuori uso, sito in Casandrino (NA) via Circumvallazione Esterna n.12 – Approvazione variante non sostanziale.

RILEVATO

Che per mero errore materiale, nel su citato Decreto Dirigenziale, nell'elenco della documentazione a corredo dell'istanza è stata riportata la planimetria stato di fatto e stato di progetto con lay – out di lavorazione, a firma dell'Arch. Carmine Ammirati datata agosto 2017 e non la planimetria impianto autorizzato e impianto in variante a firma dell'Arch. Carmine Ammirati datata maggio 2018;

RITENUTO che, occorre procedere alla rettifica del Decreto Dirigenziale n. 104 del 24/07/2018 nel senso che la planimetria da riportare, nella documentazione a corredo dell'istanza, è la planimetria impianto autorizzato e impianto in variante a firma dell'Arch. Carmine Ammirati datata maggio 2018;

VISTO

- il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s. m.i.;
- il DD n. 210 del 06/07/2012;
- il D.D. n. 23 del 18.02.2013;
- la D.G.R.C. n. 386 del 20/07/2016;
- il DD 407/09/2017.

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

D E C R E T A

1. **Rettificare** la planimetria stato di fatto e stato di progetto con lay – out di lavorazione, a firma dell'Arch. Carmine Ammirati e sostituirla con la planimetria impianto autorizzato e impianto in variante a firma dell'Arch. Carmine Ammirati datata maggio 2018, concernente la documentazione relativa della variante non sostanziale dell'impianto centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso nel comune di Casandrino in via Circumvallazione esterna n.12 consistente in:
 - Diversa dislocazione delle aree di lavoro all'interno del capannone, fermo restando invariato il quantitativo massimo stoccabile dei veicoli fuori uso prima del trattamento e quello dopo il trattamento;
 - Per le tipologie autorizzate dalla legge 15.12.2011 n°217 la Ditta oltre ad effettuare l'attività di messa in riserva (R13), intende effettuare anche le operazioni di trattamento di cui all' art. 3 comma 1 lettera f) D. Lgs. 209/03 devono essere svolte in conformità ai principi generali previsti dall'art.178 co.2 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., come già autorizzato dal D.D. n. 210 del 06/07/2012.
2. **Precisare che**, restano ferme ed invariate tutte le condizioni e le prescrizioni previste nel citato Decreto Dirigenziale n. 104 del 24/07/2018.

3. **Richiamare** le prescrizioni di cui al D.D. n. 210 del 06/07/2012;
4. **Notificare** , il presente atto alla Soc. Casoria Car srl con sede legale nel comune di Casalnuovo in via Raffaello n.35 ed impianto nel Comune di Casandrino (NA) in via Circumvallazione Esterna n. 12;
5. **Trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Casandrino (NA), all'ASL NA 2 nord, all'ARPAC di Napoli, all'ATO 2, al PRA di Napoli, all'Albo dei Gestori Ambientali di Napoli e alla Città Metropolitana di Napoli, che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs.152/06, procederà agli opportuni controlli le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questa UOD.
6. **Inviare** per via telematica, copia del presente provvedimento all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania e all'Ufficio I Staff del Capo Gabinetto per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Dr Antonio Ramondo