



Decreto Dirigenziale n. 177 del 19/12/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL
PROGETTO DI "AMMODERNAMENTO DELL'INVASO DELLA TRAVERSA DI AILANO SUL
FIUME VOLTURNO ED OPERE AD ESSO COLLEGATE - COMUNE DI AILANO (CE)" -
PROPOSTO DAL CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO - CUP 8370.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, prevedendo, altresì, nell'ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- g. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- h. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- i. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- j. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;

- k. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *“nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;
- l. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *“Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie”* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 0682780 in data 29.10.2018 contrassegnata con CUP 8370, il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, sede legale nel Comune di Piedimonte Matese (CE) in Viale della Libertà n. 61, ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto di *“Ammodernamento dell'invaso della traversa di Ailano sul Fiume Volturno ed opere ad esso collegate - Comune di Ailano (CE)”*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al dott. Sergio Scalfati, funzionario dello Staff Valutazioni Ambientali 50 17 92;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 0696941 del 06.11.2018, il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 0710603 del 09.11.2018 e prot. reg. n. 0733631 del 20.11.2018;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 27.11.2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“Premesso che:

- *la Società Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano ha presentato istanza di Valutazione di Incidenza appropriata, acquisita al protocollo regionale con numero 682780 del 25 ottobre 2018, in relazione alla realizzazione di interventi di risanamento ed ammodernamento della esistente Traversa di Ailano sul Fiume Volturno e di conversione della esistente rete irrigua in canalette a scorrimento superficiale a servizio degli utenti della Piana di Pietravairano in una rete in pressione realizzata con tubazioni interrato in PVC equipaggiata con sistemi di regolazione e controllo in remoto dei consumi idrici;*
- *il CUP assegnato al procedimento è il n.8370;*
- *in data 14 novembre 2018 il procedimento è stato assegnato per l'istruttoria al dott. Sergio Scalfati, firmatario della scheda istruttoria agli atti dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania;*
- *con nota acquisita al protocollo regionale in data 20 novembre 2018 con il n.733631 il proponente ha trasmesso integrazioni documentali consistenti nel pronunciamento dell'Ente di Gestione del Parco Regionale del Matese reso ai sensi del paragrafo 4.1.1 delle “Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.167 del 31 marzo 2015;*
- *i lavori a farsi previsti dal progetto relativamente alla esistente Traversa di Ailano sul Fiume Volturno consistono in interventi di adeguamento sismico ed ammodernamento strutturale e funzionale dell'infrastruttura (risanamento del calcestruzzo delle pile/spalle e delle parti*

danneggiate dell'intradosso dell'impalcato; risanamento del calcestruzzo delle facce a vista dell'impalcato; risanamento delle paratoie metalliche; risanamento della carpenterie metalliche leggere - balaustre, scale, paratoie piane, ecc.; realizzazione di gabbionate in corrispondenza del taglione di valle della platea di fondazione della traversa; interventi di solidarizzazione dell'impalcato del ponte con le pile/spalle della traversa; interventi di regimentazione delle acque meteoriche con converse, scossaline e pluviali di scolo in corrispondenza del ponte stradale; rifacimento degli impianti elettrici e dei motori delle paratoie; allestimento di un sistema di videosorveglianza; installazione di misuratori di portata) e sono descritti più compiutamente nella scheda istruttoria agli atti dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania;

- *i lavori a farsi previsti dal progetto relativamente alla rete di distribuzione a fini irrigui della risorsa idrica derivata dal Fiume Volturno a servizio degli utenti della Piana di Pietravairano consistono nella sostituzione dell'esistente sistema di distribuzione a scorrimento superficiale in canalette in calcestruzzo in un sistema in pressione interrato realizzato mediante tubazioni in PVC interrate, con realizzazione di connesso impianto di sollevamento ed equipaggiamento con sistemi di regolazione e controllo da remoto comprendenti un moderno sistema di consegna mediante tessera elettronica che consentirà, tra l'altro, l'addebito dei volumi di acqua effettivamente prelevati, la preventiva assegnazione a ciascun utente di un volume di acqua ben definito, compatibile con le disponibilità idriche, la realizzazione di una eventuale turnazione dei prelievi (con conseguente efficientamento della gestione della risorsa idrica);*
- *la realizzazione degli interventi di risanamento ed ammodernamento della Traversa di Ailano sul Fiume Volturno e parte di quelli di conversione della rete irrigua (limitatamente ad alcuni tratti terziari) ricadono nella perimetrazione del Sito di Importanza Comunitaria identificato dal codice IT8010027 "Fiumi Volturno e Calore Beneventano" i cui obiettivi specifici di conservazione sono stati oggetto delle valutazioni condotte nell'ambito dell'istruttoria condotta;*
- *gli habitat e le specie di flora e fauna di interesse comunitario, le caratteristiche ecologiche ed i fattori di vulnerabilità riportati nel Formulario Standard Natura 2000 relativo al Sito di Importanza Comunitaria identificato dal codice IT8010027 "Fiumi Volturno e Calore Beneventano" sono stati sinteticamente descritti, negli aspetti ritenuti di rilievo, nella Sezione 3.B.1 della scheda istruttoria agli atti dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania;*

Considerato che:

- *l'Ente di Gestione del Parco Regionale del Matese ha formulato il proprio pronunciamento ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.1.1 delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.167 del 31 marzo 2015 esprimendo "sentito" favorevole in relazione alla realizzazione degli interventi di progetto, rimettendo alla Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. della Regione Campania la verifica dell'appropriatezza della Relazione per la valutazione di incidenza redatta dal tecnico incaricato, nonché di analizzare gli effetti dell'intervento in relazione alle misure di conservazione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.795 del 19 dicembre 2017, dandone esplicito riscontro nel provvedimento finale;*
- *con nota prot. n.660730 del 19 ottobre 2018 dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania è stato comunicato alla Società Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano il pronunciamento della Commissione Regionale V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, in conclusione della procedura attivata ex art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., si è espressa nel senso della non ascrivibilità del progetto denominato "Conversione della rete irrigua in destra del Fiume Volturno – Piane di Pietravairano, Baia e Latina, Dragoni e Alvignano", di cui gli interventi di conversione della rete irrigua nella Piana di Pietravairano previsti dal progetto in esame costituiscono stralcio funzionale, al campo di applicazione della procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale e della procedura di valutazione di Impatto Ambientale;*

Valutato che:

- *al fine del perseguimento degli obiettivi specifici di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria identificato dal codice IT8010027 “Fiumi Volturno e Calore Beneventano” è necessario che gli interventi di progetto siano realizzati secondo modalità tali da non determinare alterazioni quantitative e qualitative delle acque del corpo idrico superficiale e danneggiamento della vegetazione ripariale (in particolare con riferimento all'esecuzione dei lavori previsti nell'ambito degli interventi di risanamento ed ammodernamento della Traversa di Ailano), né perturbazione della fauna di interesse comunitario potenzialmente associata a tali ambienti e riportata in elenco nel Formulário Natura 2000 relativo al sito (con particolare riferimento alle specie ornitiche, a mammiferi quali la lontra e le diverse specie di chiroteri presenti; ai pesci dulciacquicoli (alborella, rovello, vairone, cheppia e lamprede), agli anfibi (*Triturus carnifex*, *Bombina pachipus*), ai testudinati associati agli ambienti palustri (*Emys orbicularis*) ed agli odonati associati agli ambienti ripariali (*Lindenia tetraphylla* ed *Oxygastra curtisii*);*
- *che, in particolare durante l'esecuzione dei lavori previsti nell'ambito degli interventi di risanamento ed ammodernamento della Traversa di Ailano, deve essere assicurato in ogni momento il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale per il corpo idrico superficiale e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitare il rischio di rilascio accidentale nelle acque di materiali che ne aumentino la torbidità e di materiali/sostanze/composti con effetti tossici per la fauna (boiaccia, malta, resine, vernici, ecc.);*
- *che nell'ambito dell'elaborato denominato “Relazione per la Valutazione di Incidenza” trasmesso dal proponente sono state indicate diverse misure di mitigazione, tra le quali figurano diversi accorgimenti inerenti i macchinari e gli strumenti utilizzati per l'esecuzione dei lavori e le modalità di realizzazione degli stessi (in particolare, tra le altre: esecuzione delle lavorazioni senza ingresso di mezzi e macchinari di cantiere nel greto del fiume con l'utilizzo, ove necessario, di impalcature sospese; impiego innovativo di macchinario in grado di aspirare le sabbie in eccesso per l'esecuzione degli interventi di sabbatura delle superfici metalliche, con conseguente riduzione del rischio di dispersione in alveo delle sabbie in eccesso non aderenti alle superfici trattate; predisposizione di adeguati teli di protezione in grado di contenere eventuali particelle che eventualmente possono distaccarsi dalle superfici sottoposte a trattamento in relazione all'esecuzione di qualunque lavorazione che possa determinare la caduta di materiale nell'alveo; utilizzo di sistemi di applicazione localizzata e non dispersiva di sostanze potenzialmente tossiche – malta, resine, vernici, ecc. - con impiego di cazzuola o pennellessa ed esclusione di sistemi a spruzzo) ritenuti efficaci ad assicurare il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale del corpo idrico superficiale ed il contenimento del rischio di rilascio accidentale di materiali/sostanze/composti che potrebbero determinare incrementi della torbidità delle acque o la generazione di situazioni di tossicità, con conseguenti impatti negativi sulla fauna associata;*
- *è necessario prescrivere il rispetto delle misure di conservazione generali e specifiche per il Sito di Importanza Comunitaria identificato dal codice IT8010027 “Fiumi Volturno e Calore Beneventano” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.795 del 12 dicembre 2017;*
- *è opportuno prevedere raccomandazioni finalizzate alla implementazione di campagne di sensibilizzazione degli utenti del Consorzio in relazione alla tutela degli ambienti di particolare importanza per le specie di interesse comunitario comunemente associate agli ambienti agricoli in prossimità di corpi idrici superficiali (piccole raccolte d'acqua, fontanili, siepi, filari alberati, ecc.);*
- *è opportuno che sia verificata la possibilità di incrementare gradualmente le portate idriche rilasciate nella stagione irrigua in conseguenza del risparmio della risorsa idrica conseguente al progressivo completamento degli interventi di efficientamento del sistema a rete di distribuzione e di controllo e regolazione dei consumi degli utenti finali;*

con esclusivo riferimento agli aspetti di competenza e fermo restando per il proponente l'obbligo di acquisizione di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni e gli atti di assenso

comunque denominati previsti dalle vigenti norme, si propone alla Commissione VIA-VI-VAS di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza – Valutazione appropriata in relazione al progetto denominato “Ammodernamento funzionale dell'invaso della traversa di Ailano (CE) sul Fiume Volturno e opere ad esso collegate” proposto dalla Società Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano ed oggetto di istanza a firma del Presidente e Legale Rappresentante, dott. Alfonso Santagata, acquisita al protocollo regionale in data 25 ottobre 2018 con il n. 682780, con prescrizioni e raccomandazioni.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Scalfati e della proposta di parere, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le seguenti prescrizioni:

- **nell'esecuzione dei lavori di risanamento ed ammodernamento della Traversa di Ailano previsti in progetto dovrà essere evitato, come previsto nell'elaborato “Relazione per la Valutazione di Incidenza”, l'ingresso di mezzi e macchinari di cantiere nel greto, prevedendo il ricorso ad impalcature sospese;**
- **nell'esecuzione dei lavori di risanamento ed ammodernamento della Traversa di Ailano previsti in progetto dovrà essere assicurata l'adozione di tutte le pertinenti misure di mitigazione individuate nell'elaborato denominato “Relazione per la Valutazione di Incidenza”, con particolare attenzione a quelle previste, nonché ad eventuali altre non già previste che eventualmente dovessero manifestarsi come necessarie, al fine di assicurare in ogni momento il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale per il corpo idrico superficiale e di evitare la dispersione nell'alveo del Fiume Volturno, anche accidentale, di qualsiasi materiale, sostanza o composto utilizzato o prodotto; a tal fine, le maestranze impegnate dovranno essere adeguatamente sensibilizzate ed il Direttore dei Lavori dovrà diligentemente vigilare su tali aspetti;**
- **l'esecuzione dei lavori che interessano aree interne alla perimetrazione del Sito di Importanza Comunitaria identificato dal codice IT8010027 “Fiumi Volturno e Calore Beneventano” dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle misure di conservazione generali e specifiche per il detto sito approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.795 del 12 dicembre 2017, tenendo conto, in particolare ma non esclusivamente, delle seguenti:**
 - **divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore;**
 - **divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento é comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dal soggetto gestore dei diritti collettivi locali (con riferimento all'habitat identificato dal codice 91F0);**
 - **divieto di cementificazione, alterazione morfologica, bonifica delle sponde, compresa la risagomatura e la messa in opera di massicciate (con riferimento agli habitats identificati dai codici 3250, 3270, 3280, 6430, 91F0, 92A0);**
 - **divieto di taglio degli individui arborei adulti e vetusti e della vegetazione legnosa ed erbacea del sottobosco ad eccezione di quelli appartenenti a specie alloctone invasive (con riferimento agli habitats identificati dai codici 3270, 3280, 91F0, 92A0);**
 - **divieto di taglio della vegetazione arbustiva ed erbacea per una fascia di 15 metri a monte della linea degli alberi (con riferimento agli habitats identificati dai codici 3270, 3280, 91F0, 92A0);**
 - **divieto di rimozione dei fontanili;**
 - **divieto di pulizia dei fontanili al di fuori del periodo compreso tra il 1 agosto e il 30 settembre;**
 - **in caso di pulizia di fontanili é fatto obbligo di intervenire esclusivamente con strumenti a mano e lasciando la vegetazione rimossa nei pressi del fontanile;**

- **la realizzazione degli interventi previsti in progetto non dovrà in alcun modo determinare, nel perimetro del Sito di Importanza Comunitaria identificato dal codice IT8010027 "Fiumi Volturno e Calore Beneventano", incremento dei fattori di pressione specifici individuati dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.795 del 12 dicembre 2017 e, in particolare, l'estensione delle aree coltivate a scapito degli habitat di interesse comunitario per la cui tutela il sito è stato istituito;**
- **eventuali interventi di piantumazione realizzati nell'area interna alla perimetrazione del Sito di Importanza Comunitaria identificato dal codice IT8010027 "Fiumi Volturno e Calore Beneventano" dovranno essere eseguiti ponendo la massima attenzione all'impiego di specie autoctone coerenti con la vegetazione spontanea presente in loco;**

e raccomandazioni:

- **è opportuno che il Consorzio verifichi la possibilità di incrementare progressivamente la portata idrica non attinta dal corso d'acqua e rilasciata nello stesso nel periodo irriguo, mediante un minor prelievo conseguente all'efficientamento delle reti di distribuzione ed al più consapevole utilizzo della risorsa idrica da parte degli utenti;**
- **è opportuno che il Consorzio implementi campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti al fine di promuovere il mantenimento di ambienti di particolare importanza per le specie di interesse comunitario comunemente associate agli ambienti agricoli in prossimità di corpi idrici superficiali (piccole raccolte d'acqua, fontanili, abbeveratoi, siepi, filari alberati, ecc.) ed il contenimento dell'uso di biocidi e fertilizzanti di sintesi."**

- b. che l'esito della Commissione del 27.11.2018, così come sopra riportato, è stato comunicato al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano con nota prot. reg. n. 0766547 del 03.12.2018;
- c. che il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 19.10.2018, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 9/2010;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 27.11.2018, relativamente al progetto di *“Ammodernamento dell'invaso della traversa di Ailano sul Fiume Volturno ed opere ad esso collegate - Comune di Ailano (CE)”* proposto dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, sede legale nel Comune di Piedimonte Matese (CE) in Viale della Libertà n. 61, con le seguenti prescrizioni:
 - nell'esecuzione dei lavori di risanamento ed ammodernamento della Traversa di Ailano previsti in progetto dovrà essere evitato, come previsto nell'elaborato *“Relazione per la Valutazione di Incidenza”*, l'ingresso di mezzi e macchinari di cantiere nel greto, prevedendo il ricorso ad impalcature sospese;
 - nell'esecuzione dei lavori di risanamento ed ammodernamento della Traversa di Ailano previsti in progetto dovrà essere assicurata l'adozione di tutte le pertinenti misure di mitigazione individuate nell'elaborato denominato *“Relazione per la Valutazione di Incidenza”*, con particolare attenzione a quelle previste, nonché ad eventuali altre non già previste che eventualmente dovessero manifestarsi come necessarie, al fine di assicurare in ogni momento il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale per il corpo idrico superficiale e di evitare la dispersione nell'alveo del Fiume Volturno, anche accidentale, di qualsiasi materiale, sostanza o composto utilizzato o prodotto; a tal fine, le maestranze impegnate dovranno essere adeguatamente sensibilizzate ed il Direttore dei Lavori dovrà diligentemente vigilare su tali aspetti;
 - l'esecuzione dei lavori che interessano aree interne alla perimetrazione del Sito di Importanza Comunitaria identificato dal codice IT8010027 *“Fiumi Volturno e Calore Beneventano”* dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle misure di conservazione generali e specifiche per il detto sito approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.795 del 12 dicembre 2017, tenendo conto, in particolare ma non esclusivamente, delle seguenti:
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore;
 - divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento é comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dal soggetto gestore dei diritti collettivi locali (con riferimento all'habitat identificato dal codice 91F0);
 - divieto di cementificazione, alterazione morfologica, bonifica delle sponde, compresa la risagomatura e la messa in opera di massicciate (con riferimento agli habitats identificati dai codici 3250, 3270, 3280, 6430, 91F0, 92A0);
 - divieto di taglio degli individui arborei adulti e vetusti e della vegetazione legnosa ed erbacea del sottobosco ad eccezione di quelli appartenenti a specie alloctone invasive (con riferimento agli habitats identificati dai codici 3270, 3280, 91F0, 92A0);
 - divieto di taglio della vegetazione arbustiva ed erbacea per una fascia di 15 metri a monte della linea degli alberi (con riferimento agli habitats identificati dai codici 3270, 3280, 91F0, 92A0);
 - divieto di rimozione dei fontanili;
 - divieto di pulizia dei fontanili al di fuori del periodo compreso tra il 1 agosto e il 30 settembre;
 - in caso di pulizia di fontanili é fatto obbligo di intervenire esclusivamente con strumenti a mano e lasciando la vegetazione rimossa nei pressi del fontanile;

- la realizzazione degli interventi previsti in progetto non dovrà in alcun modo determinare, nel perimetro del Sito di Importanza Comunitaria identificato dal codice IT8010027 “Fiumi Volturno e Calore Beneventano”, incremento dei fattori di pressione specifici individuati dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.795 del 12 dicembre 2017 e, in particolare, l'estensione delle aree coltivate a scapito degli habitat di interesse comunitario per la cui tutela il sito è stato istituito;
- eventuali interventi di piantumazione realizzati nell'area interna alla perimetrazione del Sito di Importanza Comunitaria identificato dal codice IT8010027 “Fiumi Volturno e Calore Beneventano” dovranno essere eseguiti ponendo la massima attenzione all'impiego di specie autoctone coerenti con la vegetazione spontanea presente in loco;

e raccomandazioni

- è opportuno che il Consorzio verifichi la possibilità di incrementare progressivamente la portata idrica non attinta dal corso d'acqua e rilasciata nello stesso nel periodo irriguo, mediante un minor prelievo conseguente all'efficientamento delle reti di distribuzione ed al più consapevole utilizzo della risorsa idrica da parte degli utenti;
 - è opportuno che il Consorzio implementi campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti al fine di promuovere il mantenimento di ambienti di particolare importanza per le specie di interesse comunitario comunemente associate agli ambienti agricoli in prossimità di corpi idrici superficiali (piccole raccolte d'acqua, fontanili, abbeveratoi, siepi, filari alberati, ecc.) ed il contenimento dell'uso di biocidi e fertilizzanti di sintesi.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
- 5.1 al proponente Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, Viale della Libertà n. 61 – 81016 - Piedimonte Matese (CE);
 - 5.2 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
 - 5.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio