



Decreto Dirigenziale n. 73 del 31/05/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
RELATIVO AL PROGETTO DI "ATTIVITA' DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE ATTE
A CONTRASTARE IL FENOMENO DEI ROGHI NEL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
(CE)" - PROPOSTO DAL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) - CUP 8436.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, prevedendo, altresì, nell'ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- g. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- h. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- i. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- j. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in*

servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”;

- k. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VIVAS);
- l. che con D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018, pubblicata sul BURC n. 92 del 10/12/2018, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 0103901 in data 15.02.2019 contrassegnata con CUP 8436, il Comune di Castel Volturno (CE), con sede in Piazza Annunziata n. 1, ha presentato istanza di avvio della procedura di Verifica Preliminare alla Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto di "*Attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi nel Comune di Castel Volturno (CE)*";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Gemma D'Aniello, funzionario dello Staff 50 17 92;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 0123887 del 25.02.2019, il Comune di Castel Volturno (CE) ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 0170911 del 15.03.2019 e prot. reg. n. 0223823 del 05.04.2019;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 16.04.2019, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato istruttore, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

Considerato che

- Gli interventi consistono nell'installazione di dispositivi per la videosorveglianza, interventi di riqualificazione dei siti interessati da abbandoni e roghi di rifiuti, mediante sistemi di recinzione, piantumazioni autoctone e sistemazione a verde e attività di vigilanza sussidiaria svolta per il tramite di associazioni di volontariato legalmente riconosciute e operanti sul territorio Comunale;
- I punti in cui verranno installate le telecamere saranno 25. Alcune di esse verranno installate su pali nuovi e altre su pali esistenti. Tutte le installazioni avverranno lungo strade esistenti o nelle immediate prossimità di esse.
- Gli interventi di sistemazione consisteranno nella realizzazione di staccionate (metalliche o in legno) e in piantumazioni con specie autoctone. Dalla lettura della documentazione si evince che tra le specie scelte figureranno l'oleandro, la robinia pseudoacacia, l'alloro, piante di pino e siepi di lentisco e rosmarino;
- gli interventi sono finalizzati al miglioramento della sorveglianza dell'area e potranno g
- Dai dati della Carta della Natura ISPRA – ARPAC si evince che i punti di installazione ricadono in aree definite prevalentemente come centri abitati. Alcune sono limitrofe alle dune alberate della pineta e a parchi cittadini. Quelle ricadenti nel comune di Mondagrone sono limitrofe ad aree classificate come "leccete termomediterranee" e "gariga ad Ampelodesmus mauritanicus".

Visti

- i pareri e nulla osta già acquisiti

Con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti dall'intervento proposto sui siti SIC IT8010020 "Pineta di Castelvolturno", ZPS IT8010018

“Variconi”, SIC IT8010028 “Foce Volturmo – Variconi”, SIC -IT8010015 “Monte Massico” e pertanto si esclude l'intervento dalla Valutazione Appropriata di Incidenza con prescrizioni.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa D'Aniello e della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata con le seguenti prescrizioni:

- evitare le piantumazioni con Robinia pseudoacacia in quanto specie non autoctona (benché naturalizzata) dall'alta capacità invasiva;
- i lavori di installazione dei nuovi pali e/o le opere di riqualificazione previste per i siti con identificativi ID 22, ID 23 e ID 25 dovranno essere realizzati ponendo attenzione agli habitat più prossimi (leccete termomediterranee e gariga ad *Ampelodesmus mauritanicus*) specie per quanto attiene l'eventuale area di cantiere;
- rispettare le misure di conservazione sito- specifiche di cui alla D.G.R. n. 795 del 19/12/2017.”;

- b. che l'esito della Commissione del 16.04.2019, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Castel Volturmo (CE) con nota prot. reg. n. 0303180 del 15.05.2019;
- c. che il Comune di Castel Volturmo (CE) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2010, mediante bonifico bancario del 13.02.2019, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 9/2010;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 16.04.2019, il progetto di “Attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi nel Comune di Castel Volturmo (CE)” proposto dal Comune di Castel Volturmo (CE), con sede in Piazza Annunziata n. 1, con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 evitare le piantumazioni con Robinia pseudoacacia in quanto specie non autoctona (benché naturalizzata) dall'alta capacità invasiva;

- 1.2 i lavori di installazione dei nuovi pali e/o le opere di riqualificazione previste per i siti con identificativi ID 22, ID 23 e ID 25 dovranno essere realizzati ponendo attenzione agli habitat più prossimi (leccete termomediterranee e gariga ad *Ampelodesmus mauritanicus*) specie per quanto attiene l'eventuale area di cantiere;
- 1.3 rispettare le misure di conservazione sito- specifiche di cui alla D.G.R. n. 795 del 19/12/2017
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
- 5.1 al proponente Comune di Castel Volturno (CE), Piazza Annunziata n. 1;
 - 5.2 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
 - 5.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio