



Decreto Dirigenziale n. 175 del 28/11/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL
PROGETTO DI "INSTALLAZIONE DI UNA TORRE ANEMOMETRICA DI ALTEZZA PARI A
81 MT. NEL COMUNE DI SAN LUPO (BN)" - PROPOSTO DAL SOC. EOLICA SAN LUPO
S.R.L. - CUP 8445.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, prevedendo, altresì, nell'ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- g. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- h. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- i. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- j. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in*

servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”;

- k. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- l. che con D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018, pubblicata sul BURC n. 92 del 10/12/2018, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 0133253 in data 28.02.2019 contrassegnata con CUP 8445, la Società Eolica San Lupo s.r.l., con sede a Rovereto (TN) in Vicolo del Messaggero n. 11 – 38068, ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto di "Installazione di una torre anemometrica di altezza pari a 81 mt. nel Comune di San Lupo (BN)";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Gemma D'Aniello, funzionario dello Staff 50 17 92;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 0152659 del 08.03.2019, la Società Eolica San Lupo s.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 0209952 del 01.04.2019 e prot. reg. n.0350099 del 04.06.2019;
- d. che, su successiva specifica richiesta prot. reg. n. 0367097 del 11.06.2019, la Società Eolica San Lupo s.r.l. ha trasmesso chiarimenti ed integrazioni nel merito tecnico acquisiti al prot. reg. n. 0447168 del 15.07.2019, prot. reg. n. 0554929 del 18.09.2019 e prot. reg. n. 0626141 del 17.10.2019;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 28.10.2019, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"Considerato che:
 - La stazione anemometrica da realizzare è a servizio del Parco Eolico San Lupo, già oggetto di parere favorevole di VIA integrata con la VI;
 - L'area di intervento ricade nella perimetrazione della ZSC IT8020009 "Pendici Meridionali del Monte Mutria" e sulla base delle informazioni presenti sulla Carta della Natura ISPRA - ARPAC ricade in zona individuata con codice 82.3 "Colture estensive e sistemi agricoli complessi". Essa è esterna al perimetro del Parco Regionale del Matese; il sentito è stato comunque richiesto in quanto il Sito è parzialmente compreso nel perimetro del Parco;
 - La stazione anemometrica è costituita da una torre metallica a traliccio di altezza complessiva pari a 81 m, di cui 78 m costituiscono l'altezza della torre tralicciata e 3 m il supporto parafulmine. La stabilità e verticalità della torre sarà garantita da una serie di stralli costituiti da cavi in acciaio fissati al terreno.
 - l'anemometro di campo è cosa diversa dagli anemometri di ridotte dimensioni utilizzati per mappare il territorio preventivamente alla realizzazione dell'impianto eolico. Esso, infatti, monitora in continuo, direzione ed intensità della risorsa nonché altri parametri climatici al fine di fornire informazioni atte a governare e ottimizzare i processi di gestione e manutenzione del Parco eolico;
 - I lavori di installazione della torre dureranno una giornata; non sono previsti scavi rilevanti o

produzione di materiale di risulta; non è previsto né l'ampliamento di strade esistenti né la realizzazione di nuove strade funzionali alla realizzazione e all'esercizio della stazione anemometrica;

- L'intervento non determinerà frammentazione o sottrazione di habitat;
- Il disturbo alla fauna presente nell'area non si ritiene rilevante in considerazione della limitata durata dei lavori di installazione e del fatto che l'anemometro si trova posizionato in prossimità di pale eoliche;
- L'intervento è coerente con le misure di conservazione sito – specifiche di cui alla DGR 795/2017

Visto il Sentito favorevole del Parco Regionale del Matese (prot. n. 1789 del 13/09/2019).

Alla luce di quanto sopra considerato si valuta che l'installazione di una torre anemometrica localizzata alle p.lle 147 e 203 del Fg 2 del Comune di San Lupo non possa arrecare incidenze tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di conservazione per i quali il sito sopra citato è stato designato e pertanto si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa D'Aniello e della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata."

- b. che l'esito della Commissione del 28.10.2019, così come sopra riportato, è stato comunicato alla Società Eolica San Lupo s.r.l. con nota prot. reg. n. 0681541 del 12.11.2019;
- c. che la Società Eolica San Lupo s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 25.02.2019, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 9/2010;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo Staffa 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 28.10.2019, relativamente al progetto

di “Installazione di una torre anemometrica di altezza pari a 81 mt. nel Comune di San Lupo (BN)” proposto dalla Società Eolica San Lupo s.r.l., con sede a Rovereto (TN) in Vicolo del Messaggero n. 11 – 38068;

2. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell’inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 4.1 al proponente Società Eolica San Lupo s.r.l., in Vicolo del Messaggero n. 11 – 38068 Rovereto (TN);
 - 4.2 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
 - 4.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio