



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
 STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

formulare per quanto di competenza, mentre l'ufficio che si occupa di bonifiche ha riportato che: agli atti dell'Ufficio Bonifiche Siti Contaminati risulta che tale area è ricompresa nella Tabella 4 bis.1 -Elenco Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" (CSPC Ex SIN LDFAA) del vigente Piano Regionale Bonifiche della Regione Campania. In particolare, l'area è definita come sito "In attesa di indagini". Si rammenta che per le aree inserite nella suddetta tabella, trova applicazione l'art. 6 delle Norme Tecniche del Piano Regionale Bonifiche che prevede l'obbligo da parte di proprietario o di chi detiene la disponibilità del sito di procedere all'esecuzione di indagini preliminari da eseguirsi nel rispetto delle Linee Guida dell'ARPAC approvate con Decreto Regionale n. 55 del 16/08/2016. "

Si evidenzia che il Consorzio ASI Napoli nella precedente seduta di Conferenza ha espresso parere favorevole facendo proprie le prescrizioni contenute nei pareri di VIA e di ARPAC Dipartimento di Napoli.

PARERI SFAVOREVOLI ESPRESSI IN SEDE DI CONFERENZA

Il Comune di Acerra esprime parere contrario al rilascio dell'autorizzazione. Tale parere, anticipato con nota prot. n. 53096 del 07/07/2020 trasmessa a mezzo pec il 07/07/2020 e acquisito in sede di Conferenza è stato confermato dal rappresentante del Comune (Allegato 1).

Il rappresentante del Comune esprime le motivazioni del parere sfavorevole riportandole in sintesi (obbligo di esecuzione delle indagini preliminari, superamenti delle CSC nelle aree esterne al sito a seguito dell'incendio del 13 febbraio 2020 e assenza di analisi degli impatti cumulativi nello Studio di Impatto Ambientale): rispetto ai primi due aspetti rileva la necessità di concludere i procedimenti in corso prima di rilasciare l'autorizzazione.

A tal proposito il dott. Barbuto interviene chiarendo che le indagini preliminari sono al vaglio dell'ARPAC Dipartimento di Napoli e degli altri Enti interessati e anticipa che, per quanto attiene le competenze di ARPAC Dipartimento di Napoli al momento le indagini preliminari appaiono conformi alle "Linee guida per la predisposizione e l'esecuzione delle indagini preliminari dell'ARPAC" allegate alla DGR n. 417 del 27/07/2016. In relazione ai superamenti delle CSC nelle aree esterne a seguito dell'incendio il dott. Barbuto dichiara che ARPAC sta predisponendo nota di risposta alla richiesta della Città Metropolitana di Napoli (prot. ARPAC n. 31190 del 22/06/2020) e che tale riscontro perverrà all' Ufficio competente nei tempi richiesti. In ogni caso tale aspetto riguarda aree esterne al sito di intervento e non influenza il procedimento in esame.

In relazione al fatto che il SIA non rispetti quanto prescritto dalla normativa in termini di valutazione degli impatti cumulativi l'arch. Elio Rivera, istruttore VIA, ha esplicitato gli elementi che sono stati considerati alla base del parere favorevole di VIA in relazione agli impatti cumulativi riportandosi integralmente a quanto descritto nella scheda istruttoria alla sezione 3.B.9 che di seguito si trascrive: "Dal momento che il contributo dell'impianto su tali potenziali impatti può essere considerato poco significativo grazie all'adozione delle misure di mitigazione e dai presidi adottati in sede progettuale, è ragionevole ritenere che gli impatti cumulativi e sinergici derivanti dall'azione combinata delle lavorazioni (ivi compreso la movimentazione di mezzi e del traffico veicolare) sia nell'ambito della stessa attività che delle altre aziende, interne all'area ASI e limitrofe, possano essere considerati trascurabili."

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI IN SEDE DI CONFERENZA

L'avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania, in qualità di Autorità Competente alla VIA, sulla scorta e per le motivazioni contenute nell'istruttoria svolta da ARPAC, nonché della proposta di parere resa dalla stessa nella scheda istruttoria



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
 STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

trasmessa a mezzo pec in data 07 luglio 2020 (Allegato 2) esprime parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale con le condizioni sotto riportate:

In riferimento alle macro-fasi, ai sensi dell'allegato 1b della DGR Campania 680/2017, si intende:

Ante operam - Periodo che include le fasi precedenti l'inizio dei lavori e le attività di cantiere

Corso d'opera - Periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera

Post operam - Periodo che include le fasi di esercizio e dismissione dell'opera

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM
2	Numero Condizione	1
3	Ambito di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • aspetti progettuali • componenti/fattori ambientali: <ul style="list-style-type: none"> - ambiente idrico
4	Oggetto della condizione	L'impianto deve effettuare gli scarichi nel sistema fognario consortile in conformità alle prescrizioni di cui al DD ASI n. 038 e comunque entro i limiti di cui alla Tabella 3 All. 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'attività
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania ARPAC ASI

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM
2	Numero Condizione	2
3	Ambito di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • aspetti gestionali • componenti/fattori ambientali: <ul style="list-style-type: none"> - ambiente idrico
4	Oggetto della condizione	Le acque meteoriche in corrispondenza delle aree dove sono stoccati i rifiuti in cumuli, così come le acque reflue provenienti dal lavaggio delle ruote degli automezzi, vanno raccolte e trattate separatamente rispetto alle acque di prima pioggia
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'attività
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2	Regione Campania ARPAC



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

	del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	
--	--	--

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM
2	Numero Condizione	3
3	Ambito di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• aspetti progettuali• mitigazioni
4	Oggetto della condizione	La muratura perimetrale di confine, al fine di contenere la dispersione e propagazione di polveri, particelle e/o materiale vario dovrà sempre oltrepassare di almeno 1 metro l'altezza dello stoccaggio in cumuli. Dal momento che si prevede la presenza di stoccaggio in cumuli fino a 3 m di altezza è necessario che l'altezza della muratura perimetrale, sia non inferiore a 4 metri
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'attività
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM
2	Numero Condizione	4
3	Ambito di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• aspetti progettuali• mitigazioni
4	Oggetto della condizione	<ul style="list-style-type: none">- Non è possibile lo stoccaggio in cumuli in adiacenza alla porzione di confine perimetrale (ovest) costituito da muretto in cls sormontato da rete tipo "orsogril".- In corrispondenza di tale versante, al fine di contenere la diffusione ed il trasporto di polveri e particelle è necessario provvedere alla piantumazione di una cortina di essenze arbustive e/o arboree a medio/alto fusto.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'attività
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2	Regione Campania ARPAC



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
 STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	
--	--

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM
2	Numero Condizione	5
3	Ambito di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • aspetti progettuali • mitigazioni • componenti/fattori ambientali: <ul style="list-style-type: none"> - ambiente idrico - suolo e sottosuolo
4	Oggetto della condizione	Le aree di stoccaggio, movimentazione e lavorazione, ivi compreso le aree di lavaggio degli automezzi saranno pavimentate in Calcestruzzo Industriale con adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica e finitura ad alta resistenza all'abrasione trattata con prodotti impermeabilizzanti e densificanti
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'attività
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM
2	Numero Condizione	6
3	Ambito di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • aspetti progettuali • componenti/fattori ambientali: <ul style="list-style-type: none"> - salute pubblica
4	Oggetto della condizione	La viabilità interna al sito deve garantire tra corridoi e corsie, la funzione tagliafuoco e l'adeguata accessibilità ai mezzi antincendio mediante una larghezza minima pari a 3,50 m così come prescritto dalle Linee Guida di cui alla DGRC 223/2019
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'attività
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2	Regione Campania ARPAC



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
 STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	
--	--

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST-OPERAM
2	Numero Condizione	7
3	Ambito di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • aspetti gestionali • monitoraggio
4	Oggetto della condizione	a. costante manutenzione delle pavimentazioni industriali e in generale di tutte le superfici dell'opificio al fine di garantirne l'integrità e l'impermeabilizzazione. b. costante "umidificazione" di tutte le superfici interessate da attività potenzialmente fonti di emissioni diffuse di polveri;
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Procedure in itinere
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST-OPERAM
2	Numero Condizione	8
3	Ambito di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • aspetti gestionali • monitoraggio
4	Oggetto della condizione	a. elenco costantemente aggiornato delle tipologie di rifiuto in ingresso e in uscita ivi compreso le polveri originate dallo spazzamento dei piazzali; b. esame sulla qualità dei rifiuti prodotti attraverso la verifica sulla classificazione di pericolosità e sul mantenimento delle caratteristiche di idoneità ammesse per il sito di destinazione (caratterizzazione del rifiuto ai sensi del DM 03/08/05 nel caso di destinazione in discarica), tipo di analisi (di composizione o prove di cessione), parametri determinati, frequenza di autocontrollo, procedure di campionamento e metodiche analitiche; c. procedura per i rifiuti in ingresso risultati non conformi; d. censimento della quantità dei rifiuti prodotti con indicazione della frequenza e



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
 STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

		modalità di rilevamento; e. documento recante le informazioni necessarie a valutare l' idoneità amministrativa dei trasportatori intermediari e impianti di destinazione: presenza di autorizzazione in corso di validità per le tipologie di rifiuti da gestire;
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Procedure in costante aggiornamento
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	- Regione Campania - ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST-OPERAM
2	Numero Condizione	9
3	Ambito di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio • componenti/fattori ambientali: <ul style="list-style-type: none"> - rumore e vibrazioni, • mitigazioni
4	Oggetto della condizione	<p>Predisporre, una Valutazione d'Impatto Acustico basata su indagini fonometriche eseguite con funzionamento dell'impianto a regime e nelle condizioni di esercizio maggiormente gravose.</p> <p>I rilievi fonometrici dovranno attestare il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione nonché del differenziale rispetto agli eventuali ricettori sensibili, qualora presenti, nell'arco di almeno di 150m lineari dal perimetro dell'impianto. Alla relazione d'impatto acustico a firma di tecnico abilitato vanno allegati i certificati di taratura relativi alla catena strumentale impiegata in corso di validità nonché le time histories di tutte le misure effettuate con indicazione della data del rilievo.</p> <p>Nel caso di superamenti dovranno essere adottate le misure di mitigazione atte a ricondurre i valori all'interno dei limiti normativi.</p>
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	30 giorni dall'avvio dell'attività avviata in conformità alle modifiche proposte
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania ARPAC



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
 STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

La Società dovrà provvedere agli autocontrolli previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo secondo le frequenze e modalità ivi stabilite provvedendo a comunicare tempestivamente i risultati in caso di anomalie, all'Autorità Competente ed al Dipartimento Provinciale ARPAC Territorialmente competente.

Le Condizioni Ambientali non sostituiscono, bensì integrano le misure di mitigazione, prevenzione, compensazione, gestione e monitoraggio previste nello Studio d'Impatto Ambientale e negli elaborati allegati.

Gli esiti di tutti gli autocontrolli dovranno essere raccolti in un Rapporto da inviare annualmente al Dipartimento Provinciale ARPAC Territorialmente competente

Parere favorevole con prescrizioni dell'ARPAC Dipartimento Di Napoli (nota prot. n. 31356 del 22/06/2020) trasmesso con pec del 22/06/2020 allegato integralmente al presente verbale (Allegato 3) integrato con la dichiarazione resa in sede di Conferenza dei Servizi dal rappresentante di ARPAC Dipartimento di Napoli, dott. geologo Vincenzo Barbuto, che dichiara che il parere è favorevole anche rispetto alla matrice rumore con le condizioni ambientali riportate nel suddetto parere e con l'aggiunta della seguente:

- realizzare un monitoraggio del clima acustico effettuando misure dirette con strumenti tarati ed effettuati da tecnico competente in acustica.

Visti i pareri degli altri Enti e considerato superabile il parere del Comune, la UOD 501708 della Regione Campania conferma il parere favorevole espresso nella precedente seduta con nota prot. n. 291085 del 22/06/2020 che testualmente recita "*Questa U.O.D. ritiene che i succitati chiarimenti ed integrazioni presentati dalla Eurometal s.r.l. siano conformi a quanto richiesto; successivamente sarà trasmesso il decreto dirigenziale di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06. In riferimento al progetto di adeguamento ai sistemi antincendio, giusta D.G.R.C. n. 223/2019, questa U.O.D. dovrà acquisire il parere della Facoltà di Ingegneria dell'Università Parthenope, con la quale ha stipulato apposita convenzione.*"; (Allegato 4)

L'avv. Simona Brancaccio, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Campania e nei limiti delle proprie competenze:

- Visto il parere favorevole con condizioni di VIA (Allegato 2)
- visto il parere favorevole dell'ARPAC Dipartimento di Napoli riportato in allegato 3 e confermato dal dott. Vincenzo Barbuto nell'odierna seduta di conferenza;
- visto il parere favorevole reso dalla UOD 50 17 08 Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Napoli con nota prot. n. 291085 del 22/06/2020 e confermato nell'odierna seduta di Conferenza dal delegato dott. Gaetano Bocchetti; (Allegato 4)
- considerato che la UOPC Di Acerra DISTR.SAN. N.46, seppur invitata, non ha partecipato alle sedute di Conferenza e ai tavoli di coordinamento convocati per consentire al Rappresentante unico regionale il coordinamento per l'espressione definitiva della posizione amministrativa rappresentata, finora svolti e non ha comunicato per iscritto propri motivi ostativi al progetto, tale comportamento lascia intendere l'assenza di qualsivoglia motivo ostativo

esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento per le motivazioni e con le condizioni riportate nei succitati pareri.



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
 STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

Considerato che

- l'Autorità Competente per la VIA e il Dipartimento ARPAC di Napoli hanno espresso parere favorevole con condizioni ambientali, che la UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania ha espresso parere favorevole e che pertanto il Rappresentante Unico della Regione Campania ha espresso parere favorevole con condizioni ambientali;
- Sono stati acquisiti senza condizioni ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n.241/90 i pareri degli Enti non intervenuti alla presente seduta e che comunque la Città Metropolitana di Napoli e il Consorzio ASI hanno fornito un proprio contributo scritto o partecipando a precedenti sedute, non evidenziando motivi ostativi all'autorizzazione
- il Comune di Acerra ha espresso parere sfavorevole all'autorizzazione per i motivi riportati nella nota prot. n. 53096 del 07/07/2020. Tale dissenso è stato presentato per la prima volta nella presente riunione di CdS.
- Il Comune non deve rilasciare per il presente procedimento alcun titolo abilitativo
- L'ARPAC Dipartimento di Napoli ha chiarito che per quanto riguarda le proprie competenze sta procedendo a trasmettere alla UOD 08 i risultati dell'istruttoria per valutare la rispondenza delle indagini preliminari trasmesse dal proponente alle "Linee guida per la predisposizione e l'esecuzione delle indagini preliminari dell'ARPAC" allegate alla DGR n. 417 del 27/07/2016; in relazione ai superamenti delle CSC nelle aree esterne a seguito dell'incendio del 13 febbraio 2020 ARPAC sta predisponendo nota di risposta alla richiesta della Città Metropolitana di Napoli di cui alla nota acquisita al prot. ARPAC n. 31190 del 22/06/2020. Le indagini preliminari di parte non evidenziano inquinamenti rilevanti e al momento non sembrano evidenti elementi di difformità con le Linee Guida ARPAC.
- Il parere di VIA esplicita alla sezione 3.B.9 gli elementi che sono stati considerati alla base del parere favorevole di VIA in relazione agli impatti cumulativi riportandosi integralmente a quanto descritto nella scheda istruttoria in allegato.
- le motivazioni del parere sfavorevole del Comune non si ritengono prevalenti in quanto i motivi ostativi rilevati si possono considerare superabili con le motivazioni e le condizioni ambientali espresse nei pareri degli altri enti e con i chiarimenti espressi in sede di seduta di Conferenza. Infine i motivi ostativi non sono in tutti i casi direttamente riferibili alla procedura di PAUR in esame come precisato anche dal rappresentante dell'ARPAC Dipartimento di Napoli e dal delegato della UOD 08

sulla scorta dei pareri espressi dai Rappresentanti delle Amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza ritenendo prevalente l'espressione favorevole del Rappresentante Unico della Regione Campania il Responsabile del Procedimento ritiene di concludere favorevolmente la presente conferenza dei servizi indetta con nota prot. n. 14488 del 10 gennaio 2020 e relativa al "Modifica di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi nel comune di Acerra in zona industriale ASI loc. Pantano"
 – Proponente Eurometal s.r.l.

La presente decisione viene esposta a tutti i presenti e a seguito di esplicita richiesta sulla necessità di aggiungere altre osservazioni da parte dell'avv. Brancaccio nessuno dei presenti ritiene di dover rappresentare ulteriori elementi di discussione dando quindi per condivisa la decisione del RdP di chiusura favorevole a prevalenza della CdS.



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
 STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

Resta inteso che, ai sensi del comma 7 dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il rilascio di tutti i titoli abilitativi è assunto sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del decreto stesso, ai fini della predisposizione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, da parte di tutti gli Uffici competenti per materia, in capo ai quali rimane la precipua competenza e responsabilità e che la tempistica per il loro rilascio è concordata come segue:

- provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - soggetto preposto al rilascio: Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania; da rilasciare entro e non oltre il **giorno 14 luglio 2020**;
- autorizzazione ai sensi dell'art.208 D.Lgs. 152/06; Amministrazione competente: Regione Campania – UOD 50 17 08 Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Napoli; da rilasciare entro e non oltre il giorno **17 luglio 2020**;

Ai sensi dell'art. 6 "Compiti del responsabile del procedimento", comma 1, lettera e) della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento dott.ssa Gemma D'Aniello trasmette tutti gli atti del presente procedimento al Dirigente dello Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania, avv. Simona Brancaccio, competente per l'adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Inoltre rammenta che, ai sensi del paragrafo 6.2.4.7 "*Determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero provvedimento autorizzatorio unico regionale*" degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 680 del 7 novembre 2017, "*La determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, è adottata con decreto dirigenziale e recherà in allegato:*

- **il Rapporto finale della Conferenza di Servizi;**
- **il provvedimento di VIA;**
- **le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.**

In ogni caso nella determinazione motivata di conclusione della conferenza dovrà essere riportata specifica indicazione dei titoli compresi e riportati in allegato e degli eventuali titoli sostituiti ai sensi della L. 241/1990 art. 14 ter e ss. "

Infine, si specifica che le competenze e gli oneri in materia di monitoraggio e controllo ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006 sono quelle indicate nel parere reso dal Rappresentante Unico della Regione Campania.

Inoltre, il rilascio del PAUR è subordinato a:

- quanto prescritto dalla LR 59/2018 che all'art. 3 stabilisce che "*L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente*"
- all'acquisizione della comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011) la cui richiesta è già stata trasmessa agli Uffici competenti dalla UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania con nota prot. n. 275793 del 10/01/2019

La seduta di Conferenza di Servizi si chiude alle ore 13:00.



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
 STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

SOTTOSCRIZIONE

Rapporto Finale predisposto nella seduta della Conferenza di Servizi del 08 luglio 2020 ai sensi del paragrafo 6.2.4.4 degli “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania” approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.680 del 7 novembre 2017.

Stanti le modalità di svolgimento della riunione di lavoro in data odierna con collegamento da remoto in videoconferenza di gran parte dei partecipanti, il presente resoconto, condiviso verbalmente dai presenti, al termine della riunione di lavoro, sarà sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e inviato a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento che dovranno recarsi presso gli Uffici dello STAFF 501792 della Regione Campania, previo appuntamento, per la sottoscrizione del presente Rapporto Finale o in alternativa apporre sul Rapporto trasmesso la firma digitale nel più breve tempo possibile.

Elenco dei Partecipanti

Ente di appartenenza	Nome e Cognome	Firma
Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania	avv. Simona Brancaccio	
Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania	Dott.ssa Gemma D'Aniello	
ARPAC	Arch. Elio Rivera	
ARPAC Dipartimento provinciale Napoli	Dott. Vincenzo Barbuto	FIRMATO DIGITALMENTE
UOD 501708 Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Napoli	Dott. Gaetano Bocchetti	
Eurometal s.r.l.	Dott. Marcello Monaco	FIRMATO
Eurometal s.r.l.	Dott. Giovanni Andrea Rossi	DIGITALMENTE
Comune di Acerra	Arch. Pasquale De Rosa	COME DA DICHIARAZIONE



CITTÀ DI ACERRA

Provincia di Napoli
Medaglia d'Oro al Merito Civile (D.P.R. del 17/06/1999)

SETTORE AMBIENTE E RIQUALIFICAZIONE URBANA

Regione Campania
STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 8487 Istanza per il rilascio del provvedimento VIA per il progetto di
"Modifica di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi nel Comune di
Acerra (Na) – Zona Asi loc. Pantano – Proponente Eurometal srl.
DICHIAZIONE SOTTOSCRIZIONE RAPPORTO FINALE COME INTEGRATO
CON LE OSSERVAZIONI DI CUI ALLA NOTA PTROT. 55484 DEL 15.07.2020

Il sottoscritto arch. Pasquale De Rosa, in qualità di funzionario dell'Ufficio Ambiente e Riqualificazione urbana del Comune di Acerra, intervenuto su delega del Segretario Generale dell'Ente e Dirigente del Settore Ambiente avv. Piscopo Maria, alla Conferenza di servizi tenutasi in videoconferenza in data 08.07.2020, con la presente

DICHIARA

di sottoscrivere il Rapporto Finale **come integrato con le osservazioni trasmesse con Nota prot. 55484 del 15.07.2020**, nota che ad ogni buon fine si allega alla presente.

Il Funzionario
Ufficio Ambiente e Riqualificazione Urbana
arch. Pasquale De Rosa