



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

CUP 8491 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento *"Realizzazione di un impianto di produzione di biometano ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti e produzione di compost mediante trattamento biologico"* in zona industriale ASI del Comune di Acerra (NA) loc. Pantano – Proponente New Green Fuel s.r.l

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006 e dell'art. 14 ter della L. 241/1990.

Rapporto Finale

20.01.2021

Redatto ai sensi del punto 6.2.4.5 degli Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania approvati con DGR 680 del 7.11.2017 e pubblicati sul BURC n. 83 del 16.11.2017

ITER DEL PROCEDIMENTO

- con nota del 08.05.2019, assunta agli atti della Regione al prot. n. 290583 del 9.05.2019, il proponente New Green Fuel srl ha formulato istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento *"Realizzazione di un impianto di produzione di biometano ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti e produzione di compost mediante trattamento biologico"* in zona industriale ASI del Comune di Acerra (NA) loc. Pantano;
- l'elenco puntuale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto richiesti dal proponente e indicati puntualmente nell'apposito elenco predisposto dal proponente stesso, allegato alla citata istanza e successivamente integrato in data 14.07.2020 è di seguito riportato:
 - Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - Autorizzazione Unica in Materia di Energia;
 - Autorizzazione Paesaggistica;
 - Autorizzazione Sismica;
 - Permesso di Costruire;
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
 - Valutazione progetto Vigili del Fuoco;
 - Parere di competenza al progetto nulla osta lavori Consorzio ASI di Napoli;
 - Autorizzazione piano di utilizzo terre e rocce da scavo;

Pag. 1 di 32

CUP 8421



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

- Valutazione compatibilità di ostacoli e pericoli alla navigazione aerea;
 - Caratterizzazione ambientale sito potenzialmente contaminato;
 - Realizzazione punto di consegna biometano prodotto.
 - a seguito della richiesta di integrazioni, prot. 302126 del 14.05.2019, da parte dello Staff 501792 con nota, il proponente ha trasmesso integrazioni all'istanza acquisita al prot. regionale n. 0329326 del 24.05.2019;
 - con nota prot. reg. 349268 del 03.06.2019, trasmessa dallo Staff 501792 il 04.06.2019 a mezzo pec a tutti gli enti interessati e con successiva nota di parziale rettifica prot. reg. 380414 del 17.06.2019 è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione della documentazione inerente l'istanza in epigrafe sulle pagine web dedicate alla VIA-VI-VAS indicando il termine entro cui verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata e far pervenire eventuali richieste di perfezionamento;
 - alla data del 03.07.2019 nessuna richiesta di perfezionamento è pervenuta da parte degli enti/amministrazioni in indirizzo;
 - con nota prot. 0456030 del 18.07.2019 lo Staff 501792 ha comunicato:
 1. l'avvio del procedimento in oggetto;
 2. la pubblicazione in data 3.06.2019 dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) relativo alla procedura in oggetto, contrassegnata con il cup 8491;
 3. che dalla suddetta data e per la durata di 60 giorni il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale;
 4. che tutti gli enti/amministrazioni in indirizzo sono invitata a far pervenire, ognuno per quanto di sua competenza, le proprie eventuali richieste di integrazioni nel merito dei contenuti della documentazione entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per la presentazione delle osservazioni;
 5. che l'amministrazione comunale territorialmente interessata dovrà altresì provvedere alla pubblicazione dell'avviso già pubblicato dallo Staff 501792 sul proprio albo pretorio informatico.
 - con nota prot. 0584747 del 01.10.2019 sono state trasmesse al proponente le richieste di integrazione e di chiarimenti avanzate, per gli aspetti di reciproca competenza, dai Soggetti coinvolti nel procedimento come di seguito indicati:
 6. nota del Comune di acerra trasmessa a mezzo pec in data 23.09.2019 ed acquisita al prot. reg. n. 0572409 del 26.09.2019;
 7. nota della UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli trasmessa a mezzo pec in data 23.09.2019 e acquisita al prot. reg. n. 0564494 del 23.09.2019;
 8. nota dell'ARPAC trasmessa a mezzo pec in data 27.09.2019 e assunta al prot. reg. n. 0578458 del 30.09.2019;
 9. nota della UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli prot. 0580663 del 30.09.2019 trasmessa a mezzo pec in data 30.09.2019 e presa in carico in data 01.10.2019.
- Con la medesima nota, prot. 0584747 del 01.10.2019, è stato altresì richiesto al proponente New Green Fuel srl di trasmettere alla scrivente struttura regionale ed a tutti gli enti e le amministrazioni in indirizzo, entro trenta giorni dalla ricezione della presente nota, la documentazione di puntuale riscontro alle integrazioni



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

richieste nelle allegate note, detta documentazione dovrà essere inviata secondo le modalità di cui all'Allegato 1A degli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione d'impatto ambientale della Regione Campania"*

- con nota prot. 0609696 del 10.10.2019 lo Staff Valutazioni Ambientali trasmette al proponente e all'Arpac e per conoscenza a tutti gli Enti/Amministrazioni interessate la nota dell'ARPAC Dipartimento di Napoli trasmessa a mezzo pec del 02.10.2019 acquisita al prot. reg. n. 0592835 del 03.10.2019 e, nel rispetto della tempistica prevista, non inserita nella precedente richiesta di integrazioni prot. 0584747 del 01.10.2019, detta richiesta dell'ARPAC riporta le richieste formulate dalle UU.OO. Agenti Fisici prot. n. 55000 del 20.09.2019 ed Aria prot. 56537/2019 del 29.09.2019 ed UO Surc parere del 26.09.2019 relativamente al procedimento AIA richiedendo, ai fini dell'espressione del parere di competenza nell'ambito del PAUR relativamente al procedimento AIA di fornire chiarimenti e integrazioni ivi riportate;
- con nota prot. 0618931 del 15.10.2019 lo Staff Valutazioni Ambientali comunica al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della provincia di Napoli che, per mero errore materiale, la cartella denominata "Valutazione progetto Vigili del Fuoco", contenuta nel CD trasmesso dal proponente unitamente alla richiamata istanza, non è stata tempestivamente pubblicata sul sito WEB VIA-VAS-VI della Regione Campania. Gli elaborati tecnici e grafici in essa contenuti sono stati peraltro correttamente pubblicati nella cartella denominata "Progettazione" ed è stata data notizia anche al Comando. Altresì si comunica che tutta la documentazione necessaria alla valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 DPR 151/2011 da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco è stata pubblicata in data 14.11.2019 al link http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8491_prot_2019.290583_del_09-05-2019.via
- con nota trasmessa a mezzo pec del 28.10.2019 ed acquisita al prot. reg. n. 0653348 del 29.10.2019 il proponente New Green Fuel, considerato che le richieste di integrazioni pervenute richiedono di integrare la documentazione presentata con studi ed approfondimenti tecnici di notevole complessità che richiederanno tempistiche superiori ai trenta giorni assegnati, chiede ai sensi dell'art. 27 bis la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per il periodo massimo previsto di centottanta giorni al fine di completare e rispondere correttamente a quanto richiesto dagli Enti e dalle Amministrazioni;
- con nota prot. 664746 del 5/11/2019 lo Staff Valutazioni Ambientali ha accordato la richiesta del proponente, ricevuta in data 28/10/2019, di sospensione dei termini per la trasmissione della documentazione integrativa per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data della richiesta ovvero dal 28/10/2019, tenuto conto dei 3 giorni, restanti al proponente, alla data di ricevimento della richiesta di sospensione, il termine per la ricezione della documentazione integrativa veniva fissato al 28/04/2020;
- con nota trasmessa a mezzo pec del 08.11.2019 e acquisita al prot. reg. n. 0687157 del 13.11.2019 la New Green Fuel comunica che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, la documentazione deposita al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli è conforme a quella trasmessa al settore regionale responsabile del procedimento e pubblicata sul sito



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8491_prot_2019.290583_del_09-05-2019.via

il proponente allega altresì copia del modello PINI-2018 – Valutazione Progetto con evidenza del Protocollo di accettazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli;

- con nota trasmessa a mezzo pec del 22.11.2019 e acquisita al prot. reg. n. 0725031 del 28.11.2019 il proponente, facendo seguito al tavolo tecnico tenutosi in data 11.11.2019 presso la UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Napoli trasmette il Piano di Caratterizzazione integrativo ai sensi del D.Lgs 152/2006 per parte dell'area "a vendere" ex NGP situata nell'area industriale di Acerra (NA) al foglio 22 p.la catastale 560, chiedendo contestualmente l'attivazione della conferenza dei servizi per l'approvazione del Piano di Caratterizzazione Integrativo;
- con nota trasmessa a mezzo pec del 27.11.2019 e acquisita al prot. reg. n. 0717660 del 26.11.2019 la UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Napoli convoca per il giorno 19.12.2019 la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 07 agosto D vo 152/06 e ss.mm.ii. Piano di Caratterizzazione Integrativo delle "Aree a Vendere" ubicate nell'ex sito Montefibre, presentato dalla New Green Fuel;
- con nota prot. n. 47988 del 24.01.2020 la UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Napoli trasmette il Decreto Dirigenziale n. 17 del 22.01.2020 relativo all'approvazione del Piano di Caratterizzazione presentato da New Green Fuel srl per il sito "Ex sito Montefibre Aree a vendere";
- con nota prot. 0206721 del 28.04.2020 lo Staff Valutazioni Ambientali comunica, al proponente e agli Enti/Amministrazioni interessate, il differimento dei termini del procedimento per effetto dell'art. 103 del DL 18/2020 e dell'art. 37 del DL 23 del 08.04.2020 pertanto il nuovo termine per la presentazione, da parte del proponente, della documentazione integrativa è fissato alla data del 20/07/2020;
- con nota prot. 0271972 del 10.06.2020 la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, visto il tavolo tecnico Arpac del 28.05.2020 prot. 26792 del 29.05.2020 relativo alla Validazione dei risultati analitici derivanti dalla realizzazione del PdC presentato dalla New Green Fuel srl per il sito "Ex sito Montefibre Aree a vendere" invita il proponente a trasmettere nei tempi indicati per legge lo studio di Analisi di Rischio sito specifica;
- con pec del 17.06.2020 il proponente New Green Fuel srl trasmette lo studio di Analisi di Rischio sito specifica pubblicato sul sito web VIA-VI-VAS link

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8491_prot_2019.290583_del_09-05-2019.via;

- con nota prot. 3069 del 15.07.2020 il Consorzio ASI di Napoli trasmette il competente parere favorevole al progetto in esame con prescrizioni;
- con nota del 15.07.2020 pervenuta il 17.07.2020 e acquisita al prot. 349861 del 23.07.2020 la società New Green Fuel srl riscontra la richiesta di integrazioni di cui alla nota 584747 del 01.10.2019;
- con nota prot. 356898 del 28.07.2020 lo staff Valutazioni Ambientali in riferimento alle integrazioni trasmesse dal proponente e pervenute in data 17.07.2020, tenuto conto della rilevanza delle ulteriori informazioni ambientali, degli studi e degli approfondimenti tecnici forniti con la documentazione integrativa

Pag. 4 di 32

CUP 8421



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

e che sono stati predisposti ulteriori elaborati originariamente non presenti nella documentazione allegata all'istanza ritenendo le integrazioni sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che la società New Green Fuel trasmetta allo scrivente Staff e a tutti i soggetti in indirizzo, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente, un nuovo avviso al pubblico predisposto in conformità all'art. 24, comma 2 del citato DLgs 152/2006 e indicante in 30 giorni, decorrenti la sua pubblicazione sul sito tematico regionale, il periodo entro il quale il pubblico interessato può presentare osservazioni. Tale avviso sarà pubblicato a cura dello Staff Valutazione Ambientale sul sito tematico regionale dedicato alla VIA-VI-VAS. Al Comune di Acerra si chiede di dare informazione dell'avviso nell'albo pretorio informatico successivamente alla sua pubblicazione. A tutti i soggetti in indirizzo si comunica che la conferenza dei servizi di cui all'art. 27bis co. 7 sarà convocata entro 10 giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione di cui sopra:

- nell'ambito della trasmissione delle integrazioni acquisite al prot. regionale n. 349861 del 23.07.2020 il proponente trasmette il parere del comando dei Vigili del Fuoco di Napoli prot. 11013 del 12.03.2020 che esprime parere favorevole con condizioni;
- in data 31.07.2020 il Comune di Acerra trasmette la nota ad oggetto "Presenza di posizione del Comune di Acerra" in relazione ad ulteriori insediamenti di impianti di trattamento rifiuti;
- in data 05.08.2020 viene acquisita la nota Prot. 733/LAN del 03.08.2020 con cui la SNAM comunica che sulla base della documentazione disponibile sull'intervento, questo NON interferisce con impianti attualmente in esercizio di proprietà della Snam Rete Gas. Altresì nella medesima nota la SNAM rappresenta che la definizione del tracciato della condotta di interconnessione e dell'area destinata al nuovo punto di consegna del gas, alla rete di trasporto Snam Rete Gas, devono essere effettuati secondo quanto prescritto dal Codice di Rete di Snam Rete Gas, approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con Delibera 75/03, in particolare, al Capitolo 6 "Realizzazione di nuovi Punti di Consegna e Riconsegna", pertanto invita la Società New Green Fuel s.r.l a contattare l'ufficio Snam Rete Gas "Contratti di Allacciamento", al fine di reperire tutte le informazioni necessarie anche alla luce della richiesta di allacciamento n. A003439 già formalizzata, per la realizzazione del punto di consegna;
- con nota prot. 372227 del 07.08.2020 la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli trasmette il verbale della seduta della Conferenza dei servizi del 23.07.2020;
- con nota prot. 386028 del 18/08/2020 dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al proponente e a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolti nel procedimento in argomento e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, come individuati dal proponente e altresì inseriti d'ufficio in quanto potenzialmente interessati, è stata comunicata la pubblicazione in data 18/08/2020 all'indirizzo web:

<http://viavas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/>

Avvisi_VIA_NP/8491_avviso_Ila_consultazione.pdf dell'Avviso al pubblico predisposto dal proponente ai fini dello svolgimento dell'ulteriore fase di consultazione pubblica, indicando in giorni trenta a decorrere



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

dalla data di pubblicazione il termine entro il quale far pervenire eventuali osservazioni sulla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e sull'Autorizzazione Integrata Ambientale da parte degli interessati;

- con nota prot. 386278 del 19.08.2020 lo Staff Valutazioni Ambientali chiede alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Napoli la nomina del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali coinvolte nel procedimento;
- con nota prot. 0232176 del 20/08/2020 la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Napoli riscontra la succitata richiesta indicando il Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali coinvolte nel procedimento;
- entro i termini indicati nella nota prot. 386028 del 18/08/2020 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato e degli Enti ed Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto;
- in data 10.09.2020 la New Green Fuel srl trasmette agli enti preposti le integrazioni all'Analisi di Rischio, presentate in data 26.08.2020, così come richiesto dalla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli nella convocazione della conferenza dei servizi prevista in data 01.10.2020;
- sulla base di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. con nota prot. PG/2020/0445114 del 25.09.2020, dello Staff "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania è stata indetta la conferenza di servizi finalizzata all'assunzione delle determinazioni relative al procedimento in argomento e sono state contestualmente indicate sede e orario di inizio della prima riunione di lavoro, fissata per il giorno 8 ottobre 2020. Con la medesima nota prot. n. PG/2020/0445114 del 25.09.2020 è stato evidenziato che il termine di conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi è fissato, alla luce di quanto disposto dal comma 7 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., in centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento della nota di convocazione.
- con nota trasmessa a mezzo pec del 06.10.2020 il Comune di Acerra comunica che a seguito di contagio si è disposta la chiusura degli uffici comunali, pertanto, al fine di completare le istruttorie in corso e formulare il richiesto parere di competenza, chiede il rinvio della data fissata per la prima riunione della Conferenza di Servizi del progetto di che trattasi;
- Nota della Regione Campania UOD 501708 acquisita al prot. n. 372227 del 06.10.2020 di trasmissione del Verbale della CdS del 01.10.2020 indetta e convocata con nota prot. 717660 del 26.11.2019 finalizzata all'approvazione dell' "AdR ai sensi del D.Lgs 152/06 per parte delle Aree a Vendere ubicate nell'Ex sito NGP, F° 27 particella 587, presentato da New Green Fuel s.r.l. ai sensi dell'art. 242 del D.L.vo 152/06".
- con nota prot. 0051204 del 06.10.2020 l'ARPAC riporta le istruttorie formulate dalle Unità Operative afferenti all'Area Territoriale del Dipartimento di Napoli con le seguenti conclusioni: "Visti i pareri favorevoli con prescrizioni formulati dalle U.O. SURC per la matrice Rifiuti, U.O. Aria per la relativa matrice, U.O. Acqs per il rumore ed il parere interlocutorio della U.O. Refl per la gestione dei reflui, la scrivente Agenzia, resta in attesa del riscontro puntuale di tutte le richieste di chiarimento ed integrazioni formulate per poter esprimere il proprio parere finale di competenza."



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

- vista la richiesta motivata da parte del Comune di Acerra con nota prot PG/2020/0467546 del 07/10/2020 è stato comunicato a tutti i destinatari della precedente nota prot. PG/2020/0445114 del 25.09.2020 il rinvio della prima riunione di lavoro dei partecipanti alla Conferenza di Servizi al 15 ottobre 2020, indicando modalità di svolgimento ed orario di inizio;
- Con nota, trasmessa a mezzo pec, prot. n. 0042178 del 16/11/2020 dell'Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M./3^a Regione Aerea che, per gli aspetti di competenza e in relazione ai soli interessi di F.A., esprime il parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- Con nota, trasmessa a mezzo pec, prot. n. 0060684/2020 del 20/11/2020 dell'Arpac Dipartimento di Napoli che, resta in attesa del riscontro puntuale da parte del proponente di tutte le richieste di chiarimento ed integrazioni formulate dalla U.O. Refl per la gestione dei reflui, per poter esprimere il proprio parere finale di competenza;
- Con pec del 18.12.2020 è stata trasmessa la nota prot. 15968 del 27.11.2020 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli con cui si comunica che: *"le aree oggetto di intervento non risultano essere di interesse paesaggistico e quindi non sono sottoposte al regime di tutela secondo il D.Lgs 42/2004 parte III."* *"Per quanto riguarda l'aspetto relativo alla tutela archeologica, considerata la localizzazione dell'intervento in area industriale e dal momento che agli atti di questo Ufficio risultano acquisiti studi recenti sull'area in questione, si richiede che prima dell'esecuzione dei lavori siano previste delle verifiche di indagine archeologica per valutare l'esistenza di preesistenze antiche potenzialmente interessate dalle opere di progetto."*
- Con pec del 18.12.2020 viene trasmesso il parere finale da parte del Comune di Acerra;
- Con pec del 19.12.2020 viene trasmessa la nota prot. 4632 del 18.12.2020 dell'ASL NA2 con cui si esprime parere favorevole;
- Con pec del 31.12.2020 viene trasmesso il parere dell'ARPAC Dipartimento di Napoli prot. N.0068384/2020 del 30/12/2020 che conclude *"Visti i pareri favorevoli con prescrizioni formulati dalle U.O. SURC per la matrice Rifiuti, U.O. Aria per la relativa matrice, U.O. Afis per il rumore espressi già nel precedente parere Arpac prot. nr. 0051204/2020 del 06/10/2020 ed il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla U.O. Refl per la gestione dei reflui, la scrivente Agenzia esprimere il proprio parere favorevole vincolato al recepimento di tutte le prescrizioni formulate nel corso del procedimento."*
- Con pec del 5.01.2021 l'Ente d'Ambito Na 1 esprime: *"parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che, alla luce dei suddetti principi, nell'istituendo insediamento venga assicurata, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e relativo strutturante, prodotti dal Comune di Acerra ed, a seguire, dai restanti Comuni vicini dell'intero ATO Napoli I"*
- Con pec del 07.01.2021 la UOD 501708 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania ha trasmesso la nota prot. 5919 del 07.01.2021 di espressione del parere favorevole per quanto di competenza precisando che: *"il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinato all'esito positivo della Valutazione d'impatto Ambientale, al rispetto di tutte le prescrizioni di tipo tecnico/amministrativo indicate dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e della normativa vigente, nonché ai pareri degli altri"*



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Enti competenti laddove ritenuti vincolanti. Entro sei mesi dall'eventuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la società a pena di decadenza della validità, dovrà procedere alla formalizzazione dell'atto di acquisto del sito su cui sarà realizzato l'impianto.

- Con pec del 07.01.2021 viene trasmesso dall'ARPAC l'istruttoria tecnica di VIA e relativa proposta di parere favorevole con condizioni ambientali.
- In data 08.01.2021 viene ritrasmessa con errata corrige l'istruttoria tecnica di VIA e relativa proposta di parere favorevole con condizioni ambientali Prot.N.0000946/2021.
- Con pec del giorno 8.01.2021 il proponente New Green Fuel trasmette l'accettazione dell'offerta SNAM e le istanze fallimentari;
- In data 15.01.2021 viene acquisito il parere da parte dell'ENAC 0004558-P del 15.01.2021 che rilascia per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con prescrizioni.
- nel corso della conferenza di servizi si sono tenute sei riunioni dei lavori rispettivamente in data 15.10.2020, 27.10.2020, 23.11.2020, 21.12.2020, 8.01.2021 nell'ambito della quale è stata sottoscritta la bozza del Rapporto Finale e la riunione odierna del 20.01.2021 nell'ambito della quale viene sottoscritto il Rapporto Finale. Le determinazioni delle succitate riunioni sono riportate nei rispettivi verbali pubblicati sul sito web regionale dedicato al link http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8491_prot_2019.290583_del_09-05-2019.via;

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

L'intervento previsto consiste nella realizzazione di un impianto di produzione di biometano, ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti, e produzione di compost, mediante trattamento biologico, mira a trattare un quantitativo totale di 81.000 t/a di rifiuti organici accolti in modo differenziato, di cui 60.000 t/a di FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) e 21.000 t/a di rifiuti lignocellulosici.

Le attività di gestione che si intendono svolgere nell'impianto, in conformità alle definizioni riportate all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono le seguenti:

- Messa in riserva [R13]: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- Riciclo/recupero delle sostanze organiche [R3]: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

L'impianto, destinato al recupero di rifiuti mediante il solo processo di digestione anaerobica, è sottoposto anche alle procedure di AIA, in quanto la sua capacità di trattamento è superiore a 100 t/giorno. Inoltre, le procedure autorizzative ai fini energetici per l'impianto di progetto in oggetto sono definite dal riportato art. 8-bis e quindi l'impianto per la produzione di biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora è sog-



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

getto ad Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. del 29/12/2003, n. 387.

L'area è ubicata nel Comune di Acerra (NA) in località Pantano, contrada Pagliarone, Zona ASI di Acerra- ed è individuata al catasto terreni, del comune di Acerra, al foglio 27-particella 587. Il sito di installazione dell'impianto prevede una superficie di 41.000 mq e da un punto di vista altimetrico è posto ad una quota media di circa 24 m s.l.m. all'interno di un territorio prevalentemente pianeggiante. L'area su cui è previsto l'insediamento dell'impianto apparteneva all'ex complesso industriale Montedison Fibre attualmente in stato di fallimento, di cui una parte è attualmente amministrata dal curatore fallimentare ed una parte, tra cui il lotto d'interesse, è stata acquistata dal Consorzio per lo Sviluppo dell'area industriale di Napoli. Il sito si trova quindi ubicato all'interno della zona industriale di Acerra, nella parte nord-est del Comune a circa 4 km dal centro urbano. I codici CER che verranno accettati e trattati nell'impianto sono di seguito elencati:

Codice CER	Tipologia	Attività di recupero	Quantità Totali [ton/anno]
[020103]	Sarti di tessuti vegetali	R3, R13	2.625
[020107]	Rifiuti della silvicoltura	R3, R13	2.625
[020203]	Sarti utilizzabili per il consumo e la trasformazione	R3, R13	100
[020304]	Sarti utilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3, R13	100
[020501]	Sarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3, R13	100
[020601]	Sarti utilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3, R13	100
[020704]	Sarti utilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3, R13	100
[030101]	Sarti di corteccia e sughero	R3, R13	2.625
[030105]	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e pallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104*	R3, R13	2.625



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

[030301]	Sarti di corteccia e legno	R3, R13	2.625
[030307]	Sarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R3, R13	2.625
[200108]	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R3, R13	59.400
[200138]	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*	R3, R13	2.625
[200201]	Rifiuti biodegradabili	R3, R13	2.625
[200302]	Rifiuti dei mercati	R3, R13	100
[190604]	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani	Codici utili all'avvio dell'impianto	
[190606]	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti di origine animale e vegetale		

I codici CER 190604 e 190606 saranno ammessi in impianto esclusivamente nella fase di avviamento del digestore in qualità di inoculo e nei casi in cui, anomalie del processo biologico, rendono necessario riattivare e/o ripopolare la cenosi batterica entro i digestori.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI RICHIESTI DAL PROPONENTE E CONFERMATI IN CONFERENZA DI SERVIZI

Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto	Riferimenti normativi	Oggetto del regime autorizzativo	Autorità competente (corredata di PEC)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)	Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006	Autorizzazione Integrata Ambientale	- U.O.D 08 – AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI NAPOLI uod.501708@pec.regione.campania.it -COMUNE DI ACERRA protocollo@pec.comuneacerra.it



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

			- CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI cittametropolitana.na@pec.it -ASL NA – AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI protocollo@pec.aslnapoli2nord.it dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it igieneesanitapubblica@pec.aslnapoli2nord.it -ENTE IDRICO CAMPANO protocollo@pec.enteidricocampano.it -ARPAC – AG. REG. PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA DI- PARTIMENTO PROVINCIALE DI NAPOLI arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it
AUTORIZZAZIONE UNICA IN MATERIA DI ENERGIA	Art. 12 del Digs 397/2003	Produzione di Biome- tano	UOD ENERGIA EFFICIENTAMENTO E RI- SPARMIO ENERGETICO, GREEN ECONOMY E BIOENERGIA uod.500203@pec.regione.campania.it
AUTORIZZAZIONE SISMICA	Art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380	Autorizzazione sismica	-REGIONE CAMPANIA UOD GENIO CIVILE DI NAPOLI dg5009.uod15@pec.regione.campania.it
PERMESSO DI COSTRUIRE	Parte I, titolo II, capo II del Dpr n.380/01 smi e articolo 1 della Lr n.19/01 smi	Permesso di costruire	-COMUNE DI ACERRA protocollo@pec.comuneacerra.it
AUTORIZZAZIONE			ENTE IDRICO CAMPANO



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	art. 124, co. 7 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.	protocollo@pec.enteidricocampano.it -COMUNE DI ACERRA protocollo@pec.comuneacerra.it
VALUTAZIONE PROGETTO VIGILI DEL FUOCO	art. 3 DPR 151/2011	Valutazione progetto	-VIGILI DEL FUOCO – COMANDO PROVINCIALE DI NAPOLI com.napoli@cert.vigilfuoco.it
PARERE DI COMPETENZA AL PROGETTO NULLA OSTA lavori			Consorzio ASI di Napoli
AUTORIZZAZIONE PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO	DPR 120 del 2017	Autorizzazione piano di utilizzo terre e rocce da scavo	-UOD VALUTAZIONI AMBIENTALI staff.501792@pec.regione.campania.it -ARPAC - AG. REG. PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI NAPOLI arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it
VALUTAZIONE COMPATIBILITA' DI OSTACOLI E PERICOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA	ex art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione	Valutazione compatibilità di ostacoli e pericoli alla navigazione aerea	-ENAC Ente Nazionale per l'aviazione Civile protocollo@pec.enac.gov.it -ENAV s.p.a. protocollogenerale@pec.enav.it
CARATTERIZZAZIONE E SUOLO e Approvazione Analisi di Rischio	Allegato 2 al titolo V Parte Quarta del D.lgs 152/2006	Caratterizzazione ambientale sito potenzialmente contaminato	-REGIONE CAMPANIA UOD08 AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI uod.na501708@regione.campania.it
REALIZZAZIONE PUNTO DI CONSEGNA BIOMETANO PRODOTTO	Codice di Rete di Snam Rete Gas, approvato dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con delibera 76/03 e s.m.i.	Realizzazione punto di consegna biometano prodotto	SNAM RETE GAS contratti.allacciamento@pec.snamretegas.it

In riferimento all'Autorizzazione Paesaggistica richiesta dal proponente nell'ambito dell'istanza, nel corso della riunione del giorno 8 gennaio 2021 la dott.ssa Paola Aurino delegata della Soprintendenza conferma quanto già



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

anticipato con nota prot. 15968 del 27.11.2020 della Sprointendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli e precisamente che le aree di intervento non risultano essere di interesse paesaggistico e quindi non sono sottoposte al regime di tutela secondo il D.Lgs 42/2004 parte III pertanto non risulta necessario il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.

Resoconto della seduta del 20 gennaio 2021

Addì 20 gennaio 2021 alle ore 10:30 si dà avvio ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di servizi in oggetto in modalità videoconferenza

Sono presenti

- il Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, ing. Ennio Aquilino, in qualità di Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato nominato per il procedimento in argomento giusta nota prot. 0232176 del 20/08/202 dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
- l'Avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello Staff "Tecnico - Amministrativo Valutazioni Ambientali", in veste di Autorità competente alla VIA e Rappresentante Unico della Regione Campania;
- la dott.ssa Francesca de Rienzo funzionario dello Staff "Tecnico - Amministrativo Valutazioni Ambientali" in qualità di responsabile del procedimento;
- l'arch. Francesca De Falco Dirigente della UOD 500203- *Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia* della Regione Campania;
- il dott. Berardino Limone Responsabile del Procedimento per l'AIA della - UOD 501708 Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Napoli della Regione Campania (delega agli atti);
- il Prof. Raffaele Cioffi dell'Università Parthenope di Napoli a supporto della UOD 501708;
- il Prof. Antonio Forcina dell'Università Parthenope di Napoli a supporto della UOD 501708;
- l'ing. Luigi Valerio della UOD 501806 della Regione Campania (Delega agli atti)
- l'arch. Cinzia Ostrifate Responsabile del Distretto Napoli dell'Ente Idrico Campano (Delega del 02.11.2020 agli atti);
- l'ing. Rita Iorio Dirigente per l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania;
- il dott. Vincenzo Barbuto Dirigente per l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania Dipartimento di Napoli;
- l'arch. Sebastiano Molaro Responsabile Ufficio Tecnico e Ambiente per il Consorzio ASI Napoli (delega agli atti);
- l'Arch. Pasquale De Rosa del Comune di Acerra (delega agli atti);



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Sono presenti, per la società proponente, New Green Fuel S.r.l.: i tecnici ing. De Masi Giuseppe, ing. Mallozzi Federica ed ing. Sandro Ruopolo delegati dal sig Mario Palma, Rappresentante Legale della New Green Fuel

Risultano assenti sebbene convocati

- ASL NA/2 Nord;
- Città Metropolitana di Napoli;
- SNAM
- ENAC;
- ENAV;
- Aeronautica Militare – Comando Scuole dell'A.M. 3^a Regione Aerea
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli

Alla luce delle disposizioni dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i., la dott.ssa Francesca de Rienzo dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che la riguardano in relazione al procedimento in argomento. Tutti i partecipanti alla riunione odierna dichiarano, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i., l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che li riguardano in relazione al procedimento in argomento, dichiarazione che rendono con la sottoscrizione del presente resoconto.

La dott.ssa de Rienzo rappresenta a tutti i partecipanti che i lavori della Conferenza di Servizi si svolgeranno secondo quanto in materia previsto dall'art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., dall'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e, più in dettaglio, del Capitolo 6 del documento *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania"* approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 680 del 7 novembre 2017.

Si richiama l'art. 14ter co. 7 della L.241/1990 e s.m.i. dispone che *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*. Su tale punto il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. DFP 66963 P-4.17.1.23.4.2/3 del 08/10/2018 ha confermato che *"la partecipazione di cui al comma 7, dell'art. 14-ter della Legge n. 241 del 1990 debba essere intesa come partecipazione fisica del rappresentante unico alle riunioni della conferenza di servizi e che la mancata presenza del rappresentante comporti l'acquisizione dell'assenso senza condizioni delle amministrazioni rappresentate"*

La partecipazione di cui al citato comma è da intendersi come partecipazione fisica alla Conferenza, anche se avviene in via telematica

Preliminarmente, la dott.ssa de Rienzo richiama ai presenti l'ordine del giorno della sesta riunione di lavoro fissata per la data odierna:

Pag. 14 di 32

CUP 8421



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

1. discussione sulle osservazioni e controdeduzioni eventualmente formulate dal proponente in relazione ai contenuti della Bozza di rapporto Finale ed espressione di eventuali nuove valutazioni
2. condivisione e sottoscrizione del Rapporto Finale
3. varie e d eventuali.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno la dott.ssa de Rienzo rappresenta che, entro i termini previsti, non sono pervenute controdeduzioni da parte del proponente né sono pervenute osservazioni in relazione ai contenuti della bozza di Rapporto Finale da parte degli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi.

Prima di procedere alla conferma dei pareri espressi, la dottoressa de Rienzo rappresenta che in data 8.01.2021 all'esito dalla quinta riunione della Conferenza di Servizi il proponente ha trasmesso l'accettazione del preventivo SNAM aggiornato e si dà lettura della nota prot. 0004558-P del 15.01.2021 dell'ENAC che rilascia per gli aspetti di competenza nulla osta con prescrizioni. La predetta documentazione è pubblicata sulle pagine web della Regione Campania al link

http://vias.regionecampania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8491_prot_2019.290583_del_09-05-2019.via;

Il Comandante Ing. Ennio Aquilino prende atto della nota dell'ENAC del 15.01.2021 acquisita nell'ambito della odierna seduta di Conferenza di Servizi.

PRONUNCIAMENTI AGLI ATTI DELLA CONFERENZA

- o Nota del del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli prot. 11013 del 12.03.2020 che esprime parere favorevole con condizioni;
- o Nota prot. 3069 del 15.07.2020 del Consorzio ASI di Napoli che trasmette il competente parere favorevole al progetto in esame con prescrizioni;
- o Nota prot. 855/LAN del 05.10.2020 della SNAM che ribadisce quanto precedentemente comunicato con nota prot. 733/LAN del 03.10.2020 rappresentando che sulla base della documentazione disponibile sull'intervento, questo NON interferisce con impianti attualmente in esercizio di proprietà della Snam Rete Gas, altresì rappresenta che la definizione del tracciato della condotta di interconnessione e dell'area destinata al nuovo punto di consegna del gas, alla rete di trasporto Snam Rete Gas, devono essere effettuati secondo quanto prescritto dal Codice di Rete di Snam Rete Gas, approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con Delibera 75/03, in particolare, al Capitolo 6 "Realizzazione di nuovi Punti di Consegna e Riconsegna", pertanto invita la Società New Green Fuel s.r.l a contattare l'ufficio Snam Rete Gas "Contratti di Allacciamento", al fine di reperire tutte le informazioni necessarie anche alla luce della richiesta di allacciamento n. A003439 già formalizzata, per la realizzazione del punto di consegna.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

- o Nota della Regione Campania UOD 501708 acquisita al prot. n. 372227 del 06.10.2020 di trasmissione del Verbale della CdS del 01.10.2020 indetta e convocata con nota prot. 717660 del 26.11.2019 finalizzata all'approvazione dell' *"AdR ai sensi del D.Lgs 152/06 per parte delle Aree a Vendere ubicate nell'Ex sito NGP, F° 27 particella 587, presentato da New Green Fuel s.r.l. ai sensi dell'art. 242 del D.L.vo 152/06"*.
- o Nota, trasmessa a mezzo pec, del 13.10.2020 della Regione Campania UOD 501708 che trasmette, condividendolo e facendolo proprio, il parere dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale. L'esito della valutazione del parere è il seguente *"Le integrazioni prodotte dalla NGF in termini di relazioni ed elaborati grafici e sinteticamente riassunte nel documento Trasmissione AIA sono state considerate soddisfacenti in quanto rispondenti a quanto richiesto alla NGF nei pareri riportati in premessa. In aggiunta, al fine di garantire una produzione di "compost di qualità" si ribadisce la raccomandazione affinché la NGF adotti il modello di gestione ISO 14040"*.
- o Nota trasmessa a mezzo pec protocollo n. 108068 del 14/10/2020 della Città Metropolitana di Napoli con cui si comunica di aver richiesto agli uffici delegati alla gestione dei rifiuti e alle bonifiche di esprimersi. L'ufficio gestione rifiuti ha comunicato che: *"dall'esame della documentazione visionata lo scrivente ufficio, per quanto di competenza, non ha alcuna osservazione da formulare"*. L'ufficio bonifiche non ha trasmesso alcuna considerazione".
- o Con nota prot. n. 0042178 del 16/11/2020, trasmessa a mezzo pec, con cui l'Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M./3^a Regione Aerea rappresenta che *"Per quanto esposto e verificato che l'intervento non interferisce con superfici di delimitazioni ostacoli al volo di interesse dell'aeroporto militare di Grazzanise né con "servitù" imposte a protezione dei siti dell'Aeronautica Militare, per gli aspetti di competenza di questo Comando Territoriale e in relazione ai soli interessi di F.A. si esprime il parere favorevole alla realizzazione dell'opera"*.
- o nota prot. 15968 del 27.11.2020, trasmessa a mezzo pec, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli con cui si comunica che: *"le aree oggetto di intervento non risultano essere di interesse paesaggistico e quindi non sono sottoposte al regime di tutela secondo il D.Lgs 42/2004 parte III."* *"Per quanto riguarda l'aspetto relativo alla tutela archeologica, considerata la localizzazione dell'intervento in area industriale e dal momento che agli atti di questo Ufficio risultano acquisiti studi recenti sull'area in questione, si richiede che prima dell'esecuzione dei lavori siano previste delle verifiche di indagine archeologica per valutare l'esistenza di preesistenze antiche potenzialmente interessate dalle opere di progetto."*
- o Con pec del 18.12.2020 viene trasmesso il parere finale da parte del Comune di Acerra prot. che per quanto riguarda gli aspetti urbanistici-edilizi non riscontra motivi ostativi ma per i motivi di carattere ambientale che comporterebbero inevitabilmente l'aggravio di una criticità già presente sul territorio esprime parere negativo al rilascio dell'autorizzazione:
- o Nota prot. 4632 del 18.12.2020 dell'ASL NA2 con cui si esprime parere favorevole.
- o Con pec del 31.12.2020 viene trasmesso il parere dell'ARPAC Dipartimento di Napoli prot. N.0068384/2020 del 30/12/2020 che conclude *"Visti i pareri favorevoli con prescrizioni formulati dalle"*



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

U.O. SURC per la matrice Rifiuti, U.O. Aria per la relativa matrice, U.O. Afis per il rumore espressi già nel precedente parere Arpac prot. nr. 0051204/2020 del 06/10/2020 ed il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla U.O. Refl per la gestione dei reflui, la scrivente Agenzia esprimere il proprio parere favorevole vincolato al recepimento di tutte le prescrizioni formulate nel corso del procedimento.

- Con pec del 5.01.2021 l'Ente d'Ambito Na 1 esprime: *"parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che, alla luce dei suddetti principi, nell'istituendo insediamento venga assicurato, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e relativo strutturante, prodotti dal Comune di Acerra ed, a seguire, dai restanti Comuni vicini dell'intero ATO Napoli I*
- nota prot. 5919 del 07.01.2021 trasmessa dalla UOD 501708 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania di espressione del parere favorevole per quanto di competenza precisando che: *"...il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinato all'esito positivo della Valutazione d'impatto Ambientale, al rispetto di tutte le prescrizioni di tipo tecnico/amministrativo indicate dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e della normativa vigente, nonché ai pareri degli altri Enti competenti laddove ritenuti vincolanti. Entro sei mesi dall'eventuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la società a pena di decadenza della validità, dovrà procedere alla formalizzazione dell'atto di acquisto del sito su cui sarà realizzato l'impianto.*
- nota del 8.01.2021 dell'ARPAC con cui si trasmette l'istruttoria tecnica VIA e relativa proposta di parere favorevole con condizioni ambientali.
- Nota prot. 0004558-P del 15.01.2021 dell'ENAC che rilascia per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto con prescrizioni.

In riferimento al primo punto all'Ordine del giorno il responsabile del Procedimento richiede ai partecipanti ai lavori di esprimersi in merito agli aspetti di competenza per quanto attiene al rilascio del provvedimento di conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale degli ulteriori titoli abilitativi richiesti dal proponente e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

PARERI FAVOREVOLI

L'Avv. Simona Brancaccio Dirigente dello STAFF 501792, in qualità di autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, conferma il parere espresso nella riunione del giorno 8.01.2021, e sulla scorta e per le motivazioni contenute nell'istruttoria svolta da ARPAC, nonché della proposta di parere resa dalla stessa nella scheda istruttoria trasmessa in data 8.01.2021 (Allegato 1) esprime parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale al progetto di cui alla presente conferenza con le seguenti condizioni ambientali:

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM
2	Numero Condizione	1



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: -aspetti gestionali; -componenti/fattori ambientali: ➤ atmosfera; ➤ rumore e vibrazioni; ➤ salute pubblica;
4	Oggetto della condizione	Monitoraggio delle Emissioni di Polveri e Rumore. ➤ In merito alla Polveri, eseguire una campagna di misure delle polveri diffuse PTS, PM10, PM2,5 e degli NOx, prima dell'avvio del cantiere, nei recettori sensibili individuati e riportati nel Piano di Monitoraggio Ambientale. I risultati della campagna di misura andranno trasmessi alla Regione Campania Staff VIA VAS e all'ARPAC Direzione Provinciale di Napoli. ➤ In merito al Rumore, eseguire una campagna nei punti indicati nel Piano di Monitoraggio Ambientale, avendo cura successivamente di trasmettere i risultati della campagna alla Regione Campania Staff VIA VAS e all'ARPAC Direzione Provinciale di Napoli.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio del cantiere.
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	2
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: -aspetti progettuali;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

		-aspetti gestionali; -componenti/fattori ambientali: ➤ atmosfera; ➤ ambiente idrico; ➤ suolo e sottosuolo; ➤ rumore e vibrazioni; ➤ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi; ➤ salute pubblica; ➤ paesaggio e beni culturali ➤ mitigazioni.
4	Oggetto della condizione	➤ Rispetto dei percorsi dei mezzi indicati nell'elab. 22" Stima Traffico Indotto", sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio, ad evitare la sovrapposizione con altre correnti di traffico di notevole intensità. ➤ In fase di cantiere occorre mettere in atto tutti i dispositivi atti a limitare il diffondersi di particolato, derivante dalle operazioni di scavo, movimentazione e trasporto del materiale. ➤ In ossequio a quanto riportato nella documentazione tecnica si fa obbligo tassativo di usare esclusivamente acqua proveniente dalla rete idrica pubblica, per qualsiasi operazione inerente all'esercizio dell'impianto. ➤ Lungo l'intero perimetro esterno all'impianto, andrà realizzata una barriera a verde con piante ad alto fusto autoctone sempre verdi a sviluppo veloce e compatibilmente con le esigenze pedo-climatiche locali, al fine principale di limitare le dispersioni di polveri, il rumore e di mitigare l'impatto visivo dello stabilimento sul territorio.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Corso d'opera e post operam.
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	3
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: -aspetti progettuali componenti/fattori ambientali. ➤ Atmosfera ➤ salute umana ➤ Rifiuti ➤ Suolo e sottosuolo ➤ Acque ➤ Rumore e vibrazioni ➤ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ➤ paesaggio
4	Oggetto della condizione	➤ Rispettare tutti i criteri/disposizioni indicati nelle Linee Guida Ministeriali del 21/01/2019 emanate dal Ministero dell' Ambiente. ➤ L'impianto deve essere vigilato 24 ore su 24. ➤ Installare un impianto di videosorveglianza, sistemi di rilevazione ed allarme nonché un impianto di illuminazione interna ed esterna.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Corso d'opera e post operam.
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania.

N.	Contenuto	Descrizione
----	-----------	-------------



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	4
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: -aspetti gestionali -componenti/fattori ambientali. ➤ Atmosfera ➤ salute umana ➤ Rifiuti ➤ Suolo e sottosuolo ➤ Acque ➤ Rumore e vibrazioni ➤ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ➤ paesaggio
4	Oggetto della condizione	➤ Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli, Comune di Acerra ed all'A.R.P.A. competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione. Il piano dovrà prevedere, tra l'altro, indagini sul suolo e sottosuolo al fine di verificarne lo stato qualitativo.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Post-Operam
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la	Regione Campania.



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

	verifica di ottemperanza	
--	-----------------------------	--

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA-POST OPERAM
2	Numero Condizione	5
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale; -aspetti gestionali -componenti/fattori ambientali. ➤ Atmosfera ➤ Suolo e sottosuolo ➤ Acque ➤ Rumore e vibrazioni ➤ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ➤ paesaggio
4	Oggetto della condizione	➤ Divulgare le informazioni ambientali al pubblico attraverso la realizzazione di un sito web dedicato dove allocare le informazioni sui monitoraggi effettuati.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Post- Operam
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	6
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: -aspetti gestionali -componenti/fattori ambientali. ➤ Atmosfera ➤ Suolo e sottosuolo ➤ Acque
4	Oggetto della condizione	➤ L'ammendante compostato prodotto che non risultasse conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti deve essere smaltito come rifiuto con codice CER 19.05.03. In un anno la quantità di compost fuori specifica (CER 190503) prodotta ed inviata a smaltimento/recupero non può superare le 20 t/100 t di fertilizzante prodotto. In caso venga superato tale limite, l'attività dell'impianto dovrà essere sospesa. Tale sospensione va effettuata anche qualora il momento di disservizio che abbia come effetto la produzione di compost fuori specifica e non ammendante compostato conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010, duri per più di 30 gg.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Corso d'opera
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania.



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta dal Dipartimento di Napoli dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania i cui esiti sono stati trasmessi con nota prot. N.0068384/2020 del 30/12/2020 (Allegato 2), esprime parere favorevole con prescrizioni sul Piano Preliminare per le Terre e Rocce da scavo.

La Società dovrà provvedere agli autocontrolli previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo secondo le frequenze e modalità ivi stabilite provvedendo a comunicare tempestivamente i risultati in caso di anomalie, all'Autorità Competente ed al Dipartimento Provinciale ARPAC Territorialmente competente.

Le Condizioni Ambientali non sostituiscono, bensì integrano le misure di mitigazione, prevenzione, compensazione, gestione e monitoraggio previste nello Studio d'Impatto Ambientale e negli elaborati allegati.

Gli esiti di tutti gli autocontrolli dovranno essere raccolti in un Rapporto da inviare annualmente al Dipartimento Provinciale ARPAC Territorialmente competente.

PARERI NON FAVOREVOLI ESPRESSI IN CONFERENZA

L'arch. De Rosa del Comune di Acerra conferma il parere ambientale sfavorevole, inviato con nota trasmessa a mezzo pec del 18.12.2020, per le motivazioni ivi esposte.

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI IN CONFERENZA

Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato preso atto della nota dell'Enac 0004558-P del 15.01.2021 (Allegato 4) acquisita oggi in sede di Conferenza di Servizi di rilascio del nulla osta con prescrizioni e sulla base del:

- parere favorevole con condizioni formulato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli con nota prot. 11013 del 12.03.2020 (Allegato 3);
- parere favorevole dell'Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M./3^a Regione Aerea formulato con nota prot. n. 0042178 del 16/11/2020 (Allegato 5)
- parere favorevole con prescrizioni formulato dalla Soprintendenza con nota prot. 15968 del 27.11.2020 (Allegato 6) così come confermato dalla dott.ssa Paola Aurino delegata nel corso della riunione del 8.01.2021 conferma il seguente parere univoco e vincolante inerente il pronunciamento delle Amministrazioni dello Stato coinvolte nel procedimento: parere favorevole all'esecuzione dell'opera ivi comprendendo le prescrizioni di cui ai pareri e nulla osta delle amministrazioni statali in atti formulate.

Il dott. Berardino Limone della UOD 501708 della Regione Campania conferma il parere favorevole in relazione al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, reso con nota prot. 5919 del 07.01.2021, con prescrizioni ivi riportate e tenuto conto degli attuali pareri resi nell'odierna riunione.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

L'ing. Luigi Valerio ha completato le istruttorie delle dieci pratiche sismiche riguardanti gli edifici a servizio del complesso industriale. Le stesse sono state istruite ed approvate in Commissione sismica con parere favorevole in data 7 gennaio 2021, attualmente sono in corso le procedure per la restituzione delle predette pratiche con allegato parere alla New Green Fuel. Nel contempo le autorizzazioni saranno trasmesse allo STAFF 501792.

L'ing. Luigi Valerio lascia la riunione alle 11:11

L'Arch. Francesca De Falco Dirigente della UOD 500203 della Regione Campania in riferimento al rilascio dell'Autorizzazione Unica in materia di Energia conferma il seguente parere:

"PARERE FAVOREVOLE all'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, limitatamente alle proprie competenze, fatti salvi i diritti di terzi, fatte salve le posizioni degli enti preposti alla tutela di interessi pubblici, alla realizzazione ed esercizio dell' "Impianto di produzione di biometano ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti e produzione di compost mediante trattamento biologico)" da realizzarsi nel comune di Acerra (NA); - Proponente New Gren Fuel S.r.l., come meglio identificato nelle planimetrie allegate agli elaborati progettuali agli atti pubblicati al http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8491_prof_2019.290583_del_09-05-2019.via;

Con il presente parere fa obbligo al proponente:

- entro sei mesi dall'Autorizzazione Unica il proponente dovrà acquistare il suolo;
- di rispettare tutte le prescrizioni riportate nei pareri rilasciati dalle Amministrazioni/Soggetti intervenuti nel procedimento di PAUR;
- di presentare sulla base delle disposizioni del DM 10 settembre 2010, "Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnovabile" nel termine di 180 giorni dall'esecutività del PAUR e pena la decadenza del titolo autorizzativo, l'aggiornamento del Computo metrico di dismissione redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari e dedotti dai vigenti prezzi delle opere pubbliche della Regione Campania ovvero, nel caso di eventuali voci mancanti, attraverso analisi dei costi, accompagnato da apposita Polizza fideiussoria riportante la quantificazione delle spese che scaturiscono dagli obblighi costituenti l'oggetto della garanzia da presentare. Tale garanzia è dovuta per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale da doversi assicurare in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e/o determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa. La garanzia sopra indicata è dovuta senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

soggetto intestatario del titolo abilitativo. Entro 180 giorni precedenti alla scadenza della garanzia deve essere prodotto il rinnovo rivalutato nell'importo;

- di presentare nel termine di 180 giorni dall'esecutività del PAUR, pena la decadenza del titolo autorizzativo, una congrua descrizione del ciclo di vita dell'impianto. L'autorizzazione rilasciata si intenderà decaduta alla data di ultimazione del ciclo di vita dell'impianto e, comunque, al massimo dopo 20 anni dalla messa in esercizio, fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere nuova autorizzazione per il riammodernamento e/o ripotenziamento dell'impianto. Laddove la durata dell'autorizzazione dovesse essere superiore a quella di Autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le stesse andranno rinnovate dal proponente nei termini previsti dalla normativa di settore dandone tempestiva comunicazione alla Regione Campania;
- di presentare prima dell'emissione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 l'adeguamento della documentazione attestante i requisiti di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 15 del 15/01/2020;
- di utilizzare nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto le migliori tecnologie possibili;
- obbligarsi nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi;
- nominare uno o più direttori dei lavori.

Ai sensi del punto 14.15 delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" di cui al DM 10 settembre 2010, sono determinate le seguenti misure di compensazione a favore del Comune di Acerra:

1. la società dovrà effettuare un'analisi della redditività dell'intervento al fine di determinare il valore del 3 per cento dei proventi, compresi gli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta dall'impianto. Si propone che il Comune di Acerra possa smaltire una quota del proprio FORSU nell'impianto della NEW GREEN FUELL fino al raggiungimento dei costi pari al 3 per cento della redditività stimata dalla stessa società. Per la determinazione del quantitativo da smaltire si farà riferimento al prezzo di smaltimento del FORSU pagato dal Comune di Acerra."

Il dott. Barbutto dell'ARPAC Dipartimento di Napoli conferma il parere favorevole con prescrizioni reso con nota prot. N.0068384/2020 del 30/12/2020.

L'arch. Ostrifate dell'Ente Idrico Campano conferma il parere positivo, reso nella riunione del giorno 8 gennaio 2021, richiedendo le seguenti prescrizioni:

- il rispetto dei parametri per il corpo idrico superficiale
- la parzializzazione degli scarichi
- autocontrollo semestrale degli scarichi da trasmettere all'Ente Idrico Campano.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

L'arch. Molaro del Consorzio ASI conferma parere favorevole condizionato alle prescrizioni e pareri delle altre amministrazioni convenute nella odierna riunione.

L'Avv. Simona Brancaccio in qualità di Rappresentante Unico della Regione Campania tenuto conto del parere favorevole con condizioni ambientali relativo al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale sopra confermato, visto:

- il parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica in materia di energia sopra reso dalla Dirigente della UOD 500203 della Regione Campania ;
 - il parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale formulato dalla UOD 501708 Autorizzazioni ambientali e Rifiuti con nota prot. 5919 del 07.01.2021 (Allegato 7);
 - il parere favorevole sopra reso al rilascio dell'Autorizzazione sismica da parte del Genio Civile di Napoli;
 - il parere favorevole formulato dall'ASI NA 2 con nota trasmessa a mezzo pec del 19/12/2020 in relazione agli aspetti igienico-sanitari (Allegato 8);
 - il parere favorevole con prescrizioni sopra reso sul Piano Preliminare per le Terre e Rocce da Scavo;
- conferma, nei limiti delle proprie competenze, il seguente parere univoco e vincolante: *favorevole con le indicazioni e prescrizioni formulate da tutti gli Uffici Regionali riportate nei pronunciamenti sopra elencati e tenuto conto delle precisazioni formulate nel presente resoconto, ferme restando le rispettive competenze.*

Il Comune di Acerra conferma il parere favorevole urbanistico e il parere favorevole per lo scarico in pubblica fognatura reso nella nota trasmessa a mezzo pec del 18.01.2021.

PARERI FAVOREVOLI SENZA CONDIZIONI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA L. 241/90

Sulla scorta della mancata partecipazione alla Conferenza di servizi de qua dei relativi rappresentanti di riportano di seguito i pareri favorevoli degli Enti/Amministrazioni acquisiti senza condizioni ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L.241/90 e s.m.i.:

- parere della Città metropolitana di Napoli

A tal proposito si rappresenta che con nota trasmessa a mezzo pec protocollo n. 108068 del 14/10/2020 la Città Metropolitana di Napoli comunica di aver richiesto agli uffici delegati alla gestione dei rifiuti e alle bonifiche di esprimersi. L'ufficio gestione rifiuti ha comunicato che: *"dall'esame della documentazione visionata lo scrivente ufficio, per quanto di competenza, non ha alcuna osservazione da formulare". L'ufficio bonifiche non ha trasmesso alcuna considerazione"*



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Ai sensi dell'art. 14 *quater* della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento, sulla base dei pareri agli atti, della posizione espressa dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato, dal Rappresentante della Regione Campania e delle posizioni prevalenti espresse dai Rappresentanti Unici delle Amministrazioni e degli Enti in seno alla conferenza di servizi,

considerato:

- che la realizzazione dell'impianto previsto in progetto contribuisce alla riduzione del deficit impiantistico esistente in Campania relativamente alla dotazione di impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani che ha determinato l'emanazione di una sentenza di condanna in sede comunitaria con conseguenti costi a carico della collettività ed al perseguimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria, nazionale e regionale in materia di produzione di biocombustibili da fonti rinnovabili;
- che le motivazioni poste alla base del parere negativo relativo agli aspetti ambientali formulato da parte del Comune di Acerra sono state discusse nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi;
- che le motivazioni poste alla base del parere negativo relativo agli aspetti ambientali formulato da parte del Comune di Acerra sono state valutate nell'ambito dell'istruttoria tecnica VIA condotta dall'ARPAC e trasmessa con pec del 8.01.2021, in particolare il paragrafo "impatti cumulativi e sinergici in fase di cantiere e di esercizio" riporta la seguente valutazione *"La valutazione degli impatti cumulativi presuppone la conoscenza delle emissioni degli impianti interessati all'area ovvero dei livelli di inquinanti presenti prima della costruzione dell'opera. Nello studio presentato, a corredo dell'istanza (Elab.17-D), sono stati considerati correttamente solo gli impianti ricadenti in un certo raggio, considerato che le emissioni di particolare interesse sono essenzialmente quelle odorigene che scaturiscono sempre da quote emissive piuttosto basse. Per tale motivo deve essere considerato corretto se non addirittura eccessiva la distanza di 1000 metri. I modelli di diffusione utilizzati in tali circostanze forniscono valori decisamente inferiori. Per quanto riguarda l'impatto dovuto ai mezzi circolanti il numero degli stessi e le modalità di accesso ci permettono di giudicarlo poco significativo. Inoltre nella proposta di parere favorevole con condizioni ambientali formulata dall'ARPAC, sulla scorta dell'istruttoria tecnica eseguita, si conclude: "Sono state valutate le emissioni derivanti dall'esercizio dell'impianto e quelle da attribuirsi al traffico prodotto dai mezzi che trasportano il materiale da sottoporre al processo. Sono state anche considerate le emissioni prodotte nella fase di costruzione dell'impianto. Ai fini di una valutazione delle emissioni da traffico sia nella fase di costruzione sia in quella di esercizio dell'impianto è stata effettuata, a cura della Società proponente, la valutazione del volume di traffico rispetto a quello attuale. Dai dati forniti dal proponente e ricavati da ANAS, si evince che rispettando i percorsi indicati nell'elaborato 22 "Stima del Traffico indotto", tale variazione non supera lo 0,5% ed è perciò lecito ritenerla "trascurabile". (...) "In fase di esercizio le uniche emissioni degne di considerazioni sono quelle relative alle sostanze odorigene. Si osserva che alla luce della documentazione in nostro possesso, nelle vicinanze non vi è alcun'altra sorgente di sostanze odorigene. Considerata l'altezza dell'emissioni dell'impianto la zona interessata alla ricaduta degli inquinanti*



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

risulta estremamente limitata e l'applicazione dei modelli di diffusione permette di valutare l'area interessata nelle peggiori condizioni atmosferiche nel raggio di 200-300 metri. Occorre evidenziare che entro tale raggio, per quanto a nostra conoscenza, non vi sono impianti che emettono sostanze odorigene. Pertanto in nessun modo per tali sostanze si può parlare di cumulo."

- che le valutazioni condotte in materia di valutazione di impatto ambientali sulla scorta delle condizioni ambientali contenute nell'istruttoria tecnica dell'ARPAC e dei chiarimenti e delle integrazioni in seno alla conferenza di servizi hanno portato a ritenere adeguati gli accorgimenti previsti al fine di eliminare o mitigare i possibili fattori di criticità ambientale connessi alla realizzazione dell'opera;
- l'assenza di altri pareri sfavorevoli inerenti il progetto;
- che il Comune di Acerra ha espresso parere favorevole ai fini urbanistici e per gli scarichi in pubblica fognatura;
- le prescrizioni e le condizioni ambientali impartite nei diversi pareri favorevoli;
- le misure di compensazione ambientale riportate nel parere della UOD 500203 della Regione Campania;
- nell'ambito del parere del Comune di Acerra sebbene richieste in sede di conferenza non sono stati indicate misure progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Ritiene prevalenti le motivazioni alla base dei pronunciamenti favorevoli alla realizzazione del progetto espressi in sede di Conferenza di Servizi e fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 241/1990 e s.m.i. determina la conclusione con esito favorevole della Conferenza di Servizi in ordine al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con le condizioni ambientali e obblighi espressi a mezzo dei pareri esposti.

Il Responsabile del procedimento richiama altresì le disposizioni di cui agli articoli 14 quater "Decisione della Conferenza" e 14 quinquies "Rimedi per le Amministrazioni dissenzienti" della L.241/1990, da attuarsi a seguito dell'emanazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Resta inteso che, ai sensi del comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il rilascio di tutti i titoli abilitativi è assunto sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'art. 25 commi 1-3-4-5-6 del decreto stesso, ai fini della predisposizione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale da parte di tutti gli Uffici competenti per materia in capo ai quali resta la precipua responsabilità.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE E TEMPISTICA CONCORDATA PER IL RILASCIO

- Provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da rilasciare entro e non oltre il giorno 1 Febbraio 2021;
- Autorizzazione piano di utilizzo terre e rocce da scavo 1 Febbraio 2021;



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

- Autorizzazione Integrata Ambientale da rilasciare entro e non oltre il giorno 8 Febbraio 2021 ;
 - Autorizzazione Unica in materia di Energia ex art. 12 D.Lgs 387/2003 da rilasciare entro e non oltre il giorno 10 Febbraio;
 - Autorizzazione sismica da rilasciare entro e non oltre il giorno 1 febbraio 2021.
- Su specifica richiesta in merito alla tempistica di rilascio dei provvedimenti di competenza, il Comune di Acerra, pur avendo espresso parere favorevole ai fini urbanistici rappresenta che non rilascerà il Permesso a Costruire,
- Valutazione progetto Vigili del Fuoco: agli atti;
 - Parere di competenza urbanistica ASI nulla osta ai lavori entro e non oltre il giorno 8 Febbraio;
 - Valutazione compatibilità di ostacoli e pericoli alla navigazione aerea: agli atti
 - Parere Ente Idrico Campano reso in conferenza l'autorizzazione agli scarichi sarà rilasciata con il provvedimento di AIA ;
 - Parere ATO Na1: agli atti
 - Caratterizzazione suolo e approvazione Analisi di Rischio: agli atti
 - Parere igienico-sanitario: agli atti
 - Realizzazione punto di consegna biometano prodotto: agli atti
 - PAUR entro il 28 Febbraio 2021

Il Responsabile del Procedimento evidenzia che, stanti le modalità di svolgimento della riunione di lavoro in data odierna, con collegamento da remoto in videoconferenza, si dà lettura del presente Rapporto Finale che è visionato ed approvato in ogni sua parte dai partecipanti. Il presente rapporto finale sottoscritto dal Rappresentante Unico della Regione Campania, dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato e dal Responsabile del Procedimento sarà pubblicato sul sito web dedicato, dandone comunicazione a tutti i convocati alla Conferenza di Servizi, nelle more della sottoscrizione da parte dei partecipanti.

Ai sensi dell'art. 6 "Compiti del responsabile del procedimento", comma 1, lettera e) della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento dott.ssa Francesca de Rienzo trasmette tutti gli atti del presente procedimento al Dirigente dello Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania, avv. Simona Brancaccio, competente per l'adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Inoltre rammenta che, ai sensi del paragrafo 6.2.4.7 "Determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero provvedimento autorizzatorio unico regionale" degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 680 del 7 novembre 2017, "La determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, è adottata con decreto dirigenziale e recherà in allegato:

- il Rapporto finale della Conferenza di Servizi;
- il provvedimento di VIA;



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

- le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

In ogni caso nella determinazione motivata di conclusione della conferenza dovrà essere riportata specifica indicazione dei titoli compresi e riportati in allegato e degli eventuali titoli sostituiti ai sensi della L. 241/1990 art. 14 ter e ss.”.

Infine, si specifica che le competenze e gli oneri in materia di monitoraggio e controllo ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006 sono quelle indicate nel parere reso dal Rappresentante Unico della Regione Campania.

Inoltre, il rilascio del PAUR è subordinato a:

- quanto prescritto dalla LR 59/2018 che all'art. 3 stabilisce che “L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente”
- all'acquisizione della comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011) la cui richiesta è già stata trasmessa agli Uffici competenti in data 8.01.2021 con prot. NAUTG-ingresso-0006058-20210108 da parte della UOD 500203 della Regione Campania.

La seduta di Conferenza di Servizi si chiude alle ore 12:25

Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
Ing. Ennio Aquilino

Il Rappresentante Unico della Regione Campania
Avv. Simona Brancaccio

Il Responsabile del Procedimento ex L. 241/90
Dott.ssa Francesca de Rienzo



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

- Arch. Francesca De Falco Dirigente della UOD 500203 della Regione Campania;
- Dott. Berardino Limone Responsabile del Procedimento per l'AIA UOD 501708 della Regione Campania
- Ing. Luigi Valerio della UOD 501806 della Regione Campania
- Prof. Raffaele Cioffi dell'Università Parthenope di Napoli
- Prof. Antonio Forcina dell'Università Parthenope di Napoli
- Ing. Rita Iorio Dirigente per l'ARPAC
- Dott. Vincenzo Barbuto Dirigente per l'ARPAC Dipartimento di Napoli
- l'arch. Cinzia Ostrifate Responsabile del Distretto Napoli dell'Ente Idrico Campano
- l'arch. Sebastiano Molaro Responsabile Ufficio Tecnico e Ambiente per il Consorzio ASI Napoli
- l'Arch. Pasquale De Rosa del Comune di Acerra
- New Green Fuel