



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott.ssa Palmieri Lucilla

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
25	06/04/2021	9	1

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, rilasciato in via sostitutiva, ex c. 10, art. 146 del d.Lgs 22.01.2004 n. 42 e ss. mm. e ii. nell'ambito del P.A.U.R., C.U.P.8731. (Con allegato).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che la Regione Campania ha conferito a tutti i Comuni, ex comma 2, art. 6 della L.R. 01.9.1981, n. 65, la delega della funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, di cui all' art. 146 del d.lgs. 22. 01.2004 e ss. mm. e ii., di seguito denominato Codice, le cui direttive di esercizio sono state impartite con L.R. 23.02.1982, n.10;
- b) che questa U.O.D. ha il compito, tra gli altri, della verifica e del monitoraggio sugli esatti adempimenti procedurali circa il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica da parte dei Comuni, laddove connessi alla conferita funzione di cui innanzi;
- c) che l'ufficio regionale di Staff 50 17 92, *Valutazioni Ambientali*, nella qualità di Autorità Procedente, nel comunicare l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 27bis, c 4 del d.Lgs. n 152/2006 e ss. mm. e ii., invitava la scrivente U.O.D. 50 09 01, con nota acquisita agli atti al Prot n. 560717 del 25.11.2020, alla prima relativa Conferenza di Servizi, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in via sostitutiva, ai sensi del c. 10, art. 146 del Codice, a seguito dell'Istanza avanzata dalla Richiedente/Proponente Società SINERGIA GP6 srl. per ottenere il rilascio del provvedimento di VIA-VI, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), per il Progetto di <<REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 13,541 MWP E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, DA UBICARE NEL COMUNE DI CANCELLO E ARNONE(CE)>>, ivi identificato con il CUP 8731;
- d) che veniva esaminata dalla U.O.D. 50 09 01, in endoprocedimento ed in via sostitutiva, la documentazione di rito prelevata dalla dedicata pagina web delle Valutazioni ambientali VAS-VIA-VI della Regione Campania, relativa al Progetto di cui innanzi e di cui all'Istanza della Richiedente/Proponente Società SINERGIA GP6 srl.;
- e) che agli esiti della istruttoria regionale, questa U.O.D. 50 09 01, con propria nota Prot. n. 46422 del 28.01.2021, avanzava richiesta del relativo parere, di cui al combinato disposto ex commi 5 e 8 dell'art. 146 del Codice, alla competente Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento - parimente trasmessa al R.U.P. per l'acquisizione agli atti della dedicata C.d.S – munita della pertinente documentazione tecnico-grafica di rito, ancorché prelevabile dalla pagina web regionale di cui sopra, comunque trasmessa a mezzo del link del cloud regionale, così come opportunamente comunicato nella stessa nota, nonché della Relazione Tecnica Illustrativa, e della relativa proposta motivata di parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - *“a ridosso della recinzione metallica esterna del parco fotovoltaico, che dovrà essere tinteggiata di colore verde-albero satinato, e della stazione elettrica di utenza - a tutela dei corsi d'acqua pubblici, rispettivamente denominati “Alveo del Varicone, oggi” “il Valicone”, e “Alveo della Piana e Agnena Regia” ,nonché per una visione d'insieme non disturbata dei luoghi - dovrà essere perimetralmente piantumata una cortina a verde, a mezzo essenze arboree e/o arbustive autoctone, di altezza almeno sino a 2.00 mt”;*
 - *“poiché il proposto parco fotovoltaico, la stazione elettrica di utenza e alcuni tratti di cavidotto MT interrato ricadono nell'ambito dell'agro centuriato di Falerno” - ove, peraltro, sono per essi previste opere di scavo per la posa in opera della relativa recinzione,, sino alla profondità di 1.00 mt. – ci si attenga a quanto eventualmente e specificatamente disposto in merito dalla competente Soprintendenza”.*

PRESO ATTO: dell'allegato parere favorevole - con condivisione delle prescrizioni formulate dalla U.O.D. 50 09 01 di cui innanzi - rilasciato dalla competente Soprintendenza per le province di Caserta e Benevento, con nota Prot. n. 833-P del 18.01.2021, nonché munito delle ulteriori seguenti prescrizioni:

“...questa Soprintendenza esprime parere favorevole per quanto riguarda l'impatto paesaggistico, alla realizzazione dell'impianto così come rappresentato nelle tavole di progetto, in quanto trattasi di canale cementato e non soggetto a variazioni ripariali, e che è stata prevista

una fascia di corridoio naturalistico per la fauna e la flora ripariale. Per quel che concerne gli aspetti di tutela relativi al settore archeologico, "....."questa Soprintendenza esprime parere di massima favorevole alla realizzazione dei lavori previsti in progetto, a condizione che

- *vengano eseguiti saggi di scavo preventivi nell'area della stazione elettrica di utenza e in corrispondenza dell'area di sedime dell'impianto;*
- *Tutte le attività di scavo, relative al cavidotto, dovranno essere eseguite in regime di assistenza archeologica qualificata.*

Si rammenta, inoltre, che, qualora si rendessero necessarie attività di scavo, funzionali a creare una viabilità di accesso alle proprietà su cui insistono le opere, oggetto dell'intervento in progetto, dovranno essere preventivamente comunicate a questa Soprintendenza e dovranno essere eseguite in regime di assistenza archeologica qualificata.".

RITENUTO: pertanto, di dover provvedere al rilascio, senza ulteriore indugio, del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica per l'intervento *de quo*, conforme al suddetto parere favorevole, con prescrizioni, reso dalla competente Soprintendenza - che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO VISIONE: del resoconto della quarta riunione di lavoro di conclusione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 17.3.2021, nonché del relativo Rapporto Finale (con allegati), entrambi con Prot. n. 151098 del 19.3.202;

VISTO, altresì:

- a. l'art. 82 del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;
- b. il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 dello stesso;
- c. la L.R. 29 maggio 1980, n. 54, recante "Delega e sub-delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub-delegate.";
- d. l'art. 6, comma 1 della L.R. 1° settembre 1981, n.65, con la quale sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative attive previste dall'art. 82, comma secondo, lettera b), d) e f) del suddetto d.P.R. n. 616/1977, per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico;
- e. la L.R. 23 febbraio 1982, n.10 e l'ivi allegato contenente le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui innanzi, conferite dalla Regione Campania ai Comuni con la L.R. n. 65/1981 inerente la tutela dei beni ambientali;
- f. il parere favorevole, con prescrizioni, della Soprintendenza per le province di Caserta e Benevento reso con nota Prot. n. 833-P del 18.01.2021,

alla stregua dell'istruttoria effettuata dal funzionario responsabile del procedimento Arch. Domenico De Lucia e delle risultanze degli atti innanzi richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dalla Dirigente dell'U.O.D. 50 09 01 dott.ssa Lucilla Palmieri

DECRETA

per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di rilasciare - come ai sensi e per gli effetti del presente decreto rilascia - l'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del Codice alla Richiedente/Proponente Società SINERGIA GP6 srl per il **Progetto di <<REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 13,541 MWP E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, DA UBICARE NEL COMUNE DI**

CANCELLO E ARNONE(CE)>>, come identificato dallo Staff 50 17 92 con il CUP 8731, conformemente al parere favorevole, con prescrizioni reso dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, che allegato al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. che, avverso il presente decreto, ai sensi del c 4, art. 3 della L. n 241/1990, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, così come disposto ex comma 12, art. 146 del Codice;
3. di trasmettere copia del presente decreto:
 - 3.1. alla Richiedente/Proponente Società SINERGIA GP6 s.r.l.;
 - 3.2. al R.U.P. della Conferenza di Servizi, dott. Sergio Scalfati;
 - 3.3. al Responsabile Unico Regionale – Dirigente Staff 50 17 92 della Giunta Regionale della Campania;
 - 3.4. al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cancellò e Arnone (CE);
 - 3.5. alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
 - 3.6. alla Direzione Generale 50 09 00 per il Governo del Territorio, della Giunta Regionale della Campania;
 - 3.7. alla Segreteria di Giunta e al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione nella dedicata sezione denominata “*Regione Campania Casa di Vetro*”, sul sito web istituzionale www.regione.campania.it.

Lucilla PALMIERI



Ministero

*per i beni e le attività culturali
e per il Turismo*

Alla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale
per l'ambiente, la difesa del suolo e l'Ecosistema
Via De Gasperi, n 28
80133 NAPOLI
pec: staff.501792@pec.regione.campania.it

E p. c. Al Comune di Cancellò ed Arnone P.zza Municipio
81030 CANCELLO ed ARNONE
pec: anagrafe.cancellòarnone@pec.it

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Caserta e Benevento

CASERTA

Palazzo Reale - Viale Donahè, 2/A 81100 Caserta

Prot. n....696 - A del 14/01/2021

Class....34/43/04 fasc. 51/2

Rif. Nota n..1117...del...04/01/2021.

Oggetto: Comune di Cancellò ed Arnone (CE) - **CUP 8731** - Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico Regionale, richiesti dal proponente ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, dalla Società Sinergia GP6 S.r.l. In relazione al progetto denominato *"Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 13,54 Mw e relative opere di connessione, ubicato nel Comune di Cancellò ed Arnone"*. area sottoposta a vincolo paesaggistico vigente ai sensi dell'art. 142 comma 1, lettera c. **Parere positivo a condizione.**

- vista la nota n 15787 del 15/12/2020, di questo Ufficio, tenuto conto quando dichiarato dalla società Sinergia GP6 S.r.l. con nota prot n 20201130/PAUR. VIARc.GP6 del 30/11/2020 e pervenuta a questa Soprintendenza in data 11/01/2021 prot n 404 con cui la società dichiara di essere nella disponibilità giuridica esclusivamente dei suoli afferenti alle particelle interessate dall'impianto, così come perimetrato nelle tavole di progetto;

- questa Soprintendenza esprime parere favorevole per quanto riguarda l'impatto paesaggistico, alla realizzazione dell'impianto così come rappresentato nelle tavole di progetto, in quanto trattasi di canale cementato e non soggetto a variazioni ripariali, e che è stata prevista una fascia di corridoio naturalistico per la fauna e la flora ripariale.

Per quel che concerne gli aspetti di tutela relativi al settore archeologico,

visti gli elaborati progettuali esaminati

vista la relazione di "Valutazione preventiva del potenziale archeologico" delle aree in progetto;

visto l'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 in materia di verifica archeologica preventiva;

vista la circolare n. 1 del 20/01/2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

considerata l'importanza archeologica che riveste l'area interessata dall'intervento;

questa Soprintendenza esprime parere di massima favorevole alla realizzazione dei lavori previsti in progetto, a condizione che

- vengano eseguiti saggi di scavo preventivi nell'area della stazione elettrica di utenza e in corrispondenza dell'area di sedime dell'impianto;
- Tutte le attività di scavo, relative al cavidotto, dovranno essere eseguite in regime di assistenza archeologica qualificata.

Si rammenta, inoltre, che, qualora si rendessero necessarie attività di scavo, funzionali a creare una viabilità di accesso alle proprietà su cui insistono le opere, oggetto dell'intervento in progetto, dovranno essere preventivamente comunicate a questa Soprintendenza e dovranno essere eseguite in regime di assistenza archeologica qualificata.




Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Tutte le indagini archeologiche prescritte dovranno essere eseguite in regime di assistenza qualificata, da impresa specializzata, che si avvalga di professionisti archeologi, in possesso di laurea e specializzazione / dottorato in archeologia, che abbiano maturato un'esperienza *post-lauream* su cantieri di scavo archeologico almeno triennale; il curriculum della società e/o dei professionisti dovrà essere sottoposto all'attenzione di questa Soprintendenza. La società e/o i professionisti archeologi dovranno concordare con il funzionario responsabile tempi e modalità di esecuzione dei lavori e standard di documentazione, definiti da questa Soprintendenza nel documento relativo alle norme di consegna della documentazione archeologica.

Si rimane in attesa di formale comunicazione da parte di codesto Ente di avvenuto affidamento dell'assistenza scientifica e di inizio delle attività prescritte.

Qualora nel corso dei lavori si individuassero depositi e/o strutture archeologiche, se ne dovrà dare contestuale comunicazione a questo Ufficio che si riserva di richiedere ulteriori indagini, anche in estensione, al fine di definire lo sviluppo planimetrico del deposito archeologico, e varianti specifiche al progetto, finalizzate alla tutela archeologica.

Il Funzionario archeologo
(Dott.ssa Antonella Tomeo)


Il Responsabile del procedimento
(arch. Antonio Michele Izzo)


per Il Soprintendente
(Dott. Mario Pagano)
Il Funzionario Delegato
(Dott.ssa Antonella Tomeo)


a/d

tel. 0823 277543 - e-mail: antoniomichele.izzo@beniculturali.it



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo