



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Oggetto: CUP 8353 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il "Riqualificazione territoriale della cava calcarea sita in loc. Fossa a Ramma nel Comune di San Felice a Cancelli (CE) - Ditta Prima Cava S.r.l."

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14 ter della L. 241/1990.

Rapporto finale della conferenza dei servizi in data 05.03.2020

ITER DEL PROCEDIMENTO

- con nota acquisita al prot. reg. n. 642461 del 12.10.2018, la società Prima Cava s.r.l. (di seguito il Proponente) ha trasmesso l'istanza in oggetto, perfezionata con nota assunta al prot. 690405 in data 31.10.2018, da cui si desume che l'elenco delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati allegato alla citata istanza è il seguente:
 - 1) Giunta Regionale della Campania - Staff 50 17 92 - Valutazioni ambientali
 - 2) Giunta Regionale della Campania - Staff 50 09 94 - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi
 - 3) Giunta Regionale della Campania - U.O.D. 501805 Genio Civile di Caserta
 - 4) Giunta Regionale della Campania - U.O.D. 501707 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta
 - 5) Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento
 - 6) Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
 - 7) ASL Caserta – Dipartimento Prevenzione U.O.P.C. 12
 - 8) Ente Parco Regionale del Partenio
 - 9) ARPAC Dipartimento provinciale di Caserta
 - 10) Comune di San Felice a Cancelli - Settore Lavori Pubblici, Manutenzione patrimonio immobiliare, Cave ed Espropri
 - 11) Provincia di Caserta - Ufficio AUA
 - 12) Provincia di Caserta - Servizio riforestazione e incendi boschivi
 - 13) Ente idrico Campano
- con nota prot. 702933 del 07.11.2018 la Regione Campania ha dato comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. 788776 del 11.12.2018 la Regione Campania ha effettuato richiesta di perfezionamento documentale ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allegando la nota del MIBACT - Soprintendenza Archeologia per le province di Benevento e Caserta acquisita al prot. reg. n. 778348 del 07.12.2018 che comunicava la necessità di acquisire parere sul progetto da rendersi dalla Commissione locale per il paesaggio, corredato da relazione illustrativa e proposta di provvedimento;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 18896 del 10.01.2019 il Proponente ha riscontrato la richiesta di perfezionamento documentale suddetta;



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

- con nota acquisita al prot. reg. n. 31445 del 16.01.2019 la Regione Campania ha richiesto al MIBACT - Soprintendenza Archeologia per le province di Benevento e Caserta se il riscontro fornito dal Proponente con nota acquisita al prot. reg. n. 18896 del 10.01.2019 fosse adeguato;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 65220 del 30.01.2019 il Comune di San Felice a Cancelli ha comunicato di non aver individuato e nominato il responsabile delle attività di tutela paesaggistica né di essere dotato di Commissione Locale per il Paesaggio;
- con nota prot. n. 1376 del 05.02.2019 il MIBACT - Soprintendenza Archeologia per le province di Benevento e Caserta ha rimesso alla Regione Campania la valutazione in merito alle modalità di acquisizione del parere sul progetto da rendersi da parte della Commissione locale per il Paesaggio, corredato da relazione illustrativa e proposta di provvedimento;
- con nota prot. reg. n. 106063 del 15.02.2019 la Regione Campania ha effettuato avvio del procedimento a mezzo di comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rappresentando di aver provveduto alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23 co.1 lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in data 12.02.2019;
- con nota prot. reg. n. 133756 del 28.02.2019 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta della Regione Campania ha comunicato che, per esprimere il parere di competenza relativo alle emissioni in atmosfera, era necessario acquisire la documentazione integrativa indicata da ARPAC a mezzo di parere tecnico n. 05/DA/19 del 22.01.2019;
- con nota prot. reg. n. 222663 del 05.04.2019 lo Staff 50.09.94 Pianificazione Paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi della Regione Campania ha trasmesso al MIBACT - Soprintendenza Archeologia per le province di Benevento e Caserta la relazione illustrativa e proposta di provvedimento finalizzata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante relativo all'intervento;
- con nota prot. reg. n. 254629 del 18.04.2019 la Regione Campania ha comunicato che nel termine di 60 gg decorrenti dal 12.02.2019 non sono pervenute osservazioni di sorta da parte del pubblico interessato, e che il termine per far pervenire da parte degli enti interessati richieste di integrazioni nel merito dei contenuti della documentazione tecnica era determinato al 06.05.2019;
- con nota assunta al prot. reg. 298282 del 13.05.2019 l'ARPAC ha trasmesso la richiesta di integrazioni scaturente dall'attività istruttoria svolta a favore dello STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania;
- con nota prot. reg. n. 298564 del 13.05.2019 la Regione Campania ha effettuato richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allegando:
 - comunicazione della Regione Campania - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Caserta (50 17 07) prot. n. 133756 del 28.02.2019
 - comunicazione della Regione Campania - Staff Pianificazione Paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi (50 09 94) prot. n. 222663 del 05.04.2019;
 - comunicazione della Regione Campania - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Caserta (50 17 07) prot. n. 268437 del 29.04.2019;
 - comunicazione di Arpac prot. n. 298282 del 13.05.2019;

Re *Sc* *pd* *mg*
h *SB*



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

- con nota assunta al prot. reg. n. 368814 dell'11.06.2019 il Proponente ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste;
- con nota prot. reg. n. 421574 del 03.07.2019 la Regione Campania ha richiesto al Proponente di dettagliare la durata della sospensione richiesta e i documenti in corso di predisposizione;
- con nota assunta al prot. reg. n. 0424959 del 04.07.2019 il Proponente ha trasmesso le integrazioni richieste e con nota assunta al prot. reg. 0446853 del 15.07.2019 ha riscontrato la richiesta di quantificazione sospensione;
- con nota prot. 455937 in data 18.07.2019 la Regione Campania:
 - ha concesso, ai sensi del comma 5 dell'art. 27- bis secondo periodo del Codice Ambiente, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste con nota 2019.0298564 in data 13.05.2019 per n. 20 gg naturali e consecutivi intercorrenti tra il 13.06.2019 e il 03.07.2019;
 - ha preso atto della presentazione delle integrazioni in data 03.07.2019, con nota assunta al prot. 2019.0424959 del 04.07.2019;
 - ha richiesto al Proponente la trasmissione di nuovo avviso al pubblico contenente indicazione di un periodo di consultazione del pubblico ridotto a 30 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito regionale, ritenendo sostanziali e rilevanti le integrazioni acquisite;
- con nota prot. reg. n. 528686 del 04.09.2019 la Regione Campania ha effettuato comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa alla pubblicazione dell'avviso in data 03/09/2019
all'indirizzo http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Pubblicazione_avvisi_VIA_NP/Avvisi_Settembre_2019 web;
- con nota prot. reg. n. 530211 del 05.09.2019 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta della Regione Campania ha trasmesso parere favorevole alle emissioni in atmosfera con prescrizioni;
- con nota prot. reg. n. 600586 dell'08.10.2019 lo Staff 50.09.94 Pianificazione Paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi della Regione Campania ha confermato propria proposta di parere già in atti, subordinandola al rilascio del relativo nulla osta da parte dell'Ente Parco Regionale del Partenio e fatto salvo il relativo parere vincolante da parte della competente Soprintendenza;
- con nota prot. 18947 dell'08.10.2019 l'Ente Idrico Campano ha espresso nulla osta all'intervento con prescrizioni;
- non sono pervenute - allo stato - osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. 616840 del 14.10.2019 è stata convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 14ter della L. 241/1990 prevedendo la prima riunione per il giorno 06/11/2019 con il seguente ordine del giorno: illustrazione del progetto e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente; definizione dei lavori della Conferenza di Servizi; discussione; varie ed eventuali;
- con nota prot. 662520 del 04/11/2019, per indisponibilità del Responsabile del Procedimento, la seduta della conferenza dei servizi prevista per il giorno 06/11/2019 è stata rimandata al giorno 12/11/2019;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

- in data 12/11/2019 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi con il seguente ordine del giorno: illustrazione del progetto e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente; definizione dei lavori della Conferenza di Servizi; discussione; varie ed eventuali;
- nell'ambito della prima seduta della conferenza dei servizi in data 12/11/2019 è stato condiviso l'elenco dei pareri necessari come segue: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) D.P.R.59/2013; Amministrazione provinciale di Caserta - Ufficio AUA; Autorizzazione L.R. 54/85 e PRAE Giunta Regionale della Campania; U.O.D. 500914 Genio Civile di Caserta; Autorizzazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo DPR 120/2017; ARPAC Dipartimento provinciale di Caserta; Autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento; Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616; Provincia di Caserta Servizio riforestazione e incendi boschivi; Parere di competenza: Comune di San Felice a Cancelli Responsabile Settore Sesto - Lavori Pubblici, Manutenzione patrimonio immobiliare, Cave ed Espropri; Parere di competenza e c.d. "sentito": Ente Parco Regionale del Partenio; Parere di competenza: Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale; Parere di competenza: ASL - Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C. 12; Parere di competenza: Giunta Regionale della Campania Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta - U.O.D. 500907; Parere di competenza: Giunta Regionale della Campania Staff 50 09 94 Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi; Parere di competenza: Ente Idrico Campano;
- nell'ambito della prima seduta della conferenza dei servizi in data 12/11/2019, come da verbale pubblicato sul sito tematico regionale VIA VI VAS al link http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8353_prot_2018.642461_del_12-10-2018.via;

il rappresentante del Parco regionale del Partenio ha dichiarato che "è favorevole, di massima, ad un intervento di mero risanamento ambientale della cava finalizzato alla riqualificazione complessiva ed unitaria dell'area. Conseguentemente alcun parere a nuovi fronti di cava potrà essere rilasciato dall'Ente Parco ai sensi dell'articolo 2.0.1 della normativa del Parco pubblicata sul BURC speciale del 27 maggio 2004. Pertanto alcuna attività di cava deve essere prevista nelle particelle 5040 e 5063 del progetto presentato. Le finalità dell'intervento dovranno limitarsi a minimizzare le movimentazioni e gli scavi. A tal fine si pone la condizione che il profilo longitudinale dei gradoni venga risagomato nel pieno rispetto dell'attuale andamento orografico del versante collinare interessato dalle attività estrattive. Si chiede, inoltre, di specificare quali sono gli habitat del SIC coinvolti dai lavori. Si concorda, infine, con la posizione del Genio Civile di escludere dal perimetro di cava l'area del sinkhole";

i rappresentanti del Genio Civile di Caserta hanno dichiarato che si "prende atto delle condizioni poste dal Parco del Partenio di escludere dall'intervento le particelle n. 5040 e 5063 e chiede alla Ditta che, nella rivisitazione morfologica del progetto, sia comunque prevista una pista di arrocco che consenta sempre l'accesso ai gradoni per garantire la manutenzione degli interventi di recupero ambientale. Altresì il Genio civile chiede alla Ditta che sia escluso il sinkhole dal perimetro di cava";



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

il Proponente ha dichiarato tra l'altro che "si rende disponibile ad integrare la progettazione ed eventualmente a togliere le piste dalle particelle 5040 e 5050 del foglio nonché 5063 e 5106 del foglio 9 nella parte in cui interessano la zona B del Parco del Partenio";

con nota assunta al prot. n. 733556 del 03.12.2019 il proponente ha presentato talune rielaborazioni tecniche progettuali conseguenti alla discussione tenutasi nel corso della prima seduta di conferenza dei servizi, come da documentazione pubblicata sul sito tematico regionale VIA VI VAS al link: http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8353_prot_2018.642461_del_12-10-2018.via;

con nota prot. 737574 del 04.12.2019 è stata convocata la II seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 14ter della L. 241/1990 prevedendo il seguente ordine del giorno: illustrazione delle rielaborazioni progettuali e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente; discussione; formulazione dei pareri di competenza; varie ed eventuali;

- nell'ambito della seconda seduta della conferenza dei servizi in data 11/12/2019, come da verbale pubblicato sul sito tematico regionale VIA VI VAS al link http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8353_prot_2018.642461_del_12-10-2018.via:
 - l'arch. Friello ha illustrato il contenuto della nota del Soprintendente trasmessa via pec in data 10.12.2019 prot. 17725 che viene prodotta in sede di conferenza dei servizi;
 - i presenti hanno ritenuto opportuna l'esecuzione di un sopralluogo sulle aree interessate dal progetto;
- in data 19.12.2019 si è tenuto il predetto sopralluogo;
- con nota prot. 784199 del 23.12.2019, in prosecuzione dei lavori della conferenza dei servizi e del sopralluogo in data 19.12.2019, nel trasmettere la nota di chiarimenti elaborata dal Genio Civile di Caserta prot. 778968 del 20.12.2019, contenente puntuali indicazioni tecniche necessarie per una rielaborazione morfologica della geometria di cava finalizzata a minimizzarne la risagomatura conservando la continuità fisica con il versante circostante, tenuto conto della tempistica dei lavori della conferenza dei servizi, la ditta proponente è stata invitata a produrre gli elaborati progettuali rivisitati alla luce della citata nota tecnica entro il 09.01.2020;
- con nota assunta al prot. 8671 dell'08.01.2020 la ditta proponente ha trasmesso elaborati modificativi del progetto così riassumibili:
 - sono stati esclusi gli interventi previsti sulle particelle 5040 e 5063 del foglio catastale n. 9;
 - è stato ridisegnato il nuovo perimetro di cava, escludendo le suddette particelle e il sink-hole; pertanto l'area effettiva di cava è pari a 240.850 mq rispetto ai 277.829 mq del progetto originario;
 - è stato mantenuto l'andamento orografico del fronte attuale tra le sezioni 3 e 12, minimizzando la risagomatura e raccordando nel modo migliore possibile i gradoni alle quote del versante esterno alla cava;
 - è stata ridisegnata la pista di arrocco in sinistra del fronte di cava, con un andamento più regolare;

Ric
A. Fel
p. AA



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

- a seguito delle modifiche apportate i volumi di materiale estraibili sono risultati pari a 4.075.687 mc, con una riduzione di 1.275.859 mc rispetto al quantitativo di cui all'istanza;
- sulle tavole dello stato di fatto e di progetto è stata indicata l'area del SIC;
- il progetto prevede la realizzazione di n. 22 gradoni, lasciando inalterata la proposta di ricomposizione ambientale, essendo inalterato il numero e le dimensioni delle pedate dei gradoni;
- con nota prot. 15264 del 10.01.2020, nel rappresentare che con nota acquisita al prot. n. 8671 dell'08.01.2020 la ditta proponente ha trasmesso gli elaborati progettuali rivisitati alla luce delle evidenze tecniche emerse in conferenza dei servizi e del sopralluogo eseguito, è stata convocata la terza seduta della Conferenza di Servizi con il seguente ordine del giorno: formulazione dei pareri di competenza; varie ed eventuali;
- nell'ambito della terza seduta della conferenza dei servizi in data 21/01/2020, come da verbale pubblicato sul sito tematico regionale VIA VI VAS al link http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8353_prot_2018.642461_del_12-10-2018.via;
- il responsabile del procedimento ha illustrato brevemente lo stato della conferenza dei servizi riassumendo i punti trattati nella precedente seduta e gli ulteriori elementi di discussione forniti dal Proponente con una ulteriore rivisitazione morfologica del fronte di cava come da nota assunta al prot. n. 8671 del 08.01.2020. Ha inoltre rappresentato che con nota prot. n. 57 del 20.01.2020 è stato emesso il c.d. "sentito" ai sensi dell'art. 5 comma 7 del DPR 357/1997 da parte del Parco regionale del Partenio, favorevole con prescrizioni. Ha dato lettura della nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento prot. 777 del 21.01.2020;
- i tecnici del Genio Civile e del Proponente hanno rilevato che alcune tra le valutazioni richieste dalla Soprintendenza nel documento anzidetto non possono essere tecnicamente eseguite e non garantiscono il rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavoratori;
- il Proponente si è dichiarato disponibile a fornire un documento illustrativo dedicato alla trattazione degli elementi già introdotti dal progetto che garantiscono il rispetto delle osservazioni prodotte nella citata nota della Soprintendenza;
- i tecnici del Genio Civile e del Proponente hanno rilevato che il "sentito", come espresso dal Parco del Partenio riporta, nell'ambito delle prescrizioni impartite, il divieto di utilizzo di esplosivi, che invece costituisce mezzo operativo necessario laddove il calcare si presenta estremamente compatto, e comunque meno impattante dell'uso continuo di martelloni che producono inquinamento acustico costante nell'arco della giornata lavorativa e di conseguenza il responsabile amministrativo dell'Ente Parco si è riservato di rimodulare la prescrizione del "sentito" interessata da tale rilievo;
- è stata prodotta la nota prot. 37874 del 21.01.2020 recante parere favorevole del Genio Civile di Caserta;
- con nota assunta al prot. 58423 del 29.01.2020 è pervenuto il c.d. "sentito" ai sensi dell'art. 5 comma 7 del DPR 357/1997 da parte del Parco regionale del Partenio, rimodulato secondo le considerazioni emerse nel corso della III seduta di conferenza dei servizi, favorevole con le seguenti prescrizioni:
- che le opere di recinzione dell'area riqualificata, non devono creare impedimento agli eventuali passaggi della fauna;

RC
S
A
H



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

- la modifica degli Habitat ricadenti nelle aree di ampliamento debbono assicurare tutte le misure per consentire la naturale biodiversità presente, in particolare per dette aree la modificazione del tessuto edafico deve essere compatibile con le condizioni preesistenti attraverso l'utilizzo di materiali aventi caratteristiche del tutto simili e biocompatibili;
- assicurare, inoltre, anche le condizioni di regimentazione delle acque meteoriche al fine di assicurare le condizioni di umidità ed humus del terreno che si ridisporrà sui gradoni e sulle aree rinaturalizzate;
- la tipologia di abbattimento della roccia sia organizzata in modo tale da evitare la generazione di rumori a bassa frequenza e alta frequenza che possono arrecare disturbi alla fauna terrestre e volatile, è ammesso l'utilizzo dell'esplosivo a bassa detonazione laddove il calcare si presenta estremamente compatto;
- la tipologia di abbattimento della roccia sia organizzata in modo tale da limitare al massimo la emissione di polveri che possono disporsi nella direzione prevalente del vento, evitando salti di materiale roccioso pulverulento che in modo incontrollato può diffondersi nelle aree circostanti, in particolare nella Zona B del Parco;
- in considerazione delle misure regolamentari ed amministrative delle misure di conservazione sito – specifiche relative al SIC IT8040006 "Dorsale dei Monti del Partenio" di cui alla DGR 795/2017 si precisa che nel territorio del SIC ricadente nel Parco regionale del Partenio sono in vigore le " Norme Generali di Salvaguardia" di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1405 del 12/04/2002
- è pervenuta la nota prot. 102 del 28.01.2020 recante il nulla osta, con prescrizioni, emesso dall'Ente Parco regionale del Partenio emesso al fine della compatibilità dell'intervento con le Norme generali di Salvaguardia del Parco ai sensi dell'art. 15 L.R. 33/93 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.R. 24/95;
- con nota assunta al prot. regionale n. 59126 del 29.01.2020 l'ARPA Campania ha trasmesso i risultati dell'attività istruttoria svolta a favore dello Staff Valutazioni Ambientali della Regione Campania per l'intervento in rassegna, proponendo di esprimersi relativamente alla Valutazione di Incidenza con esito favorevole in quanto è possibile, con ragionevole certezza, escludere possibili effetti negativi significativi indotti dall'intervento sul SIC identificato dal codice IT8040006 "Dorsale dei Monti del Partenio" ed altresì ha proposto di esprimere parere favorevole di Valutazione di Impatto ambientale e che nel corso della conferenza dei servizi in data 29.01.2020 i rappresentanti di Arpac hanno precisato, correggendone la numerazione, che le seguenti condizioni ambientali si riferiscono alla proposta di parere VIA-VI:

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM
2	Numero Condizione	I
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: aspetti gestionali; componenti/fattori ambientali: atmosfera; ambiente idrico;

Pag. 7 di 30

CUP:8353

ARPA
A. Fel
J
M



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

		suolo e sottosuolo, rumore e vibrazioni; flora, fauna, vegetazione, ecosistemi; salute pubblica; paesaggio e beni culturali monitoraggio ambientale.
4	Oggetto della condizione	L'elaborato PMA (Allegato n. 6.4) presentato dalla Ditta deve essere rimodulato inserendo: sogge preposti al monitoraggio, la modalità, la frequenza, la durata e i parametri monitorati, la georeferenziazione dei punti di monitoraggio, le metodiche analitiche e di misura, la strumentazione di misura, le misure compensative nei casi in cui il monitoraggio ambientale evidenzi un superamento dei limiti legge, le modalità di comparazione dei dati tra i valori di Ante Operam e quelli di Post Opera, i tempi di attuazione, la modalità di registrazione, gestione e comunicazione di eventuali criticità. Inoltre, il piano deve essere completato con le attività di monitoraggio in riferimento a: vibrazioni, aspetti naturalistici, acque sotterranee, suolo, vegetazione.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Prima del rilascio del PAUR.
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM
2	Numero Condizione	2
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale; aspetti gestionali; componenti/fattori ambientali; atmosfera;

Handwritten signatures and initials, including "RTE" and "EPL".



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

		rumore e vibrazioni; salute pubblica; monitoraggio ambientale.
4	Oggetto della condizione	Monitoraggio delle Emissioni di Polveri e Rumore. In merito alla Polveri , eseguire una campagna di monitoraggio delle polveri diffuse nei punti indicati nel progetto, interni alla cava e lungo il perimetro della cava nei quattro punti cardinali tenendo conto della presenza dell'asse dei venti prevalenti. Posizionare sull'asse dei venti prevalenti due deposimetri per monitorare la ricaduta delle polveri ed uno all'esterno del perimetro dell'area di cava a circa 100 metri di distanza dai recettori sensibili. Installare una centralina meteo per l'acquisizione dei parametri temperatura, umidità, quantità di pioggia, intensità e direzione dei venti. Prevedere la piantumazione di essenze arboree/arbustive autoctone, al fine di limitare la diffusione di polveri. In merito al Rumore , eseguire una campagna dettagliata di monitoraggio nei punti già indicati nella "Relazione di Valutazione d'Impatto Acustico", avendo cura successivamente di trasmettere i risultati della campagna all'ARPAC Direzione Provinciale di Napoli in apposita Relazione, con report fotografici in cui dovranno essere indicate le coordinate geografiche dei punti di misura, data e giorno di misura, durata della stessa; allegando a detto elaborato oltre che i risultati elaborati anche quelli registrati in continuo in campo.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 6 mesi dall'avvio dell'intervento.
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania- UOD50 18/05 Genio civile di Caserta -ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	3
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: aspetti progettuali; aspetti gestionali; componenti/fattori ambientali: atmosfera; ambiente idrico; suolo e sottosuolo; rumore e vibrazioni.

[Handwritten signatures and initials]



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

		flora, fauna, vegetazione, ecosistemi; salute pubblica; paesaggio e beni culturali monitoraggio ambientale mitigazioni prevenzione
4	Oggetto della condizione	Monitoraggio in merito: Alle polveri, effettuare campagne di monitoraggio di almeno 15 giorni, da ripetere ogni 6 mesi, in condizioni più gravose, nei punti e con le modalità descritte nella condizione ambientale. Ante operar dati dovranno essere comunicati con frequenza annuale ad ARPAC ed il relativo report dovrà indicare tipologia del recettore, le metodologie di campionamento ed analisi, gli andamenti medi delle relative concentrazioni riferiti ai tempi di esposizione, le correlazioni con le condizioni locali climatiche, non confronti e valutazioni tra la fase ante opera e in corso d'opera. Al rumore, effettuare una campagna di monitoraggio acustico, da ripetere una volta all'anno, dura l'esercizio di tutte le attività di cava, ivi comprese quelle derivanti dal traffico indotto. In merito monitoraggio acustico dovrà prevedere la misurazione dei livelli di emissione da effettuarsi al perimetro dell'insediamento, nonché dei valori di immissione da effettuarsi presso il recettore sensibile indicato nella relazione previsionale dell'impatto acustico a firma dell'Ing. Di Muzio. Valutare l'eventuale presenza di altri recettori sensibili. Alle vibrazioni, Effettuare nel corso delle lavorazioni di coltivazione e frantumazione, il monitoraggio della componente VIBRAZIONI, tenendo in considerazione i principi, le indicazioni e le metodiche misura contenuti nelle norme UNI. Alle acque sotterranee, effettuare monitoraggio con cadenza annuale sul pozzo esistente nell'area cava e su pozzi eventualmente esistenti ubicati a monte idrogeologico rispetto all'attività di cava. Produrre una planimetria con indicazione dei pozzi monitorati, fornendo al contempo le coordinate geografiche in UTM WGS84, nonché dovrà indicare gli analiti da monitorare. Opere di Mitigazione Per il contenimento delle polveri che si originano dall'impianto di frantumazione e dalla movimentazione del materiale all'interno della cava deve essere rispettato quanto stabilito alla parte I, dell'allegato V, di parte V del D.Lgs. 152/06 s.m.i. I cumuli devono essere frequentemente irrorati con l'impianto di spruzzatori ad acqua e ove possibile coperti con teli. Lungo l'intero perimetro esterno all'impianto, andrà realizzata una barriera a verde con piante ad alto fusto autoctone sempre verdi a sviluppo veloce e compatibilmente con le esigenze pedo-climatiche locali al fine principale di limitare le dispersioni di polveri, il rumore e di mitigare l'impatto visivo di stabilimento sul territorio. Opere di prevenzione I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti, se presenti, dovranno essere omologati e rispettare vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idoneo bacino di contenimento. Gli eventuali rifiuti prodotti, a seguito di eventuali attività di manutenzione, devono essere gestiti rispetto delle norme vigenti, identificando i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso gli specifici codici CER, in particolare per gli eventuali stoccaggi temporanei di rifiuti dovranno essere adottate



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

		prescrizioni tecniche previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 6 mesi dall'avvio dell'attività.
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania- UOD50 18 05 Genio civile di Caserta -ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST-OPERAM
2	Numero Condizione	4
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: componenti/fattori ambientali; flora, fauna, vegetazione, ecosistemi; paesaggio e beni culturali Verifica ambientale.
4	Oggetto della condizione	Realizzazione dell'intervento di riqualificazione così come richiesto ed approvato in Conferenza Servizi. Dovranno essere pienamente rispettate le modalità operative e le pratiche agronomiche come descritte nella relazione agronomica. Controllare l'attecchimento delle piante e la loro crescita. Innaffiamento del terreno nei periodi di siccità. Verifica del top soil.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Al Termine dell'attività.
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania- UOD50 18 05 Genio civile di Caserta

Handwritten signatures and initials: RM, JH, and others.



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

N	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	5
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: aspetti gestionali componenti/fattori ambientali. Atmosfera flora, fauna, vegetazione, ecosistemi paesaggio
4	Oggetto della condizione	Delimitazione dell'area effettiva dell'intervento
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania - Genio civile

N	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	6
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: aspetti gestionali componenti/fattori ambientali. Atmosfera flora, fauna, vegetazione, ecosistemi paesaggio

Rx # fel not
1/82



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

N	Contenuto	Descrizione
4	Oggetto della condizione	Attuazione di tutte le misure tecnicamente possibili per ridurre al minimo il sollevamento di polveri per tutto il periodo di esecuzione dei lavori.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Digs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania – Genio civile

N	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	7
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: aspetti gestionali componenti/fattori ambientali. Atmosfera flora, fauna, vegetazione, ecosistemi paesaggio
4	Oggetto della condizione	Attuazione di tutte le misure tecnicamente possibili per ridurre al minimo il rumore per tutto il periodo di esecuzione dei lavori.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui	ARPAC- Dip. di Caserta

[Handwritten signatures and initials]



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

N	Contenuto	Descrizione
	all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	

N	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	8
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: aspetti gestionali componenti/fattori ambientali. flora, fauna, vegetazione, ecosistemi paesaggio
4	Oggetto della condizione	Eventuali interventi di piantumazione realizzati nell'area interna alla perimetrazione di SIC identificato dal codice IT8040006 "Dorsale dei Monti del Partenio" dovranno esser eseguiti ponendo la massima attenzione all'impiego di specie autoctone e consone all' fascia fitoclimatica di appartenenza, distribuendo le piantine in maniera casuale naturaliforme.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ente Parco del Partenio

Are

[Handwritten signatures and initials]



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

N	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	9
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: aspetti gestionali componenti/fattori ambientali. flora, fauna, vegetazione, ecosistemi paesaggio
4	Oggetto della condizione	Qualunque modifica sarà apportata al progetto oggetto del presente parere dovrà essere sottoposta nuovamente a procedura di Valutazione Incidenza.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania - Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali

N	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
2	Numero Condizione	10
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: aspetti gestionali componenti/fattori ambientali. Atmosfera Suolo e sottosuolo Acque Rumore e vibrazioni flora, fauna, vegetazione, ecosistemi paesaggio
4	Oggetto della condizione	Divulgare le informazioni ambientali al pubblico attraverso la realizzazione di un sito web dedicato dove allocare le informazioni sui monitoraggi effettuati.

Pag. 15 di 30

CUP 8353

[Handwritten signatures and initials]



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

N	Contenuto	Descrizione
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania- UOD50 18 05 Genio civile di Caserta

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Il progetto proposto riguarda il recupero di un'attività estrattiva iniziata nel 1985 in comune di San Felice a Cancelli (CE), allo stato inattiva. L'obiettivo del progetto è la ricomposizione e riqualificazione ambientale mediante la realizzazione di una sistemazione morfologica del versante al fine di garantire la stabilità dello stesso e permettere la piantumazione sui gradoni di essenze vegetali autoctone.

Il progetto prevede la realizzazione di 22 gradoni di 4 tipologie prevalenti:

- A) Altezza 13 m, pedata 5,50 m e scarpate 60°, tra la quota 312 e 260 m s.l.m. e dalla sezione 11 in poi;
- B) Altezza 11 m, pedata 4,20 m, scarpate 60°, tra quota 260 m ed il piazzale, nella fascia orientale del fronte cava;
- C) Altezza 6,50 m, pedata 5,40 m, scarpata 60° nella piccola porzione tra quota 312 e 260 m s.l.m. adiacente al Sink-hole;
- D) Tra le sezioni 3 e 12, ossia nella fascia modificata, saranno realizzati gradoni con le seguenti conformazioni geometriche:

- Tra la quota 312 e 260 m s.l.m., altezza 13 m, pedata 5,50 m e scarpate variabili tra 60° e 45°;

- Tra la quota 260 ed il piazzale, altezza 1 m, pedata 4,20 m e scarpate variabili tra 60° e 42°.

Il giorno 29/01/2020 alle ore 11:20 presso la sede della Regione Campania di via De Gasperi 28 - Napoli al quarto piano nella stanza riunioni si svolge la quarta seduta della Conferenza dei Servizi in oggetto le cui determinazioni sono contenute nel relativo verbale consultabile e scaricabile al seguente sito web:

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8353_prot_2018.642461_del_12-10-2018.via

Sono presenti:

- l'Avv. Simona Brancaccio, dirigente dello Staff Valutazioni Ambientali, in veste di Rappresentante Unico della Regione Campania;
- Ing. Gennaro Dean Salzano, funzionario dello Staff Valutazioni Ambientali nonché Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990;
- la dott. Lucia Costantino, istruttore VIA-VI assegnata all'ARPAC e l'arch. Francesca De Falco, Dirigente Arpac;
- la dott. Rita Mele, all'uopo delegata per la U.O.D. 501805 Genio Civile di Caserta;

CUP 8353

Pag. 16 di 30

[Handwritten signatures and initials]



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

- l'arch. Friello giusta delega assunta al prot. n. 59101 in data odierna da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento.

Risultano assenti sebbene convocati:

Giunta Regionale della Campania - Staff 50 09 94 - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi

Giunta Regionale della Campania - U.O.D. 501707 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Ente Parco Partenio

ASL Caserta - Dipartimento Prevenzione U.O.P.C. 12

Comune di San Felice a Cancelli - Settore Lavori Pubblici, Manutenzione patrimonio immobiliare, Cave ed Espropri

Provincia di Caserta - Ufficio AUA

Provincia di Caserta - Servizio riforestazione e incendi boschivi

Ente idrico Campano

Arpac - Dipartimento provinciale di Caserta

Per la ditta Prima Cava Srl sono presenti il rappresentante legale rag. Amodio Montella, Luigi Perrotta, Angelo Perrotta, l'Avv. Giovanni Riccardi, il geol. Antonio D'Errico.

Si dà lettura del parere dell'Ente Parco del Partenio reso con nota prot. 102 del 28.01.2020.

E' pervenuta nota della Regione Campania - Staff 50.09.94 assunta al prot. 48729 del 24.01.2020.

Il rappresentante del Genio Civile di Caserta conferma il parere favorevole reso con nota prot. 37874 del 21.01.2020 nel corso della III seduta della Conferenza di Servizi.

L'Avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Campania e nei limiti delle proprie competenze:

- sulla scorta e per le motivazioni contenute nell'istruttoria svolta da Arpa Campania per conto dello Staff Valutazioni Ambientali nonché della proposta di parere favorevole resa da Arpa Campania in relazione all'emanazione del provvedimento di VIA-VI;
- sulla scorta del parere favorevole con prescrizioni reso dall'Ente Parco regionale del Partenio con nota prot. 102 del 28.01.2020;
- sulla scorta del parere favorevole reso dal Genio Civile di Caserta con nota prot. 37874 del 21.01.2020;
- vista la nota prot. reg. n. 530211 del 05.09.2019 con cui la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta della Regione Campania ha trasmesso parere favorevole alle emissioni in atmosfera con prescrizioni;
- visto che l'ASL di Caserta non ha espresso parere di competenza;



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

esprime parere favorevole di Valutazione di impatto ambientale e Valutazione di incidenza con le prescrizioni e condizioni ambientali riportate nella proposta di parere resa da Arpac in qualità di istruttori tecnici assunta al prot. 59126 del 29.01.2020 esprime altresì parere favorevole alla realizzazione del progetto con le prescrizioni contenute nelle note 37874 del 21.01.2020 (Genio Civile di Caserta); 530211 del 05.09.2019 (U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta della Regione Campania); prot. 102 del 28.01.2020 (Ente Parco del Partenio).

Il delegato della Soprintendenza, vista la nota prot. 48729 del 24.01.2020 dello Staff 50 09 94 della Regione Campania Pianificazione Paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi unitamente alla documentazione prodotta ai sensi dell'art. 146 c. 7 del d.lgs. 42/04 dallo stesso Staff con prot. n. 05/04/2019 PG/2019/222663 a seguito di richiesta di integrazione, esprime parere negativo alla realizzazione del progetto riassunto nella nota del Soprintendente assunta al prot. n. 59071 del 29.01.2020.

Sulle motivazioni riportate nella nota predetta della Soprintendenza i tecnici del Genio Civile e del Proponente rilevano che le modifiche richieste dalla Soprintendenza non possono essere tecnicamente eseguite e non garantiscono il rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavoratori né la disciplina di settore delle cave.

Il Responsabile del Procedimento ing. Gennaro Salzano, considerato che

ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza; risultano acquisiti i pareri favorevoli senza condizioni delle amministrazioni ed enti assenti ovvero:

- Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
- Comune di San Felice a Cancelli
- Provincia di Caserta - Ufficio AUA
- Provincia di Caserta - Servizio riforestazione e incendi boschivi
- Ente idrico Campano

ai sensi del comma 3 dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i., ciascun partecipante alla conferenza dei servizi deve rendere il proprio parere "anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso"; le indicazioni proposte a tal fine nel parere negativo reso dalla Soprintendenza, di fatto non risultano utili ai fini della possibilità di esprimere l'assenso non essendo tecnicamente eseguibili e non garantendo il rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavoratori né della disciplina di settore delle cave così come specificato dai tecnici del Genio Civile e del Proponente; per tale motivo la posizione della Soprintendenza non può assurgere al rango di parere negativo;

ai sensi dell'art. 14 quater della L. 241/90 e s.m.i., sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai Rappresentanti unici delle Amministrazioni ed Enti in seno alla conferenza dei servizi, determina la conclusione con esito favorevole della conferenza dei servizi in ordine al rilascio del Provvedimento di VIA - VI nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con le condizioni ambientali e prescrizioni espresse a mezzo dei pareri esposti.



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

Con nota prot. 0062193 del 30/01/2020, dello Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali, la bozza del Rapporto Finale sottoscritta nella quarta seduta della Conferenza dei Servizi del 29/01/2020 è stata trasmessa al proponente ed a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto. Contestualmente è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi fissata in data 10/02/2020, indicando sede ed orario, con il seguente ordine del giorno:

- discussione sulle osservazioni e controdeduzioni eventualmente formulate dal proponente;
- sottoscrizione del Rapporto Finale
- varie ed eventuali

Il giorno 10/02/2020 presso la sede dello Staff Valutazioni Ambientali si svolge la quinta seduta della Conferenza dei Servizi

Sono presenti

- l'Avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello Staff Valutazioni Ambientali, in veste di Rappresentante Unico della Regione Campania;
- la dott.ssa Francesca de Rienzo, funzionario dello Staff Valutazioni Ambientali nonché Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 subentrata in data 7/02/2020;
- la dott. Rita Mele, all'uopo delegata per la U.O.D. 501805 Genio Civile di Caserta;
- la dott. Lucia Costantino e Dott.ssa Loreto Antonella e Arch. Francesca de Falco istruttori VIA-VI assegnata all'ARPAC
- il dott. Luigi La Pietra delegato dell'Ente Parco del Partenio collegato in videoconferenza;
- l'Arch. Domenico De Lucia dello Staff 500994 Pianificazione Paesaggistica - Tutela e Valorizzazione dei Paesaggi
- Sindaco Ferrara Giovanni del Comune di San Felice a Cancellò e Bernardino Ciccozzi Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Per la ditta Prima Cava Srl sono presenti il rappresentante legale rag. Amodio Montella e l'Avv. Giovanni Riccardi

Risultano assenti sebbene convocati:

Giunta Regionale della Campania - U.O.D. 501707 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta
Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
ASL Caserta - Dipartimento Prevenzione U.O.P.C. 12
Provincia di Caserta - Ufficio AUA
Provincia di Caserta - Servizio riforestazione e incendi boschivi
Ente idrico Campano
Arpac

[Handwritten signatures and initials]
RM



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento.

Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. i presenti dichiarano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che li riguardano in relazione al procedimento in argomento.

Preliminarmente, il RUP richiama ai presenti l'ordine del giorno della riunione di lavoro:

- discussione sulle osservazioni e controdeduzioni formulate dal proponente in relazione ai contenuti della bozza di Rapporto Finale ed espressione di eventuali nuove valutazioni e determinazioni;
- sottoscrizione del Rapporto Finale
- varie ed eventuali

Si prende atto che è pervenuta la seguente documentazione:

- nota del 06/02/2020 assunta al prot. regionale n. del 0081975 del 10/02/2020 con la quale il proponente Prima Cava srl trasmette le proprie osservazioni alla bozza di rapporto finale sottoscritta in data 29/01/2020
- Nota del Genio Civile di Caserta trasmessa con pec del 10/02/2020

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Si dà lettura delle osservazioni alle prescrizioni dell'Ente Parco del Partenio trasmesse dalla ditta Prima Cava con nota del 06/02/2020 assunta al prot. regionale n. del 0081975 del 10/02/2020, e della nota del Genio Civile di Caserta trasmessa con pec del 10/02/2020;

Prima di procedere all'espressione dei pareri, il RUP dott.ssa de Rienzo ribadisce che l'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", al comma 7, stabilisce, tra l'altro, che "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".

Su tale specifica questione lo Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania, con nota prot. n. 283668 del 03/05/2018, ha richiesto apposito parere al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con nota prot. n. DFP 66963 P-4.17.1.23.4.2/3 del 08/10/2018 ha confermato che "la partecipazione di cui al comma 7, dell'art. 14-ter della Legge n. 241 del 1990 debba essere intesa come partecipazione fisica del rappresentante unico alle riunioni della conferenza di servizi e che la mancata presenza del rappresentante comporti l'acquisizione dell'assenso senza condizioni delle amministrazioni rappresentate".



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

L'Avvocato Riccardi fa presente ed evidenzia ai Rappresentanti delle Amministrazioni presenti che i pareri sono stati già resi nella scorsa seduta del 29/01/2020 quindi diffida il consesso ad acquisire i nuovi, differenti e immotivati pareri.

Il Parco Regionale del Partenio dà lettura del proprio parere negativo prot. 155 del 10/02/2020 acquisito al prot. reg. n. 84851 del 10/02/2020.

Il Comune di San Felice al Cancello chiede di mettere agli atti la nota prot. 1428 del 11/02/2019 e dichiara di non poter rendere il parere di competenza in quanto non comunicato dal Responsabile dell'UTC nonostante sia stato anche contattato telefonicamente.

La dott.ssa Mele visti gli atti di conferenza, preso atto della disposizione di cui al comma 7 dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006 smi con la quale è prescritto che *"la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto..."*, visti l'art. 146 del D.Lgs 42/2004 smi e il conseguenziale diniego al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'ufficio competente, atteso il parere negativo vincolante della Soprintendenza, dichiara che il Genio Civile di Caserta non rilascerà il provvedimento di autorizzazione estrattiva ex L.R. 54/1985 e NDA del PRAE.

L'Arch. Domenico De Lucia in rappresentanza dello STAFF 500994 della Regione Campania nonostante la propria proposta di parere favorevole motivato precedentemente espresso e agli atti della conferenza dei servizi, rappresenta che l'autorizzazione paesaggistica relativa al progetto di che trattasi è negata sulla scorta dell'espressione del parere vincolante negativo della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 146, comma 8 del D.Lgs 42/2004;

La ditta proponente evidenzia all'Avv. Brancaccio come l'art. 27 bis del D.Lgs 152 così recita: *"la conferenza dei servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'art. 14ter della Legge 241/90"* la richiamata norma al comma 7 impone alla PA procedente di *"adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza con gli effetti dell'art. 14quater sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Ebbene, nel caso che ci occupa l'unico parere negativo (forse) è quello reso dalla Soprintendenza vi è più come dichiarato dal RUP e scritto nell'ultimo capoverso della penultima pagina del verbale della seduta del 29/01/2020 il parere reso dalla Soprintendenza non può assurgere a rango di parere negativo in quanto le osservazioni svolte e la richiesta di non intaccare la dolina sono irrealizzabili in quanto violative delle norme tecniche minerarie e delle norme di sicurezza. Ne consegue che per come acclarato con l'odierna nota prodotta dal genio civile di Caserta anche la prescrizione formulata dal Parco, di identico contenuto a quella espressa dalla Soprintendenza non può trovare applicazione risultando anch'essa irrealizzabile sia per contrarietà alla norma che alle tecniche minerarie. Di tal che risulta irragionevole la posizione espressa dal rappresentante del Genio Civile con la nota depositata in data odierna parimenti*

Pag. 21 di 30

CUP 8353

[Handwritten signatures and initials]



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

arbitraria e contra legge è la valutazione espressa dal rappresentante dello STAFF 500994 atteso che del caso in esame non trova applicazione la procedura ordinaria di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/94 bensì quella disciplinata dall'art. 14ter della L. 241/90 nonché dall'art. 14quinques della stessa norma che espressamente contempla i rimedi per le amministrazioni dissenzienti. Riserva ogni altra eventuale azione.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle seguenti amministrazioni ai sensi dell'art. 14 ter co. 7 della L. 241/1990:

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
Provincia di Caserta - Ufficio AUA
Provincia di Caserta - Servizio riforestazione e incendi boschivi
Ente idrico Campano
Arpac
Comune di San Felice a Cancello (CE)

L'Avv. Simona Brancaccio, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Campania visti:

- il parere favorevole UOD 501707 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta;
- visto il parere negativo reso dal Parco del Partenio nella seduta odierna con propria nota prot. 155 del 10/02/2020 (Allegato 3)
- vista la dichiarazione resa nella seduta odierna dal rappresentante della UOD 501805 con la quale ha dichiarato che non sarà emesso il provvedimento di autorizzazione estrattiva per il progetto in epigrafe;
- vista la dichiarazione resa nella seduta odierna dal rappresentante dello STAFF 500994 il quale dichiara che l'autorizzazione paesaggistica non sarà emessa sulla scorta dell'espressione del parere negativo vincolante della soprintendenza ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004;
- visto il parere favorevole VIA-VI

esprime parere negativo della Regione Campania al progetto in epigrafe per tutte le motivazioni sopra esposte ed in quanto il diniego dei titoli abilitativi preordinati, rappresentati dall'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146, c. 8 D.Lgs 42/2004 e dall'autorizzazione estrattiva ex L.R. 54/85 e NDA del PRAE, impedisce la realizzazione del progetto proposto dalla ditta Prima Cava srl.

Il Responsabile del Procedimento visto il parere negativo della Regione Campania per le motivazioni esposte e quello della Soprintendenza agli atti della conferenza e i pareri assunti ai sensi dell'art. 14ter comma 7 della L.

Pag. 22 di 30

CUP 8353



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

241/90 smi, conclude la conferenza dei servizi avente ad oggetto il progetto "Riqualificazione territoriale della cava calcarea sita in loc. Fossa a Ramma nel Comune di San Felice a Cancelli (CE) - Ditta Prima Cava S.r.l." con esito negativo.

Al fine di consentire ai partecipanti la presentazione di eventuali osservazioni, il proponente, consapevole della scadenza dei 120 giorni in data 11/02/2020, concorda di aggiornare la Conferenza dei Servizi alla data del 5/03/2020 e si impegna a presentare le proprie eventuali osservazioni entro il 20/02/2020.

Il giorno 05/03/2020 alle ore 11:30, a seguito della convocazione giusta nota prot. 0140891 del 04/03/2020, si svolge la riunione per la sottoscrizione del rapporto finale della Conferenza dei Servizi. In ottemperanza alla Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri in tema di indicazioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019 trasmessa dal Datore di Lavoro della Regione Campania giusta nota prot. 128432 del 27/02/2020 la riunione si svolge in videoconferenza con le modalità indicate nella succitata nota del 04/03/2020.

Sono presenti in videoconferenza:

- l'Avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello Staff Valutazioni Ambientali, in veste di Rappresentante Unico della Regione Campania;
- la dott.ssa Francesca de Rienzo, funzionario dello Staff Valutazioni Ambientali nonché Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 subentrata in data 7/02/2020;
- la dott.ssa Rita Mele, all'uopo delegata per la U.O.D. 501805 Genio Civile di Caserta;
- l'Arch. Domenico De Lucia dello Staff 500994 Pianificazione Paesaggistica - Tutela e Valorizzazione dei Paesaggi
- L'Arch. Margherita Iodice per la UOD 501707 Autorizzazione Ambientali e rifiuti di Caserta
- Arch. Friello Antonio per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento.

Per la ditta Prima Cava Srl sono collegati il legale rappresentante rag. Amodio Montella, l'Avv. Giovanni Riccardi e l'Avv. Demetrio Fenucciu, geom. D'Angelo Alfonso

Risultano assenti sebbene convocati:

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
ASL Caserta - Dipartimento Prevenzione U.O.P.C. 12
Provincia di Caserta - Ufficio AUA
Provincia di Caserta - Servizio riforestazione e incendi boschivi
Ente idrico Campano
Arpac



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. i presenti dichiarano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che li riguardano in relazione al procedimento in argomento.

Si prende atto che è pervenuta la seguente documentazione:

- nota prot. 264 del 04/03/2020 da parte dell'Ente Parco del Partenio che trasmette nulla osta in merito all'intervento in oggetto (Allegato 1);
- nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento 3446-P del 05/03/2020 (Allegato 2);
- nota a mezzo pec del 05/03/2020 di trasmissione dell'istruttoria VIA -VI da parte dell'ARPAC (Allegato 3);

Preliminarmente, il RUP richiama ai presenti l'ordine del giorno della riunione di lavoro:

- discussione sulle osservazioni e controdeduzioni trasmesse dal proponente con pec del 20/02/2020 acquisita al prot. Regionale 115192 del 21/02/2020 e la lettera di trasmissione del progetto rimodulato in formato digitale pervenuta in data 27/02/2020 acquisita al prot.reg. n.128162 in pari data.
- sottoscrizione del Rapporto Finale
- varie ed eventuali

ELENCO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE E CONFERMATI IN CONFERENZA DEI SERVIZI

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) D.P.R.59/2013 - Amministrazione provinciale di Caserta - Ufficio AUA

Autorizzazione L.R. 54/85 e PRAE Giunta Regionale della Campania U.O.D. 500914 Genio Civile di Caserta
Autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento

Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 - Provincia di Caserta Servizio riforestazione e incendi boschivi

Parere di competenza

Comune di San Felice a Cancelli Responsabile Settore Sesto - Lavori Pubblici, Manutenzione patrimonio immobiliare, Cave ed Espropri

Parere di competenza e c.d. "sentito"

Ente Parco Regionale del Partenio

Parere di competenza

Distretto dell'Appennino Meridionale

Parere di competenza

RRE
AL
LA
Jr



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

ASL - Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C. 12

Parere di competenza

Giunta Regionale della Campania Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta - U.O.D. 501707

Parere di competenza

Giunta Regionale della Campania Staff 500994 Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi

Parere di competenza

Ente Idrico Campano

Si dà lettura dei seguenti pareri:

- nota prot. 264 del 04/03/2020 da parte dell'Ente Parco del Partenio che trasmette nulla osta in merito all'intervento in oggetto (Allegato 1);
- nota della Soprintendenza Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento 3446-P del 05/03/2020 (Allegato 2);
- nota a mezzo pec del 05/03/2020 di trasmissione dell'istruttoria VIA -VI da parte dell'ARPAC (Allegato 3);

La UOD 501707 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta conferma il parere favorevole relativo alle emissioni in atmosfera emesso a settembre 2019 con le relative prescrizioni già agli atti.

La U.O.D. 501805 Genio Civile di Caserta, avendo verificato le modifiche progettuali apportate dal proponente a seguito della seduta di conferenza di servizi del 10 febbraio u.s., in via preliminare non può che evidenziare che tali modifiche - sebbene risolvano le criticità segnalate dai pareri dell'Ente Parco del Partenio e della competente Soprintendenza con specifico riferimento alla tutela del sinkhole - generano di fatto le condizioni di criticità già previste da questo ufficio, dando luogo a scarpate alte tra i 30 ed i 50 metri incombenti sulle maestranze che operano nelle aree sottostanti.

A tal riguardo, si prende atto che la stessa ditta proponente dichiara che tali pareti saranno "... oggetto di interventi di messa in sicurezza ammissibili in quanto interessanti una parte limitata dell'area di progetto (ovvero quella sottostante la fascia di rispetto disegnata alla sinistra del sink-hole)".

Alla luce di tutta la documentazione agli atti della conferenza e della ulteriore modifica puntuale proposta dalla società, che nuovamente risolve le criticità segnalate con i propri pareri dall'Ente Parco del Partenio e dalla competente Soprintendenza nell'ultima seduta del 10 febbraio, il Genio Civile di Caserta ribadisce il proprio parere favorevole già reso nella seduta del 29.01.2020 con nota prot.37874 del 21.01.2020 con le prescrizioni che all'esito favorevole della presente conferenza di servizi ed al rilascio del PAUR:

1. la ditta predisponga un dettagliato e puntuale studio inerente l'analisi di stabilità e la verifica della caduta massi delle predette scarpate con la conseguente proposta di specifici e mirati interventi di messa in sicurezza attivi e/o passivi da realizzare preventivamente alle fasi di lavorazione che avverranno nelle aree sottoposte alle scarpate stesse;

Pag. 25 di 30

CUP 8333



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

2. la ditta dovrà redigere nella versione definitiva la documentazione progettuale oggetto di autorizzazione – prima dell'inizio delle attività – inserendo tutte le modifiche apportate in sede di conferenza di servizi sia in termini di elaborati grafici che in termini di relazioni tecniche, comprensive anche degli studi e delle proposte di intervento di cui al punto 1.

L'Ufficio Staff 500994 Pianificazione Paesaggistica – Tutela e Valorizzazione dei Paesaggi paesaggistiche ribadisce il parere favorevole espresso nella seduta del 10/02/2020 accogliendo le modifiche progettuali presentate dal proponente.

La Soprintendenza a seguito delle osservazioni del proponente contenenti anche la proposta di modifica del progetto con nota prot. 3446-P del 05/03/2020 si è determinata come segue:

“si prende atto della modifica apportata al progetto in corrispondenza del sink-hole, consistente nell'interrompere i gradoni di progetto ad oltre 30 m di distanza dal limite esterno della dolina, realizzando una pista di raccordo tra gli stessi”, tuttavia la fascia di rispetto realizzata immediatamente a ridosso della depressione carsica comporta sostanzialmente la creazione, lungo il margine destro del versante ricomposto a gradoni, di uno sperone roccioso che alla media breve distanza determina percettivamente una “inversione” dell'immagine della formazione geologica che si intende tutelare. Sulla base del progetto rimodulato, infatti, il sink-hole, caratterizzato come conca chiusa/cavità che interrompe repentinamente la continuità dei fronti calcarei diventerebbe, almeno nella parte immediatamente a ridosso del fronte di cava, un elemento emergente dal fronte stesso, isolato dal contesto perdendo per questo la propria significatività nel contesto paesaggistico tutelato. Il progetto rimodulato inoltre non prevede modifiche del profilo del fronte di cava. Per tutto quanto sopra, ritenendo non superati i motivi ostativi alla realizzazione del progetto, questa Soprintendenza conferma il parere negativo prot. n1226-P del 29/01/2020.

Con riferimento alle criticità sollevate dalla Soprintendenza, poste a motivazione del proprio parere negativo, il Genio Civile ritiene preliminarmente che le modifiche apportate dalla ditta abbiano compiutamente risolto la richiesta dello stesso ente di allontanarsi dal sink-hole per garantire la sua tutela e la sua emergenza fisica. Pertanto non si comprende come tali modifiche possano alterare l'assetto morfologico del sink-hole. D'altra parte le criticità segnalate dalla Soprintendenza sul mancato adeguamento del profilo di progetto alle proprie richieste restano comunque inapplicabili in quanto l'ipotesi di gradoni di dimensioni ridotte (per esempio 4X4) imporrebbe un arretramento ulteriore dell'attuale ciglio del fronte di cava. In alternativa a tutto ciò resta come unica soluzione il “non intervento” con il risultato che la cava attuale rimarrebbe a squarciare il versante collinare senza una concreta riqualificazione del paesaggio.

La ditta proponente nel condividere le osservazioni della dott.ssa Mele rimarca la contraddittorietà delle osservazioni della Soprintendenza che, dopo aver richiesto la creazione di una fascia di rispetto contigua al sink-hole, definisce la stessa fascia un elemento peggiorativo della soluzione progettuale.

Rileva infine che procedere alla riqualificazione del sito di cava è un obbligo giuridico inderogabile per tutti i soggetti qui presenti.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

L'arch. Friello della Soprintendenza rappresenta che la dimensione di 30 m della fascia di rispetto in corrispondenza del sink-hole costituisce una prescrizione dell'Ente Parco (non della Soprintendenza) che si ritiene insufficiente per dimensioni ai fini della conservazione sotto il profilo della percezione visiva delle valenze paesaggistiche dello stesso sink-hole che, di fatto, viene isolato rispetto al suo contesto. La Soprintendenza inoltre evidenzia che il parere reso in data odierna va letto in maniera coordinata rispetto alle precedenti comunicazioni e pareri resi in relazione al progetto, nei quali era stata evidenziata la necessità di preservare nel complesso per quanto possibile l'assetto morfologico dell'area di intervento comprendente anche il sink-hole.

Specifica ancora che l'ente regionale Staff 500994 Pianificazione Paesaggistica è competente all'emanazione dell'Autorizzazione Paesaggistica previo parere vincolante della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004.

La ditta proponente evidenzia che l'ultima osservazione dell'Arch. Friello ignora e contraddice gli artt. 27Bis del D.Lgs 152/2006 e 14ter della L.241/1990.

La dott.ssa Rita Mele a seguito di richiesta del RUP precisa che la corretta sovrapposizione del ZSC con la cava è riportata in fig. 10 della relazione paesaggistica allegata all'istanza. La cartografia consegnata dall'impresa in data 29/10/2019 riportava una perimetrazione errata della ZSC.

Il progetto originario non ha mai previsto attività estrattive interessanti il sink-hole.

La proposta progettuale attuale escludendo l'intero sink-hole dal perimetro di cava ed un'area ad esso perimetrale di 30 m dall'attività estrattiva, di fatto, considerato il perimetro della ZSC, determina una riduzione dell'area della ZSC interessata dall'attività estrattiva.

Il proponente dichiara che *"il progetto in ultimo presentato non comporta un aumento della superficie della ZSC coinvolta rispetto all'istanza. La superficie della ZSC attualmente interessata dal progetto è pari a 11.556 m²."*

Si legge il parere favorevole di VIA-VI che conferma la proposta di parere favorevole con le stesse condizioni ambientali già agli atti.

L'Avv. Simona Brancaccio, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Campania visti:

- il parere favorevole UOD 501707 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta con prescrizioni;
- visto il nulla osta dal Parco del Partenio recepito nella seduta odierna;
- visto il parere favorevole della UOD 501805 Genio Civile di Caserta con prescrizioni;



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

- visto il parere favorevole dello Staff 500994 della Regione Campania in materia paesaggistica;
- vista la proposta di parere favorevole VIA-VI;
- vista la mancata partecipazione dell'ASL a tutte le attività di concertazione ai fini dell'espressione del parere della Regione Campania;

esprime parere favorevole della Regione Campania con le condizioni ambientali e le singole prescrizioni contenute nei pareri che confluiscono nel parere del Rappresentante Unico della Regione Campania.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle seguenti amministrazioni ai sensi dell'art. 14 ter co. 7 della L. 241/1990:

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
Provincia di Caserta - Ufficio AUA
Provincia di Caserta - Servizio riforestazione e incendi boschivi
Ente idrico Campano
Arpac
Comune di San Felice a Cancelli (CE)

Restano ferme le responsabilità dei suddetti soggetti per la mancata partecipazione alla Conferenza dei Servizi.

Il Responsabile del Procedimento considerato:

- che la modifica progettuale presentata dal proponente è stata predisposta per preservare il sink-hole così come richiesto dal Parco e dalla Soprintendenza nel corso della conferenza dei servizi;
- che la modifica progettuale, come confermato dal Genio Civile di Caserta supera i motivi ostativi, relativi al sink hole, espressi dalla Soprintendenza;
- che le modifiche richieste dalla Soprintendenza relative alla modifica del profilo di cava non sono realizzabili senza l'ulteriore arretramento del fronte di cava previsto dal progetto, e che tale arretramento determinerebbe ulteriore utilizzo di superfici vergini comprese nella ZSC e quindi consumo di habitat;
- che il parere di VIA-VI compreso nel parere del Rappresentante Unico della Regione Campania è relativo anche alla componente paesaggio;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

- che il parere favorevole dello STAFF 500994 della Regione Campania è in materia di paesaggio;
- l'assenza di altri pareri sfavorevoli inerenti il progetto;
- le prescrizioni e le condizioni ambientali impartite nei diversi pareri favorevoli, che consentiranno congiuntamente alle previsioni progettuali, la riqualificazione ambientale dell'attuale fronte di cava in coerenza con l'ambito territoriale di riferimento;

ritiene di concludere favorevolmente la presente conferenza dei servizi ritenendo prevalente l'espressione favorevole del Rappresentante Unico della Regione Campania.

Il Responsabile del procedimento ricorda altresì le disposizioni di cui agli articoli 14 quater e 14 quinquies della L. 241/1990, da attuarsi a seguito dell'emanazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero ai sensi dell'art. 27bis del Dlgs. 152/2006 del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

In conclusione si stabiliscono le seguenti tempistiche per l'emanazione dei titoli ricompresi nel PAUR:

- provvedimento di VIA-VI da emanarsi entro il 20 marzo 2020;
- Autorizzazione L.R. 54/85 e PRAE Giunta Regionale della Campania U.O.D. 500914 Genio Civile di Caserta da emanarsi a seguito del provvedimento di VIA-VI entro il 30 marzo 2020;
- Autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 da emanarsi a seguito del provvedimento di VIA-VI entro il 30 marzo 2020;
- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale da emanarsi con sospensione dell'efficacia entro il 6 aprile 2020.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Ente di appartenenza	Nome e Cognome	FIRMA
Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania	avv. Simona Brancaccio	
Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania	dott.ssa Francesca de Rienzo	
Genio Civile di Caserta	Dott.ssa Rita Mele	
Staff 500994 Pianificazione Paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi	Arch. Domenico De Lucia	
Prima Cava srl	Montella Amodio	
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento 3446-P del 05/03/2020	Arch. Antonio Friello	
UOD 501707 Autorizzazione Ambientali e rifiuti di Caserta	Margherita Iodice	