



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
U.O.D.
Genio Civile di Napoli
Presidio di Protezione Civile

Al Committente

Biotech
Rappresentato da: Leg. Rapp. Forneris Bruno
P.tta di Porto,5
80134 - Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0468343 24/07/2019 12,33

Mitt.: BIOTECH(FORNERIS BRUNO)

Ass.: 501806 Genio civile di Napoli; presid...

Classifica: 50.9.15. Fascicolo: 16 del 2019



p.c. Al Responsabile del procedimento
LUIGI VALERIO
SEDE

Oggetto:

Ricevuta per presentazione DENUNCIA DI LAVORI (L.R. n.9/83 ss.mm.ii. - D.P.R. n.380/01 ss.mm.ii. - L. n.64/74 - L. n.1086/71 - D.P.G.R. n. 23 del 11.02.2010).

Prima Denuncia

Denuncia ordinaria

Comune: Caivano CAP: 80023 Ubicazione: Loc. Omo Morto

Lavori di impianto per la produzione biometano -Digestore 1

Istanza presentata in data 24/07/2019

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (L. 241/90 e ss.mm.ii.) finalizzato al rilascio del provvedimento di AUTORIZZAZIONE SISMICA

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N° AS.2019.002275 DEL 24/07/2019

Si riceve istanza, in duplice copia originale, di denuncia dei lavori tesa al rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica.

A tale istanza sono allegati (in due esemplari originali):

n° 9 elaborati progettuali riuniti in: n° 7 fascicoli contenenti elaborati vari (relazioni/tavole grafiche)

n° 2 tavole grafiche non fascicolate

Dalla verifica effettuata è emerso che il contributo è dovuto ma non è allegato il bollettino.

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA L. 07.08.1990 N. 241 SS.MM.II.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 241/90 ss.mm.ii., si comunica l'avvio del procedimento ad istanza di parte.

A tal fine si porta a conoscenza della S.V. che:

1. il responsabile del procedimento è: LUIGI VALERIO presso il cui ufficio è possibile prendere visione degli atti nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00), preferibilmente previo appuntamento utilizzando i seguenti recapiti: tel.
2. il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 60 a decorrere dalla data di presentazione istanza, fatta salva la sospensione del termine, per una sola volta e per un periodo non superiore a 10 giorni, in caso di eventuale richiesta di integrazioni;
3. al termine del procedimento, questo Settore emetterà il relativo provvedimento espresso (art.2, co.1, L.241/90);
4. qualora, decorso il trentesimo giorno dalla data odierna, il procedimento non si sia ancora concluso (art. 29, c. 4, L.R. 01/08), la S.V. potrà rivolgersi al responsabile del procedimento per avere informazioni circa lo stato di attuazione del procedimento;
5. al procedimento in oggetto non è applicabile la disciplina del silenzio assenso, visto che esso riguarda la tutela della pubblica incolumità (art. 20, co. 4, L. 241/90 ss.mm.ii.)
6. avverso il provvedimento finale, o in caso di mancato rilascio entro il termine suddetto, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale che decide con provvedimento definitivo, ai sensi dell'art. 94 c.3 D.P.R. 380/01; resta salva la possibilità di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 5 della L. 241/90.

Si precisa, altresì, che i lavori strutturali possono avere inizio solo dopo la conclusione di un regolare procedimento amministrativo avviato ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. e l'avvenuto ritiro del provvedimento di autorizzazione sismica.

Infine, la S.V. è invitata a dare notizia della presente comunicazione anche ai tecnici che hanno partecipato alla progettazione e a quelli che concorrono all'esecuzione delle opere progettate.

(timbro tondo dell'Ufficio)

d'ordine del Dirigente del Settore
L'incaricato null

Il sottoscritto _____ (documento tipo _____ n° _____)
_____/_____/_____) dichiara di aver ritirato copia della presente comunicazione oggi ____/____/_____

rilasciato il _____
firma _____



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
U.O.D.
Genio Civile di Napoli
Presidio di Protezione Civile

Al Committente

Biotech
Rappresentato da: Leg. Rapp. Fomeris Bruno
P.ta di Porto, 5
80134 - Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0040075 21/01/2020 12,18
MITT. BIOTECH

Ass. : 501806 Genio civile di Napoli; pregia.

Classifica : 50.9.15. Fascicolo : 17 del 2020



per il tramite del suo delegato:

Chiumiento Giovanni
Via del Carmine, 79
Salerno

p.e. Al Responsabile del procedimento

LUIGI VALERIO
SEDE

Oggetto:

Ricevuta per presentazione INTEGRAZIONE A DENUNCIA DI LAVORI (L.R. n.9/83 ss.mm.ii. - D.P.R. n.380/01 ss.mm.ii. - L. n.64/74 - L. n.1086/71 - D.P.G.R. n. 23 del 11.02.2010).
TIPO DI DENUNCIA: INTEGRAZIONI spontanee
Procedimento originario n° AS.2019.002275 del 24/07/2019
Comune: Caivano CAP: 80023 Ubicazione: Loc. Omo Morto
Lavori di realiz. manufatto gestore "1"
Istanza presentata in data 21/01/2020

Si riceve istanza, in duplice copia originale, di presentazione INTEGRAZIONI alla denuncia dei lavori presentata da codesta ditta committente per il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica.

A tale istanza sono allegati (in due esemplari originali):

n° 1 elaborati progettuali riuniti in: n° 1 fascicoli contenenti elaborati vari (relazioni/tavole grafiche)
n° 0 tavole grafiche non fascicolate

Dalla verifica effettuata è emerso che all'istanza è allegata la ricevuta di avvenuto versamento del contributo per istruttoria e conservazione progetti (art.2 co.8 L.R. n°9/83 ss.mm.ii) di euro 1600,00

COMUNICAZIONE

Si rammenta alla S.V. che:

- il responsabile del procedimento è: LUIGI VALERIO presso il cui ufficio è possibile prendere visione degli atti nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00), preferibilmente previo appuntamento utilizzando i seguenti recapiti: tel. null
- il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 60 a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, fatta salva la sospensione del termine, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di eventuale richiesta di integrazioni;
- dalla data di presentazione delle integrazioni riprendono a decorrere i termini previsti per la conclusione del procedimento al cui termine questo Settore emetterà il relativo provvedimento espresso (art.2, co.1, L.241/90);
- al procedimento in oggetto non è applicabile la disciplina del silenzio assenso, visto che esso riguarda la tutela della pubblica incolumità (art. 20, co. 4, L. 241/90 ss.mm.ii.)
- qualora, decorso il trentesimo giorno dalla data odierna, il procedimento non si sia ancora concluso (art. 29, c. 4, L.R. 01/08), la S.V. potrà rivolgersi al responsabile del procedimento per avere informazioni circa lo stato di attuazione del procedimento;
- nel caso in cui le integrazioni siano prodotte solo in parte, il Dirigente comunica ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitando il richiedente a presentare memorie scritte o documenti, assegnando un termine non superiore a 10 giorni; il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione;
- avverso il provvedimento finale, o in caso di mancato rilascio entro il termine suddetto, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale che decide con provvedimento definitivo, ai sensi dell'art. 94 c.3 D.P.R. 380/01; resta salva la possibilità di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 8 della L. 241/90.

Infine, la S.V. è invitata a dare notizia della presente comunicazione anche ai tecnici che hanno partecipato alla progettazione e a quelli che concorrono all'esecuzione delle opere progettate.

(timbro tondo dell'Ufficio)

d'ordine del Dirigente del Settore
L'incaricato

Il sottoscritto _____ (documento tipo _____ n° _____) rilasciato il _____
_____) dichiara di aver ritirato copia della presente comunicazione oggi _____

firma



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i LL.PP. e Protezione Civile
UOD Genio Civile di Napoli Presidio Protezione Civile
Via A. De Gasperi, 28 - 80133 - Napoli -
tel. 081/7963141- fax 081/7963127

Al Committente
Cognome: FORNERIS
Nome: BRUNO
via: Loc. Quorlato
Comune: CAIVANO
Per il tramite del suo delegato
Cognome: CHIUTTIENNO
Nome: GIOVANNI
via: del CARITINE 79
Comune: SALERNO
Telefono: _____

REGIONE CAMPANIA
1. Prot. 2020. 0104090 18/02/2020 11,22
2. Mitt.: 50180E Genio civile di Napoli: presid...
Dest.: FORNERIS BRUNO
Classifica: 50.9.15. Fascicolo: 3 del 2020
3. 
4.

Oggetto

DENUNCIA DI LAVORI (L.R. n.9/83 s.m.i. - D.P.R. n.380/01 s.m.i. - L. n.64/74 - L. n.1086/71).

- ☐ DENUNCIA ORDINARIA
☐ DENUNCIA IN SANATORIA ☐ spontanea
☐ PRIMA DENUNCIA ☐ Provvedimento di Sospensione Lavori n° _____ del ____/____/____
☐ VARIANTE al provvedimento sismico originario n° _____ del ____/____/____

- 1 X Comune: CAIVANO
2 X Lavori di DIGESTORE DI
3 X Istanza presentata in data 24/7/19 acquisita al protocollo generale al 2275
l'esito del procedimento in oggetto indicato, si consegna, in allegato alla presente, una copia originale del provvedimento:

- 4 X di autorizzazione sismica n. 360/AS/ del 12/02/2020
☐ di diniego di deposito sismico n. _____ del ____/____/____
☐ di archiviazione del procedimento e di diniego di deposito sismico n. _____ del ____/____/____

completo della documentazione tecnico-amministrativa che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

(spazio riservato all'Ufficio)

- ☐ l'interessato ha ritirato la copia del progetto ☐ l'interessato non ha provveduto al ritiro nel termine previsto

(timbro tondo dell'Ufficio)



19 FEB 2020

L'addetto alla consegna

Il sottoscritto GIOVANNI CHIUTTIENNO (documento tipo 1 CI n° CA41574CN rilasciato 23/10/19) dichiara di aver ritirato copia della presente comunicazione oggi 18/02/2020

firma



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile
Genio Civile di Napoli – Presidio Protezione Civile
Via A. De Gasperi, 28 – 80133 - Napoli -
REGIONE CAMPANIA

1. deve
model
allega
2. (diver.
raccon

Prot. 2020. 0104090 18/02/2020 11,22

Mitt. : 501806 Genio civile di Napoli; presid...

Dest. : FORNERIS BRUNO

Classifica : 50.9.15. Fascicolo : 3 del 2020



Oggetto:

DENUNCIA DI LAVORI (L.R. n.9/83 s.m.i. – D.P.R. n.380/01 s.m.i. – L. n.64/74 – L. n.1086/71).

☒ DENUNCIA ORDINARIA

☐ DENUNCIA IN SANATORIA

☐ spontanea

☐ Provvedimento di Sospensione Lavori n° del //

☒ PRIMA DENUNCIA

☐ VARIANTE al provvedimento sismico originario n°

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE SISMICA

Procedimento amministrativo n. 002275 del 24/07/2019

Committente FORNERIS Bruno - BIOTECH - - via Castiglione, 43 - Casamicciola Terme

Precedenti provvedimenti sismici:

Comune: CAIVANO Località Olmo Morto

Lavori di Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa "Digestione 01"

Provvedimento di autorizzazione sismica n. 360/AS/20 del 12/02/2020

(di cui all'art. 2 e 4 della L.R. 9/83, come modificata dalla L.R. 19/09 e

di cui all'art. 5, co. 5, del "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania")

Questa U.O.:

- **vista** l'istanza di denuncia dei lavori, comprensiva di progetto e documentazione allegata, presentata da codesta ditta committente in oggetto generalizzata, in data 24/07/2019 ed acquisita al protocollo di questa U. O. D. n. 468343 intesa ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica di cui alla legge regionale 07.01.1983 n. 9 come modificata dalla L.R. 28.12.2009 n. 19;
- **vista** la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo n.002275 formulata da questa U.O.D. e per gli effetti della L. n. 241/90 con nota prot. n. 468343 in data 24/07/2019
- (barrare se del caso) ☒ **vista** la richiesta atti integrativi formulata da questa U.O. ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 con nota prot. n. del e trasmessa dal Committente con prot. del ;
- (barrare se del caso) ☐ **vista** la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art.10bis L.241/90) formulata da questa U.O. ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 con nota prot. n. del e ricevuta da codesta ditta committente il / /
- **vista** la documentazione prodotta dal committente e il progetto esecutivo dell'intervento proposto a firma dei tecnici incaricati allegati all'istanza de quo, fra cui:
 - a) le asseverazioni dei progettisti, del geologo e del collaudatore in corso d'opera, da cui risulta la conformità alla normativa vigente degli elaborati redatti;
 - b) le dichiarazioni a cura del committente, del costruttore e dei tecnici, conformi alla modulistica approvata dal Dirigente preposto al coordinamento delle U. O. D. Genio Civile di Napoli;
 - c) la copia conforme, ai sensi di legge, del titolo abilitativo ovvero del provvedimento di approvazione del progetto;
 - d) la ricevuta n° Bonifico attestante il pagamento di euro 100 del 22/07/2019 del contributo di cui all'art.8 della L.R. 9/83.
- (barrare se del caso) ☐ **viste** le osservazioni trasmesse da codesto committente e acquisite al protocollo generale di questo Ente al n° del ;
- **preso atto** delle risultanze istruttorie, come da scheda sottoscritta dal Responsabile del procedimento Valerio ing. Luigi presente agli atti di questo a U.O.D. quale risulta verificata:
 1. che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 integrata dalla L. 190/12, il Responsabile del procedimento Valerio ing. Luigi e il tecnico istruttore Altruda geom. Mario non si trovano in condizioni di conflitto d'interesse,
 2. la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, ivi compreso il versamento del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti dei lavori denunciati,
 3. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche utilizzate, per effetto dell'avvenuto riscontro:
 - a) dell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle predette norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
 - b) che gli elaborati progettuali sono effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali sono perfettamente intelligibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori;

➤ **preso atto** del parere positivo espresso dalla Commissione, di cui al decreto dirigenziale n. 34 del 04/05/2010, annotato nel verbale della seduta del 28/01/2020;

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

➤ **rilevato** che, all'esito positivo dell'attività istruttoria, il progetto è stato annotato sul registro cronologico regionale dei provvedimenti sismici in data 12/02/2020 assegnando allo stesso il n° 360/AS/20

VISTI

- la Legge 07.08.1990 n. 241
- la Legge 02/02/1974 n. 64
- la Legge 05.11.1971 n. 1086
- il D.P.R. 06.06.2001 n. 380
- ☒ il D.M. Infrastrutture 17.01.2018 oppure ☐ il D.M. Infrastrutture 14.01.2008 oppure ☐ il D.M. Infrastrutture 14.09.2005 oppure ☐ la normativa tecnica previgente al D.M. Infrastrutture 14.09.2005
- la L.R. 07.01.1983 n. 9
- la L.R. 28.12.2009 n. 19
- il "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania"
- la D.G.R.C. n. 1897 del 22.12.2009

- Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, qualora necessario
- Fermo restando che l'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 2 co. 10 e art. 3 della L.R. 9/83, come mod. dall'art. 10 della L.R. 19/09, non costituisce revisione dei calcoli statici e non solleva la ditta committente, il costruttore, il progettista strutturale, il direttore dei lavori, il geologo ed il collaudatore in c. o. dalle responsabilità e dagli obblighi loro attribuiti dalle normative vigenti

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 2 e 4 della L.R. 9/83 come modificata dall'art. 10 della L.R. 19/09, l'esecuzione dei lavori strutturali in oggetto, conformemente alla denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata

PRECISA

- ☐ che la presente autorizzazione sismica è valida anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, c.1, D.P.R. 380/01 (art. 4, co. 1, L. 05/11/1971 n. 1086).
- ☐ che la presente autorizzazione sismica, poiché riferita ad un intervento di sopraelevazione, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'art. 90, co. 2, del D.P.R. 380/01

DISPONE

- ❖ la restituzione alla S.V. di uno dei due esemplari degli elaborati progettuali in epigrafe, comprensivi di allegati, quale parte integrante del presente provvedimento, debitamente timbrati e firmati;

COMUNICA

- **Che**, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9/83, il presente provvedimento, in uno alla documentazione progettuale ed amministrativa allegata, deve essere conservato in cantiere dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione a cura del direttore dei lavori;
- **Che**, ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L.R. 9/83, il costruttore incaricato dell'esecuzione dei lavori strutturali de quo deve datare e sottoscrivere gli atti di cui al punto precedente;
- **Che** l'Ufficio trattiene agli atti l'altro dei due esemplari della denuncia dei lavori in argomento, completa di istanza, progetto e relativi allegati;
- **Che** ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori (art. 3, co. 4, L.R. 9/83 e art. 65, co. 5, D.P.R. 380/01 - art. 4, co. 5, L. 1086/71)
- **Che**, in caso di variante strutturale, il direttore dei lavori deve sospendere l'esecuzione degli stessi, consentendone la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il relativo provvedimento sismico
- **Che** la responsabilità per l'osservanza delle norme vigenti nelle zone sismiche relative all'esecuzione dei lavori in oggetto ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, sul geologo, sul direttore dei lavori, sulla ditta esecutrice e sul collaudatore (art. 3 L.R. 9/83);
- **Che** il direttore dei lavori è tenuto ad istituire il giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici (art. 3, co. 5, L.R. 9/83, art. 66, co. 1, D.P.R. 380/01 - art. 5, co. 1, L. 1086/71);
- **Che** per tutte le comunicazioni relative alle denuncia dei lavori de quo il committente deve sempre indicare gli estremi del presente provvedimento.

(timbro tondo dell'Ufficio)

Il Responsabile del Procedimento

Valerio Ing. Luigi



Il Dirigente

Giulivo dott. Italo

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per i LL.PP. e Protezione Civile
 UOD Genio Civile di Napoli Presidio Protezione Civile
 Via A. De Gasperi, 28 - 80133 - Napoli -
 tel. 081/7963141- fax 081/7963127

Al Committente
 Cognome: FORNERIS
 Nome: BRUNO
 via: DOCCO PORTO
 Comune: CAIVANO
 Per il tramite del suo delegato
 Cognome: GIUVINCENTO
 Nome: GIOVANNI
 via: del CARTINO W. 1
 Comune: SALERNO
 Telefono:

REGIONE CAMPANIA
 1. Prot. 2020. 0104107 18/02/2020 11,23
 2. Mitt.: 501806 Genio civile di Napoli; presid.
 Dest.: FORNERIS BRUNO
 Classifica: 50.9 15. Fascicolo: 3 del 2020
 3.
 4.

Oggetto: **DENUNCIA DI LAVORI (L.R. n.9/83 s.m.i. - D.P.R. n.380/01 s.m.i. - L. n.64/74 - L. n.1086/71).**
☐ DENUNCIA ORDINARIA
☐ DENUNCIA IN SANATORIA ☐ spontanea
☐ PRIMA DENUNCIA ☐ Provvedimento di Sospensione Lavori n° del / /
☐ VARIANTE al provvedimento sismico originario n° del / /
 1 X Comune: CAIVANO
 2 X Lavori di Centrale Termica
 3 X Istanza presentata in data 24/7/19 acquisita al protocollo generale al 00162912

l'esito del procedimento in oggetto indicato, si consegna, in allegato alla presente, una copia originale del provvedimento:

4 X di autorizzazione sismica n. 366/AS/20 del 12/02/2020
☐ di diniego di deposito sismico n. del / /
☐ di archiviazione del procedimento e di diniego di deposito sismico n. del / /

completo della documentazione tecnico-amministrativa che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

(spazio riservato all'Ufficio)

☐ l'interessato ha ritirato la copia del progetto ☐ l'interessato non ha provveduto al ritiro nel termine previsto



L'addetto alla consegna

Il sottoscritto GIOVANNI GIUVINCENTO (documento tipo 1 C1 n° CA415749 rilasciato il 18/1/19) dichiara di aver ritirato copia della presente comunicazione oggi 18/02/2020
 firma



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile
Genio Civile di Napoli – Presidio Protezione Civile
Via A. De Gasperi, 28 – 80133 - Napoli -
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0104107 18/02/2020 11,23

Mitt. : 501806 Genio civile di Napoli; presid...

Dest. : FORNERIS BRUNO

Classifica : 50.9.15. Fascicolo : 3 del 2020



1. deve
mod
alleg
2. (divi
racc

Oggetto:

DENUNCIA DI LAVORI (L.R. n.9/83 s.m.i. – D.P.R. n.380/01 s.m.i. – L. n.64/74 – L. n.1086/71).

☒ DENUNCIA ORDINARIA

☐ DENUNCIA IN SANATORIA

☐ spontanea

☐ Provvedimento di Sospensione Lavori n° del //

☒ PRIMA DENUNCIA

☐ VARIANTE al provvedimento sismico originario n°

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE SISMICA

Procedimento amministrativo n. 002283 del 24/07/2019

Committente FORNERIS Bruno - BIOTECH - - via Castiglione, 43 - Casamicciola Terme

Precedenti provvedimenti sismici:

Comune: CAIVANO Località Olmo Morto

Lavori di Realizzazione di un manufatto per contenere la Centrale Termica ed in quanto controllo dell'impianto Biotech

Provvedimento di autorizzazione sismica n. 366/AS/20 del 12/02/2020

(di cui all'art. 2 e 4 della L.R. 9/83, come modificata dalla L.R. 19/09 e

di cui all'art. 5, co. 5, del "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania")

Questa U.O.:

- **vista** l'istanza di denuncia dei lavori, comprensiva di progetto e documentazione allegata, presentata da codesta ditta committente, in oggetto generalizzata, in data 24/07/2019 ed acquisita al protocollo di questa U. O. D. n. 468412 intesa ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica di cui alla legge regionale 07.01.1983 n. 9 come modificata dalla L.R. 28.12.2009 n. 19;
- **vista** la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo n.002283 formulata da questa U.O.D. e per gli effetti della L. n. 241/90 con nota prot. n. 468412 in data 24/07/2019
- (barrare se del caso) ☒ **vista** la richiesta atti integrativi formulata da questa U.O. ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 con nota prot. n. del e trasmessa dal Committente con prot. del ;
- (barrare se del caso) ☐ **vista** la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art.10bis L.241/90) formulata da questa U.O. ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 con nota prot. n. _____ del ____/____/____ e ricevuta da codesta ditta committente il ____/____/____
- **vista** la documentazione prodotta dal committente e il progetto esecutivo dell'intervento proposto a firma dei tecnici incaricati e allegati all'istanza de quo, fra cui:
 - a) le asseverazioni dei progettisti, del geologo e del collaudatore in corso d'opera, da cui risulta la conformità alla normativa vigente degli elaborati redatti;
 - b) le dichiarazioni a cura del committente, del costruttore e dei tecnici, conformi alla modulistica approvata dal Dirigente preposto al coordinamento delle U. O. D. Genio Civile di Napoli;
 - c) la copia conforme, ai sensi di legge, del titolo abilitativo ovvero del provvedimento di approvazione del progetto;
 - d) la ricevuta n° Bonifico attestante il pagamento di euro 100 del 22/07/2019 del contributo di cui all'art.8 della L.R. 9/83.
- (barrare se del caso) ☐ **viste** le osservazioni trasmesse da codesto committente e acquisite al protocollo generale di questo Ente al n° _____ del _____;
- **preso atto** delle risultanze istruttorie, come da scheda sottoscritta dal Responsabile del procedimento Valerio ing. Luigi presente agli atti di questo a U.O.D. quale risulta verificata:
 1. che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 integrata dalla L. 190/12, il Responsabile del procedimento Valerio ing. Luigi e il tecnico istruttore Simioli geom. Vincenzo non si trovano in condizioni di conflitto d'interesse,
 2. la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, ivi compreso il versamento del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti dei lavori denunciati,
 3. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche utilizzate, per effetto dell'avvenuto riscontro:
 - a) dell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle predette norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
 - b) che gli elaborati progettuali sono effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali sono perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- **preso atto** del parere positivo espresso dalla Commissione, di cui al decreto dirigenziale n. 34 del 04/05/2010, annotato nel verbale della seduta del 28/01/2020;

➤ **rilevato** che, all'esito positivo dell'attività istruttoria, il progetto è stato annotato sul registro cronologico regionale dei provvedimenti sismici in data 12/02/2020 assegnando allo stesso il n° 366/AS/20

VISTI

- la Legge 07.08.1990 n. 241
- la Legge 02/02/1974 n. 64
- la Legge 05.11.1971 n. 1086
- il D.P.R. 06.06.2001 n. 380
- ☒ il D.M. Infrastrutture 17.01.2018 oppure ☐ il D.M. Infrastrutture 14.01.2008 oppure ☐ il D.M. Infrastrutture 14.09.2005 oppure ☐ la normativa tecnica previgente al D.M. Infrastrutture 14.09.2005
- la L.R. 07.01.1983 n. 9
- la L.R. 28.12.2009 n. 19
- il "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania"
- la D.G.R.C. n. 1897 del 22.12.2009

- Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, qualora necessario
- Fermo restando che l'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 2 co. 10 e art. 3 della L.R. 9/83, come mod. dall'art. 10 della L.R. 19/09, non costituisce revisione dei calcoli statici e non solleva la ditta committente, il costruttore, il progettista strutturale, il direttore dei lavori, il geologo ed il collaudatore in c. o. dalle responsabilità e dagli obblighi loro attribuiti dalle normative vigenti

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 2 e 4 della L.R. 9/83 come modificata dall'art. 10 della L.R. 19/09, l'esecuzione dei lavori strutturali in oggetto, conformemente alla denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata

PRECISA

- ☐ che la presente autorizzazione sismica è valida anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, c.1, D.P.R. 380/01 (art. 4, co. 1, L. 05/11/1971 n. 1086).
- ☐ che la presente autorizzazione sismica, poiché riferita ad un intervento di sopraelevazione, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'art. 90, co. 2, del D.P.R. 380/01

DISPONE

❖ la restituzione alla S.V. di uno dei due esemplari degli elaborati progettuali in epigrafe, comprensivi di allegati, quale parte integrante del presente provvedimento, debitamente timbrati e firmati;

COMUNICA

- **Che**, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9/83, il presente provvedimento, in uno alla documentazione progettuale ed amministrativa allegata, deve essere conservato in cantiere dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione a cura del direttore dei lavori;
- **Che**, ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L.R. 9/83, il costruttore incaricato dell'esecuzione dei lavori strutturali de quo deve datare e sottoscrivere gli atti di cui al punto precedente;
- **Che** l'Ufficio trattiene agli atti l'altro dei due esemplari della denuncia dei lavori in argomento, completa di istanza, progetto e relativi allegati;
- **Che** ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori (art. 3, co. 4, L.R. 9/83 e art. 65, co. 5, D.P.R. 380/01 - art. 4, co. 5, L. 1086/71)
- **Che**, in caso di variante strutturale, il direttore dei lavori deve sospendere l'esecuzione degli stessi, consentendone la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il relativo provvedimento sismico
- **Che** la responsabilità per l'osservanza delle norme vigenti nelle zone sismiche relative all'esecuzione dei lavori in oggetto ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, sul geologo, sul direttore dei lavori, sulla ditta esecutrice e sul collaudatore (art. 3 L.R. 9/83);
- **Che** il direttore dei lavori è tenuto ad istituire il giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici (art. 3, co. 5, L.R. 9/83, art. 66, co. 1, D.P.R. 380/01 - art. 5, co. 1, L. 1086/71);
- **Che** per tutte le comunicazioni relative alle denuncia dei lavori de quo il committente deve sempre indicare gli estremi del presente provvedimento.

(timbro tondo dell'Ufficio)

Il Responsabile del Procedimento
Valerio ing. Luigi



Il Dirigente
Giulivo dott. Italo





Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
U.O.D.
Genio Civile di Napoli
Presidio di Protezione Civile

Al Committente

Biotech
Rappresentato da: Leg. Rapp. Forneris Bruno
P.tta di Porto,5
80134 - Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0468412 24/07/2019 12,48
Mitt. : BIOTECH(FORNERIS BRUNO)

Ass. : 501906 Genio civile di Napoli; presid...

Classifica : 50.9.15. Fascicolo : 16 del 2019



p.c. Al Responsabile del procedimento
LUIGI VALERIO
SEDE

Oggetto:

Ricevuta per presentazione DENUNCIA DI LAVORI (L.R. n.9/83 ss.mm.ii. - D.P.R. n.380/01 ss.mm.ii. - L. n.64/74 - L. n.1086/71 - D.P.G.R. n. 23 del 11.02.2010).

Prima Denuncia

Denuncia ordinaria

Comune: Caivano CAP: 80023 Ubicazione: Loc. Omo Morto

Lavori di impianto per la produzione biometano -centrale termica

Istanza presentata in data 24/07/2019

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (L. 241/90 e ss.mm.ii.) finalizzato al rilascio del provvedimento di AUTORIZZAZIONE SISMICA

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N° AS.2019.002283 DEL 24/07/2019

Si riceve istanza, in duplice copia originale, di denuncia dei lavori tesa al rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica.

A tale istanza sono allegati (in due esemplari originali):

n° 11 elaborati progettuali riuniti in: n° 4 fascicoli contenenti elaborati vari (relazioni/tavole grafiche)
n° 7 tavole grafiche non fascicolate

Dalla verifica effettuata è emerso che il contributo è dovuto ma non è allegato il bollettino.

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA L. 07.08.1990 N. 241 SS.MM.II.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 241/90 ss.mm.ii., si comunica l'avvio del procedimento ad istanza di parte.

A tal fine si porta a conoscenza della S.V. che:

- il responsabile del procedimento è: LUIGI VALERIO presso il cui ufficio è possibile prendere visione degli atti nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00), preferibilmente previo appuntamento utilizzando i seguenti recapiti: tel.
- il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 60 a decorrere dalla data di presentazione istanza, fatta salva la sospensione del termine, per una sola volta e per un periodo non superiore a 10 giorni, in caso di eventuale richiesta di integrazioni;
- al termine del procedimento, questo Settore emetterà il relativo provvedimento espresso (art.2, co.1, L.241/90);
- qualora, decorso il trentesimo giorno dalla data odierna, il procedimento non si sia ancora concluso (art. 29, c. 4, L.R. 01/08), la S.V. potrà rivolgersi al responsabile del procedimento per avere informazioni circa lo stato di attuazione del procedimento;
- al procedimento in oggetto non è applicabile la disciplina del silenzio assenso, visto che esso riguarda la tutela della pubblica incolumità (art. 20, co. 4, L. 241/90 ss.mm.ii.)
- avverso il provvedimento finale, o in caso di mancato rilascio entro il termine suddetto, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale che decide con provvedimento definitivo, ai sensi dell'art. 94 c.3 D.P.R. 380/01; resta salva la possibilità di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 5 della L. 241/90.

Si precisa, altresì, che i lavori strutturali possono avere inizio solo dopo la conclusione di un regolare procedimento amministrativo avviato ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. e l'avvenuto ritiro del provvedimento di autorizzazione sismica.

Infine, la S.V. è invitata a dare notizia della presente comunicazione anche ai tecnici che hanno partecipato alla progettazione e a quelli che concorrono all'esecuzione delle opere progettate.

(timbro tondo dell'Ufficio)

d'ordine del Dirigente del Settore
L'incaricato null

Il sottoscritto _____ (documento tipo _____ n° _____) rilasciato il _____
_____/_____/_____) dichiara di aver ritirato copia della presente comunicazione oggi ____/____/_____

firma



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per i LL.PP. e Protezione Civile
 JOD Genio Civile di Napoli Presidio Protezione Civile
 Via A. De Gasperi, 28 - 80133 - Napoli -
 tel. 081/7963141- fax 081/7963127

REGIONE CAMPANIA

1. deve
 2. deve
 3. deve
 4. deve
 sull'e

Prot. 2020. 0115093 21/02/2020 11,07
 Mitt. : 501806 Genio civile di Napoli; presid...
 Dest. : FORNERIS BRUNO
 Classifica : 50.9.15. Fascicolo : 3 del 2020



X Al Committente
 Cognome: FORNERIS

Nome: BRUNO

via: loc. Ouo Itole

Comune: CAIVANO

X Per il tramite del suo delegato

Cognome: PIU'VECENTI

Nome: GIOVANNI

via: del Cerro

Comune: Salerno

Telefono: _____

Oggetto

DENUNCIA DI LAVORI (L.R. n.9/83 s.m.i. - D.P.R. n.380/01 s.m.i. - L. n.64/74 - L. n.1086/71).

☐ DENUNCIA ORDINARIA

☐ DENUNCIA IN SANATORIA

☐ spontanea

☐ Provvedimento di Sospensione Lavori n° _____ del ____/____/____

☐ PRIMA DENUNCIA

☐ VARIANTE al provvedimento sismico originario n° _____ del ____/____/____

1X Comune: CAIVANO

2X Lavori di Serbatoio Chierico

3X Istanza presentata in data, 30/8/19 acquisita al protocollo generale al 519939

l'esito del procedimento in oggetto indicato, si consegna, in allegato alla presente, una copia originale del provvedimento:

X di autorizzazione sismica n. 400/AS/20 del 13/12/2020

☐ di diniego di deposito sismico n. _____ del ____/____/____

☐ di archiviazione del procedimento e di diniego di deposito sismico n. _____ del ____/____/____

completo della documentazione tecnico-amministrativa che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

(spazio riservato all'Ufficio)

☐ l'interessato ha ritirato la copia del progetto

☐ l'interessato non ha provveduto al ritiro nel termine previsto

(timbro fondo dell'Ufficio)



L'addetto alla consegna

[Signature]

Il sottoscritto GIOVANNI PIU'VECENTI (documento tipo 1 CI n° C1A01574CN rilasciato il 28/10/18) dichiara di aver ritirato copia della presente comunicazione oggi 21/02/2020

firma

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile
Genio Civile di Napoli – Presidio Protezione Civile
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0115093 21/02/2020 11,07

Mitt. 501806 Genio civile di Napoli; presid...

Dest. FORNERIS BRUNO

Classifica: 50.9.15. Fascicolo: 3 del 2020



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Oggetto:

DENUNCIA DI LAVORI (L.R. n.9/83 s.m.i. – D.P.R. n.380/01 s.m.i. – L. n.64/74 – L. n.1086/71).

☒ DENUNCIA ORDINARIA

☐ DENUNCIA IN SANATORIA

☐ spontanea

☐ Provvedimento di Sospensione Lavori n° del //

☒ PRIMA DENUNCIA

☐ VARIANTE al provvedimento sismico originario n°

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE SISMICA

Procedimento amministrativo n. 002669 del 30/08/2019

Committente FORNERIS Bruno - BIOTECH - - via Castiglione, 43 - Casamicciola Terme

Precedenti provvedimenti sismici:

Comune: CAIVANO Località Olmo Morto

Lavori di Realizzazione manufatto "Serbatoio chiarificato"

Provvedimento di autorizzazione sismica n. 400/AS/20 del 13/02/2020

(di cui all'art. 2 e 4 della L.R. 9/83, come modificata dalla L.R. 19/09 e

di cui all'art. 5, co. 5, del "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania")

Questa U.O.:

➤ **vista** l'istanza di denuncia dei lavori, comprensiva di progetto e documentazione allegata, presentata da codesta ditta committente, in oggetto generalizzata, in data 30/08/2019 ed acquisita al protocollo di questa U. O. D. n. 519939 intesa ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica di cui alla legge regionale 07.01.1983 n. 9 come modificata dalla L.R. 28.12.2009 n. 19;

➤ **vista** la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo n.002669 formulata da questa U.O.D. e per gli effetti della L. n. 241/90 con nota prot. n. 519939 in data 30/08/2019

➤ (barrare se del caso) ☒ **vista** la richiesta atti integrativi formulata da questa U.O. ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 con nota prot. n. del e trasmessa dal Committente con prot. del ;

➤ (barrare se del caso) ☐ **vista** la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art.10bis L.241/90) formulata da questa U.O. ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 con nota prot. n. del / / e ricevuta da codesta ditta committente il / / ;

➤ **vista** la documentazione prodotta dal committente e il progetto esecutivo dell'intervento proposto a firma dei tecnici incaricati e allegati all'istanza de quo, fra cui:

a) le asseverazioni dei progettisti, del geologo e del collaudatore in corso d'opera, da cui risulta la conformità alla normativa vigente degli elaborati redatti;

b) le dichiarazioni a cura del committente, del costruttore e dei tecnici, conformi alla modulistica approvata dal Dirigente preposto al coordinamento delle U. O. D. Genio Civile di Napoli;

c) la copia conforme, ai sensi di legge, del titolo abilitativo ovvero del provvedimento di approvazione del progetto;

d) la ricevuta n° Bonifico attestante il pagamento di euro 100 del 12/08/2019 del contributo di cui all'art.8 della L.R. 9/83.

➤ (barrare se del caso) ☐ **viste** le osservazioni trasmesse da codesto committente e acquisite al protocollo generale di questo Ente al n° del ;

➤ **preso atto** delle risultanze istruttorie, come da scheda sottoscritta dal Responsabile del procedimento Valerio ing. Luigi presente agli atti di questo a U.O.D. quale risulta verificata:

1. che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 integrata dalla L. 190/12, il Responsabile del procedimento Valerio ing. Luigi e il tecnico istruttore Simioli geom. Vincenzo non si trovano in condizioni di conflitto d'interesse,

2. la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, ivi compreso il versamento del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti dei lavori denunciati,

3. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche utilizzate, per effetto dell'avvenuto riscontro:

a) dell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle predette norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;

b) che gli elaborati progettuali sono effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali sono perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori;

➤ **preso atto** del parere positivo espresso dalla Commissione, di cui al decreto dirigenziale n. 34 del 04/05/2010, annotato nel verbale della seduta del 29/01/2020;

➤ **rilevato** che, all'esito positivo dell'attività istruttoria, il progetto è stato annotato sul registro cronologico regionale dei provvedimenti sismici in data 13/02/2020 assegnando allo stesso il n° 400/AS/20

VISTI

- la Legge 07.08.1990 n. 241
- la Legge 02/02/1974 n. 64
- la Legge 05.11.1971 n. 1086
- il D.P.R. 06.06.2001 n. 380
- ☒ il D.M. Infrastrutture 17.01.2018 oppure ☐ il D.M. Infrastrutture 14.01.2008 oppure ☐ il D.M. Infrastrutture 14.09.2005 oppure ☐ la normativa tecnica previgente al D.M. Infrastrutture 14.09.2005
- la L.R. 07.01.1983 n. 9
- la L.R. 28.12.2009 n. 19
- il "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania"
- la D.G.R.C. n. 1897 del 22.12.2009

- Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, qualora necessario
- Fermo restando che l'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 2 co. 10 e art. 3 della L.R. 9/83, come mod. dall'art. 10 della L.R. 19/09, non costituisce revisione dei calcoli statici e non solleva la ditta committente, il costruttore, il progettista strutturale, il direttore dei lavori, il geologo ed il collaudatore in c. o. dalle responsabilità e dagli obblighi loro attribuiti dalle normative vigenti

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 2 e 4 della L.R. 9/83 come modificata dall'art. 10 della L.R. 19/09, l'esecuzione dei lavori strutturali in oggetto, conformemente alla denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata

PRECISA

- ☒ che la presente autorizzazione sismica è valida anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, c.1, D.P.R. 380/01 (art. 4, co. 1, L. 05/11/1971 n. 1086).
- ☐ che la presente autorizzazione sismica, poiché riferita ad un intervento di sopraelevazione, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'art. 90, co. 2, del D.P.R. 380/01

DISPONE

- ❖ la restituzione alla S.V. di uno dei due esemplari degli elaborati progettuali in epigrafe, comprensivi di allegati, quale parte integrante del presente provvedimento, debitamente timbrati e firmati;

COMUNICA

- **Che**, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9/83, il presente provvedimento, in uno alla documentazione progettuale ed amministrativa allegata, deve essere conservato in cantiere dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione a cura del direttore dei lavori;
- **Che**, ai sensi dell'art.3 co. 5 della L.R. 9/83, il costruttore incaricato dell'esecuzione dei lavori strutturali de quo deve datare e sottoscrivere gli atti di cui al punto precedente;
- **Che** l'Ufficio trattiene agli atti l'altro dei due esemplari della denuncia dei lavori in argomento, completa di istanza, progetto e relativi allegati;
- **Che** ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori (art. 3, co. 4, L.R. 9/83 e art. 65, co. 5, D.P.R. 380/01 – art. 4, co. 5, L. 1086/71)
- **Che**, in caso di variante strutturale, il direttore dei lavori deve sospendere l'esecuzione degli stessi, consentendone la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il relativo provvedimento sismico
- **Che** la responsabilità per l'osservanza delle norme vigenti nelle zone sismiche relative all'esecuzione dei lavori in oggetto ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, sul geologo, sul direttore dei lavori, sulla ditta esecutrice e sul collaudatore (art. 3 L.R. 9/83);
- **Che** il direttore dei lavori è tenuto ad istituire il giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici (art. 3, co. 5, L.R. 9/83, art. 66, co. 1, D.P.R. 380/01 - art. 5, co. 1, L. 1086/71);
- **Che** per tutte le comunicazioni relative alle denuncia dei lavori de quo il committente deve sempre indicare gli estremi del presente provvedimento.

(timbro tondo dell'Ufficio)

Il Responsabile del Procedimento
Valerio ing. Luigi



Il Dirigente
Giulivo dott. Italo



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
G.O.D.
Genio Civile di Napoli
Presidio di Protezione Civile

Al Committente

Biotech
Rappresentato da: Leg. Rapp. Forneris Bruno
P.ta di Porto.5
80134 - Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0519939 30/08/2019 11,23
Att. : BIOTECH SRL DI BRUNO FORNERIS

ss. 501886 Genio Civile di Napoli: presid...

classifica : 50.9.16. Fascicolo : 16 del 2019



p.e. Al Responsabile del procedimento
LUIGI VALERIO
SEDE

Oggetto:

Ricevuta per presentazione DENUNCIA DI LAVORI (L.R. n.9/83 ss.mm.ii. - D.P.R. n.380/01 ss.mm.ii. - L. n.64/74 - L. n.1086/71 - D.P.G.R. n. 23 del 11.02.2010).

Prima Denuncia

Denuncia ordinaria

Comune: Caivano CAP: 80023 Ubicazione: Loc. Omomorto

Lavori di realizzazione impianto biogas-serbatoio chiarificato

Istanza presentata in data 30/08/2019

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (L. 241/90 e ss.mm.ii.) finalizzato al rilascio del provvedimento di AUTORIZZAZIONE SISMICA

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N° AS.2019.002669 DEL 30/08/2019

Si riceve istanza, in duplice copia originale, di denuncia dei lavori tesa al rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica.

A tale istanza sono allegati (in due esemplari originali):

n° 9 elaborati progettuali, riuniti in: n° 7 fascicoli contenenti elaborati vari (relazioni/tavole grafiche)
e 2 tavole grafiche non fascicolate

Dalla verifica effettuata è emerso che all'istanza è allegata la ricevuta di avvenuto versamento del contributo per istruttoria e conservazione progetti (art.2 co.8 L.R. n°9/83 ss.mm.ii) di euro 160,00

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA L. 07.03.1990 N. 241 SS.MM.II.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 241/90 ss.mm.ii., si comunica l'avvio del procedimento ad istanza di parte.

A tal fine si porta a conoscenza della S.V. che:

1. il responsabile del procedimento è LUIGI VALERIO presso il cui ufficio è possibile prendere visione degli atti nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00), preferibilmente previo appuntamento utilizzando i seguenti recapiti, tel.
2. il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 60 a decorrere dalla data di presentazione istanza, fatta salva la sospensione del termine, per una sola volta e per un periodo non superiore a 10 giorni, in caso di eventuale richiesta di integrazioni;
3. al termine del procedimento, questo Settore emetterà il relativo provvedimento espresso (art.2, co.1, L.241/90);
4. qualora, decorso il trentesimo giorno dalla data odierna, il procedimento non si sia ancora concluso (art. 29, c. 4, L.R. 01/08), la S.V. potrà rivolgersi al responsabile del procedimento per avere informazioni circa lo stato di attuazione del procedimento;
5. al procedimento in oggetto non è applicabile la disciplina del silenzio assenso, visto che esso riguarda la tutela della pubblica incolumità (art. 20, co. 4, L. 241/90 ss.mm.ii.);
6. avverso il provvedimento finale, o in caso di mancato rilascio entro il termine suddetto, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale che decide con provvedimento definitivo, ai sensi dell'art. 94 c.3 D.P.R. 380/01, resta salva la possibilità di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 5 della L. 241/90.

Si precisa, altresì, che i lavori strutturali possono avere inizio solo dopo la conclusione di un regolare procedimento amministrativo avviato ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. e l'avvenuto ritiro del provvedimento di autorizzazione sismica.

Infine, la S.V. è invitata a dare notizia della presente comunicazione anche ai tecnici che hanno partecipato alla progettazione e a quelli che concorrono all'esecuzione delle opere progettate.

(timbro tondo dell'Ufficio)

d'ordine del Dirigente del Settore
L'incaricato: _____

Il sottoscritto _____ (documento tipo _____ n° _____) dichiara di aver ritirato copia della presente comunicazione oggi _____ / _____ / _____

firma _____