

CITTA' DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

www.comune.teleseterme.bn.it

ufficiotecnico@comune.teleseterme.bn.it

PEC: comune.teleseterme.llpp@pec.cstsannio.it

tel. 0824/974113-118 fax 0824/975476

Area Tecnica Prot. n. **588** Viale Minieri, 146 – 82037 Telese Terme (BN) C.F. / P.I. 000 438 20 620



Telese Terme, 13/01/2022

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3 IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO – PROGETTUALE

VISTA la domanda acquisita al protocollo dell'Ente al n. 17251 del 17/11/2021, da parte del sig. GRASSO Salvatore, nato a Torre del Greco (NA) il 21/04/1973 e residente in Portici (NA) in via Roma n.41, in qualità di legale rappresentante della società IVPC POWER SRL con sede legale in Napoli (NA) in vico Santa Maria a Cappella Vecchia n.11, integrata con nota n. prot. 349 del 10/01/2022, intesa ad ottenere Permesso di Costruire per "Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6.382,48 Kwp e relative opere di connessione nei comuni di Telese Terme e Solopaca (BN) su aree riportate in catasto al foglio 11 particelle n.305,306, 307,304, 302, 300,308,309,353,354;

VISTI gli allegati elaborati di progetto redatti dall'Arch. Marcello Panarese

VISTA la comunicazione di esito favorevole istruttoria tecnico/urbanistica prot. n.28 del 03.01.2022;

VISTA l'integrazione prodotta prot. 349 del 10/01/2022;

VISTA il parere favorevole della commissione locale per il paesaggio prot. n.15209 del 14/10/2021;

VISTI i regolamenti comunali vigenti sull'edilizia, l'igiene e la Polizia Municipale, nonché il Piano Regolatore Generale;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ss.mm.ii. e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale Integrata con valutazione di incidenza – giusto Decreto della Giunta Regionale Campania n.289 del 28/12/2021 Direzione Generale 17- DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE – U.O.D.92 STAFF – Tecnico amministrativo – Valutazione Ambientali pubblicato sul B.U.R.C. n.1 del 03/01/2022

VISTO l'art. 17, del D.P.R. 380/2001.

RILASCIA

sig. GRASSO Salvatore, nato a Torre del Greco (NA) il 21/04/1973 e residente in Portici (N via Roma n.41, in qualità di legale rappresentante della società IVPC POWER SRL con sede l in Napoli (NA) in vico Santa Maria a Cappella Vecchia n.11,

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

per "Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6.382,48 Kwp e relaopere di connessione nei comuni di Telese Terme e Solopaca, su aree riportate in catasto al fc 11 particelle n.305,306, 307,304, 302, 300,308,309,353,354, sotto l'osservanza delle vigenti no legislative e regolamentari in materia di edilizia e di urbanistica, di tutela dei beni cultural ambientali, di igiene, di polizia locale, di circolazione stradale, di sicurezza del lavoro e nei can temporanei e mobili ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto ripor

Sono allegati al presente permesso di costruire, i seguenti elaborati:

Parere CUP 8787

All.5 Punto 1_c_Tav.a_interferenze;

All.5 Punto 1_c_Tav.c_dettaglio interferenze;

All.5 Punto 1a_R01;

All.5 Punto 1b_R02;

All.5 Punto 1f_04 Planimetria con opere di connesione;

All.5 Punto 1a_06 profili opere di connessione;

All.01_1_Analisi inter visibilità su DTM;

All.01_2_Analisi inter visibilità su ortofoto;

All.01_3_Fasce di visibilità su base IGM;

All.01_4_Analisi inter visibilità su DTM;

All.01_5_Simulazione fotografica punti P01 e P02;

All.01_6_Simulazione fotografica punti P03 e P04;

All.01_7_Simulazione fotografica punti P05 e P06;

All.01_8_Simulazione fotografica punti P07 e P08;

All.01_Integrazione relazione paesaggistica;

RP_Relazione paesaggistica;

Tav.1_Tavola_ inquadramento geografico;

Tav.2_Tavola_ inquadramento su CTR;

Tav.3_Tavola_inquadramento su Ortofoto;

Tav.4_Tavola_inquadramento catastale;

Tav.5_Ortofoto FTV+Conn.;

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio del presente permesso di costruire e, si dovrà comunicare l'inizio dei lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali,

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i

Entrambi i termini citati possono essere prorogati, su richiesta motivata da presentare prima della scadenza del termine, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. La proroga avviene con provvedimento motivato da parte del sottoscritto.

Decorsi tali termini si applicano le disposizioni dell'art. 15, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/'01.

Il presente permesso si intenderà decaduto con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione di inizio.

NORME E CONDIZIONI GENERALI

Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- 2. I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3. In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel presente permesso di costruire. In tal caso si deve trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale segnalazione certificata di inizio attività nel pieno rispetto delle modalità prescritte dall'art. 19 L. n. 241/1990 e succ. mod. e dall'art. 22 c. 32 del D.P.R. n. 380/2001.
- 4. Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n. 1086/1971, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^ del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
 - Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni in materia di edilizia antisismica nell'eventualità il territorio ove si realizzano gli interventi risulta classificato sismico, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n. 64/1974, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^ del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- 6. Qualora non siano stati indicati nella domanda del permesso di costruire il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore dei lavori, come di regola deve avvenire, il titolare del permesso di costruire è tenuto a segnalarli per iscritto allo Sportello Unico per l'Edilizia prima dell'inizio dei lavori.
- 7. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire dovrà darne immediata notizia, segnalando nel contempo, allo Sportello Unico per l'Edilizia, i nuovi nominativi, pena la sospensione dei lavori iniziati.
- 8. In tutte le opere per le quali e richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 9. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al precedente n. 6, non potrà avere luogo se prima non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la denuncia presso lo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, se non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la presentazione della denuncia allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle strutture da realizzare in zona sismica, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e non sarà stata ottenuta la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio competente al rilascio, ai sensi dell'art. 94 dello stesso D.P.R. n. 380/'01. Nel cantiere, dal giorno di inizio dei lavori dovranno essere conservati una copia del progetto delle strutture e della relazione illustrativa, con l'attestazione dell'avvenuto deposito rilasciato dall'ufficio competente.
- 10. Nel cantiere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista,

3

del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o contro deve essere esibito il permesso di costruire ed eventuali titoli edilizi in variante. Tale personi ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.

11. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente regolarmente autorizzate, si dovranno usare tutte le cautele necessarie ad evitare danni a impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente dar avviso all'ufficio comunale competente.

I

C

1

12. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Se necessaria per l'occupazione di suo pubblico deve essere richiesta l'autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree co occupate dovranno essere restituite ripristinate, a lavoro ultimato o anche prima qualora i lavo venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.

- 13. Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti e, comunque, nel rispetto del vigente normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. aprile 2008, n. 81). Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi ch dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere de
- 14. Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e succ. modif., recante "Norme in materia di us razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relativ norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 dell stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica sottoscritti dal progettista o dai progettisti, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativ alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993). Deve essere rispettato quanto prescritto negli artt. da 122 a 135 del D.P.R. 6 giugno
- 15. Devono essere rispettate le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti tecnici di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n.37.
- 16. Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dall'interessato preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione dell'ente competente, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà
- 17. Le cauzioni, versate al Comune per l'occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare del competente ufficio comunale, che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate dai lavori.
- 18. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati.
- 19. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
- 20. La domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere proposta allo Sportello Unico per l'Edilizia, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

21. Il titolare del permesso di costruire, il tecnico direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei medesimi, sono responsabili dell'inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come 'delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti depositate con D.I.A., comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

22. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del titolare il permesso di costruire

- 23. L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica Automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia.
- 24. È fatto obbligo di rispettare, anche se nel presente atto non sono esplicitamente richiamate, le prescrizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia e, in particolare, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in materia di edilizia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonché le relative norme regionali attuative, le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia negli edifici, le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico-ambientali e, in particolare, il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e le relative norme di attuazione a livello locale (piano paesaggistico regionale, etc. etc.), le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto e, infine, gli strumenti urbanistici comunali vigenti e/o adottati nonché il regolamento edilizio comunale vigente.

25. Vanno rispettati i rapporti di illuminazione, per tutti i locali indicati all'art. 28 del R.E.C., in alternativa va applicato l'art. 29 del R.E.C.

26. Nel caso di installazione di macchinari, essi non potranno produrre esito sonoro superiore a 60 dB od odore molesto.

IL RESP. DELL'AREA TECNICA PROGETTUALE

(Ing. Roberta Cotugno)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale, dichiara di aver pubblicato in data AS/OL/2022. il presente Permesso di Costruire all'Albo Online di questo Comune e resterà pubblicato per 15 giorni consecutivi al n.

Addi 13/02/2022

IL RESP. DELL'AREA TECNICA PROGETTUALE

ng. Roberta Cotugno)