Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
290	30/12/2021	50	17	92

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto denominato "Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "La Francesca 25" di potenza nominale pari a 25 MWp (21 MVA in corrente alternata), da installare nel Comune di Benevento, nell'area individuata nella mappa catastale al Foglio catastale n. 8, particelle n.16, 19, 20, 104 e 376" - Proponente: La francesca 25 S.r.l. - CUP 8759 - Rettifica de Decreto Dirigenziale n. 281 del 10/12/2021.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario: D4E3B57E24DC613932E4C8A825570E092495A669

Frontespizio Allegato: 5163B65A71F4F0F934EA827D8C9CA9EACDC95026



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF

Dott.ssa Brancaccio Simona

290	30/12/2021	UFFICIO / STRUTT.	STAFF 92
DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE /	UOD /

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto denominato ''Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato ''La Francesca 25'' di potenza nominale pari a 25 MWp (21 MVA in corrente alternata), da installare nel Comune di Benevento, nell'area individuata nella mappa catastale al Foglio catastale n. 8, particelle n.16, 19, 20, 104 e 376'' - Proponente: La francesca 25 S.r.l. - CUP 8759 - Rettifica de Decreto Dirigenziale n. 281 del 10/12/2021.

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. Con Decreto Dirigenziale dello Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali n. 281 del 10/12/2021, avente ad oggetto "Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto denominato "Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato 'La Francesca 25' di potenza nominale pari a 25 MWp (21 MVA in corrente alternata), da installare nel Comune di Benevento, nell'area individuata nella mappa catastale al Foglio catastale n. 8, particelle n.16, 19, 20, 104 e 376" - Proponente: La francesca 25 S.r.l. - CUP 8759", è stato espresso parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti condizioni ambientali:

1	Macrofase	ANTE-OPERAM – ESERCIZIO
2	Numero Condizione	1
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale:
4	Oggetto della condizione	Per garantire la conservazione dei servizi ecosistemici ed il rispetto della naturale tessitura dei luoghi, quale azione di mitigazione è necessario: nella porzione di terreno (come determinata a seguito dell'ottemperanza della condizione ambientale n. 2) a disposizione del proponente e sulla quale non verrà istallato l'impianto, ad esclusione delle fasce di rispetto della Linea Aerea AT già indicate in progetto, al fine anche di garantire un maggiore effetto di "naturale scompostezza" come indicato dal proponente: favorire il processo di rinaturalizzazione in corso mediante la piantumazione delle specie arboree riconducibili a quelle tipiche della Fascia sannitica (o Orizzonte submediterraneo): dai 500 ai 1000 metri di quota circa. 2. disporre i pannelli ad intervallo di diversa colorazione.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE-OPERAM ESERCIZIO
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	STAFF 501792 Tecnico Ammnistrativo - Valutazioni Ambientali

1	Macrofase	ANTE-OPERAM - ESERCIZIO
2	Numero Condizione	2
	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale:

fonte: http://burc.regione.campania.it

_	ı	
4	Oggetto della condizione	 suolo e sottosuolo flora, fauna, vegetazione, ecosistemi paesaggio e beni culturali mitigazioni/compensazioni In considerazione del fatto che, l'area del progetto si trova a circa 200 m a sud di un crinale di interesse paesaggistico, mentre sul lato est è presente il Tratturo del Cerro che costeggia l'impianto per circa 100 m con distanza crescente da 40 m a 120 m, al fine di assicurare la conservazione dei valori espressi dai suddetti beni di significativo interesse paesistico (crinale e tratturo) e riducendo la pressione visiva sul paesaggio percepito lungo tutta la visuale posta sul lato sud ivi compresa la città di Benevento: eliminare i moduli fotovoltaici dell'impianto corrispondenti alle sezioni D1, D2, C1, C2 e C3; sostituire i moduli di progetto di potenza pari a 400 Wp con moduli di potenza maggiore per massimizzare la produzione ovvero il rendimento per unità di superficie occupata, purché ciò non comporti variazioni delle dimensioni delle opere, dell'area e delle opere connesse;
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE-OPERAM ESERCIZIO
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	STAFF 501792 Tecnico Ammnistrativo - Valutazioni Ambientali

N	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM
2	Numero Condizione	3
1.3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale:
	Oggetto della condizione	Realizzare una barriera vegetazionale al corredo della recinzione prevista, utilizzando specie arboree ed arbustive autoctone e caratteristiche della fascia fitoclimatica di riferimento, preferibilmente individuate tra quelle produttrici di gemme, bacche e/o frutti edibili per la fauna ornitica (garantendo comunque le esigenze di non ombreggiamento delle porzioni di impianto più prossime alla recinzione stessa). Quest'ultima condizione è da ritenersi complementare a quella di natura esclusivamente paesaggistica già indicata dal proponente e che prevede l'uso di

	schermature perimetrali tramite cortine verdi della lunghezza di almeno 2 m.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE-OPERAM
Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	STAFF 501792 Tecnico Ammnistrativo - Valutazioni Ambientali

<i>N</i>	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	4
	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: aspetti gestionali o movimentazione macchine di cantiere perforazioni/trivellazioni □ componenti/fattori ambientali: o atmosfera o flora, fauna, ecosistemi o salute umana La medesima condizione ambientale può essere riferita a più ambiti di applicazione
4	Oggetto della condizione	Minimizzare le aree impermeabilizzate nell'intero impianto
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Avvio del cantiere
	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Comune di Benevento

<i>N</i>	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	5
1 -	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: □ aspetti gestionali o movimentazione macchine di cantiere o

		perforazioni/trivellazioni
		□ componenti/fattori ambientali:
		o atmosfera
		o flora, fauna, ecosistemi
		o salute umana
		La medesima condizione ambientale può essere riferita a più ambiti di applicazione
4	Oggetto della condizione	Minimizzare il taglio della vegetazione al minimo necessario
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Avvio del cantiere
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Comune di Benevento

Con il medesimo decreto si è stabilito, altresì, che i costi dell'attuazione delle condizioni ambientali e delle relative verifiche di ottemperanza sono integralmente a carico del proponente;

CONSIDERATO che:

a. Con nota acquisita a mezzo pec del 15/12/2021 il proponente La Francesca 25 S.r.l. ha chiesto la rettifica del richiamato Decreto Dirigenziale n. 281/2021 rilevando che nello stesso "non viene riportata la frase "ridefinizione del sottocampo D2", presente sia a pag. 16/27 del Verbale della III Conferenza dei Servizi, sia a pag. 2/14 del Rapporto finale della IV Conferenza dei Servizi decisoria (vedi allegati), nelle quali si dice che tale modifica è stata approvata da tutti i presenti";

RILEVATO che:

- a. Dalle opportune verifiche, è emerso che la "ridefinizione del sottocampo D2" è citata sia nella proposta di parere di Valutazione di Impatto Ambientale a pag. 16 del Verbale della Conferenza di Servizi del 14/10/2021 sia a pag. 2 del rapporto finale della Conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.sm.ii. e dell'art. 14, comma 4, della L. 241/1990 per l'istanza contrassegnata con CUP 8759, dove è riportato che "Le condizioni ambientali definite dallo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" della Regione Campania ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, e concordate con i presenti alla riunione di Conferenza di Servizi del 14/10/2021, prevedono anche lo stralcio dei sottocampi C1, C2, C3, D1, la ridefinizione del sottocampo D2 e ...[omissis]";
- b. Per mero errore materiale il Decreto Dirigenziale n. 281/2021 non riporta l'inciso di cui sopra tra le condizioni ambientali;

RITENUTO, pertanto:

a. Di dover provvedere alla rettifica del Decreto Dirigenziale n. 281/2021 modificando il punto 4.
 "Oggetto della condizione" della condizione ambientale n. 2 relativa alla fase ANTE-OPERAM – ESERCIZIO nel modo di seguito riportato:

1 Macrofase ANTE-OPERAM – ESERCIZIO	
-------------------------------------	--

2	Numero Condizione	2
4	Oggetto della condizione	In considerazione del fatto che, l'area del progetto si trova a circa 200 m a sud di un crinale di interesse paesaggistico, mentre sul lato est è presente il Tratturo del Cerro che costeggia l'impianto per circa 100 m con distanza crescente da 40 m a 120 m, al fine di assicurare la conservazione dei valori espressi dai suddetti beni di significativo interesse paesistico (crinale e tratturo) e riducendo la pressione visiva sul paesaggio percepito lungo tutta la visuale posta sul lato sud ivi compresa la città di Benevento: eliminare i moduli fotovoltaici dell'impianto corrispondenti alle sezioni D1, D2, C1, C2 e C3; ridefinire il sottocampo D2; sostituire i moduli di progetto di potenza pari a 400 Wp con moduli di potenza maggiore per massimizzare la produzione ovvero il rendimento per unità di superficie occupata, purché ciò non comporti variazioni delle dimensioni delle opere, dell'area e delle opere connesse;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 127/2016;
- il D. Lgs. n. 104/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- il DPR n. 120/20217;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 680/2017;
- la D.G.R.C. n. 48/2018;/2017;
- il Decreto Dirigenziale dello Staff 50 17 92 n. 281 del 10/12/2021;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dalla Dott.ssa Geol. Daniela Ludovico dello STAFF 50 17 92 Valutazioni Ambientali e dell'istruttoria amministrativa compiuta dallo STAFF 50 17 92 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

 DI rettificare il Decreto Dirigenziale dello Staff 50 17 92 n. 281 del 10/12/2021 esclusivamente al punto 4. "Oggetto della condizione" della condizione ambientale n. 2 relativa alla fase ANTE-OPERAM – ESERCIZIO che, pertanto, viene sostituito nel modo di seguito riportato:

1	Macrofase	ANTE-OPERAM – ESERCIZIO
2	Numero Condizione	2
	condizione	In considerazione del fatto che, l'area del progetto si trova a circa 200 m a sud di un crinale di interesse paesaggistico, mentre sul lato est è presente il Tratturo del Cerro che costeggia l'impianto per circa 100 m con distanza crescente da 40 m a 120 m, al fine di assicurare la conservazione dei valori espressi dai suddetti beni di significativo interesse paesistico (crinale e tratturo) e riducendo la pressione visiva sul paesaggio percepito lungo tutta

la visuale posta sul lato sud ivi compresa la città di Benevento: eliminare i moduli fotovoltaici dell'impianto corrispondenti alle sezioni D1, D2, C1, C2 e C3; ridefinire il sottocampo D2; sostituire i moduli di progetto di potenza pari a 400 Wp con moduli di potenza maggiore per massimizzare la produzione ovvero il rendimento per unità di superficie occupata, purché ciò non comporti variazioni delle dimensioni delle opere, dell'area e delle opere connesse;

- 2. **DI** lasciare invariato il richiamato D.D. n. 281/2021 in tutte le altre sue parti.
- 3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
- 4. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 4.1 al proponente società LaFrancesca S.r.l.;
 - 4.2 a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi;
 - 4.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
- DI pubblicare il presente provvedimento sul sito: http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS.

Avv. Simona Brancaccio