

Da "aot-napoli@pec.terna.it" <aot-napoli@pec.terna.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 4 marzo 2021 - 08:45

**OGGETTO: CUP 8820 - ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE EX ART.27BIS D.LGS.152/2006 E SS.MM.II. RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DA FORSU DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI GRICIGNANO D'AVERSA ZONA ASI DI AVERSA NORD" - PROPONENTE AMBYENTA CAMPANIA SRL-AVVIO DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 27 BIS COMMA 4 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.#35009217#**

---

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: TERNA

Numero di protocollo: 17766

Data protocollazione: 04/03/2021

Segnatura: GRUPPO TERNA/P20210017766-04/03/2021

---

#### **Allegato(i)**

Allegato\_1.pdf (530 Kb)

GRUPPO TERNA.P20210017766-04.03.2021.pdf (561 Kb)

Mezzo PEC

Spett.le

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei  
rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali,  
STAFF Valutazioni Ambientali*

[staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it)

p.c.

l'istruttore amministrativo

[claudio.rizzotto@regione.campania.it](mailto:claudio.rizzotto@regione.campania.it)

**Oggetto: Oggetto: CUP 8820** – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento *"Impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel Comune di Gricignano d'Aversa Zona ASI di Aversa Nord"* – Proponente Ambyenta Campania srl– **Avvio del procedimento - Comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Facciamo riferimento alla Vs. Prot. n° PG/2021/0073060 del 10.02.2021 pervenuta in data 10.02.2021, per comodità allegata in copia alla presente, per rappresentarVi quanto segue.

Sul fondo censito al comune di Gricignano di Aversa al foglio 1 part. 5250 non sono presenti elettrodotti di proprietà Terna nel cui nome e conto opera la scrivente Società; gli elettrodotti più prossimi al fondo suddetto situati ad una distanza dallo stesso non inferiore a 100m sono i seguenti:

- 150kV Gricignano – P. Annibale [campata 039A-039B]
- 380kV Patria – S. Sofia [campata 64-65]
- 380kV S. Maria C.V. – S. Sofia [campata 112-113]

Vi segnaliamo che ogni opera dovrà necessariamente risultare compatibile con gli elettrodotti in oggetto e, in particolare, che dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, qui appresso meglio specificata:

- D. M. del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D. P. C. M. dell'8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti.

Vi precisiamo quindi che, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. sopra citato, nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore in prossimità di linee ed installazioni elettriche già



presenti sul territorio, dovrà essere rispettato l'obiettivo di qualità di 3 microtesla per il valore di induzione magnetica, rispettando nel contempo le fasce di rispetto di cui all'art. 6 del D.P.C.M. in parola.

Ciò premesso, posto che la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 sopra citato è stata indicata con D.M. del 29/05/2008, Vi comunichiamo che dall'esame dei grafici di progetto forniti, di cui rimettiamo vistata la carta topografica 19.032.SA1.SIA-5.0, e dall'Area di Prima Approssimazione determinata secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.4.1, si evince che le opere da realizzare **osservano** l'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 8.7.2003, non rientrando nella suddetta area.

Vi segnaliamo, infine, in caso di realizzazione di tubazioni metalliche, la necessità di verificare il rispetto della tensione indotta dai nostri conduttori come indicato dalla normativa CEI 304-1 e che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9.4. 2008, n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11- 48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo di morte.

Lo scrivente ufficio dell'Unità Impianti Maddaloni è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, potete contattare i numeri di telefono 0823093819 – 0823093820,.

Eventuali comunicazioni dovranno essere indirizzate a:

Terna Rete Italia S.p.A. Direzione Territoriale Centro Sud – Area Operativa Trasmissione  
Napoli, Via Aquileia, 8, 80143 Napoli NA - PEC: [aot-napoli@pec.terna.it](mailto:aot-napoli@pec.terna.it)

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

**Il Responsabile  
Unità Impianti Maddaloni  
Piero Carbone**

**Firmato digitalmente da  
Piero Carbone**

CN = Carbone Piero  
C = IT

All.: c.s.

DTCS/AOTNA/UIMAD/(GMe – RMa)



*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF –Valutazioni Ambientali*

-----  
*Il Dirigente*

Ambyenta Campania S.p.A  
c.a. Ing. Luca Alifano  
ambyentacampania@legalmail.it

Regione Campania - Direzione Generale  
per lo Sviluppo economico e le Attività  
produttive- uod 500203 Energia,  
Efficientamento e Risparmio Energetico,  
Green Economy e Bioenergia -  
uod.500203@pec.regione.campania.it

Consorzio Asi di Caserta  
asi.caserta@pec.it  
tramontana@asi.it

Comune di Gricignano di Aversa(CE)  
Settore Tecnico  
protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it

Comune di Marcianise – Settore Tecnico  
protocollo@pec-marcianise.it

Regione Campania- Uod 50 18 05 Genio  
civile di Caserta  
uod.501805@pec.regione.campania.it

ARPAC  
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

ARPAC-Dipartimento di Caserta  
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Ente idrico campano  
protocollo@pec.enteidricocampano.it

Regione Campania –UOD 501703 Impianti  
e reti del ciclo integrato delle acque di  
rilevanza regionale  
uod.501703@pec.regione.campania.it

ASL Caserta  
protocollo@pec.aslcaserta.it  
uopc.gricignano@pec.aslcaserta.it

Soprintendenza Beni archeologici, belle arti  
e paesaggio province di Caserta e  
Benevento  
mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it



*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF –Valutazioni Ambientali*

-----  
*Il Dirigente*

Ministero per i Beni Culturali e  
Paesaggistici- Segretariato Regionale per la  
Campania  
mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it

Ente d'Ambito Rifiuti Caserta  
edacaserta@pec.it

RFI – Area Tirrenica Sud – Ufficio Opere  
Civili  
rfi-dpr-dtp.na@pec.rfi.it

Comune di Carinaro - Settore Tecnico  
protocollo.carinaro@asmepec.it

Comune di Teverola – Settore Tecnico  
protocollo.teverola@pec.it

Regione Campania -Direzione Generale per  
il Governo del Territorio 500900  
dg.500900@pec.regione.campania.it

Regione Campania  
Direzione Generale 50 07 00 per le  
Politiche agricole, alimentari e forestali  
dg.500700@pec.regione.campania.it

Regione Campania  
Uod 500706 - Tutela della qualità,  
tracciabilità dei prodotti agricoli e  
zootecnici servizi di sviluppo agricolo  
uod.500706@pec.regione.campania.it

Regione Campania  
Uod 501707 Autorizzazioni Ambientali e  
Rifiuti-Settore Provinciale di Caserta  
Uod.501707@pec.regione.campania.it

Regione Campania  
Uod 500712 - Servizio territoriale  
provinciale Caserta  
uod.500712@pec.regione.campania.it

Regione Campania Staff 501891- Funzioni  
di supporto tecnico-operativo - Gestione  
tecnico-amministrativa dei LL.PP.  
Osservatorio Regionale Appalti



*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF –Valutazioni Ambientali*

-----  
*Il Dirigente*

staff.501891@pec.regione.campania.it

AERONAUTICA MILITARE  
Comando Scuole III Regione Aerea  
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

AOO Comando Forze Operative Sud  
(ex Comando RFC Regionale Campania)  
comfopsud@postacert.difesa.it

Comando in capo del Dipartimento  
Marittimo dello Jonio e del Canale  
d'Otranto  
marina.sud@postacert.difesa.it

Distretto Idrografico dell'Appennino  
meridionale  
protocollo@pec.distrettoappenninomeridio  
nale.it  
f.pengue@distrettoappenninomeridionale.it

Comando Provinciale dei VV.FF Caserta.  
com.prev.caserta@cert.vigilfuoco.it  
com.caserta@cert.vigilfuoco.it

ENAV  
protocollogenerale@pec.enav.it

ENAC  
protocollo@pec.enac.gov.it

Dipartimento dei trasporti terrestri-USTIF  
della Campania  
ustif-napoli@pec.mit.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico  
Ispettorato Territoriale della Campania  
Interferenze Elettriche  
dgat.div12.ispcmp@pec.mise.gov.it

Provincia di Caserta  
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Terna S.p.A.  
ternareteitaliaspa@pec.terna.it

ENEL Distribuzione S.p.A.  
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali

STAFF –Valutazioni Ambientali

-----  
Il Dirigente

**Oggetto: CUP 8820** – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "*Impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel Comune di Gricignano d'Aversa Zona ASI di Aversa Nord*"– Proponente Ambyenta Campania srl– **Avvio del procedimento - Comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Con nota prot. reg. n. 515443 del 02/11/2020, trasmessa a mezzo pec il 03/11/2020 a tutti gli enti in indirizzo, è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione della documentazione inerente l'istanza in epigrafe sulle pagine web dedicate alla VIA-VI-VAS, indicando in 20 giorni dalla data di trasmissione della citata nota il termine entro cui verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata e far pervenire allo scrivente Ufficio le proprie eventuali richieste di perfezionamento della documentazione.

Alla data del 23/11 sono pervenute a questo Ufficio le seguenti richieste di integrazioni ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii:

- nota della *Soprintendenza Beni archeologici, belle arti e paesaggio province di Caserta e Benevento* prot. 14607 del 19/11/2020 del cui contenuto si terrà conto- in caso di procedibilità dell'istanza e successivo avvio del procedimento- nella richiesta di integrazioni nel merito tecnico prevista dall'art.27 bis c.5 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- nota prot.reg. 554711 del 23/11/2020 della UOD 500203 Energia, Efficientamento e Risparmio Energetico, Green Economy e Bioenergia;
- nota del Consorzio ASI Caserta prot.9134 trasmessa a mezzo pec il 23/11/2020;
- nota con allegati prot.13409 del Comune di Gricignano di Aversa trasmessa a mezzo pec il 23/11/2020 per la quale si chiede di riscontrare solo quanto concerne eventuali richieste di perfezionamento documentale ed il cui contenuto in generale sarà esaminato nel prosieguo della procedura;
- nota con allegati prot.53540 del Comune di Marcianise-Ufficio Tecnico trasmessa mezzo pec del 23/11/2020 per la quale si chiede di riscontrare solo quanto concerne eventuali richieste di perfezionamento documentale ed il cui contenuto in generale sarà esaminato nel prosieguo della procedura.

Per quanto invece agli esiti dell'istruttoria dello scrivente Ufficio al proponente è stato inoltre richiesto di trasmettere nuovo modello di Avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii recante il termine di 30 gg. per le osservazioni da parte del pubblico interessato come previsto ex art.27bis del richiamato D.Lgs 152/2006.

Le suddette richieste sono state trasmesse al proponente con nota dello "**Ufficio di Staff Valutazioni Ambientali**" prot. n. 559106 del 24/11/2020 a mezzo pec del 27/11/2020.

Nelle more del riscontro da parte del proponente a tale nota, quindi in ritardo rispetto alla sopra richiamata tempistica, è pervenuta a mezzo pec del 07/12/2020 nota prot. 582009 del 04/12/2020 della UOD 501805 Genio Civile di Caserta anch'essa regolarmente pubblicata nel sito regionale.

Il proponente ha riscontrato la nota prot. n. 559106 del 24/11/2020 dello scrivente Ufficio trasmettendo in data 22/12/2020 la documentazione acquisita al prot.reg. 613291 del del 22/12/2020 regolarmente pubblicata con i relativi allegati sulle pagine web dedicate alla VIA-VI-VAS. Nella documentazione si fa riferimento anche alle richieste della UOD 501805 Genio Civile di Caserta.

Con nota prot.reg. 11538 del 11/01/2021 inviata a mezzo pec in pari data si è richiesto al Proponente di verificare se le integrazioni acquisite al prot. reg. n. 613291 del del 22/12/2020 soddisfacessero le richieste di cui alle





*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF –Valutazioni Ambientali*

-----  
*Il Dirigente*

sopra richiamate note dei medesimi uffici- facendo riferimento esclusivamente a quanto attiene al perfezionamento documentale dell'istanza - comunicando quindi allo scrivente Ufficio l'esito di tale verifica.

A seguito della sopra richiamata richiesta sono pervenute:

- nota prot.4714 del 27/01/2021 del Comune di Marcianise-UTC a mezzo in pari data: il contenuto della stessa sarà esaminato successivamente nella opportuna fase della procedura nella quale gli Enti e/o Amministrazioni potranno formulare richieste di integrazione nel merito dei contenuti della documentazione.
- nota prot.1023 del 29/01/2021 a mezzo pec in pari e nota prot. 1123 del 02/02/2021 a mezzo pec in pari data del Consorzio ASI Caserta cui lo scrivente ufficio ha dato riscontro con nota prot.reg. 70691 del 09/02/2021;
- nota prot. 1137 del 29/01/2021 del Comune di Gricignano d'Aversa a mezzo pec in pari data: al pari della nota del comune di Marcianise il contenuto sarà esaminato successivamente nella opportuna fase della procedura nella quale gli Enti e/o Amministrazioni potranno formulare richieste di integrazione nel merito dei contenuti della documentazione.

Inoltre sono pervenute:

- ✓ pec del 01/02/2021 con la quale il proponente ha trasmesso nota dell'Ente Idrico Campano prot.262 del 074/01/2021;
- ✓ pec del 01/02/2021 con la quale il proponente ha riscontrato la sopra richiamata nota 262 dell'Ente Idrico Campano;
- ✓ nota prot. 2362 del 02/02/2021 a mezzo pec in pari data dell'Ente Idrico Campano del cui contenuto pure si terrà conto nel prosieguo della procedura.

**Con la presente si comunica quindi l'avvio del procedimento in oggetto.**

Si rappresenta inoltre che questo Ufficio in data 09/02/2021 ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) relativo alla procedura in oggetto, contrassegnata con **CUP 8820**.

Della pubblicazione del suddetto avviso è data informazione nell'albo pretorio informatico dell'amministrazione/i comunale/i territorialmente interessata/e ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

Dalla suddetta data e per la durata di **30 giorni**, il pubblico interessato può presentare allo scrivente Ufficio osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale.

Le eventuali osservazioni dovranno espressamente riportare in oggetto il riferimento al **CUP 8820** e pervenire a questo stesso Ufficio in formato .pdf da trasmettersi a mezzo pec all'indirizzo **staff.501792@pec.regione.campania.it**, e, per conoscenza, all'istruttore amministrativo assegnatario della procedura all'indirizzo mail **claudio.rizzotto@regione.campania.it**.

Si invitano tutti gli enti/amministrazioni in indirizzo a far pervenire allo scrivente Ufficio di Staff Valutazioni Ambientali, ognuno per quanto di sua competenza, le proprie eventuali richieste di integrazione nel merito dei contenuti della documentazione entro **20 giorni** decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni previsti per la presentazione delle osservazioni. Tali eventuali richieste di integrazioni dovranno espressamente riportare in oggetto il riferimento al **CUP 8820** e pervenire allo scrivente Ufficio in formato .pdf da trasmettersi a mezzo pec all'indirizzo **staff.501792@pec.regione.campania.it**, per conoscenza, all'istruttore amministrativo assegnatario della procedura all'indirizzo mail **claudio.rizzotto@regione.campania.it**.

Il proponente ha inoltre trasmesso nota a mezzo pec del 01/02/2020 di cui pure si terrà conto nel prosieguo della procedura.

Si comunica che il RUP della procedura di VIA-VI in oggetto è la dott.ssa Francesca De Rienzo indirizzo mail: **francescaderienzo@regione.campania.it**.

La documentazione pubblicata è reperibile alla pagina web:

**[http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA\\_files\\_new/Progetti/prg\\_8820\\_prot\\_2020.482758\\_del\\_15-10-2020.via](http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8820_prot_2020.482758_del_15-10-2020.via)**





*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF –Valutazioni Ambientali*

-----  
*Il Dirigente*

L'avviso è pubblicato al seguente link:

**[http://viavas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/Avvisi\\_VIA\\_NP/8820\\_avviso\\_al\\_pubblico.pdf](http://viavas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/Avvisi_VIA_NP/8820_avviso_al_pubblico.pdf)**

L'Istruttore Amministrativo  
dott. Claudio Rizzotto

Avv. Simona Brancaccio