

Da "UFFICIO PROTOCOLLO" <protocollo@pec.enteidricocampano.it>  
"staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>,  
"claudio.rizzotto@regione.campania.it" <claudio.rizzotto@regione.campania.it>,  
"suapgricignanodiaversa@pec.it" <suapgricignanodiaversa@pec.it>,  
"protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it" <protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it>,  
"uod.501701@pec.regione.campania.it" <uod.501701@pec.regione.campania.it>,  
A "dg05.uod17@pec.regione.campania.it" <dg05.uod17@pec.regione.campania.it>,  
"dg.501700@pec.regione.campania.it" <dg.501700@pec.regione.campania.it>,  
"impiantomarcianise@pec.codemar.it" <impiantomarcianise@pec.codemar.it>,  
"protocollo@pec.provincia.caserta.it" <protocollo@pec.provincia.caserta.it>, "asi.caserta@pec.it"  
<asi.caserta@pec.it>, "ambyentacampania@legalmail.it" <ambyentacampania@legalmail.it>,  
"gbarducci@studiobarducci.com" <gbarducci@studiobarducci.com>

Data mercoledì 5 gennaio 2022 - 09:40

---

**Prot. N.154 del 05-01-2022 - Pratica 5360 - Ambyenta Campania S.p.a. cup 8820**

---

**Allegato(i)**

Prot\_Par 0000154 del 05-01-2022 - Documento parere cds\_pratica 5360\_4.1.2022\_parereEIC.pdf (227 Kb)

Prot\_Par 0000154 del 05-01-2022 - Allegato CDM21-0263-DDL\_nulla osta Codemar prot. 20702.pdf (170 Kb)

Segnatura.xml (8 Kb)



**AMBITO DISTRETTUALE  
CASERTA**

Spett.le Giunta Regionale della Campania  
Staff Valutazioni Ambientali  
[staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it)  
[claudio.rizzotto@regione.campani.it](mailto:claudio.rizzotto@regione.campani.it)

p.c. Spett.le **COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA (CE)**  
c.a. Resp.le Ufficio **S.U.A.P.**

Spett.le **COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA (CE)**  
c.a Resp.le **Ufficio Tecnico**

Spett.le **REGIONE CAMPANIA**  
c.a. Resp.le Settore C.I.A.  
Via A. De Gasperi, 55 – Napoli

Spett.le **CODEMAR**  
**Consorzio Depuratore Marcianise**

Spett.le **PROVINCIA DI CASERTA**  
**Settore Ambiente**  
c.a Dirigente  
[protocollo@pec.provincia.caserta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.caserta.it)

Spett.le **ASI Caserta**

Spett.le **Ambyenta Campania S.p.A.**  
via Acqui n. 8 – Rivoli (TO)  
c.a. Luca Alifano  
[amyentacampania@legalmail.it](mailto:amyentacampania@legalmail.it)  
[gbarducci@studiobarducci.com](mailto:gbarducci@studiobarducci.com)

**Oggetto:** CUP 8820 – istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all’intervento “Impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel Comune di Gricignano di Aversa zona ASI di Aversa Nord” – Proponente Ambyenta Campania S.p.A.

Sede Legale: *via A. De Gasperi, 28– Cap. 80133 Napoli*

Sede Centrale di Coordinamento: *via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli*

Sito web: [www.enteidricocampano.it](http://www.enteidricocampano.it) e-mail: [protocollo@enteidricocampano.it](mailto:protocollo@enteidricocampano.it) pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

C.F: 08787891210 - IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

**DISTRETTO CASERTA**

Sede Ambito Distrettuale “CASERTA”: Ex Caserma Sacchi, Via San Gennaro n.6 – tel.0823.444026 – Caserta- Cap. 81100



**AMBITO DISTRETTUALE  
CASERTA**

Ditta: **Ambyenta Campania S.p.A.** (P.IVA 04204090619)

Insedimento: zona industriale ASI di Aversa Nord, snc – Gricignano di Aversa (CE)

Riferimento Pratica EIC: n. 5360.0

**Parere**

È pervenuta richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, da parte della ditta "**Ambyenta Campania S.p.A.**", legale rappresentante dott. ing. Alifano Luca, acquisita agli atti dell'Ente Idrico Campano il 03.11.2020 al prot. 21153, in relazione alle acque reflue scaricate dall'insediamento produttivo da realizzarsi (*Impianto di produzione di biometano da FORSU*) sito nel Comune di Gricignano di Aversa (CE) in zona industriale ASI di Aversa Nord, snc, riportato al catasto al foglio di mappa n. 1, particella 5250.

**Considerato** che con nota prot. 21650 del 10.11.2020 veniva individuata quale responsabile del procedimento l'ing. Gonnella Assunta.

**Rilevato** che:

- il ciclo produttivo dell'impianto e le caratteristiche delle acque reflue prodotte dalla suddetta attività sono riportati nella documentazione tecnica trasmessa a corredo dell'istanza a firma del tecnico ing. Barducci Gianluca;
- le acque reflue, scaricate nella pubblica fognatura mista, sono le seguenti:
  - ✓ Acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali e della viabilità interna, opportunamente depurate secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in rete fognaria, per una portata massima annua pari a 5.440 m<sup>3</sup>;
  - ✓ Acque reflue di processo e percolati, con parziale ricircolo, opportunamente depurate secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in corpo idrico superficiale, comprensive delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, per una portata massima annua pari a 8.030 m<sup>3</sup>;
  - ✓ Acque meteoriche bianche provenienti dalle coperture e delle aree drenanti, per una portata massima annua pari a 19.365 m<sup>3</sup>.

**Visto** lo schema del ciclo depurativo rappresentato dagli elaborati grafici a firma del tecnico ing. Barducci Gianluca.

Sede Legale: via A. De Gasperi, 28– Cap. 80133 Napoli

Sede Centrale di Coordinamento: via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli

Sito web: [www.enteidricocampano.it](http://www.enteidricocampano.it) e-mail: [protocollo@enteidricocampano.it](mailto:protocollo@enteidricocampano.it) pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

C.F.: 08787891210 - IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

***DISTRETTO CASERTA***

Sede Ambito Distrettuale "CASERTA": Ex Caserma Sacchi, Via San Gennaro n.6 – tel.0823.444026 – Caserta- Cap. 81100



**AMBITO DISTRETTUALE  
CASERTA**

**Vista** la scheda di rilevamento, a firma del dott. ing. Luca Alifano, in qualità di Rappresentante Legale e del tecnico incaricato ing. Barducci Gianluca, rappresentativa dello stato attuale dell'insediamento.

**Visto** l'art. 124 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce all'Ente Idrico Campano il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.

Alla luce di risultanze emerse durante la fase di istruttoria, con nota prot. 20076 del 06.10.2021, questo Ente ha richiesto nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui al gestore della rete fognaria (collettore), quale la Regione Campania e al gestore dell'impianto di depurazione ubicato a valle, quale CODEMAR – Consorzio Depuratore Marcianise, al fine di rilasciare il parere nell'ambito del procedimento in oggetto, riportante l'obbligatorietà del riscontro alla stessa nei termini dettati dall'art. 17bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. *"Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici"*.

**Visto** il nulla-osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema depurativo a ricevere e trattare i reflui, rilasciato il 13.10.2021 prot. CDM/21/0263/DDL dal Codemar, acquisito il 14.10.2021 al prot. 20702, a formare parte integrante del presente parere.

**Visto** che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alla sopracitata richiesta dalla Regione Campania e che sono decorsi i termini di 30 giorni, ai sensi dell'art. 17 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii., il nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario a ricevere i reflui nel collettore fognario di competenza della Regione Campania, si intende acquisito favorevolmente ed esente da prescrizioni specifiche.

**Visti**

- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- il DPR 59/2013;
- la legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 168 del 26.04.2016;
- la Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15 come modificata dalla L.R. n. 26/2018;
- il *"Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura"*, approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano con deliberazione n. 3 del 9 gennaio 2019 e pubblicato sul BURC n. 24 del 06.05.2019.

Sede Legale: via A. De Gasperi, 28– Cap. 80133 Napoli

Sede Centrale di Coordinamento: via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli

Sito web: [www.enteidricocampano.it](http://www.enteidricocampano.it) e-mail: [protocollo@enteidricocampano.it](mailto:protocollo@enteidricocampano.it) pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

C.F: 08787891210 - IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

**DISTRETTO CASERTA**

Sede Ambito Distrettuale "CASERTA": Ex Caserma Sacchi, Via San Gennaro n.6 – tel.0823.444026 – Caserta- Cap. 81100



**AMBITO DISTRETTUALE  
CASERTA**

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

allo scarico delle acque reflue, così come sopra descritte, della ditta "Ambyenta Campania S.p.A.", con insediamento produttivo sito nel Comune di Gricignano di Aversa (CE) in zona industriale ASI di Aversa Nord, snc, riportato al catasto al foglio di mappa n. 1, particella 5250, nella pubblica fognatura mista, per una portata complessiva pari a 32.835 m<sup>3</sup> così ripartite:

- ✓ Acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali e della viabilità interna, opportunamente depurate secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in rete fognaria, per una portata massima annua pari a 5.440,0 m<sup>3</sup>;
- ✓ Acque reflue di processo e percolati, con parziale ricircolo, opportunamente depurate secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in corpo idrico superficiale, comprensive delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, per una portata massima annua pari a 8.030,0 m<sup>3</sup>;
- ✓ Acque meteoriche bianche provenienti dalle coperture e delle aree drenanti, per una portata massima annua pari a 19.365,0 m<sup>3</sup>.

secondo il nulla osta tecnico quali-quantitativi del gestore del depuratore, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente parere.

Si rappresenta che il presente parere è emesso con l'applicazione dell'art. 17 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii, senza l'esplicito nulla osta del gestore della rete fognaria, che si ritiene acquisito favorevolmente ed esente da specifiche prescrizioni tecniche (Silenzio Assenso).

È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel caso, nel periodo di validità del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere.

Il presente parere è trasmesso alla Regione Campania – staff 501792 nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento autorizzatorio unico regionale.

La ditta è obbligata ad eseguire un'adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi autorizzati:

- acque meteoriche di dilavamento dei piazzali con una tempistica minima di almeno quattro all'anno;

Sede Legale: *via A. De Gasperi, 28– Cap. 80133 Napoli*

Sede Centrale di Coordinamento: *via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli*

Sito web: [www.enteidricocampano.it](http://www.enteidricocampano.it) e-mail: [protocollo@enteidricocampano.it](mailto:protocollo@enteidricocampano.it) pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

C.F: 08787891210 - IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

**DISTRETTO CASERTA**

Sede Ambito Distrettuale "CASERTA": Ex Caserma Sacchi, Via San Gennaro n.6 – tel.0823.444026 – Caserta- Cap. 81100



**AMBITO DISTRETTUALE  
CASERTA**

- acque reflue di processo e percolati con una tempistica minima di almeno quattro all'anno;

secondo le modalità riportate all'art. 29 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi ed a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo.

Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo le modalità riportate all'art. 28 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi.

Il presente parere non costituisce né sostituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale avendo unicamente valenza di parere endoprocedimentale necessario alla Regione Campania (Autorità competente all'adozione del PAUR) per il rilascio del provvedimento finale.

**Il Funzionario Responsabile**

*Dott Ing. Assunta Gonnella*

**Il Responsabile del Distretto**

*Dott. Ing. Stefano Spiniello*

Sede Legale: via A. De Gasperi, 28– Cap. 80133 Napoli

Sede Centrale di Coordinamento: via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli

Sito web: [www.enteidricocampano.it](http://www.enteidricocampano.it) e-mail: [protocollo@enteidricocampano.it](mailto:protocollo@enteidricocampano.it) pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

C.F: 08787891210 - IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

***DISTRETTO CASERTA***

Sede Ambito Distrettuale "CASERTA": Ex Caserma Sacchi, Via San Gennaro n.6 – tel.0823.444026 – Caserta- Cap. 81100



Napoli, 13/10/2021

Prot. n. **CDM21/0263/DDL**

Rif. Commessa **GES001**

SPETT.LE

**ENTE IDRICO CAMPANO**

VIA DE GASPERI 28

NAPOLI

[protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

p.c. SPETT.LE

**REGIONE CAMPANIA**

DIREZIONE GENERALE

per la difesa del suolo e l'Ecosistema

c.a. ing. M. Mariconda

c.a. ing. L. Fariello

VIA DE GASPERI 28

80133 NAPOLI – NA

[dg.500600@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500600@pec.regione.campania.it)

**Oggetto: Riscontro a richiesta di parere tecnico qualitativo e quantitativo di accettabilità allo scarico relativa alla domanda A.U.A. della ditta "Ambyenta Campania srl" - Vs. prot. 0020076 del 06/10/2021**

Premesso che, secondo quanto discusso e stabilito nel corso degli incontri tenutisi presso la sede dell'EIC in data 20 e 28 Novembre 2019, la scrivente CODEMAR, gestore dell'impianto di depurazione di Marcianise per conto della DG Ambiente – Difesa Suolo – Ecosistema della Regione Campania, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati relativamente alla rete di collettori comprensoriali ai sensi del Capitolato di Gestione, non è competente per il rilascio di pareri formali in merito alle immissioni nei collettori stessi, restando invece nella capacità della scrivente esprimere parere di compatibilità idraulica e qualitativa con l'impianto di depurazione di Marcianise, con la presente si fa seguito alla richiesta dell'E.I.C., relativamente alla richiesta di autorizzazione della ditta "Iannone Pietro" per cui si rappresenta quanto segue:

- i reflui che saranno convogliati all'impianto di depurazione dovranno essere conformi ai limiti imposti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III;

---

**Codemar S.c.a.r.l.**

**Uffici:** Via Antiniana, 28 - 80078 Pozzuoli (NA) - Telefono 081 230 37 82 - Fax 081 230 34 88

email: [info@codemar.it](mailto:info@codemar.it) - P.Iva: 08782541216 - CCIAA: 984270 Napoli

PEC Uffici: [codemarscarl@legalmail.it](mailto:codemarscarl@legalmail.it)

PEC Impianto: [impiantomarcianise@pec.codemar.it](mailto:impiantomarcianise@pec.codemar.it)

**Depuratore Marcianise:** S.P. 335 (Ex S.S. 265 Km. 36+200) - 81025 Marcianise (CE) - Telefono 0823 83 22 60 - Fax 0823 83 19 66  
Fonte: <http://burc.regione.campania.it>



- in merito alla compatibilità idraulica si evidenzia che, nel corso della nostra attività di gestione, la portata influente in impianto è già risultata decisamente superiore a quella media di progetto per cui la potenzialità teorica dello stesso non consentirebbe ulteriore apporto di liquami. A tal riguardo, su richiesta di codesto spettabile Ente con prot. 0012893 ed a seguito delle riunioni intercorse, in data 12.08.2020 la scrivente Società ha trasmesso apposita relazione con stima della capacità residua al trattamento di ulteriori immissioni di portata in ingresso. Tale capacità residua è stata stimata in circa 1.600.000 mc/anno restando comunque indispensabile, come rappresentato nella relazione stessa, mettere in atto nel breve termine misure destinate ad ampliamenti che tengano in conto gli incrementi di portata già riscontrati nonché le proiezioni future.

Ad oggi la suddetta capacità, decurtata delle immissioni per le quali è già stato emesso parere, risulta pari a 188.667,15 mc/anno.

Ciò detto, il valore delle portate da immettere indicato nella richiesta è pari a 32.835 mc/anno, inferiore quindi alla stimata capacità residua decurtata delle immissioni per le quali è già stato emesso parere, compatibile al trattamento nell'impianto di depurazione di Marcianise.

Si ribadisce infine che il parere espresso si riferisce al solo impianto di depurazione, ed è basato sui dati indicati nella Vs nota.

Cordiali saluti.

---

**Codemar S.c.a.r.l.**

**Uffici:** Via Antiniana, 28 - 80078 Pozzuoli (NA) - Telefono 081 230 37 82 - Fax 081 230 34 88

email: [info@codemar.it](mailto:info@codemar.it) - P.Iva: 08782541216 - CCIAA: 984270 Napoli

PEC Uffici: [codemarscarl@legalmail.it](mailto:codemarscarl@legalmail.it)

PEC Impianto: [impiantomarcianise@pec.codemar.it](mailto:impiantomarcianise@pec.codemar.it)

**Depuratore Marcianise:** S.P. 335 (Ex S.S. 265 Km. 36+200) - 81025 Marcianise (CE) - Telefono 0823 83 22 60 - Fax 0823 83 19 66



**AMBITO DISTRETTUALE  
CASERTA**

Spett.le Giunta Regionale della Campania  
Staff Valutazioni Ambientali  
[staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it)  
[claudio.rizzotto@regione.campani.it](mailto:claudio.rizzotto@regione.campani.it)

p.c. Spett.le **COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA (CE)**  
c.a. Resp.le Ufficio **S.U.A.P.**

Spett.le **COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA (CE)**  
c.a Resp.le **Ufficio Tecnico**

Spett.le **REGIONE CAMPANIA**  
c.a. Resp.le Settore C.I.A.  
Via A. De Gasperi, 55 – Napoli

Spett.le **CODEMAR**  
**Consorzio Depuratore Marcianise**

Spett.le **PROVINCIA DI CASERTA**  
**Settore Ambiente**  
c.a Dirigente  
[protocollo@pec.provincia.caserta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.caserta.it)

Spett.le **ASI Caserta**

Spett.le **Ambyenta Campania S.p.A.**  
via Acqui n. 8 – Rivoli (TO)  
c.a. Luca Alifano  
[ambyentacampania@legalmail.it](mailto:ambyentacampania@legalmail.it)  
[gbarducci@studiobarducci.com](mailto:gbarducci@studiobarducci.com)

**Oggetto:** CUP 8820 – istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all’intervento “Impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel Comune di Gricignano di Aversa zona ASI di Aversa Nord” – Proponente Ambyenta Campania S.p.A.

Sede Legale: *via A. De Gasperi, 28– Cap. 80133 Napoli*

Sede Centrale di Coordinamento: *via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli*

Sito web: [www.enteidricocampano.it](http://www.enteidricocampano.it) e-mail: [protocollo@enteidricocampano.it](mailto:protocollo@enteidricocampano.it) pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

C.F: 08787891210 - IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

***DISTRETTO CASERTA***

Sede Ambito Distrettuale “CASERTA”: Ex Caserma Sacchi, Via San Gennaro n.6 – tel.0823.444026 – Caserta- Cap. 81100



**AMBITO DISTRETTUALE  
CASERTA**

Ditta: **Ambyenta Campania S.p.A.** (P.IVA 04204090619)

Insedimento: zona industriale ASI di Aversa Nord, snc – Gricignano di Aversa (CE)

Riferimento Pratica EIC: n. 5360.0

**Parere**

È pervenuta richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, da parte della ditta "**Ambyenta Campania S.p.A.**", legale rappresentante dott. ing. Alifano Luca, acquisita agli atti dell'Ente Idrico Campano il 03.11.2020 al prot. 21153, in relazione alle acque reflue scaricate dall'insediamento produttivo da realizzarsi (*Impianto di produzione di biometano da FORSU*) sito nel Comune di Gricignano di Aversa (CE) in zona industriale ASI di Aversa Nord, snc, riportato al catasto al foglio di mappa n. 1, particella 5250.

**Considerato** che con nota prot. 21650 del 10.11.2020 veniva individuata quale responsabile del procedimento l'ing. Gonnella Assunta.

**Rilevato** che:

- il ciclo produttivo dell'impianto e le caratteristiche delle acque reflue prodotte dalla suddetta attività sono riportati nella documentazione tecnica trasmessa a corredo dell'istanza a firma del tecnico ing. Barducci Gianluca;
- le acque reflue, scaricate nella pubblica fognatura mista, sono le seguenti:
  - ✓ Acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali e della viabilità interna, opportunamente depurate secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in rete fognaria, per una portata massima annua pari a 5.440 m<sup>3</sup>;
  - ✓ Acque reflue di processo e percolati, con parziale ricircolo, opportunamente depurate secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in corpo idrico superficiale, comprensive delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, per una portata massima annua pari a 8.030 m<sup>3</sup>;
  - ✓ Acque meteoriche bianche provenienti dalle coperture e delle aree drenanti, per una portata massima annua pari a 19.365 m<sup>3</sup>.

**Visto** lo schema del ciclo depurativo rappresentato dagli elaborati grafici a firma del tecnico ing. Barducci Gianluca.

Sede Legale: via A. De Gasperi, 28– Cap. 80133 Napoli

Sede Centrale di Coordinamento: via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli

Sito web: [www.enteidricocampano.it](http://www.enteidricocampano.it) e-mail: [protocollo@enteidricocampano.it](mailto:protocollo@enteidricocampano.it) pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

C.F.: 08787891210 - IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

***DISTRETTO CASERTA***

Sede Ambito Distrettuale "CASERTA": Ex Caserma Sacchi, Via San Gennaro n.6 – tel.0823.444026 – Caserta- Cap. 81100



**AMBITO DISTRETTUALE  
CASERTA**

**Vista** la scheda di rilevamento, a firma del dott. ing. Luca Alifano, in qualità di Rappresentante Legale e del tecnico incaricato ing. Barducci Gianluca, rappresentativa dello stato attuale dell'insediamento.

**Visto** l'art. 124 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce all'Ente Idrico Campano il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.

Alla luce di risultanze emerse durante la fase di istruttoria, con nota prot. 20076 del 06.10.2021, questo Ente ha richiesto nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui al gestore della rete fognaria (collettore), quale la Regione Campania e al gestore dell'impianto di depurazione ubicato a valle, quale CODEMAR – Consorzio Depuratore Marcianise, al fine di rilasciare il parere nell'ambito del procedimento in oggetto, riportante l'obbligatorietà del riscontro alla stessa nei termini dettati dall'art. 17bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. *"Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici"*.

**Visto** il nulla-osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema depurativo a ricevere e trattare i reflui, rilasciato il 13.10.2021 prot. CDM/21/0263/DDL dal Codemar, acquisito il 14.10.2021 al prot. 20702, a formare parte integrante del presente parere.

**Visto** che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alla sopracitata richiesta dalla Regione Campania e che sono decorsi i termini di 30 giorni, ai sensi dell'art. 17 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii., il nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario a ricevere i reflui nel collettore fognario di competenza della Regione Campania, si intende acquisito favorevolmente ed esente da prescrizioni specifiche.

**Visti**

- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- il DPR 59/2013;
- la legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 168 del 26.04.2016;
- la Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15 come modificata dalla L.R. n. 26/2018;
- il *"Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura"*, approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano con deliberazione n. 3 del 9 gennaio 2019 e pubblicato sul BURC n. 24 del 06.05.2019.

Sede Legale: via A. De Gasperi, 28– Cap. 80133 Napoli

Sede Centrale di Coordinamento: via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli

Sito web: [www.enteidricocampano.it](http://www.enteidricocampano.it) e-mail: [protocollo@enteidricocampano.it](mailto:protocollo@enteidricocampano.it) pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

C.F: 08787891210 - IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

**DISTRETTO CASERTA**

Sede Ambito Distrettuale "CASERTA": Ex Caserma Sacchi, Via San Gennaro n.6 – tel.0823.444026 – Caserta- Cap. 81100



**AMBITO DISTRETTUALE  
CASERTA**

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

allo scarico delle acque reflue, così come sopra descritte, della ditta "Ambyenta Campania S.p.A.", con insediamento produttivo sito nel Comune di Gricignano di Aversa (CE) in zona industriale ASI di Aversa Nord, snc, riportato al catasto al foglio di mappa n. 1, particella 5250, nella pubblica fognatura mista, per una portata complessiva pari a 32.835 m<sup>3</sup> così ripartite:

- ✓ Acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali e della viabilità interna, opportunamente depurate secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in rete fognaria, per una portata massima annua pari a 5.440,0 m<sup>3</sup>;
- ✓ Acque reflue di processo e percolati, con parziale ricircolo, opportunamente depurate secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in corpo idrico superficiale, comprensive delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, per una portata massima annua pari a 8.030,0 m<sup>3</sup>;
- ✓ Acque meteoriche bianche provenienti dalle coperture e delle aree drenanti, per una portata massima annua pari a 19.365,0 m<sup>3</sup>.

secondo il nulla osta tecnico quali-quantitativi del gestore del depuratore, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente parere.

Si rappresenta che il presente parere è emesso con l'applicazione dell'art. 17 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii, senza l'esplicito nulla osta del gestore della rete fognaria, che si ritiene acquisito favorevolmente ed esente da specifiche prescrizioni tecniche (Silenzio Assenso).

È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel caso, nel periodo di validità del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere.

Il presente parere è trasmesso alla Regione Campania – staff 501792 nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento autorizzatorio unico regionale.

La ditta è obbligata ad eseguire un'adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi autorizzati:

- acque meteoriche di dilavamento dei piazzali con una tempistica minima di almeno quattro all'anno;

Sede Legale: via A. De Gasperi, 28– Cap. 80133 Napoli

Sede Centrale di Coordinamento: via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli

Sito web: [www.enteidricocampano.it](http://www.enteidricocampano.it) e-mail: [protocollo@enteidricocampano.it](mailto:protocollo@enteidricocampano.it) pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

C.F: 08787891210 - IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

**DISTRETTO CASERTA**

Sede Ambito Distrettuale "CASERTA": Ex Caserma Sacchi, Via San Gennaro n.6 – tel.0823.444026 – Caserta- Cap. 81100



**AMBITO DISTRETTUALE  
CASERTA**

- acque reflue di processo e percolati con una tempistica minima di almeno quattro all'anno;

secondo le modalità riportate all'art. 29 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi ed a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo.

Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo le modalità riportate all'art. 28 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi.

Il presente parere non costituisce né sostituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale avendo unicamente valenza di parere endoprocedimentale necessario alla Regione Campania (Autorità competente all'adozione del PAUR) per il rilascio del provvedimento finale.

**Il Funzionario Responsabile**

*Dott Ing. Assunta Gonnella*

**Il Responsabile del Distretto**

*Dott. Ing. Stefano Spiniello*

Sede Legale: *via A. De Gasperi, 28– Cap. 80133 Napoli*

Sede Centrale di Coordinamento: *via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli*

Sito web: [www.enteidricocampano.it](http://www.enteidricocampano.it) e-mail: [protocollo@enteidricocampano.it](mailto:protocollo@enteidricocampano.it) pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

C.F: 08787891210 - IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

***DISTRETTO CASERTA***

Sede Ambito Distrettuale "CASERTA": Ex Caserma Sacchi, Via San Gennaro n.6 – tel.0823.444026 – Caserta- Cap. 81100



Napoli, 13/10/2021

Prot. n. **CDM21/0263/DDL**

Rif. Commessa **GES001**

SPETT.LE

**ENTE IDRICO CAMPANO**

VIA DE GASPERI 28

NAPOLI

[protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

p.c. SPETT.LE

**REGIONE CAMPANIA**

DIREZIONE GENERALE

per la difesa del suolo e l'Ecosistema

c.a. ing. M. Mariconda

c.a. ing. L. Fariello

VIA DE GASPERI 28

80133 NAPOLI – NA

[dg.500600@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500600@pec.regione.campania.it)

**Oggetto: Riscontro a richiesta di parere tecnico qualitativo e quantitativo di accettabilità allo scarico relativa alla domanda A.U.A. della ditta "Ambyenta Campania srl" - Vs. prot. 0020076 del 06/10/2021**

Premesso che, secondo quanto discusso e stabilito nel corso degli incontri tenutisi presso la sede dell'EIC in data 20 e 28 Novembre 2019, la scrivente CODEMAR, gestore dell'impianto di depurazione di Marcianise per conto della DG Ambiente – Difesa Suolo – Ecosistema della Regione Campania, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati relativamente alla rete di collettori comprensoriali ai sensi del Capitolato di Gestione, non è competente per il rilascio di pareri formali in merito alle immissioni nei collettori stessi, restando invece nella capacità della scrivente esprimere parere di compatibilità idraulica e qualitativa con l'impianto di depurazione di Marcianise, con la presente si fa seguito alla richiesta dell'E.I.C., relativamente alla richiesta di autorizzazione della ditta "Iannone Pietro" per cui si rappresenta quanto segue:

- i reflui che saranno convogliati all'impianto di depurazione dovranno essere conformi ai limiti imposti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III;

---

**Codemar S.c.a.r.l.**

**Uffici:** Via Antiniana, 28 - 80078 Pozzuoli (NA) - Telefono 081 230 37 82 - Fax 081 230 34 88

email: [info@codemar.it](mailto:info@codemar.it) - P.Iva: 08782541216 - CCIAA: 984270 Napoli

PEC Uffici: [codemarscarl@legalmail.it](mailto:codemarscarl@legalmail.it)

PEC Impianto: [impiantomarcianise@pec.codemar.it](mailto:impiantomarcianise@pec.codemar.it)

**Depuratore Marcianise:** S.P. 335 (Ex S.S. 265 Km. 36+200) - 81025 Marcianise (CE) - Telefono 0823 83 22 60 - Fax 0823 83 19 66  
Fonte: <http://burc.regione.campania.it>



- in merito alla compatibilità idraulica si evidenzia che, nel corso della nostra attività di gestione, la portata influente in impianto è già risultata decisamente superiore a quella media di progetto per cui la potenzialità teorica dello stesso non consentirebbe ulteriore apporto di liquami. A tal riguardo, su richiesta di codesto spettabile Ente con prot. 0012893 ed a seguito delle riunioni intercorse, in data 12.08.2020 la scrivente Società ha trasmesso apposita relazione con stima della capacità residua al trattamento di ulteriori immissioni di portata in ingresso. Tale capacità residua è stata stimata in circa 1.600.000 mc/anno restando comunque indispensabile, come rappresentato nella relazione stessa, mettere in atto nel breve termine misure destinate ad ampliamenti che tengano in conto gli incrementi di portata già riscontrati nonché le proiezioni future.

Ad oggi la suddetta capacità, decurtata delle immissioni per le quali è già stato emesso parere, risulta pari a 188.667,15 mc/anno.

Ciò detto, il valore delle portate da immettere indicato nella richiesta è pari a 32.835 mc/anno, inferiore quindi alla stimata capacità residua decurtata delle immissioni per le quali è già stato emesso parere, compatibile al trattamento nell'impianto di depurazione di Marcianise.

Si ribadisce infine che il parere espresso si riferisce al solo impianto di depurazione, ed è basato sui dati indicati nella Vs nota.

Cordiali saluti.

  
CODEMAR SCARL

---

**Codemar S.c.a.r.l.**

**Uffici:** Via Antiniana, 28 - 80078 Pozzuoli (NA) - Telefono 081 230 37 82 - Fax 081 230 34 88

email: [info@codemar.it](mailto:info@codemar.it) - P.Iva: 08782541216 - CCIAA: 984270 Napoli

PEC Uffici: [codemarscarl@legalmail.it](mailto:codemarscarl@legalmail.it)

PEC Impianto: [impiantomarcianise@pec.codemar.it](mailto:impiantomarcianise@pec.codemar.it)

**Depuratore Marcianise:** S.P. 335 (Ex S.S. 265 Km. 36+200) - 81025 Marcianise (CE) - Telefono 0823 83 22 60 - Fax 0823 83 19 66

Fonte: <http://burc.regione.campania.it>