

Da "COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA" <protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data martedì 18 gennaio 2022 - 13:51

Prot. N.651 del 18-01-2022 - Conferenza dei servizi per istanza di rilascio del PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 per l'impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel Comune di Gricignano di Aversa Zona ASI di Aversa Nord - prop


Allegato(i)

Prot_Par 0000651 del 18-01-2022 - Documento.PDF (7729 Kb)

Prot_Par 0000651 del 18-01-2022 - Allegato ALL. 1 - prot. 13409- 2020 ing. girardi_compressed.pdf (4705 Kb)

Prot_Par 0000651 del 18-01-2022 - Allegato ALL. 2 considerazioni dopo ripartenza iter _compressed.pdf (657 Kb)

Prot_Par 0000651 del 18-01-2022 - Allegato ALL. 3 - PARERE SANITARIO_compressed.pdf (1690 Kb)



COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA

PROVINCIA DI CASERTA

UFFICIO TECNICO

Dirigente Staff Valutazioni Ambientali
Staff.501792@pec.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti.
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Uod.501707@pec.regione.campania.it

ARPAC
direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it

ARPAC-Dipartimento di Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Ente idrico campano
protocollo@pec.enteidricocampano.it

Regione Campania – UOD 501703 Impianti e reti del ciclo
integrato delle acque di rilevanza regionale
uod.501703@pec.regione.campania.it

Provincia di Caserta
protocollo@pec.provincia.caserta.it

ASL Caserta
protocollo@pec.aslcaserta.it
uopc.gricignano@pec.aslcaserta.it

Soprintendenza Beni archeologici, belle arti e paesaggio
province di Caserta e Benevento
mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it

Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici- Segretariato
Regionale per la Campania
mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it

Ente d'Ambito Rifiuti Caserta
edacaserta@pec.it

Consorzio Asi di Caserta
asi.caserta@pec.it

RFI – Area Tirrenica Sud – Ufficio Opere Civili
rfi-dpr-dtb.na@pec.rfi.it

Comune di Carinara - Settore Tecnico
protocollo.carinara@asmepec.it

Comune di Teverola – Settore Tecnico
protocollo.teverola@pec.it

Comune di Marclanise – Settore Tecnico



protocollo@pec-marcianise.it

Regione Campania - Direzione Generale per lo
Sviluppo economico e le Attività produttive-
uod 500203 Energia, Efficientamento e
Risparmio Energetico, Green Economy e Bioenergia -
uod.500203@pec.regione.campania.it

Regione Campania - Direzione Generale
per il Governo del Territorio 500900
dg.500900@pec.regione.campania.it

Regione Campania Direzione Generale 50 07 00
per le Politiche agricole, alimentari e forestali
dg.500700@pec.regione.campania.it

Regione Campania Uod 500706 - Tutela della qualità,
tracciabilità dei prodotti agricoli e
zootecnici servizi di sviluppo agricolo
uod.500706@pec.regione.campania.it

Regione Campania
Uod 501707 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti-
Settore Provinciale di Caserta
Uod.501707@pec.regione.campania.it

Regione Campania Uod 500712 -
Servizio territoriale provinciale Caserta
uod.500712@pec.regione.campania.it

Regione Campania
Uod 50 18 05 Genio civile di Caserta
uod.501805@pec.regione.campania.it

Regione Campania 50 18 91 - Staff -
Funzioni di supporto tecnico-operativo -
Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP.
Osservatorio Regionale Appalti
staff.501891@pec.regione.campania.it

AERONAUTICA MILITARE
Comando Scuole III Regione Aerea
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

AOO Comando Forze Operative Sud
(ex Comando RFC Regionale Campania)
comfopsud@postacert.difesa.it

Comando in capo del Dipartimento Marittimo
dello Jonio e del Canale d'Otranto
marina.sud@postacert.difesa.it

Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Comando Provinciale dei VV.FF Caserta.
com.prev.caserta@cert.vigilfuoco.it
com.caserta@cert.vigilfuoco.it

ENAV
protocollogenerale@pec.enav.it



Oggetto: Conferenza dei Servizi per Istanza di rilascio del PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 per l'impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel Comune di Gricignano d'Aversa Zona ASI di Aversa Nord – proponente Ambyenta Campania S.p.a. – Espressione parere di competenza.

Premesso che

- In data 15.10.2020, la Società Ambyenta Campania S.p.a. ha protocollato istanza di avvio del PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 per l'impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel Comune di Gricignano d'Aversa Zona ASI di Aversa Nord – proponente Ambyenta Campania S.p.a., CUP 8820;
- La documentazione presentata a corredo dell'istanza risulta costituita da n. 5 cartelle di file, denominate come segue: Contabili oneri relativi alle diverse autorizzazioni; Documentazione per le singole autorizzazioni; Progettazione; prot_482758_publicazione istanze e allegati; Studio di impatto ambientale; e da un file pdf denominato "2020_10_28 sintesi non tecnica VIA";
- Con il procedimento unico venivano altresì richieste le seguenti autorizzazioni, la cui documentazione è inserita all'interno della cartella sopra menzionata "Documentazione per le singole autorizzazioni": 1. AIA, 2. Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee; 3. Autorizzazione art. 12 del D.Lgs. 387/2003; 4. Autorizzazione Piano di Utilizzo TRS; 5. Ente Idrico Campano; 6. Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; 7. Nulla Osta ASI all'insediamento e alla realizzazione; 8. Parere Vigili del Fuoco; 9. Permesso di costruire;
- con nota **prot. 0013553 del 25/11/2020**, i sindaci dei Comuni di Gricignano di Aversa, Carinaro, Teverola e Marcianise hanno richiesto all'Autorità Regionale l'attivazione dello strumento dell'inchiesta pubblica, ai sensi dell'art. 24 – bis del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.;
- con nota **prot. n. 4943/2021 del 07.01.2021**, a firma del Dirigente dell'Ufficio Staff – Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali, Avv. Simona Brancaccio, è stato comunicato preavviso di rigetto dell'istanza avanzata dai sindaci, in ragione del fatto che "le motivazioni che sottendono alla richiesta di attivazione dell'Inchiesta pubblica risultano formulate al solo scopo di ostacolare il buon andamento del procedimento amministrativo in epigrafe al fine di scongiurare la realizzazione del suddetto impianto" ed "in virtù della necessità di garantire, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della parte seconda del D.lgs. 152/2006, in materia di VIA, un iter quanto più snello e veloce possibile per tale tipologia di impianti, in virtù della loro rilevanza ai fini del superamento della procedura di infrazione in materia di rifiuti";
- con nota prot. n. 571 del 15.01.2021, il Comune di Gricignano ha presentato proprie memorie



all'avvio del procedimento di diniego;

- la Regione Campania Ufficio Staff – Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali, con propria nota del 25.01.2021, si pronunciava negativamente rispetto all'accoglimento delle suddette memorie, pronunciando diniego definitivo alla richiesta di attivazione dell'inchiesta pubblica avanzata dalle Amministrazioni comunali coinvolte ed interessate dal progetto;

- con nota **prot. n. 73060 del 10.02.2021**, l'Ufficio Staff Valutazioni Ambientali comunicava l'Avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, con riferimento alla documentazione trasmessa dal proponente ed acquisita al protocollo al n. 515443 del 02.11.2020;

- con nota **prot. 184484 del 07.04.2021**, l'Ufficio Regionale competente, sulla base delle richieste di integrazione e chiarimenti pervenute da parte degli Enti e delle Amministrazioni interessate dal progetto, invitava il proponente a produrre tutte le specifiche integrazioni alle osservazioni pervenute, fissando un termine di 30 gg. per la presentazione della documentazione richiesta (, pena l'archiviazione dell'istanza, nonché "richiamando, chiedendo di tenerne conto, i seguenti pareri negativi pubblicati sul sito web regionale VIA-VAS-VI" trasmessi da

- Comune di Gricignano d'Aversa nota prot. 2277 del 26/02/2021 che fa seguito alla pregressa corrispondenza sia con il proponente che con l'EIC con la quale si conferma il parere negativo sul nulla osta di idoneità idraulica e funzionale;
- Ente Idrico Campano nota prot. 6632 del 23 marzo con cui a seguito del parere negativo del Comune di Gricignano, conferma il proprio parere negativo;
- VVFF parere negativo prot. 20128 del 21/12/2020 acquisito il 12/01/2021.

- in risposta a quanto sopra, con propria nota trasmessa in data **20.04.2021**, la Società Ambyenta Campania S.p.a, richiedeva ed otteneva una proroga di 180 gg. dalla scadenza fissata per dar risposta alla richiesta integrazioni formulata dagli Enti coinvolti nel procedimento, con la motivazione che "tra le richieste integrazioni documentali dei vari enti coinvolti nel procedimento, ve ne sono alcune che oggettivamente necessitano di un approfondimento tecnico che non è materialmente possibile effettuare nel termine di 30gg. previsto dalla procedura di PAUR";

- in data 27.08.2021, prot. n. 428718, la Società proponente trasmetteva n. 3 CD contenenti "la documentazione integrativa richiesta", consegnando centinaia di elaborati "integrativi"(si rimanda all'elenco elaborati contenuto nella cartella "2021_08_30_trasmissione integrazioni nel merito tecnico");

- con nota **prot. n. 438326/2021 del 03.09.2021**, l'Ufficio Regionale convocava la prima seduta della Conferenza dei Servizi per il rilascio del PAUR sul progetto d'impianto proposto da Ambyenta Campania S.p.a. per il giorno **12.10.2021**, di cui al Verbale **prot. n. 511007/2021 del 15.10.2021**, nell'ambito della quale venivano evidenziate nuove necessità di chiarimento e "criticità", fissando nel **12.11.2021** il termine per il proponente per dar risposta alle nuove richieste. La seduta della Conferenza veniva in quella sede aggiornata al giorno **02.12.2021**;



- in data **12.11.2021**, dunque allo scadere della tempistica fissata dal competente Ufficio Regionale, il proponente presentava richiesta di ulteriore “breve proroga della conferenza di servizi fissata per il 2 dicembre venturo, per consentire ad Ambyenta Campania S.p.a. la possibile composizione consensuale delle divergenze interpretative emerse con la Immobiliare Grecini S.r.l.” (proprietaria dei suoli);
- con propria nota del **19.11.2021**, l'Ufficio regionale rappresentava che “attesa la perentorietà dei termini della Conferenza dei Servizi, come previsto dall'art. 27 bis, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, ed i numerosi argomenti di discussione agli atti del procedimento si conferma la seconda riunione della conferenza di servizi si terrà il 2 dicembre c.a...”evidenziando che “la richiesta di proroga non è stata quantificata pertanto non è possibile valutarne la compatibilità con la tempistica perentoria del procedimento”;
- in data **24.11.2021**, **prot. n. 559106**, la Regione Campania trasmetteva richiesta PERENTORIA di integrazione, fissando un termine di 30 gg. per la Società proponente per dare risposta alle numerose osservazioni pervenute da parte degli Enti;
- in data **01.12.2021**, **prot. n. 599590**, l'Ufficio Regionale comunicava preavviso di rigetto dell'Istanza di rilascio del PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 per l'impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel Comune di Gricignano d'Aversa Zona ASI di Aversa Nord, avanzata dalla Società Ambyenta Campania S.r.l., in ragione della nota prot. n. 597389 del 30.11.2021, con la quale la Regione Campania UOD 501707 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta, in merito al procedimento in oggetto, ha comunicato per le motivazioni ivi riportate e “in forza del parere dell'Avvocatura Regionale che ...l'istanza risulta “NON PROCEDIBILE” per carenza dei requisiti con riferimento alla proprietà/disponibilità dell'area d'intervento, annullando la riunione della Conferenza di Servizi prevista per il giorno 02.12.2021;
- in data **12.12.2021**, il proponente comunicava le proprie osservazioni al preavviso di rigetto;
- in data **20.12.2021**, **prot. 635121**, l'Ufficio regionale comunicava il proseguo del procedimento in oggetto convocando la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno **10.01.2022**, sostenendo che “in merito alle osservazioni trasmesse dalla Ambyenta al preavviso di rigetto ed acquisite al prot. n. 620195 del 13.12.2021, prende atto che la ditta ha formalizzato un “Accordo Quadro” comprendente un contratto con oggetto “la concessione in comodato d'uso del terreno” il tutto registrato presso l'Agenzia delle Entrate perfezionando in tal modo il “Contratto Preliminare sottoposto a condizione sospensiva” per l'acquisto del terreno registrato presso l'Agenzia delle Entrate, già allegato all'istanza, tanto rilavato la UOD 501707 comunica, per quanto di competenza, in merito all'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla luce degli atti prodotti dalla ditta ed in forza del parere PP 76-50-17-2021, stante quanto disposto dal citato punto 1.1.2 della D.G.R.C. n. 8/2019



che rileva che l'istanza si può ritenere "PROCEDIBILE";

- in data sabato 08.01.2022 e domenica 09.01.2022 venivano caricati al link della piattaforma regionale da parte del proponente i seguenti ulteriori documenti contenuti nella cartella "contributo proponente per CdS del 10_01_2021" e richiesta di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità nei confronti della Società immobiliare Grecini S.r.l. per l'area d'impianto:

Nome

PDF 2022_01_07 Allegato 1 Ambiyenta C - 20220107_Jmpatto Cumulativo-signed (1).pdf

PDF 2022_01_07 Allegato 2 Istanza apposizione vincolo preordinato all'esproprio-signed (1).pdf

PDF 2022_01_07 Allegato 2.1 Istanza dichiarazione pubblica utilità-signed (1).pdf

PDF 2022_01_07 Allegato 2.2 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO-signed.pdf

PDF 2022_01_07 Allegato 2.2 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO-signed-signed (4).pdf

PDF 2022_07_07 Contributo in vista della Conferenza di Servizi del 10 gennaio 2022-signed.pdf

- in data 10.01.2022 si teneva la seconda seduta della Conferenza di Servizi, svoltasi in contraddittorio con il proponente, nell'ambito della quale l'aspetto riferito alla richiesta di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità presentata dal proponente non veniva esaminata, vista anche l'espressa dichiarazione dello stesso in merito alla proprietà di "tutte le aree necessarie alla realizzazione dell'impianto e di tutte le opere ad esso connesse e funzionali";

- in data 12.01.2022, in vista della nuova seduta della Conferenza di servizi fissata per il giorno 13.01.2022, il proponente inoltrava "Nota di precisazione nella conferenza di servizi del 10-13 gennaio 2022".

Tanto premesso e considerato, in riscontro alle precisazioni effettuate dagli Uffici regionali nel corso della suddetta riunione di Conferenza di Servizi del 10.01.2022, preme ricordare che il Comune di Gricignano di Aversa ha competenze per il rilascio di autorizzazioni/atti di assenso di molteplici endoprocedimenti che confluiscono nel procedimento Unico Regionale: procedimento urbanistico, di espropriazione per pubblica utilità, procedimento per l'allaccio alla pubblica fognatura, competenze del sindaco quale autorità sanitaria. Inoltre, non in subordine, l'Amministrazione Comunale, in quanto AMMINISTRAZIONE COMPETENTE oltrechè ente interessato dal progetto, e, dunque in qualità di componente della Conferenza di Servizi, ha altresì la possibilità di "esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza".

