



REGIONE CAMPANIA
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0093338 21/02/2022 09,24

Mitt. : 501707 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : STAFF.501792@PEC.REGIONE.CAMPANIA.IT

Classifica : 5. Fascicolo : 33 del 2022



AL RAPPRESENTANTE UNICO DELLA
REGIONE CAMPANIA
nonchè STAFF TECNICO AMMINISTRATIVO
VALUTAZIONI AMBIENTALI
DELLA DIREZIONE GENERALE
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI,
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
NAPOLI
staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 8820 – Istanza per il rilascio del provvedimento di V.I.A. nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 relativamente all'intervento "Impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel Comune di Gricignano d'Aversa Zona ASI di Aversa Nord (CE)" – Proponente Ambyenta Campania S.p.A.

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 14ter della L. 241/1990.
Convocazione seduta.

In riferimento alla nota prot.n. 70012 del 09/02/2022 di convocazione seduta di CdS per il giorno 21/02/2022, dello STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali, nell'ambito del Procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'attività IPPC 5.3.1.b in oggetto indicata, la scrivente UOD:

- stante la determinazione del Consorzio ASI di rigetto dell'istanza di assegnazione suolo come da Delibera n. 9 del 18 gennaio 2022;
- vista la recentissima Sentenza di Consiglio di Stato n. 449/2022, pubblicata il 24/01/2022, cui si rimanda e avente ad oggetto un analogo procedimento autorizzatorio;
- considerato anche l'inammissibilità del ricorso nrg 317/2022, ad istanza di parte della ditta Ambyenta S.p.A, posto innanzi al TAR Campania con sentenza 1062/2022;
- ritenuto che, mancando l'assegnazione del suolo da parte dell'ASI, la ditta non può averne la piena disponibilità come previsto dalla DGR n. 8/2019;

prende atto che, ad oggi, non sono emersi nuovi ed ulteriori elementi di valutazione.

Pertanto, ai fini del rilascio dell'AIA, mancando i presupposti oggettivi ovvero il titolo idoneo per la disponibilità del suolo ex DGR n. 8/2019, si conferma il parere non favorevole già espresso con nota prot. n. 0026271 del 18/01/2022, che qui si intende integralmente trascritto e che ad ogni buon fine si allega.

Il Funzionario

Geom. Domenico MANGIACAPRE

Il Dirigente ad interim 501707

Avv. Anna MARTINOLI

Firme autografate omesse ai sensi art. 3 D. Lgs n. 39/1993

L'ufficio è aperto al pubblico

Lunedì e Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00

Mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 15,30

ex CIAPI Viale Carlo III n. 153 – 81020 - S. Nicola La Strada (CE) Tel. 0823/554270 - Fax 0823/554250
 p.e.c. uod.501707@pec.regione.campania.it



REGIONE CAMPANIA
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0026271 18/01/2022 16.06

Mitt. : 501707 Autorizzazioni ambientali e r.i....

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : 5. Fascicolo : 30 del 2021



AL RAPPRESENTANTE UNICO DELLA
REGIONE CAMPANIA
nonchè STAFF TECNICO AMMINISTRATIVO
VALUTAZIONI AMBIENTALI
DELLA DIREZIONE GENERALE
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI,
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
NAPOLI
staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 8820 – Istanza per il rilascio del provvedimento di V.I.A. nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 relativamente all'intervento "Impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel Comune di Gricignano d'Aversa Zona ASI di Aversa Nord (CE)" – Proponente Ambiyenta Campania S.p.A.

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 14ter della L. 241/1990.
Convocazione seduta.

In riferimento alla nota prot.n. 19700 del 14/01/2022 di convocazione seduta di CdS per il giorno 18/01/2022, dello STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali, nell'ambito del Procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'attività IPPC 5.3.1.b, la scrivente UOD, al fine di valutare la corposa documentazione prodotta dalla ditta, di concerto con il rappresentante dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", stante l'accordo convenzionale stipulato con la D.G., e con ARPAC Dip. di Caserta, ha convocato appositi Tavoli Tecnici, le cui risultanze vengono desunte nell'allegato Rapporto Tecnico Istruttorio e Parere Tecnico n. 59/NB/21, acquisiti rispettivamente ai prott. reg. n.598691 del 01/12/2021 (AII.1) e 0604251 del 02/12/2021 (AII.2) che formano parte integrante della presente nota.

Dall'esame della documentazione agli atti, si evidenzia che la ditta negli ultimi chiarimenti prodotti, anche in ordine al potenziale effetto "cumulo" delle emissioni ha definitivamente chiarito le diverse discordanze/refusi in merito al ciclo tecnologico.

Preso atto delle osservazioni, in materia di AIA e della delibera del Consorzio ASI di rigetto dell'istanza di assegnazione suolo;

la scrivente UOD, allo stato attuale, nel confermare che ai soli fini dell'A.I.A. il progetto possa essere valutato favorevolmente con le prescrizioni riportate nei suddetti allegati, esprime parere non favorevole al rilascio dell'AIA, mancando i presupposti oggettivi per la realizzazione dell'intervento, qual è la disponibilità del suolo di cui alla Delibera di rigetto Istanza di assegnazione suolo del Consorzio ASI.

Il/Responsabile P.O. – AIA
 geom. Domenico Mangiacapre

Il Direttore Generale
 Avv. Anna Martinoli
 (firma autografa omessa)

L'ufficio è aperto al pubblico
 Lunedì e Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00
 Mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 15,30

ex CIAPI Viale Carlo III n. 153 - 81020 - S. Nicola La Strada (CE) Tel. 0823/554270 - Fax 0823/554250
 p.e.c. uod.501707@pec.regione.campania.it

