

Allegato A

CUP 8926 Rapporto finale del 22/06/2022 (con allegati)

CUP 8926 – Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il *“Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica denominato "San Felice a Cannello" su edificio esistente con derivazione da condotta esistente senza incremento né della portata derivata né del periodo di prelievo, di potenza nominale elettrica di 490 kWp e potenza nominale di concessione di 372,80 kW”* – Proponente Zeta Renewable S.r.l. **Conferenza di Servizi art. 27-bis del Dlgs 152/2006 e art. 14-ter della L. 241/1990. Rapporto Finale del 22/06/2022**

1. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

L'intervento consiste nella realizzazione di una centrale idroelettrica su acquedotto esistente, senza incremento di portata derivata, ed utilizzando le portate già utilizzate ai fini idropotabili senza modificare la distribuzione giornaliera asservita alla distribuzione idropotabile. In particolare si prevede di sfruttare il surplus di energia potenziale contenuta dai volumi idrici consegnati al serbatoio di San Felice a Cannello posto a quota 275.00 m slm



Gli interventi in progetto, in sintesi, riguardano la realizzazione di:

1. Opere interne all'edificio esistente;
2. Opere idrauliche per l'alimentazione della turbina e la restituzione in acquedotto delle acque turbinate;
3. Linea elettrica ed installazione apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche della centrale.
4. Realizzazione della linea di connessione alla rete MT Enel;

Il collegamento alla rete ENEL ha subito una modifica progettuale a seguito delle richieste d'integrazioni pervenute dalle Autorità Competenti; rispetto al progetto presentato in prima istanza non è più prevista la realizzazione di un elettrodotto aereo con l'impiego di pali di sostegno ma la realizzazione di una linea di connessione rete MT con cavo interrato 3x185 di circa m 387 realizzata

interamente su strada.

2. ITER PROCEDIMENTO

- La società Zeta Renewable S.r.l. ha presentato istanza di VIA e di PAUR ex art. 27-bis del Dlgs 152/2006 acquisita al prot. 117593/2021 per il progetto *“Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica denominato “San Felice a Cancelli” su edificio esistente con derivazione da condotta esistente senza incremento né della portata derivata né del periodo di prelievo, di potenza nominale elettrica di 490 kWp e potenza nominale di concessione di 372,80 kW”*, con contestuale richiesta di titoli e individuazione dei soggetti potenzialmente interessati al progetto;
- a seguito delle prime fasi procedurali, con nota prot. 419187 del 13/08/2021 lo Staff Valutazioni Ambientali ha avviato il procedimento, comunicando contestualmente l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) in data 13/08/2021;
- sempre nella nota prot. 419187 del 13/08/2021 è stato comunicato il perfezionamento dell'istanza con l'integrazione della VIA con la valutazione di incidenza, la richiesta di permesso di costruire, la concessione alla derivazione e il rinvio alla fase della progettazione esecutiva dell'Autorizzazione Sismica;
- nel periodo di 30 giorni successivi alla pubblicazione in data 13/08/2021 dell'avviso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. 499770 del 11/10/2021 lo Staff valutazioni Ambientali ha trasmesso una richiesta di chiarimenti e integrazioni con riferimento alle seguenti note:
 - ✓ prot. 467303 del 22/09/2021 della U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia;
 - ✓ prot. 16634 del 23/09/2021 della SABAP per le province di Caserta e Avellino;
 - ✓ richieste istruttorie inerenti la VIA.
 - ✓ nota dell'ARPAC Dipartimento di Caserta prot. n. 38977 del 25/06/2021;
 - ✓ nota del Comando Forze Operative Sud prot. n. 57636 del 13/05/2021;e accordando 30 giorni per il riscontro;
- con nota prot. 533723 del 28/10/2021 lo Staff Valutazioni Ambientali ha accordato la sospensione di 30 giorni richiesta dal proponente con nota prot. 693/ZRe/TEC del 26/10/2021;
- la società Zeta Renewable S.r.l., in data 10/12/2021, ha riscontrato le richieste di integrazione di cui alla nota prot. 499770 del 11/10/2021;
- con nota prot. 628054 del 15/12/2021 lo Staff Valutazioni Ambientali ha comunicato l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni della società proponente e la pubblicazione in data 15/12/2021 del nuovo avviso con il quale si è avviata una nuova consultazione del pubblico della durata di 15 giorni;
- sempre con la nota prot. 628054 del 15/12/2021 è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del Dlgs 152/2006 prevedendo la prima riunione per il giorno 15/02/2022;
- alla scadenza dei 15 giorni di consultazione non sono pervenute osservazioni;
- **in data 15/02/2022 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi;**
- con nota prot. 90719 del 18/02/2022:
 - ✓ è stato trasmesso il resoconto della seduta della Conferenza del 15/02/2022;
 - ✓ è stato comunicato quanto segue:

- *Il Prefetto di Caserta con nota prot. 20989 del 16/02/2022 ha demandato alla SABAP di Caserta e Benevento l'individuazione di un idoneo rappresentante per lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla normativa di riferimento.*
 - ***Al Comune di San Felice a Cancellò** si evidenzia la necessità di partecipare in persona alla Conferenza di Servizi de qua, anche in considerazione delle proprie competenze in materia di Autorizzazione Sismica e della necessità di acquisire per tale titolo le specifiche di cui all'art. 27-bis, comma 7-bis del Dlgs 152/2006. Si evidenzia inoltre che in sede di Conferenza è stato evidenziato che nonostante la richiesta avanzata dalla società Zeta Renewables, all'attualità il Comune di San Felice a Cancellò non ha ancora rilasciato il Certificato di destinazione urbanistica delle particelle interessate dal progetto con l'indicazione di tutti i vincoli.*
 - ***Alla Provincia di Avellino** si evidenzia che la concessione alla piccola derivazione idroelettrica deve essere rilasciata nell'ambito del presente procedimento. A tal proposito si richiamano le disposizioni di cui all'art. 27-bis del Dlgs 152/2006. Si evidenzia quindi la necessità di partecipare in persona alla Conferenza di Servizi de qua.*
 - ***Alla Direzione Generale 50 06 00 per la Difesa del suolo e l'ecosistema e alla UOD 50 06 08** si evidenzia che nel corso della Conferenza del 15/02/2022 la società ABC ha dichiarato che la Regione non ha ancora rilasciato la concessione alla grande derivazione di Serino, in assenza della quale la società ABC ritiene di non potersi esprimere favorevolmente ai fini della convenzione per l'utilizzo dell'infrastruttura idrica. Si chiede pertanto il contributo informativo di codesta Direzione Generale sulla richiamata questione.*
 - ***Al Comune di Napoli, Servizio Ciclo Integrato delle Acque**, si comunica che in sede di Conferenza del 15/02/2022 la società ABC ha ribadito la necessità di invitare alla Conferenza de qua l'ente proprietario della società ABC, ovvero il Comune di Napoli, ed ha individuato l'ufficio competente nell'Area Ciclo Idrico Integrato dell'Assessorato alle infrastrutture del Comune di Napoli, dirigente arch. Salvatore Iervolino.*
 - ***Alla UOD 50 09 01 Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo** si evidenzia la necessità di verificare la competenza in materia di Autorizzazione Paesaggistica. A tal proposito si richiama quanto emerso nella seduta della Conferenza del 15/02/2022 in merito alla necessità di aggiornare la Relazione Paesaggistica alla nuova soluzione progettuale.*
 - ***Al Parco Regionale del Partenio** si ricorda l'obbligo del sentito di cui all'art. 5, comma 7 del DPR 357/1997 e si ribadisce la necessità a partecipare alla Conferenza ai fini dell'espressione di tale parere.*
 - ✓ *è stata comunicata la data della seconda seduta della Conferenza prevista per il 22/03/2022;*
 - ✓ *sono stati ricordati i termini procedurali della Conferenza;*
- *con nota prot. 107125 del 21/02/2022 l'ANAS ha confermato il parere espresso con nota Anas CDG 0820678 del 23.12.21;*
 - *la SABAP di Caserta e Benevento con nota prot. 3831 del 23/02/2022 ha comunicato che la funzione di Rappresentante Unico dello Stato per il procedimento CUP 8926 sarà svolta dal Funzionario Architetto Rossano Vetrano;*
 - *con nota prot. 55/ZRe/TEC del 07-03-2022 la società Zeta Renewable Srl ha comunicato il link dal quale scaricare la documentazione afferente alle sue integrazioni spontanee;*
 - *con pec del 09/03/2022 lo Staff Valutazioni Ambientali ha informato della pubblicazione delle integrazioni spontanee al consueto link della procedura;*
 - *con nota prot. 130742 del 09/03/2022 la UOD 50 06 08 Tutela dell'Acqua, Contratti di Fiume ha riscontrato la nota prot. 8937 del 18/02/2022 della società ABC rappresentando che diversamente a*

quanto sostenuto da ABC, per le motivazioni esposte nella stessa nota prot. 130742 del 09/03/2022, ABC possa esprimersi favorevolmente ai fini delle convenzioni a stipularsi con la Zeta Renewable per l'utilizzo delle proprie infrastrutture idriche; con nota prot. 8937 del 18/02/2022, la società ABC, con riferimento alla convenzione inerente il progetto di cui al CUP 8926 e alla grande derivazione a scopo potabile dalle sorgenti "Acquaro e Pelosi" nel Comune di Serino ed "Urciuoli" nei Comuni di S. Stefano del Sole e Cesinali (AV), aveva comunicato che in assenza del rilascio della concessione alla grande derivazione su citata riteneva di non poter concedere l'uso dei propri impianti alla società Zeta Renewable;

- con nota prot. 160682 del 14/03/2022 l'ANAS ha confermato il parere comunicato con la nota prot.n.CDG-0107125 del 21.02.22;
- con nota prot. 152386 del 21/03/2022 la UOD 50 09 01 ha trasmesso la proposta di provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica;
- con nota prot. 172712-UOPC1327 del 21-03-2022, poi rettificata nell'oggetto con nota prot. 173368-UOPC1327 del 22-03-2022, l'ASL di Caserta, UOPC di Maddaloni ha richiesto alcuni documenti ai fini dell'espressione del parere di propria competenza. Di tale ultima nota si dà lettura in Conferenza;
- **in data 22/03/2022 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi;**
- con nota prot. 160339 del 24/03/2022 è stato trasmesso il resoconto della seconda seduta della Conferenza, contestualmente comunicando quanto segue:

"Al Comune di San Felice a Cancellò si evidenzia la necessità di partecipare in persona alla Conferenza di Servizi de qua, anche in considerazione delle proprie competenze in materia di Autorizzazione Sismica e della necessità di acquisire per tale titolo le specifiche di cui all'art. 27-bis, comma 7-bis del Dlgs 152/2006. Si evidenzia inoltre che in sede di Conferenza è stato evidenziato che nonostante la richiesta avanzata dalla società Zeta Renewables, all'attualità il Comune di San Felice a Cancellò non ha ancora rilasciato il Certificato di destinazione urbanistica delle particelle interessate dal progetto con l'indicazione di tutti i vincoli.

Al Parco Regionale del Partenio si ricorda l'obbligo del sentito di cui all'art. 5, comma 7 del DPR 357/1997 e si ribadisce la necessità a partecipare alla Conferenza ai fini dell'espressione di tale parere.

All'ABC si evidenzia la necessità di esprimere il proprio parere in sede di Conferenza del 19/04/2022.";

- con pec del 28/03/2022 la società Zeta Renewables ha trasmesso delle integrazioni spontanee relative alle richieste dell'ASL Caserta – UOPC Maddaloni;
- con nota prot. 195602 del 04/04/2022 l'UOPC Maddaloni ha trasmesso il proprio parere igienico sanitario favorevole;
- con prot. 7298 del 01/04/2022 la SABAP di Caserta ha trasmesso il proprio parere favorevole con condizioni relative agli aspetti archeologici;
- con nota prot. 9555 del 05/04/2022 l'AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso per i soli aspetti di competenza parere favorevole all'intervento in epigrafe;
- **in data 19/04/2022 si è svolta la terza seduta della Conferenza di Servizi;**
- con pec del 20/04/2022 la società Zeta Renewable Srl ha trasmesso con nota prot. 111/ZRe/TEC del 20-04-2022 la nota del **MISE 43453 del 24/03/2022;**
- con nota prot. 3846/2022 del 21/04/2022 l'ARPAC ha espresso il proprio parere tecnico in merito al Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo, rilevando che tutte le terre e rocce da scavo (216 m3) saranno gestite come rifiuto e, quindi, si è del parere che per le stesse non si applichino le previsioni di cui all'art. 24 del DPR 120/2017 che, infatti, prevede "l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti" e prevedendo alcune prescrizioni in materia di rifiuti;

- con nota prot. 217648 del 26/04/2022 è stato trasmesso il resoconto della seduta del 19/04/2022 con contestuale comunicazione inerente la seduta del 09/05/2022 e di quanto segue:

“Al Comune di San Felice a Cancellò si evidenzia nuovamente la necessità di partecipare in persona alla Conferenza di Servizi de qua, anche in considerazione delle proprie competenze in materia di Autorizzazione Sismica e della necessità di acquisire per tale titolo le specifiche di cui all’art. 27-bis, comma 7-bis del Dlgs 152/2006. Si evidenzia inoltre che in sede di Conferenza è stato evidenziato che nonostante la richiesta avanzata dalla società Zeta Renawables, all’attualità il Comune di San Felice a Cancellò non ha ancora rilasciato il Certificato di destinazione urbanistica delle particelle interessate dal progetto con l’indicazione di tutti i vincoli.

Al Parco Regionale del Partenio si ricorda l’obbligo del sentito di cui all’art. 5, comma 7 del DPR 357/1997 e si ribadisce la necessità a partecipare alla Conferenza ai fini dell’espressione di tale parere.

All’ABC si evidenzia la necessità di esprimere il proprio parere in sede di Conferenza del 09/05/2022.”;

- con nota prot. 287466 del 04/05/2022 l’ANAS ha confermato il parere di propria competenza;
- con prot. 513 del 09/05/200 il Parco Regionale del Partenio ha trasmesso il proprio Parere/Sentito;
- **in data 09/05/2022 si è svolta la quarta seduta della Conferenza di Servizi;**
- con nota prot_247739 del 11/05/2022 è stato trasmesso il resoconto della seduta della Conferenza del 09/05/2022, favorevole con prescrizioni;
- con prot. 528 del 14/05/2021 il Parco Regionale del Partenio ha trasmesso il proprio Parere/Sentito aggiornato alle modifiche progettuali, favorevole con prescrizioni;
- con prot. 53030 del 23/05/2022 il MISE Ispettorato territoriale Campania ha rilasciato il proprio Nulla Osta con prescrizioni e condizioni.
- **in data 24/05/2022 si è svolta la quinta seduta della Conferenza di Servizi;**
- con nota prot. 273587 del 25/05/2022 è stata comunicata la pubblicazione della bozza di Rapporto finale della Conferenza al consueto link ai fini di eventuali osservazioni;
- con nota prot. 359684 del 31/05/2022 l’ANAS ha confermato il proprio parere prot.CDG-0287466 del 04/05/22;
- con nota prot. 182/ZGr/TEC del 10/06/2022 la società Zeta Renewable Srl ha trasmesso la convenzione prot. 32098 del 10/06/2022 stipulata con Acqua Bene Comune di Napoli per la gestione della risorsa idrica ad uso idroelettrico mediante il co-uso delle infrastrutture idriche dell’acquedotto del Serino;
- la UOD 50 09 01 ha trasmesso l’autorizzazione paesaggistica DD n. 81 del 15/06/2022;
- la Provincia di Avellino ha trasmesso la Determinazione N. 1212 del 17/06/2022 recante la concessione ai sensi dell’art. 6 e succ. del T.U. 1775/33 e succ. mod. e int., per la derivazione;
- lo Staff Valutazioni Ambientali ha emanato il provvedimento di VIA integrato con la VInCA DD n. 120 del 20/06/2022;
- la UOD 50 02 03 ha trasmesso il provvedimento di AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 DD n. 89 del 21/06/2022.

3. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 15/02/2022

Presenti

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Simona Brancaccio, Rappresentante Unico Regione Campania, Autorità competente VIA	DGR n. 48 del 29/01/2018
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Nevia Carotenuto, Funzionaria STAFF e Responsabile del Procedimento PAUR	
UOD 50 02 03 Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioenergia	Arch. Francesca De Falco, Autorità competente AU 387/2003	
UOD 50 18 05 Genio Civile di Caserta	Dirigente Ing. Di Benedetto Arch. Amante	
ABC Napoli	Direttore Generale Ing. Alfredo Pennarola ing. Pasquale Speranza e ing. Gianluca Sorgenti	
Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Caserta	Arch. Rossano Vetrano	Nota prot. 2999 del 14/02/2022

Per la società Zeta Renewable Srl sono presenti il sig. Simone Zilio (delegato a rappresentare la società), Alessandro Zilio (Amministratore delegato) e i tecnici incaricati Sapio De Marco e Cristian Bonetti, giusta delega Prot. 33/ZRe/TEC del 10-02-2022.

Sintesi dei punti dell'ordine del giorno trattati

1. definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;

La dott.ssa Carotenuto illustra i principali termini procedurali della Conferenza di Servizi, in merito ai quali nessuno dei presenti chiede di intervenire.

2. ricognizione dei “titoli” richiesti

Titolo	Soggetto competente
VIA integrata con la VInCA	<i>Staff Valutazioni Ambientali</i>
Sentito ex art. 5 co. 7 del DPR 357/1997	<i>Parco Regionale del Partenio</i>
Autorizzazione art. 12 del Dlgs 387/2003	<i>REGIONE CAMPANIA UOD ENERGIA, EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO, GREEN ECONOMY E BIOECONOMIA</i>
Parere Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo DPR 120/2017	<i>NON DI APPLICAZIONE</i>
Autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42	<i>SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO Comune di San Felice a Cancellò oppure UOD 50 09 01</i>
Permesso di costruire Parte I, titolo II, capo II del Dpr n.380/01 smi e articolo 1 della Lr n.19/01 smi	<i>COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLÒ UFFICIO URBANISTICA</i>
Concessione alla derivazione ai fini idroelettrici. Testo unico RS 1775/1933 e Regolamento Regionale n. 12/2012	<i>PROVINCIA DI AVELLINO SETTORE 4. AMBIENTE E VIABILITÀ SERVIZIO. TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</i>
Convenzione tra le parti ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura idrica che riconosce un compenso al proprietario	<i>ABC</i>

Per quanto concerne l'Autorizzazione Paesaggistica, la società Zeta Renewables ricorda la propria nota del 24 marzo 2021 nella quale comunicava che il Comune di San Felice a Cancelli non è dotato di Commissione per il Paesaggio e che pertanto la competenza è regionale. In merito alla Concessione ai fini idroelettrici la Provincia di Avellino ha svolto l'istruttoria ed è in attesa di chiudere il procedimento. L'avv. Brancaccio e l'arch. De Falco evidenziano la necessità che la piccola concessione alla derivazione della Provincia di Avellino venga rilasciata all'interno del presente procedimento in quanto condizione necessaria per l'AU ex art 12 del Dlgs 387/2003.

La società ABC evidenzia che la Regione non ha ancora rilasciato la concessione alla grande derivazione di Serino, in assenza della quale ABC ritiene di non potersi esprimere favorevolmente ai fini della convenzione per l'utilizzo dell'infrastruttura idrica.

La società Zeta Renewables evidenzia che nel caso di specie è di applicazione l'art. 47 del Regio Decreto n. 1775 del 1933, il procedimento di evidenza pubblica della Provincia si è già svolto ed è agli atti il parere tecnico preventivo di massima favorevole della società ABC.

La società ABC comunica l'intenzione di interfacciarsi con l'Ufficio regionale competente alle Grandi Derivazioni al fine di accertare lo stato della procedura per il rilascio della concessione.

Titoli per i quali è di applicazione il comma 7-bis dell'art. 27-bis del Dlgs 152/2006

Titolo	Soggetto competente
Autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380	<i>REGIONE CAMPANIA</i> <i>UOD GENIO CIVILE DI CASERTA oppure</i> <i>Comune di San Felice a Cancelli</i>

L'ing. Di Benedetto chiarisce che la competenza in materia di Autorizzazione Sismica dipende dall'altezza dei manufatti e che la DGR 334/2017 conferisce ai comuni delegati anche la competenza per le tipologie di opere come quella in discussione. Pertanto, considerato che il progetto come da ultimo modificato prevede manufatti di altezza inferiore a 10 m, la competenza è del Comune di San Felice a Cancelli.

Ai titoli richiamati si aggiungono i pareri, nulla osta, ecc. dei soggetti interessati al progetto e invitati a partecipare al procedimento.

La dott.ssa Carotenuto richiama le seguenti comunicazioni:

- SNAM Rete Gas nota prot_364 del 14/04/2021 con la quale si comunica che nell'area di intervento non ci sono opere di proprietà della SNAM;
- Comando Forze Operative SUD prot. 57636 del 13/05/2021 nulla osta e richiamo alla necessità di bonifica da ordigni bellici;
- ARPAC Dipartimento di Caserta prot. 3897706 del 25/06/2021 su Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo (parere tecnico 36/AN/21);
- AERONAUTICA MILITARE Comando Scuole dell'A.M./3^a Regione Aerea Territorio e Patrimonio Sezione Servitù e Limitazioni prot. n. 31008 del 28/06/2021, parere favorevole ai sensi dell'art. 334 comma 1 del D.Lgs 66/2010;
- MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO Ufficio Infrastrutture e Demanio nota prot. M_D MARSUD0043517 del 23/12/2021, parere favorevole
- ANAS nota prot. 820678 del 23/12/2021, conferma del parere espresso con nota Anas prot. CDG-0265746 del 29.04.21
- AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota prot. 1934 del 25/01/2022, della quale si dà lettura

- pec del 11/02/2022 con la quale ABC chiede di convocare in Conferenza anche il Comune di Napoli, proprietaria dell'ABC.

La società ABC ribadisce la necessità di invitare alla presente Conferenza l'ente proprietario ovvero il Comune di Napoli. Su richiesta della dott.ssa Carotenuto l'ABC individua l'ufficio competente nell'Area Ciclo Idrico Integrato dell'Assessorato alle infrastrutture del Comune di Napoli, dirigente arch. Salvatore Iervolino.

In merito alle Terre e Rocce da scavo, la società Zeta Renewables chiarisce che a seguito della rimodulazione del progetto si tratta all'attualità di 216 m3 che verranno conferiti in discarica.

In merito all'esigenza di verificare l'eventuale presenza di ordigni bellici, la società Zeta Renewables si impegna ad effettuare tale ricognizione successivamente alla disponibilità delle aree.

3. illustrazione del progetto, del riscontro alla richiesta di integrazioni e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente

La società Zeta Renewables illustra il progetto comprensivo delle integrazioni e chiarimenti forniti.

4. esiti delle istruttorie condotte sulla documentazione integrativa da parte dei Servizi

Interviene l'arch. Vetrano che accoglie favorevolmente le modifiche apportate al progetto, che vanno nella direzione richiesta, e comunica che anche dal punto di vista archeologico non ci sono rilievi.

L'arch. De Falco rappresenta le criticità che ancora residuano nella documentazione agli atti come di seguito riassunte.

- Non è stata prodotta la relazione geologica con le indagini in sito e l'ubicazione delle stesse;
- non è chiaro se le cabine prefabbricate saranno collocate su platee in c.a. gettate in opera, nel qual caso dovranno essere prodotti i relativi calcoli;
- in merito alla Relazione delle indagini geognostiche, relazione geotecnica e strutturale per le opere di fondazione, si evidenzia che tale richiesta è commisurata alla tipologia di intervento. Pertanto, se sono previste opere di fondazione gettate in opera occorre produrre quanto richiesto tenendo conto della normativa di settore. Ad ogni modo, anche per opere prefabbricate occorre fornire alla ditta produttrice la relazione geologica comprensiva dei parametri geotecnici del terreno derivanti da apposite indagini geognostiche, al fine di consentire al produttore della cabina di effettuare le verifiche tecniche richieste dalla normativa;
- non è stato fornito il Rilievo topografico delle aree interessate dalle opere connesse;
- agli atti non è stata rinvenuta alcuna documentazione dalla quale emerga la disponibilità degli immobili oggetto di intervento in capo al soggetto proponente del progetto (Zeta Renewable Srl). La nota richiamata (denominata nelle integrazioni presentate "disponibilità area impianto da ABC") è una comunicazione alla Provincia di Avellino di un nulla osta tecnico preliminare di massima da parte di Acqua Bene Comune Napoli (ABC) e non un atto con il quale viene concessa la disponibilità dei propri immobili a Zeta Renewable Srl per la realizzazione degli interventi. Peraltro, al paragrafo "disponibilità delle aree" della "Relazione illustrativa" è scritto che "le aree oggetto dell'intervento sono parzialmente nelle disponibilità dell'ente gestore, le altre aree, ed in particolare quelle interessate dalla linea elettrica saranno definite solo a valle dell'ottenimento del preventivo di connessione". A tal proposito si chiede anche di chiarire, alla luce delle variazioni progettuali di cui ai nuovi elaborati

presentati, se le opere di connessione ricadono in proprietà privata, nel qual caso occorre procedere all'apposizione del vincolo di asservimento, oppure se interessano aree di proprietà pubblica per le quali occorre acquisire le autorizzazioni dei relativi enti proprietari;

- occorre acquisire il provvedimento di concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico a seguito dei versamenti effettuati da ZETA RENEWABLE Srl che comunque dovrà essere fornita prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- occorre acquisire i certificati di destinazione urbanistica relativi alle aree di intervento con attestazione dei vincoli territoriali e sovraterritoriali esistenti.

In merito ai certificati di destinazione urbanistica la società Zeta Renewables evidenzia di aver già avanzato istanza al Comune e che ne solleciterà il rilascio.

La dott.ssa Daniela Ludovico espone le criticità residue inerenti alla VIA e alla VIncA.

Lo SIA e gli elaborati a corredo consegnati dal proponente in fase integrativa, considerano solo in parte i potenziali impatti che l'intervento può generare su tutte le componenti ambientali in seguito alle modifiche progettuali apportate. **Sarebbe opportuno chiarire questi aspetti, alla luce della nuova scelta di progetto.**

Nello specifico poi, **NON è stato dato riscontro alle seguenti richieste di integrazione, che devono essere trattate anche alla luce della modifica progettuale:**

Inquadramento Progettuale

- informazioni, anche con l'ausilio di planimetrie di progetto, in merito ai due previsti attraversamenti della strada comunale;

Componente suolo

Le richieste n. 4 e 5 **NON** sono state riscontrate.

Viabilità

- non è riportato **su cartografia a scala adeguata quale sarà il percorso che verrà effettuato dai mezzi macchinari durante la fase di cantiere;**

Componente biodiversità

Per le interazioni del progetto con la fauna, sono state considerate solo le opere interrato e non quelle da realizzarsi esternamente (ad esempio il sostegno Se, sostegno terminale della linea aerea).

Componente paesaggio

Richiesta n. 2 “rispetto alle nuove opere previste, integrare lo SIA descrivendo gli elementi e i beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché l'impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie così come previsto al punto 8 dell'allegato VII alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii”

Richiesta n. 3 “in relazione alla componente paesaggio, indicare se, la realizzazione delle nuove stazioni utente e di consegna necessita di opere di mitigazione come, ad esempio, una schermatura naturale”; e “se necessario, indicare le specie arboree autoctone che si intendono impiegare per la realizzazione del sistema di schermatura visiva ad integrazione della recinzione esistente”;

Componente Rumore

A tutte e tre le richieste di integrazione NON è stato dato alcun riscontro.

Aspetti inerenti l'AdB per le aree soggette a rischio R3 ed R2

Rispetto a quanto riportato nel SIA dal proponente “...le opere previste nel presente progetto sono escluse dal rilascio del nulla osta sulla compatibilità geologica da parte dell'Autorità di Bacino, ma sono semplicemente soggetti alla verifica di ammissibilità...” non è stata verificata con l'AdB unitamente all'espressione del parere per l'uso della risorsa acqua, anche la compatibilità dell'intervento e delle opere accessorie con le aree soggette a rischio R2 e R3 e pericolosità P2 e P3 da frana.

La società Zeta Renewables, considerato che alcuni documenti sono presenti nell'elenco dei documenti integrativi ma non si rinvenivano poi nella documentazione pubblicata, si impegna a verificare la documentazione trasmessa e a fornire i necessari documenti e/o chiarimenti relativi alle criticità evidenziate dalle istruttorie condotte.

L'arch. Vetrano evidenzia la necessità di aggiornare la Relazione Paesaggistica alla nuova soluzione progettuale.

5. varie ed eventuali

La dott.ssa Carotenuto chiede al proponente se intende fornire i chiarimenti atti a superare le criticità evidenziate in Conferenza e in che tempistica.

La società Zeta Renewables si impegna a trasmettere i chiarimenti e i documenti utili a superare le criticità rappresentate entro 20 giorni dalla data odierna.

La dott.ssa Carotenuto comunica che la prossima seduta della Conferenza sarà programmata per il 22 marzo ore 10.30, data sulla quale tutti i presenti concordano.

La società ABC comunica la propria intenzione a contattare al più presto l'ufficio competente in materia di Grandi Derivazioni per sollecitare il rilascio della derivazione del Serino.

4. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 22/03/2022

Alla Conferenza sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Simona Brancaccio, Rappresentante Unico Regione Campania, Autorità competente VIA	DGR n. 48 del 29/01/2018
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Nevia Carotenuto, Funzionaria STAFF e Responsabile del Procedimento PAUR	

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
UOD 50 09 01 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	Arch. Marina Scala	Nota prot. 151924 del 21/03/2022
UOD 50 02 03 Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioenergia	Arch. Francesca De Falco, Autorità competente AU 387/2003	
ABC Napoli	Direttore Tecnico ing. Gianluca Sorgenti, ing. Natale	
Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Caserta	Arch. Rossano Vetrano, Rappresentante Unico Amministrazioni Statali	Nota prot. 2999 del 14/02/2022 Nota prot. 3831 del 23/02/2022 (Rappresentante Unico Amministrazioni Statali)
PROVINCIA DI AVELLINO Settore 4. Ambiente e Viabilità U.O.S. RISORSE IDRICHE	Geom. Sabino Rosamilia, Responsabile Risorse Idriche	

Per la società Zeta Renewable Srl sono presenti il sig. Simone Zilio (delegato a rappresentare la società), e i tecnici incaricati Sapio De Marco, Cristian Bonetti e Vito Moles, giusta nota Prot. 81/ZRe/TEC del 21-03-2022.

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

L'ing. Sorgenti comunica di essere contestualmente impegnato in un evento inerente alla Giornata dell'Acqua. Pertanto, la Responsabile del procedimento ritiene opportuno, ai fini della discussione prevista al primo punto dell'ordine del giorno, riassumere prioritariamente la corrispondenza intervenuta a valle della Conferenza del 15/02/2022 con riferimento a quanto esposto dall'ABC in quella sede.

- Con nota prot. 130742 del 09/03/2022 la UOD 50 06 08 Tutela dell'Acqua, Contratti di Fiume ha riscontrato la nota prot. 8937 del 18/02/2022 della società ABC rappresentando che

Per quanto sopra illustrato è, parere della scrivente Autorità che l'ABC, diversamente da quanto rappresentato nella conferenza dei servizi del 15/02/2022, il cui resoconto è stato trasmesso con la citata nota prot. 90719 del 18/02/2022, possa esprimersi favorevolmente ai fini delle convenzioni a

stipularsi con la Zeta Renewable per l'utilizzo delle proprie infrastrutture idriche.

La scrivente UOD, nella qualità di autorità concedente la grande derivazione richiesta dalla ABC, precisa inoltre che, in forza della presente autorizzazione provvisoria e nelle more del rilascio della concessione definitiva, nulla osta al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale in favore della Zeta Renewable per la produzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia idroelettrica da fonte idroelettrica proposti nei comuni di San Felice a Cancelli e Napoli, denominati rispettivamente "*San Felice a Cancelli*" e "*San Giacomo I*", di cui alle note della Direzione Generale per Ciclo Integrato delle Acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Staff Tecnico Amministrativo, Valutazioni ambientali prot. n. 90719 del 22/02/2022 – CUP 8926 - e prot. n. 97277 del 22/02/2022 – CUP 9028.

Infatti, con nota prot. 8937 del 18/02/2022 la società ABC, con riferimento alla convenzione inerente il progetto di cui al CUP 8926 e alla grande derivazione a scopo potabile dalle sorgenti "Acquaro e Pelosi" nel Comune di Serino ed "Urciuoli" nei Comuni di S. Stefano del Sole e Cesinali (AV), aveva rappresentato

infine

quanto

segue:

Alla luce di tutto ciò, visto il tempo trascorso dalla conclusione della Valutazione di Impatto Ambientale, si chiede di giungere alla conclusione dell'iter istruttorio e al rilascio della concessione di grande derivazione in oggetto, senza la quale la scrivente Azienda, per i motivi sopra esposti, ritiene che non si possa concedere l'uso dei propri impianti alla società Zeta Renewable.

- con nota PG/222951 del 22-03-2022 il Comune di Napoli, Area Tutela del Territorio - Servizio Ciclo Integrato delle Acque ha comunicato che non ravvisa proprie competenze nel presente procedimento.

La dott.ssa Carotenuto ritiene quindi, alla luce delle richiamate note e anche in considerazione del parere già espresso da ABC in sede di procedura di evidenza pubblica svolta dalla Provincia di Avellino ai fini del rilascio della concessione, che non sussistano motivi ostativi all'espressione della società ABC in merito alla convenzione per l'utilizzo a titolo oneroso dell'infrastruttura idrica di cui trattasi.

L'ing. Sorgenti comunica che ai fini del parere di ABC la questione della convenzione è stata posta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per la cui espressione l'ing. Sorgenti dichiara di non poter prevedere una tempistica.

La dott.ssa Carotenuto ricorda che la durata della Conferenza, come stabilito dalla normativa di riferimento, è di 90 giorni dalla data della prima seduta e che il presente procedimento è in corso da circa un anno pertanto, invita ABC ad esprimersi entro i tempi del procedimento.

L'ing. Sorgenti si allontana dalla Conferenza alle ore 11 00.

La dott.ssa Carotenuto, sempre ai fini del punto 1 dell'ordine del giorno, riassume l'ulteriore corrispondenza intervenuta successivamente alla Conferenza del 15/02/2022 e alla trasmissione del relativo resoconto.

- Con nota prot. 107125 del 21/02/2022 l'ANAS ha confermato il parere espresso con nota Anas CDG 0820678 del 23.12.21;
- la SABAP di Caserta e Benevento con nota prot. 3831 del 23/02/2022 ha comunicato che la funzione di Rappresentante Unico dello Stato per il procedimento CUP 8926 sarà svolta dal Funzionario Architetto Rossano Vetrano;
- con nota prot. 55/ZRe/TEC del 07-03-2022 la società Zeta Renewable Srl ha comunicato il link dal quale scaricare la documentazione afferente alle sue integrazioni spontanee;
- con pec del 09/03/2022 lo Staff Valutazioni Ambientali ha informato della pubblicazione delle integrazioni spontanee al consueto link della procedura;
- con nota prot. 160682 del 14/03/2022 l'ANAS ha confermato il parere comunicato con la nota prot.n.CDG-0107125 del 21.02.22;

- con nota prot. 152386 del 21/03/2022 la UOD 50 09 01 ha trasmesso la proposta di provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica;
- con nota prot. 172712-UOPC1327 del 21-03-2022, poi rettificata nell'oggetto con nota prot. 173368-UOPC1327 del 22-03-2022, l'ASL di Caserta, UOPC di Maddaloni ha richiesto alcuni documenti ai fini dell'espressione del parere di propria competenza. Di tale ultima nota si dà lettura in Conferenza.

L'arch. Scala interviene per illustrare sinteticamente la proposta di Autorizzazione Paesaggistica favorevole e le sue motivazioni.

Il geom. Rosamilia, con riferimento alla Concessione alla derivazione a rilasciarsi dalla Provincia di Avellino, nel rappresentare l'assenza di motivi ostativi evidenzia l'opportunità di attendere l'espressione di ABC in merito all'uso dell'infrastruttura idrica.

L'arch. De Falco, su richiesta della Responsabile del procedimento, chiarisce che l'accettazione del preventivo di connessione da parte di ENEL è relativo al punto di connessione, che non risulta variato a seguito dell'interramento dell'originario elettrodotto aereo.

La dott.ssa Carotenuto, sempre ai fini del punto 1 dell'ordine del giorno, riassume i pareri fino ad oggi espressi.

- SNAM Rete Gas nota prot_364 del 14/04/2021 con la quale si comunica che nell'area di intervento non ci sono opere di proprietà della SNAM;
- Comando Forze Operative SUD prot. 57636 del 13/05/2021 nulla osta e richiamo alla necessità di bonifica da ordigni bellici;
- AERONAUTICA MILITARE Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea Territorio e Patrimonio Sezione Servitù e Limitazioni prot. n. 31008 del 28/06/2021, parere favorevole ai sensi dell'art. 334 comma 1 del D.Lgs 66/2010;
- MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO Ufficio Infrastrutture e Demanio nota prot. M_D MARSUD0043517 del 23/12/2021, parere favorevole
- ANAS nota prot. 160682 del 14/03/2022 di conferma del parere comunicato con la nota prot.n.CDG-0107125 del 21.02.22;
- AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota prot. 1934 del 25/01/2022, parere favorevole con prescrizioni sugli aspetti idrici;
- ENAC nota prot. 50841 del 06/05/2021 e relativa Asseverazione di Esclusione prot. 424/Zre/TEC del 10/05/2021 della Zeta Renewable;
- EIC nota prot. 11923 del 26/05/2021 Nulla Osta;
- UOD 50 09 01 Paesaggio, proposta di Autorizzazione Paesaggistica prot. 152386 del 21/03/2022.

La Responsabile del procedimento ricorda, con riferimento al Comando Vigili del Fuoco di Caserta coinvolto nel procedimento, che la società Zeta Renewable ha dichiarato l'assenza di opere soggette al parere di antincendio, ed inoltre richiama quanto appena chiarito dall'arch. De Falco sull'accettazione del preventivo di connessione da parte di ENEL.

L'arch. Vetrano evidenzia che, con riferimento alla funzione di rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, non risulta pervenuto alcun parere da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale della Campania - Interferenze Elettriche.

Sul punto il sig. Zilio comunica che risulta pervenuta alla pec una comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale della Campania - Interferenze Elettriche. Inoltre in merito a quanto richiesto dall'ASL dichiara la propria intenzione di trasmettere a breve la documentazione richiamata dall'UOPC di Maddaloni nella propria nota.

La dott.ssa Carotenuto comunica ai convenuti che è stata informata per le vie brevi della prossima trasmissione dell'obbligatorio "sentito" del Parco del Partenio.

5. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 19/04/2022

Alla Conferenza sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Simona Brancaccio, Rappresentante Unico Regione Campania, Autorità competente VIA	DGR n. 48 del 29/01/2018
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Nevia Carotenuto, Funzionaria STAFF e Responsabile del Procedimento PAUR Daniela Ludovico, istruttrice VIA - VInCA	
UOD 50 09 01 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	Arch. Marina Scala	Nota prot. 151924 del 21/03/2022
ABC Napoli	Direttore Tecnico ing. Gianluca Sorgenti	
Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Caserta	Arch. Rossano Vetrano, Rappresentante Unico	Nota prot. 2999 del 14/02/2022 Nota prot. 3831 del 23/02/2022 (Rappresentante

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
	Amministrazioni Statali	Unico Amministrazioni Statali)
PROVINCIA DI AVELLINO Settore 4. Ambiente e Viabilità U.O.S. RISORSE IDRICHE	Geom. Sabino Rosamilia, Responsabile Risorse Idriche	Prot. 11470 del 15/04/2022

Per la società Zeta Renewable Srl sono presenti il sig. Simone Zilio (delegato a rappresentare la società), e i tecnici incaricati Sapio De Marco, Vito Moles e Cristian Bonetti giusta delega Prot. 105/ZRe/TEC del 14-04-2022.

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

La dott.ssa Carotenuto comunica ai presenti che l'arch. De Falco, dirigente dell'UOD Energia competente in materia di AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003, è assente per motivi di salute.

La dott.ssa Carotenuto riassume i titoli/pareri acquisiti agli atti.

TITOLI/PARERI

- SNAM Rete Gas nota prot_364 del 14/04/2021 con la quale si comunica che nell'area di intervento non ci sono opere di proprietà della SNAM;
- Comando Forze Operative SUD prot. 57636 del 13/05/2021 nulla osta e richiamo alla necessità di bonifica da ordigni bellici;
- ARPAC Dipartimento di Caserta prot. 3897706 del 25/06/2021 su Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo (parere tecnico 36/AN/21);
- AERONAUTICA MILITARE Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea Territorio e Patrimonio Sezione Servitù e Limitazioni prot. n. 31008 del 28/06/2021, parere favorevole ai sensi dell'art. 334 comma 1 del D.lgs. 66/2010;
- MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO Ufficio Infrastrutture e Demanio nota prot. M_D MARSUD0043517 del 23/12/2021, parere favorevole
- ANAS nota prot. 160682 del 14/03/2022 di conferma del parere comunicato con la nota prot.n.CDG-0107125 del 21.02.22;
- AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota prot. 1934 del 25/01/2022, parere idraulico favorevole;
- ENAC nota prot. 50841 del 06/05/2021 e relativa Asseverazione di Esclusione prot. 424/Zre/TEC del 10/05/2021 della Zeta Renewable;
- EIC nota prot. 11923 del 26/05/2021 Nulla Osta
- UOD 50 09 01 Paesaggio, proposta di Autorizzazione Paesaggistica prot. 152386 del 21/03/2022
- UOPC Maddaloni nota prot. 195602 del 04/04/2022 parere igienico sanitario favorevole;

- SABAP di Caserta prot. 7298 del 01/04/2022 parere favorevole con condizioni relative agli aspetti archeologici;
- AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale nota prot. 9555 del 05/04/2022 parere favorevole per i soli aspetti di competenza.

La dott.ssa Carotenuto ricorda, con riferimento al Comando Vigili del Fuoco di Caserta coinvolto nel procedimento, che la società Zeta Renewable ha dichiarato l'assenza di opere soggette al parere di antincendio, ed inoltre richiama quanto chiarito dall'arch. De Falco nella seduta del 22/03/2022 sull'accettazione del preventivo di connessione da parte di ENEL.

L'arch. Vetrano evidenzia che, con riferimento alla funzione di rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, non risulta pervenuto alcun parere da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale della Campania - Interferenze Elettriche.

Sul punto il sig. Zilio ricorda che risulta trasmessa alla sola società Zeta RWE una comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale della Campania - Interferenze Elettriche, nella quale si evidenzia la possibilità di una dichiarazione da parte E-distribuzione, e che E-distribuzione ha comunicato alla società per le vie brevi l'imminente trasmissione di una nota al MISE.

La dott.ssa Carotenuto chiede alla società Zeta Renewable Srl di trasmettere con pec allo Staff la nota del MISE e poi successivamente quella di E-distribuzione, qualora la stessa non fosse indirizzata anche allo Staff.

La dott.ssa Carotenuto comunica ai convenuti che ha più volte sollecitato per le vie brevi la trasmissione dell'obbligatorio "sentito" del Parco del Partenio.

I convenuti, vista l'assenza dell'Autorità competente in materia di AU per motivi di salute, concordano di aggiornare la Conferenza al **9 maggio 2022 ore 10.30**.

6. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 09/05/2022

Alla Conferenza sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Simona Brancaccio, Rappresentante Unico Regione Campania, Autorità competente VIA	DGR n. 48 del 29/01/2018
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Nevia Carotenuto, Funzionaria STAFF e	

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
	Responsabile del Procedimento PAUR Daniela Ludovico, istruttrice VIA - VIncA	
UOD 50 02 03 Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioenergia	Ing. Lorenzo Gentile, funzionario	Prot. 238094 del 05/05/2022
UOD 50 09 01 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	Arch. Marina Scala	Nota prot. 151924 del 21/03/2022
ABC Napoli	Direttore Tecnico ing. Gianluca Sorgenti	
Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Caserta	Arch. Rossano Vetrano, Rappresentante Unico Amministrazioni Statali	Nota prot. 2999 del 14/02/2022 Nota prot. 3831 del 23/02/2022 (Rappresentante Unico Amministrazioni Statali)
PROVINCIA DI AVELLINO Settore 4. Ambiente e Viabilità U.O.S. RISORSE IDRICHE	Geom. Sabino Rosamilia, Responsabile Risorse Idriche	Prot. 13757 del 06/05/2022

Per la società Zeta Renewable Srl sono presenti il sig. Simone Zilio (delegato a rappresentare la società), e i tecnici incaricati Sapia De Marco e Vito Moles, giusta delega Prot. 126/ZRe/TEC del 06/05/2022.

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

La dott.ssa Carotenuto in premessa riassume quanto avvenuto successivamente alla Conferenza del 19/04/2022 e alla trasmissione del relativo resoconto:

- con pec del 20/04/2022 la società Zeta Renewable Srl ha trasmesso con nota prot. 111/ZRe/TEC del 20-04-2022 la nota del **MISE 43453 del 24/03/2022**;
- con nota prot. 3846/2022 del 21/04/2022 l'ARPAC ha espresso il proprio parere tecnico in merito al Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo, rilevando che tutte le terre e rocce

da scavo (216 m3) saranno gestite come rifiuto e, quindi, si è del parere che per le stesse non si applichino le previsioni di cui all'art. 24 del DPR 120/2017 che, infatti, prevede "l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti" e prevedendo alcune prescrizioni in materia di rifiuti;

- con nota prot. 217648 del 26/04/2022 è stato trasmesso il resoconto della seduta del 19/04/2022 con contestuale comunicazione inerente alla seduta del 09/05/2022;
- con nota prot. 287466 del 04/05/2022 l'ANAS ha confermato il parere di propria competenza;
- con prot. 513 del 09/05/200 il Parco Regionale del Partenio ha trasmesso il Sentito/parere di propria competenza con prescrizioni.

La dott.ssa Carotenuto richiama l'ordine del giorno e passa al primo punto dello stesso.

1. discussione

La dott.ssa Carotenuto ricorda, con riferimento al Comando Vigili del Fuoco di Caserta coinvolto nel procedimento, che la società Zeta Renewable ha dichiarato l'assenza di opere soggette al parere di antincendio, ed inoltre richiama quanto chiarito dall'arch. De Falco nella seduta del 22/03/2022 sull'accettazione del preventivo di connessione da parte di ENEL.

La dott.ssa Carotenuto riassume i titoli/pareri acquisiti agli atti.

TITOLI/PARERI

- SNAM Rete Gas nota prot_364 del 14/04/2021 con la quale si comunica che nell'area di intervento non ci sono opere di proprietà della SNAM;
- Comando Forze Operative SUD prot. 57636 del 13/05/2021 nulla osta e richiamo alla necessità di bonifica da ordigni bellici;
- AERONAUTICA MILITARE Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea Territorio e Patrimonio Sezione Servitù e Limitazioni prot. n. 31008 del 28/06/2021, parere favorevole ai sensi dell'art. 334 comma 1 del D.lgs. 66/2010;
- MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO Ufficio Infrastrutture e Demanio nota prot. M_D MARSUD0043517 del 23/12/2021, parere favorevole
- AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota prot. 1934 del 25/01/2022, parere idraulico favorevole;
- ENAC nota prot. 50841 del 06/05/2021 e relativa Asseverazione di Esclusione prot. 424/Zre/TEC del 10/05/2021 della Zeta Renewable;
- EIC nota prot. 11923 del 26/05/2021 Nulla Osta
- UOD 50 09 01 Paesaggio, proposta di Autorizzazione Paesaggistica prot. 152386 del 21/03/2022
- UOPC Maddaloni nota prot. 195602 del 04/04/2022 parere igienico sanitario favorevole;
- SABAP di Caserta prot. 7298 del 01/04/2022 parere favorevole con condizioni relative agli aspetti archeologici;
- AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale nota prot. 9555 del 05/04/2022 parere favorevole per i soli aspetti di competenza;
- ARPAC nota prot. 3846/2022 del 21/04/2022 parere tecnico in merito alla non applicazione del DPR 120/2017 con prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti;

- ANAS prot. 287466 del 04/05/2022 di conferma dell'assenza di interferenze.
- Sentito/parere del Parco Regionale del Partenio prot. 513 del 09/05/200 con prescrizioni.

La dott.ssa Carotenuto procede alla lettura del parere ARPAC prot. 3846/2022 del 21/04/2022 e del Sentito/parere del Parco Regionale del Partenio prot. 513 del 09/05/200.

Con riferimento al Sentito/parere del Parco Regionale del Partenio, ricevuto in data odierna con pec delle ore 9.49, la dott.ssa Carotenuto evidenzia che questo fa riferimento, tra l'altro, alla realizzazione della linea di connessione alla rete MT Enel aerea di 160 metri e tratto finale interrato di 10 mt, ovvero alle opere di connessione come previste originariamente dal progetto che successivamente (con la documentazione trasmessa dalla società proponente in data 10/12/2021 alla quale è seguita la seconda consultazione pubblica) sono state modificate in un cavidotto interrato, e che su tale elettrodotto aereo, non più previsto, sono state impartite anche delle prescrizioni. Pertanto è necessario evidenziare tali circostanze al Parco del Partenio ai fini dell'aggiornamento del parere/sentito reso alla versione attuale del progetto che si discute in sede di Conferenza.

La dott.ssa Carotenuto invita la società proponente a comunicare gli avanzamenti circa l'espressione del MISE Ispettorato Territoriale della Campania - Interferenze Elettriche.

Il sig. Zilio richiama il comma 2 bis dell'art. 95 del D. Lgs 259/2003 che prevede di poter sostituire il nulla osta con una attestazione di conformità del gestore nel caso di cavi cordati ad elica, come previsti nel caso di specie. Riferisce inoltre che il gestore è e-distribuzione S.p.a. e che da contatti informali con quest'ultima ha appreso per le vie brevi che le dichiarazioni sarebbero state inviate al MISE.

L'arch. Vetrano evidenzia, con riferimento alla funzione di rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, che non risulta pervenuto alcun parere da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale della Campania - Interferenze Elettriche e che pertanto è sua intenzione contattare informalmente il MISE per acquisire informazioni sulla questione.

La dott.ssa Carotenuto chiede all'ing. Sorgenti di ABC di informare i presenti in merito alla convenzione per l'uso dell'infrastruttura idrica.

L'ing. Sorgenti riferisce che all'ordine del giorno della riunione del CdA del 13 maggio p.v. è stata posta una proposta di delibera per l'approvazione della convenzione da stipulare con la società proponente.

Il sig. Zilio della società Zeta Renewable s.r.l., visto quanto emerso nella presente seduta, chiede di aggiornare la Conferenza ad una prossima seduta da concordare, manlevando lo Staff Valutazioni Ambientali da ogni responsabilità connessa a ritardi nella conclusione del procedimento.

I presenti concordano sulla data del 24 maggio p.v. ore 10.00 per la prossima seduta della Conferenza.

7. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 24/05/2022

Alla Conferenza sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Simona Brancaccio, Rappresentante	DGR n. 48 del 29/01/2018

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
	Unico Regione Campania, Autorità competente VIA	
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Nevia Carotenuto, Funzionaria STAFF e Responsabile del Procedimento PAUR Daniela Ludovico, istruttrice VIA - VIncA	
UOD 50 02 03 Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioenergia	Ing. Lorenzo Gentile, funzionario	Prot. 238094 del 05/05/2022
UOD 50 09 01 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	Arch. Marina Scala	Nota prot. 151924 del 21/03/2022
ABC Napoli	Direttore Tecnico ing. Gianluca Sorgenti	
Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Caserta	Arch. Rossano Vetrano, Rappresentante Unico Amministrazioni Statali	Nota prot. 2999 del 14/02/2022 Nota prot. 3831 del 23/02/2022 (Rappresentante Unico Amministrazioni Statali)
PROVINCIA DI AVELLINO Settore 4. Ambiente e Viabilità U.O.S. RISORSE IDRICHE	Geom. Sabino Rosamilia, Responsabile Risorse Idriche	Prot. 15789 del 20/05/2022

Per la società Zeta Renewable Srl sono presenti il sig. Simone Zilio (delegato a rappresentare la società), e il tecnico incaricati Sapio De Marco, giusta delega Prot. 150/ZRe/TEC del 19-05-2022.

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

La dott.ssa Carotenuto in premessa riassume quanto avvenuto successivamente alla Conferenza del 19/05/2022 e alla trasmissione del relativo resoconto:

- con prot. 528 del 14/05/2021 il Parco Regionale del Partenio ha trasmesso il proprio Parere/Sentito aggiornato alle modifiche progettuali, favorevole con prescrizioni;
- con prot. 53030 del 23/05/2022 il MISE Ispettorato territoriale Campania ha rilasciato il proprio Nulla Osta con prescrizioni e condizioni.

La dott.ssa Carotenuto richiama l'ordine del giorno e passa al primo punto dello stesso.

1. discussione

La dott.ssa Carotenuto ricorda, con riferimento al Comando Vigili del Fuoco di Caserta coinvolto nel procedimento, che la società Zeta Renewable ha dichiarato l'assenza di opere soggette al parere di antincendio, ed inoltre richiama quanto chiarito dall'arch. De Falco nella seduta del 22/03/2022 sull'accettazione del preventivo di connessione da parte di ENEL.

La dott.ssa Carotenuto riassume i titoli/pareri acquisiti agli atti.

TITOLI/PARERI

- SNAM Rete Gas nota prot_364 del 14/04/2021 con la quale si comunica che nell'area di intervento non ci sono opere di proprietà della SNAM;
- Comando Forze Operative SUD prot. 57636 del 13/05/2021 nulla osta e richiamo alla necessità di bonifica da ordigni bellici;
- AERONAUTICA MILITARE Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea Territorio e Patrimonio Sezione Servitù e Limitazioni prot. n. 31008 del 28/06/2021, parere favorevole ai sensi dell'art. 334 comma 1 del D.Lgs 66/2010;
- MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO Ufficio Infrastrutture e Demanio nota prot. M_D MARSUD0043517 del 23/12/2021, parere favorevole
- AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota prot. 1934 del 25/01/2022, parere idraulico favorevole;
- ENAC nota prot. 50841 del 06/05/2021 e relativa Asseverazione di Esclusione prot. 424/Zre/TEC del 10/05/2021 della Zeta Renewable;
- EIC nota prot. 11923 del 26/05/2021 Nulla Osta
- UOD 50 09 01 Paesaggio, proposta di Autorizzazione Paesaggistica prot. 152386 del 21/03/2022
- UOPC Maddaloni nota prot. 195602 del 04/04/2022 parere igienico sanitario favorevole;
- SABAP di Caserta prot. 7298 del 01/04/2022 parere favorevole con condizioni relative agli aspetti archeologici;
- AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale nota prot. 9555 del 05/04/2022 parere favorevole per i soli aspetti di competenza;
- ARPAC nota prot. 3846/2022 del 21/04/2022 parere tecnico in merito alla non applicazione del DPR 120/2017 con prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti;
- ANAS prot. 287466 del 04/05/2022 di conferma dell'assenza di interferenze.
- Sentito/parere del Parco Regionale del Partenio prot. 528 del 14/05/2021 aggiornato alle modifiche progettuali, favorevole con prescrizioni;

- MISE Ispettorato territoriale Campania Nulla Osta con prescrizioni e condizioni prot. 53030 del 23/05/2022.

2. espressione dei pareri delle singole amministrazioni/enti e dei Rappresentanti unici

In considerazione della necessità espressa dal geom. Rosamilia della Provincia di Avellino di lasciare la Conferenza alle ore 10.30 si chiede per prima alla società ABC di esprimere le proprie determinazioni in merito alla convenzione per l'utilizzo dell'infrastruttura idraulica.

Ing. Sorgenti di ABC: informa che in data 13/05/2022 il CdA ha approvato lo schema di convenzione autorizzando il Rappresentante legale a sottoscriverlo. Comunica che sarà cura della società prendere contatti con la Zeta Renewable Srl al fine di definire alcuni aspetti della Convenzione.

Geom. Sabino Rosamilia della Provincia di Avellino: esprime parere favorevole alla concessione alla derivazione e porrà agli atti della Conferenza la bozza della Concessione a valle della Conferenza.

La Responsabile del procedimento ricorda che con riferimento all'Autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, per la quale è di applicazione il comma 7-bis dell'art. 27-bis del Dlgs 152/2006, il dirigente del Genio Civile di Caserta ha chiarito, nella seduta del 15/02/2022, che la competenza in materia di Autorizzazione Sismica dipende dall'altezza dei manufatti e che la DGR 334/2017 conferisce ai comuni delegati anche la competenza per le tipologie di opere come quella in discussione. Pertanto, considerato che il progetto come da ultimo modificato prevede manufatti di altezza inferiore a 10 m, la competenza è del Comune di San Felice a Cancellio.

La Responsabile del procedimento evidenzia che il Comune di San Felice a Cancellio e la Provincia di Caserta, sebbene invitati, non hanno partecipato alla presente Conferenza di Servizi. Pertanto ai sensi dell'art. 14ter co. 7 della L. 241/1990 si ritiene acquisito l'assenso senza condizioni del Comune di San Felice a Cancellio e della Provincia di Caserta. In merito all'Autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, per la quale sono di applicazione i termini di cui all'art. 7-bis dell'art. 27-bis del Dlgs 152/2006, la stessa dovrà essere acquisita secondo i termini indicati dalla norma di settore previa istanza al Comune di San Felice a Cancellio.

Alle 10.34 lascia la Conferenza il geom. Rosamilia.

L'Autorità competente in materia di VIA integrata con la VInCA: pone agli atti della Conferenza la scheda istruttoria VIA – VincA del 23/05/2022 e dà la parola alla dott.ssa Daniela Ludovico per illustrare l'istruttoria svolta.

La dott.ssa Ludovico illustra sinteticamente l'istruttoria svolta, che reca una proposta di parere favorevole di VIA integrata con la VInCA, con le prescrizioni di cui al sentito/parere del Parco Regionale del Partenio prot. 528 del 14/05/2021 e con la condizione ambientale di cui alla scheda istruttoria VIA – VincA del 23/05/2022.

L'Autorità competente, sulla scorta della citata istruttoria esprime parere favorevole di VIA integrata con la VInCA con le prescrizioni di cui al sentito/parere del Parco Regionale del Partenio prot. 528 del 14/05/2021 e con la condizione ambientale di cui alla scheda istruttoria VIA – VincA del 23/05/2022. Inoltre, prende atto del parere tecnico in materia di terre e rocce da scavo dell'ARPAC nota prot. 3846/2022 del 21/04/2022 nel quale si evidenzia che al progetto in questione non è di applicazione il DPR 120/2017.

Rappresentante della SABAP CE: rimanda al parere favorevole prot. 7298 del 01/04/2022, che qui si intende riportato e trascritto, con le condizioni ivi impartite relative agli aspetti archeologici.

Rappresentante della UOD 50 09 01: vista l'espressione della SABAP CE prot. 7298 del 01/04/2022, conferma la proposta di parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica prot. 152386 del 21/03/2022, che qui si intende riportata e trascritta.

Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato: esprime parere favorevole alla realizzazione e all'entrata in esercizio dell'impianto in progetto, fermo restando l'obbligo per la società proponente di dare attuazione a tutte le condizioni e le indicazioni contenute nei pronunciamenti resi dalle Amministrazioni dello Stato per gli aspetti di rispettiva competenza.

Rappresentante UOD 50 02 03 Autorità competente all'AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003: esprime parere favorevole all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, alla realizzazione ed esercizio dell'impianto idroelettrico da fonte idroelettrica denominato "San Felice a Cancelli" su edificio esistente con derivazione da condotta esistente senza incremento né della portata derivata né del periodo di prelievo, di potenza nominale elettrica di 490 KWp e potenza nominale di concessione di 372,80 KW, proposto da ZETA RENEWABLES S.R.L. come rappresentato negli elaborati progettuali agli atti giacenti e pubblicati, con le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. **fare obbligo** al proponente, a pena di decadenza della presente autorizzazione, di rispettare tutte le prescrizioni riportate nei pareri rilasciati;
2. **fare obbligo** al proponente di presentare sulla base delle disposizioni del DM 10 settembre 2010, "Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnovabile" nel termine di 180 giorni dall'esecutività del presente provvedimento e pena la decadenza del titolo autorizzativo, un idoneo "Piano di ripristino", ancorché sia stato precedentemente presentato, accompagnato da apposita Polizza fideiussoria riportante la quantificazione delle spese che scaturiscono dagli obblighi costituenti l'oggetto della garanzia da presentare. Tale garanzia è dovuta per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale da doversi assicurare in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e/o determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa. La garanzia sopra indicata è dovuta senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo. Entro 180 giorni precedenti alla scadenza della garanzia deve essere prodotto il rinnovo rivalutato nell'importo;
3. **fare obbligo** al proponente, di presentare nel termine di 180 giorni dall'esecutività del presente provvedimento, pena la decadenza del titolo autorizzativo, una congrua descrizione del ciclo di vita dell'impianto. L'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento si intende decaduta alla data di ultimazione del ciclo di vita dell'impianto e, comunque, al massimo dopo 25 anni dalla messa in esercizio, fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere nuova autorizzazione per il riammodernamento e/o ripotenziamento dell'impianto. Laddove la durata della presente autorizzazione dovesse essere superiore a quella di Autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le stesse andranno rinnovate dal proponente nei termini previsti dalla normativa di settore dandone tempestiva comunicazione alla Regione Campania;
4. **fare obbligo** al proponente, prima della realizzazione delle opere previste in progetto di acquisire ed inoltrare alla UOD500203 la relativa autorizzazione o attestazione sismica;

5. **stabilire** che la presente autorizzazione si intende decaduta in caso di fermo prolungato superiore ad 1 anno;
6. **precisare** che, in relazione all'esercizio dell'impianto, il proponente è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
7. **stabilire** che i lavori di realizzazione dell'impianto, hanno inizio entro un anno dalla notifica del presente atto e terminano entro 36 mesi dalla stessa data. L'impianto dovrà essere posto in esercizio entro il semestre successivo all'ultimazione. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate;
8. **fare obbligo** al proponente infine:
 - di utilizzare nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto le migliori tecnologie possibili;
 - obbligarsi nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi;
 - nominare uno o più direttori dei lavori. Il direttore dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere al progetto approvato e trasmetterà entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori il certificato di collaudo;
 - comunicare al Comune interessato e alla Regione Campania la data di inizio e ultimazione dei lavori;
 - comunicare al Comune interessato e alla Regione Campania, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio dell'impianto;
 - comunicare con tempestività al Comune interessato e alla Regione Campania eventuali interruzioni e malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza;
 - comunicare con tempestività al Comune interessato e alla Regione Campania i fermi prolungati dell'impianto;
 - consentire l'accesso all'impianto al personale della Regione Campania o da esso delegato e al personale degli Enti che ne hanno competenza;
9. **dichiarare** che l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, a seguito dell'autorizzazione, sono, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
10. **precisare** che le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni fanno capo agli organi preposti, ciascuno per quanto di proprio competenza.

Il Rappresentante Unico della Regione Campania:

Richiama i seguenti pronunciamenti favorevoli resi da Strutture regionali e da Enti strumentali della Regione Campania per gli aspetti di rispettiva competenza:

- UOPC Maddaloni nota prot. 195602 del 04/04/2022 parere igienico sanitario favorevole
- VIA – VInC A parere favorevole con le prescrizioni di cui al sentito/parere del Parco Regionale del Partenio prot. 528 del 14/05/2021 e la condizione di cui alla scheda istruttoria VIA – VincA del 23/05/2022, come espresso nella seduta in corso;

- UOD 50 01 09 – parere favorevole in materia di Autorizzazione Paesaggistica come espresso nella seduta in corso;
- ARPAC Dipartimento di Caserta prot. 3846/2022 del 21/04/2022 che reca prescrizioni in materia di rifiuti;
- UOD 50 02 03 in materia di AU ex art. 12 del Dlgs 152/2006 – parere favorevole con condizioni e prescrizioni espresso nella seduta in corso.

Il Rappresentante Unico della Regione Campania nell'ambito della Conferenza di Servizi in argomento esprime il seguente parere univoco e vincolante sulla scorta dei pronunciamenti delle strutture regionali e degli Enti strumentali della Regione Campania coinvolti nel procedimento sopra riportati:

parere favorevole, per la realizzazione e l'esercizio dell'*impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica denominato "San Felice a Cancelli" su edificio esistente con derivazione da condotta esistente senza incremento né della portata derivata né del periodo di prelievo, di potenza nominale elettrica di 490 kWp e potenza nominale di concessione di 372,80 kW* – Proponente Zeta Renewable S.r.l, fermo restando l'obbligo per la Società proponente di rispettare tutte le condizioni, le prescrizioni, le indicazioni e le raccomandazioni contenute nei pronunciamenti resi dalle strutture regionali e dagli Enti strumentali della Regione Campania per gli aspetti di rispettiva competenza, di cui alle sopra richiamate espressioni.

La dott.ssa Carotenuto, visti i pareri resi dai soggetti partecipanti alla presente Conferenza, visti gli assenti senza condizioni acquisiti ai sensi dell'art. 14ter co. 7 della L. 241/1990, conclude, con esito favorevole la Conferenza di Servizi in ordine al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con tutte le condizioni, gli obblighi, le prescrizioni e le raccomandazioni espressi a mezzo dei pareri esposti. Inoltre, specifica che l'Autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, per la quale sono di applicazione i termini di cui al co. 7-bis dell'art. 27-bis del Dlgs 152/2006, dovrà essere acquisita successivamente al PAUR secondo i termini indicati dalla norma di settore previa istanza al Comune di San Felice a Cancelli.

Sulla base di quanto previsto al paragrafo 6.2.4.4 degli Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania approvati con DGR 680 del 7.11.2017 il proponente e i soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi potranno formulare entro e non oltre 10 giorni dalla trasmissione della presente bozza di Rapporto Finale le proprie eventuali osservazioni e controdeduzioni sui detti pronunciamenti. **Le stesse dovranno essere trasmesse contestualmente a tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi.**

I presenti concordano fin d'ora che la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi sarà prevista per il giorno 22 giugno 2022 ore 10:30, sempre in video conferenza.

3. **varie ed eventuali.**

La presente bozza di Rapporto Finale verrà pubblicata sul sito web istituzionale e di tale pubblicazione ne sarà data comunicazione ai partecipanti e a tutti gli Enti/Amministrazioni convocati.

8. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 22/06/2022

Il giorno 22 giugno 2022, dalle ore 10.54 si svolge in videoconferenza la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi in epigrafe.

Alla Conferenza sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Simona Brancaccio, Rappresentante Unico Regione Campania, Autorità competente VIA	DGR n. 48 del 29/01/2018
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Nevia Carotenuto, Funzionaria STAFF e Responsabile del Procedimento PAUR	
UOD 50 02 03 Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioenergia	Ing. Lorenzo Gentile, funzionario	Prot. 238094 del 05/05/2022
Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Caserta	Arch. Rossano Vetrano, Rappresentante Unico Amministrazioni Statali	Nota prot. 2999 del 14/02/2022 Nota prot. 3831 del 23/02/2022 (Rappresentante Unico Amministrazioni Statali)
PROVINCIA DI AVELLINO Settore 4. Ambiente e Viabilità U.O.S. RISORSE IDRICHE	Geom. Sabino Rosamilia, Responsabile Risorse Idriche	Prot. 18760 del 15/06/2022

Per la società Zeta Renewable Srl è presente il sig. Simone Zilio, giusta delega Prot. 313/ZRe/TEC del 21-06-2022.

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

La dott.ssa Carotenuto in premessa riassume quanto avvenuto successivamente alla Conferenza del 24/05/2022 e alla pubblicazione della bozza di Rapporto Finale:

- con nota prot. 359684 del 31/05/2022 l'ANAS ha confermato il proprio parere prot.CDG-0287466 del 04/05/22;
- con nota prot. 182/ZGr/TEC del 10/06/2022 la società Zeta Renewable Srl ha trasmesso la convenzione prot. 32098 del 10/06/2022 stipulata con Acqua Bene Comune di Napoli per la gestione della risorsa idrica ad uso idroelettrico mediante il co-uso delle infrastrutture idriche dell'acquedotto del Serino;
- la UOD 50 09 01 ha trasmesso l'autorizzazione paesaggistica DD n. 81 del 15/06/2022;
- la Provincia di Avellino ha trasmesso la Determinazione n. 1212 del 17/06/2022 recante la concessione ai sensi dell'art. 6 e succ. del T.U. 1775/33 e succ. mod. e int., per la derivazione;
- lo Staff Valutazioni Ambientali ha emanato il provvedimento di VIA integrata con la VInCA DD n. 120 del 20/06/2022;
- la UOD 50 02 03 ha trasmesso il provvedimento di AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 DD n. 89 del 21/06/2022.

La dott.ssa Carotenuto richiama l'ordine del giorno e passa al primo punto dello stesso ai fini del quale evidenzia che non è pervenuta nessuna osservazione in merito alla bozza di Rapporto finale. Pertanto, considerato che successivamente alla seduta del 24/05/2022 agli atti del procedimento sono stati acquisiti i già elencati provvedimenti chiede ai Rappresentanti unici della Regione Campania e delle Amministrazioni Statali di esprimersi in via definitiva, anche confermando le proprie determinazioni già espresse nella seduta del 24/05/2022 ove lo ritengano opportuno.

Il Rappresentante Unico della Regione Campania conferma il parere favorevole già espresso nella seduta del 24/05/2022 richiamando l'obbligo per la Società proponente di rispettare tutte le condizioni, le prescrizioni, le indicazioni e le raccomandazioni contenute nei pronunciamenti resi dalle strutture regionali e dagli Enti strumentali della Regione Campania per gli aspetti di rispettiva competenza, di cui alle espressioni richiamate in sede di Conferenza del 24/05/2022 e ai provvedimenti emanati successivamente:

- **DD n. 81 del 15/06/2022 Autorizzazione Paesaggistica**
- **DD n. 120 del 20/06/2022 Provvedimento di VIA -VInCA**
- **DD n. 89 del 21/06/2022 Autorizzazione Unica ex art. 12 del Dlgs 387/2003**

Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato conferma il parere favorevole alla realizzazione e all'entrata in esercizio dell'impianto in progetto, fermo restando l'obbligo per la società proponente di dare attuazione a tutte le condizioni e le indicazioni contenute nei pronunciamenti resi dalle Amministrazioni dello Stato per gli aspetti di rispettiva competenza.

La dott.ssa Carotenuto chiede alla società proponente se intende ottemperare alle prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nel parere idraulico favorevole prot. 1934 del 25/01/2022. La società Zeta Renewable Srl si impegna ad ottemperare a tali prescrizioni.

La dott.ssa Carotenuto, visti i pareri e i provvedimenti resi dai soggetti partecipanti alla presente Conferenza, visti gli assensi senza condizioni del Comune di San Felice a Cancelli e della Provincia di Caserta acquisiti ai sensi dell'art. 14ter co. 7 della L. 241/1990, visto l'impegno della società Zeta Renewable Srl ad ottemperare alle prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nel parere idraulico favorevole prot. 1934 del 25/01/2022, conferma la conclusione con esito favorevole della Conferenza di Servizi in ordine al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con tutte le condizioni, gli obblighi, le prescrizioni e le raccomandazioni espressi a mezzo dei pareri e dei provvedimenti esposti. Inoltre, ricorda che l'Autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, per la quale sono di applicazione i termini di

cui al co. 7-bis dell'art. 27-bis del Dlgs 152/2006, dovrà essere acquisita successivamente al PAUR secondo i termini indicati dalla norma di settore previa istanza al Comune di San Felice a Cancellò.

La dott.ssa Carotenuto rammenta che, ai sensi del paragrafo 6.2.4.7 “Determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero provvedimento autorizzatorio unico regionale” degli “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania” approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 680 del 7 novembre 2017, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, è adottata con decreto dirigenziale e recherà in allegato il presente Rapporto finale della Conferenza di Servizi che riporta l'indicazione dei titoli compresi e riportati in allegato e degli eventuali titoli acquisiti ai sensi della L. 241/1990 art. 14 ter e ss..

Inoltre, specifica che le competenze e gli oneri in materia di monitoraggio e controllo ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006 sono quelle indicate nel parere reso dal Rappresentante Unico della Regione Campania. Gli oneri economici restano in capo alla società Zeta Renewable Srl.

La dott.ssa Carotenuto comunica che il presente Rapporto finale, rispetto alla bozza già pubblicata, riporta il resoconto della seduta odierna della Conferenza nonché gli atti e le comunicazioni intervenuti a valle della Conferenza del 24/05/2022. La dott.ssa Carotenuto legge quindi le parti aggiuntive del Rapporto finale rispetto alla bozza del 24/05/2022.

La dott.ssa Carotenuto informa i presenti che il Rapporto Finale verrà sottoposto alla firma dei presenti all'ultima seduta della Conferenza attraverso l'applicazione Adobe Acrobat Sign privo degli allegati, comunque elencati nello stesso, in virtù del vincolo tecnologico di 10 MB e 100 pagine imposto dall'applicazione. Inoltre, lo stesso sarà pubblicato sul sito tematico istituzionale al consueto link della procedura http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8926_prot_2021.117593_del_03-03-2021.via.

11.10

ALLEGATI AL RAPPORTO FINALE

1. SNAM Rete Gas nota prot_364 del 14/04/2021 con la quale si comunica che nell'area di intervento non ci sono opere di proprietà della SNAM;
2. Comando Forze Operative SUD prot. 57636 del 13/05/2021 nulla osta e richiamo alla necessità di bonifica da ordigni bellici;
3. AERONAUTICA MILITARE Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea Territorio e Patrimonio Sezione Servitù e Limitazioni prot. n. 31008 del 28/06/2021, parere favorevole ai sensi dell'art. 334 comma 1 del D.Lgs 66/2010;
4. MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO Ufficio Infrastrutture e Demanio nota prot. M_D MARSUD0043517 del 23/12/2021, parere favorevole
5. AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota prot. 1934 del 25/01/2022, parere idraulico favorevole;
6. ENAC nota prot. 50841 del 06/05/2021 e relativa Asseverazione di Esclusione prot. 424/Zre/TEC del 10/05/2021 della Zeta Renewable;

7. EIC nota prot. 11923 del 26/05/2021 Nulla Osta
8. UOPC Maddaloni nota prot. 195602 del 04/04/2022 parere igienico sanitario favorevole;
9. SABAP di Caserta prot. 7298 del 01/04/2022 parere favorevole con condizioni relative agli aspetti archeologici;
10. AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale nota prot. 9555 del 05/04/2022 parere favorevole per i soli aspetti di competenza;
11. ARPAC nota prot. 3846/2022 del 21/04/2022 parere tecnico in merito alla non applicazione del DPR 120/2017 con prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti;
12. ANAS prot. 287466 del 04/05/2022 di conferma dell'assenza di interferenze.
13. Sentito/parere del Parco Regionale del Partenio prot. 528 del 14/05/2022 aggiornato alle modifiche progettuali, favorevole con prescrizioni;
14. MISE Ispettorato territoriale Campania Nulla Osta con prescrizioni e condizioni prot. 53030 del 23/05/2022
15. Convenzione prot. 32098 del 10/06/2022 stipulata con Acqua Bene Comune di Napoli per la gestione della risorsa idrica ad uso idroelettrico mediante il co-uso delle infrastrutture idriche dell'acquedotto del Serino
16. Autorizzazione paesaggistica DD n. 81 del 15/06/2022;
17. Determinazione n. 1212 del 17/06/2022 della Provincia di Avellino recante la concessione ai sensi dell'art. 6 e succ. del T.U. 1775/33 e succ. mod. e int., per la derivazione;
18. Provvedimento di VIA integrata con la VIncA DD n. 120 del 20/06/2022
19. Provvedimento di AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 DD n. 89 del 21/06/2022

*Dirigente Staff 50.17.92 /
Rappresentante Unico della Regione Campania
(DGR n. 48 del 29/01/2018)
avv. Simona Brancaccio*

Simona Brancaccio

Simona Brancaccio (22/giu/2022 11:54 GMT+2)

*Responsabile del Procedimento ex L. 241/90
dott.ssa agr.
Nevia Carotenuto*

Nevia Carotenuto

Nevia Carotenuto (22/giu/2022 11:42 GMT+2)

*Regione Campania - UOD 50.02.03
ing. Lorenzo Gentile*

Lorenzo Gentile

Lorenzo Gentile (22/giu/2022 11:35 GMT+2)

*Soprintendenza /
Rappresentante Unico delle
Amministrazioni dello Stato
arch. Rossano Vetrano*

Rossano Vetrano

Rossano Vetrano (22/giu/2022 11:40 GMT+2)

*Provincia di Avellino
Geom. Sabino Rosamilia*

Rosamilia Sabino

Rosamilia Sabino (22/giu/2022 11:50 GMT+2)

*Società Zeta Renewable Srl
Sig. Simone Zilio*

Simone Zilio

Simone Zilio (22/giu/2022 11:41 GMT+2)
