

CUP 8926 – Allegati Rapporto finale del 22/06/2022

Allegato 1

Da "distrettosocc@pec.snam.it" <distrettosocc@pec.snam.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>, "zetarenewable@pec.it" <zetarenewable@pec.it>
Cc "Piscitelli, Gianni" <Gianni.Piscitelli@snam.it>, "Brunetti, Marco Lorenzo" <Marco.Brunetti@snam.it>, "Langellotti, Andrea" <andrea.langellotti@snam.it>
Data lunedì 19 aprile 2021 - 11:07

ID: 854 - Data PEC: 08/04/2021 - Mittente: staff.501792@pec.regione.campania.it - Oggetto: CUP 8926 - Trasmissione nota prot. reg. n. 187590 del 08/04/2021

Allegato(i)

ID 364_14_04_2021.pdf (410 Kb)



energy to inspire the world

Trasmessa mezzo PEC

Al

Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e*

Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo

Valutazioni Ambientali

staff.501792@pec.regione.campania.it

Alla

Zeta Renewable Srl

zetarenewable@pec.it

Prot.: 364/LAN

Napoli, 14/04/2021

Rif. Pratica Snam Rete Gas: DISOCC/CAS/21051

Oggetto: CUP 8926 – Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il "Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica denominato "San Felice a Cannello" su edificio esistente con derivazione da condotta esistente senza incremento né della portata derivata né del periodo di prelievo, di potenza nominale elettrica di 490 kWp e potenza nominale di concessione di 372,80 kW" – Proponente Zeta Renewable S.r.l.
Comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con riferimento alla Vostra nota prot. PG/2021/0187590 dell'8 aprile scorso, Vi comunichiamo che sulla base della documentazione trasmessa, nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto, NON sono presenti impianti di nostra proprietà.

A disposizione per eventuali ulteriori informazioni, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.


Business Unit Asset Italia
Trasporto
Distretto Sud Occidentale

Head
Gianni Piscitelli

Distretto Sud Occidentale
Via del Fiumicello,7
80142 - Napoli
Tel. centralino + 39 081-5697111
Fax 081-5697209

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

CUP 8926 – Allegati Rapporto finale del 22/06/2022

Allegato 2

Da "comfopsud@postacert.difesa.it" <comfopsud@postacert.difesa.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>, "zetarenewable@pec.it" <zetarenewable@pec.it>, "zetarenewable@pec.it" <zetarenewable@pec.it>

Data giovedì 13 maggio 2021 - 14:50

[p: 57636-2021] CUP 8926 Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica denominato "San Felice a Canello"

Trasmissione messaggio da E26348 COMFOPSUD.

Protocollo: M_D E26348 REG2021 0057636 13-05-2021.

Composto da 1 documento primario: Lettera_risposta_agli_interessati_nr._298.pdf e 1 Allegato.

Allegato(i)

Lettera_risposta_agli_interessati_nr._298.pdf (161 Kb)

Segnatura.xml (2 Kb)



COMANDO FORZE OPERATIVE SUD

IL VICE COMANDANTE PER IL TERRITORIO

Caserma Calò - Via Colonnello Lahalle, 55 - 80141 Napoli



Prot. n.
All.: / ann.: /

Napoli,

PDC Primo Lgt Ferdinando D'ANTONIO
Tel. 081/7487501
Email: casegrvcteter@comfopsud.esercito.difesa.it

OGGETTO: CUP 8926 Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il "Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica denominato "San Felice a Cannello" su edificio esistente con derivazione da condotta esistente senza incremento né della portata derivata né del periodo di prelievo, di potenza nominale elettrica di 490 kWp e potenza nominale di concessione di 372,80 kW"

A Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Via De Gasperi, 28

80133 NAPOLI

Zeta Renewable Srl
Via Antonio Ferrain

36022 CASSOLA (VI)

^^^^^^^^^^

Rif. f.n. Prot. PG/2021/0187590 del 08/04/2021 di Giunta Regionale della Campania

^^^^^^^^^^

1. Esaminati i pareri delle U.O. di questo Comando, ai sensi della legge sulla regolamentazione delle servitù militari di cui al D.Lgs. nr. 66/2010 e n. 90/2010 si esprime il "NULLA OSTA" alla realizzazione dei lavori in oggetto in quanto il progetto, limitatamente all'installazione, non ha incidenza con immobili militari, poligoni di tiro e campi o strisce di atterraggio di interesse di questo Ministero della Difesa.
2. Considerato che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si evidenzia la possibile esistenza del **rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati**. Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art.15 del D.Lgs.81/08, si rappresenta che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura e spese dell'interessato, apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture - Napoli, corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM iscritta all'Albo del Ministero della Difesa ai sensi del D.Intermin. 82/2015 al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

Gen. D. Roberto ANGIUS

CUP 8926 – Allegati Rapporto finale del 22/06/2022

Allegato 3

Da "aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it" <aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data lunedì 28 giugno 2021 - 10:47

[P:2021-31008] CUP 8926 – San Felice a Canello (NA), fg 9 p.IIa5029. Società Proponente: Zeta Renewable S.r.l. – P.A.U.R. art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 di un impianto idroelettrico della potenza di 490 KWp e delle relative opere di connessione.

Trasmissione messaggio da ABA001 COMANDO SCUOLE DELL'A.M./3^ REGIONE AEREA (BARI).

Protocollo M_D ABA001 REG2021 0031008 28-06-2021.

Composto da 1 documento primario e 0 allegato/i.

Allegato(i)

I1.21.323.pdf (157 Kb)

segnatura.xml (2 Kb)



AERONAUTICA MILITARE
Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea
Ufficio Territorio e Patrimonio
Sezione Servitù e Limitazioni

p.d.c. Lgt. CASTELLANETA E. tel.080/5418622

Pratica: II.21.323

A Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
La Difesa del Suolo ed Ecosistema
pec: staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 8926 – San Felice a Canello (NA), fg 9 p.la5029. Società Proponente: Zeta Renewable S.r.l. – P.A.U.R. art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 di un impianto idroelettrico della potenza di 490 KWp e delle relative opere di connessione.

e, per conoscenza:

Presidenza del CO.Mi.PA “Campania” c/o Comando Logistico della = Napoli =
M.M

Zeta Renewable S.r.l zetarenewable@pec.it

Riferimento: a) foglio n° 187590 di prot. del 8.04.2021.
b) foglio n° M_D SSMD 0019743 del 15.03.2013.

1. In esito a quanto comunicato con il foglio in riferimento “a”, concernente il progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico, verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari dell'A.M. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. ai sensi dell'art. 334 comma 1 del D.Lgs 66/2010, alla realizzazione di quanto in oggetto.
2. Quanto sopra si partecipa altresì al Comando territoriale in conoscenza al fine dell'eventuale emissione del parere unico interforze del Presidente del Co.Mi.Pa. in sede di conferenza dei servizi, in aderenza alla direttiva in “b” dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla trattazione delle istanze per il rilascio dei pareri militari.

d'ordine

Il Capo Ufficio f.f.

T.Col. G.A.r.n. DI GENNARO ing. Roberto

CUP 8926 – Allegati Rapporto finale del 22/06/2022

Allegato 4

Da "marina.sud@postacert.difesa.it" <marina.sud@postacert.difesa.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 23 dicembre 2021 - 11:46

Invio documentazione - prot.n.0043517 del 23/12/2021 - MARSUD

Invio documentazione protocollo

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. **0043517** del **23/12/2021**.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica denominato "San Felice a Canello" su edificio esistente con derivazione da condotta esistente senza incremento né della portata derivata né del periodo di prelievo, di potenza nominale elettrica di 490 kWp e potenza nominale di concessione di 372,80 kW" – Proponente Zeta Renewable S.r.l. CUP 8926. Posizione: G.1-3/P3 "NA" (87) (da citare nella risposta)..

In allegato al messaggio email sono presenti i seguenti file:

Documento principale

- Zeta Renewables S.r.l. per San Felice a Canello imp idro CUP 8926 conf parere.pdf

Allegati

[\$FlagAllegatiAll@FormatBoolean("", "

Attenzione!

Non e' possibile utilizzare l'interoperabilita', in quanto nella mail non sono stati allegati tutti i documenti del protocollo

")\$]

josh Protocol! • www.itconsult.it

Allegato(i)

Zeta Renewables S.r.l. per San Felice a Canello imp idro CUP 8926 c onf parere.pdf (139 Kb)
Segnatura.xml (2 Kb)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b25.202003... 23/12/2021



**MARINA MILITARE
COMANDO MARITTIMO SUD - TARANTO**

Ufficio Infrastrutture e Demanio

Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD
P.E.I: marina.sud@marina.difesa.it
P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

Protocollo M_D MARSUD0043517

data 23/12/2021 11.44

pr. di c.: pr. di c.: Ass.te di Amm.ne Cellamare
e-mail: angelo_cellamare@marina.difesa.it
☎ Mil. 73.22767 – Civ. 099.7752767

Allegati nr. //

All. **PRESIDENTE CO.MI.PA REGIONE CAMPANIA (PEC)**

e. per conoscenza: **REGIONE CAMPANIA STAFF VALUTAZIONI AMBIENTALI (PEC)**

Argomento: **Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica denominato "San Felice a Canello" su edificio esistente con derivazione da condotta esistente senza incremento né della portata derivata né del periodo di prelievo, di potenza nominale elettrica di 490 kWp e potenza nominale di concessione di 372,80 kW” – Proponente Zeta Renewable S.r.l. CUP 8926.**

Posizione: G.1-3/P3 “NA” (87) (da citare nella risposta).

Riferimenti:

- a) foglio n° 19743 in data 15/03/2013 di Stamadifesa;
- b) nota n° 0187590 in data 08/04/2021 della Regione Campania;
- c) foglio n° 0011953 in data 12/04/2021 di questo Comando Marittimo;
- d) nota n° 2021/0628054 in data 15/12/2021 della Regione Campania.

In riscontro alla nota in riferimento d), con la quale la Regione Campania ha convocato una conferenza di servizi tematica per il giorno *15 febbraio p.v.*, afferente la realizzazione del progetto indicato in argomento, questo Comando Marittimo conferma le proprie favorevoli determinazioni già partecipate con il foglio in riferimento c).

d'ordine
IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO
C.V. Valter RUSSO

Documento firmato digitalmente

CUP 8926 – Allegati Rapporto finale del 22/06/2022

Allegato 5



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Riscontro vs PEC PG/2021/041918 del 13/08/2021

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 8926 – Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il "Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica denominato San Felice a Cancellò" su edificio esistente con derivazione da condotta esistente senza incremento né della portata derivata né del periodo di prelievo, di potenza nominale elettrica di 490 kWp e potenza nominale di concessione di 372,80 kW.

Richiedente: Zeta Renewable srl

Con riferimento alla Vs nota epigrafata a margine, assunta al protocollo dell'Ente scrivente con n. 23254 del 13/08/2021, con la quale si richiede l'espressione del parere di competenza in merito alla concessione di derivazione d'acqua di cui all'oggetto;

Premesso

- che l'Autorità di Bacino è tenuta all'espressione del parere di competenza ai sensi del "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.;
- che con la L. 221/2015 sono state soppresse le Autorità di Bacino istituite ai sensi della L. 183/89 e sono state contestualmente istituite le Autorità di Bacino di Distretto Idrografico;

Considerato

- che la scrivente Autorità di Bacino ha realizzato, di concerto con le Regioni del Distretto, il "Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale" I Ciclo (DPCM 10/04/2013 - G.U. n. 160 del 10/07/2013) e II Ciclo (DPCM 27/10/2016 – G.U. n. 25 del 31/01/2017);
- che con il DPCM del 4 Aprile 2018 (pubblicato sulla G.U. del 13/6/2018) sono state individuate e trasferite le unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Decreto n. 294 del 25 ottobre 2016;
- che con i DD.DD. MATTM n. 29/STA e del n. 30/STA del 13/02/2017 sono state emanate le linee guida per la valutazione ex-ante delle concessioni di derivazione di acque pubbliche e le linee guida per la valutazione dei deflussi ecologici;
- che con la Conferenza Istituzione Permanente del 14/12/2017 è stata adottata la Direttiva tecnica attuativa delle linee guida sopra citate;
- che i citati Decreti Direttoriali prevedono, tra l'altro, l'obbligo per le Regioni di provvedere alla realizzazione del catasto delle derivazioni;
- che nelle more di piena attuazione delle Direttive di cui sopra, risulta comunque necessario procedere al rilascio dei pareri di competenza ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/33 e s.m.i.;
- che il II Ciclo del Piano di Gestione Acque ha una durata sessennale e la scadenza è prevista per il dicembre 2021;
- che nel sessennio sono previste scadenze intermedie con la produzione di report specifici, come quello previsto dall'art. 5 della Direttiva 2000/60/CE in merito alle caratteristiche dei Distretti;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- che in data 29/12/2020 è stato adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente il Progetto di Piano di Gestione Acque III Ciclo e che lo stesso è attualmente in fase di consultazione;
- che in data 20/12/2021 è stato adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente il Piano di Gestione Acque III ciclo;
- che il PGA III ciclo prevede specifiche misure per la regolamentazione delle concessioni a derivare acque pubbliche, tra le quali un aggiornamento della Direttiva Distrettuale attuativa del D.D. 29/STA/2017;

Vista

- la documentazione allegata alla nota di cui in oggetto ed i risultati dell'istruttoria tecnica condotta dalla S.T.O. della scrivente Autorità;

Rilevato

- che l'intervento consiste nella realizzazione di una centrale idroelettrica su acquedotto esistente, senza incremento di portata derivata, ed utilizzando le portate già utilizzate per l'alimentazione idropotabile del Comune di Napoli, senza modificare la distribuzione giornaliera asservita alla distribuzione idropotabile;
- che, il progetto prevede di sfruttare il surplus di energia potenziale contenuta dai volumi idrici consegnati al serbatoio di San Felice in cancello posto a quota 275 m slm, sfruttando ai fini idroelettrici il carico idraulico residuo dato dalla vasca di carico a monte a quota 313 m slm;
- che, il potenziale geodetico disponibile è pari alla differenza di quota massima tra i due serbatoi e quindi tra la quota 313,0 m slm della vasca San Felice in Cancellino Alto e la quota a San Felice in Cancellino Basso pari a 275 m slm;
- che, la portata media turbinabile è di 1.000 l/s;
- che, l'utilizzo delle acque a scopo idroelettrico attraverso la realizzazione della centrale idroelettrica "San Felice a Cancellino", non andrà ad incidere sulla qualità delle acque già utilizzate a scopo idropotabile;
- che, stante quanto sopra riportato, l'impatto complessivo della derivazione proposta è da ritenersi "lieve", con un rischio ambientale "basso" e che, pertanto, la derivazione in esame si può considerare ammissibile con specifiche prescrizioni di monitoraggio;

Tutto quanto sopra premesso, considerato, visto e rilevato, si comunica che:

- l'istanza in esame, limitatamente a quanto previsto dal piano di utilizzo, può essere autorizzata con una revisione periodica ogni 5 (cinque) anni, in base al monitoraggio prescritto e all'acquisizione delle informazioni sopra specificate;
- il prelievo in esame, con portata media pari a **1 mc/s**, risulta **compatibile** con i risultati delle attività di pianificazione e di studio ad oggi realizzate ed in corso in materia di risorse idriche da parte della scrivente Autorità;
- qualora l'Ente concedente, in base alle informazioni sopra riportate e di quanto altro nella propria disponibilità, ritenga che non vengano a determinarsi impatti tali da causare uno scadimento della qualità delle acque utilizzate, l'eventuale rilascio della concessione in esame, dovrà essere comunque subordinato a quanto di seguito prescritto:
 - *monitoraggio delle portate utilizzate;*
 - *trasmissione dei dati di monitoraggio con cadenza annuale all'Ente concedente ed alla scrivente Autorità di Distretto.*

Qualora le attività di pianificazione e di studio in corso da parte di questa Autorità di Bacino, evidenziasse la necessità di ulteriori prescrizioni, le stesse verranno comunicate all'Ente concedente.

L'assenso al prelievo in esame dovrà, altresì, essere subordinato alla verifica, da parte dell'Ente concedente, dell'esistenza di eventuali vincoli di salvaguardia territoriale.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Inoltre, il presente parere, in accordo con la Regione Campania, potrà essere oggetto di revisione a seguito dei risultati del monitoraggio prescritto nonché in condizioni di crisi idrica, al fine di garantire la priorità degli utilizzi stabilita dalla normativa vigente.

Il Responsabile dei pareri ex art. 7 R.D. 1775/33

Ing. Pasquale Cocco

Il Segretario Generale

Dott.^{ssa} Vera Corbelli