

CUP 8926 – Allegati Rapporto finale del 22/06/2022

Allegato 11



Alla Regione Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

Al Direttore Tecnico ARPAC
dott. Claudio MARRO

Al Dirigente U.O. SOAM
Ing. Rita IORIO

OGGETTO: CUP 8926. PAUR ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006. Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica denominato "San Felice a Canello" su edificio esistente con derivazione da condotta esistente senza incremento né della portata derivata né del periodo di prelievo, di potenza nominale elettrica di 490 kWp e potenza nominale di concessione di 372,80 kW.

PROPONENTE: ZETA RENEWABLE S.r.l. – Parere sul piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo.

In allegato, in relazione all'oggetto, si trasmette il parere tecnico n. 21/AN/22 redatto dalla scrivente Agenzia.

Per il Direttore del Dipartimento

Ing. Giuseppina MEROLA

(firma digitale: Infocert S.p.A.)

PARERE TECNICO N. 21/AN/22

OGGETTO: CUP 8926. PAUR ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006. Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica denominato "San Felice a Canello" su edificio esistente con derivazione da condotta esistente senza incremento né della portata derivata né del periodo di prelievo, di potenza nominale elettrica di 490 kWp e potenza nominale di concessione di 372,80 kW.

PROPONENTE: ZETA RENEWABLE S.r.l. – Parere sul piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo.

In relazione all'oggetto, il Nucleo Tecnico di Valutazione, esaminata la documentazione alla luce dell'art. 24 comma 3 del D.P.R. 120/2017, rappresenta che la stessa in risposta al parere n. 36/AN/21 ha presentato, in data 19/07/2021, una nota ove dichiarava quanto segue:

In riferimento al Vs parere tecnico n. 36/AN/21 del 25.06.2021 trasmesso con nota prot. n. 0038977/2021, la scrivente società precisa che il volume complessivo di scavo che verrà prodotto durante le fasi di cantiere, pari a circa 63,42 mc indicato nell'elaborato progettuale "SFC_1.9_Relazione terre e rocce da scavo", sarà conferito in apposito impianto autorizzato di recupero che trasformerà lo stesso facendo cessare la qualifica di rifiuto così come stabilito all'art.183 comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Per quanto sopra non essendo previsto il riuso delle terre e rocce da scavo prodotte né nello stesso sito di produzione né in altro sito non sarà necessario effettuare procedure di caratterizzazione di cui all'Allegato 4 del D.P.R. 120/2017 ne redigere il piano di utilizzo terre e rocce da scavo.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori diverse indicazioni.

Successivamente la ditta ha presentato una nuova relazione "terre e rocce da scavo" – rev. Novembre 2021 in cui si riporta testualmente

7.3. Volumi di materiali di scavo

In sede progettuale è stata operata la stima dettagliata dei quantitativi di materiali movimentati.

In particolare, sono stati individuati:

- ✓ il volume complessivamente scavato, pari a circa 216 m3
- ✓ il volume di terreno trasportato in discarica, pari a 216 m3
- ✓ il volume di terreno eccedente, pari a 0 m3

Il calcolo del volume riutilizzato è dato dalla differenza tra il volume scavato di terreno idoneo al suo riutilizzo e il volume eccedente.

Nel caso in esame il volume riutilizzato è pari a zero.

Pertanto, alla luce di quanto dichiarato dalla ditta, tutte le terre e rocce da scavo (216 m³) saranno gestite come rifiuto e, quindi, si è del parere che per le stesse non si applichino le previsioni di cui all'art. 24 del DPR 120/2017 che, infatti, prevede "l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti".

Ad ogni buon conto, si rappresenta che debbano essere, comunque, recepite le seguenti prescrizioni:

1. Il deposito temporaneo degli stessi dovrà avvenire in cassoni dotati di idonea copertura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.P.R. 120/2017. Durante il trasporto dei rifiuti costituiti da terre e rocce adottare, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri, quali ad esempio la copertura con teloni dei materiali polverulenti trasportati;
2. alla luce dei quantitativi di terre e rocce da gestire come rifiuti, provvedere, laddove le determinazioni analitiche attestano il rispetto dei limiti di legge, a privilegiare la gestione delle terre e rocce come sottoprodotto (e non come rifiuti), sperando ogni tentativo per trovare siti di destinazione. Ciò, al fine di evitare la produzione di rifiuti in coerenza con i principi di cui all'art. 179 del D. Lgs. 152/2006;
3. allestire un'idonea area di deposito temporaneo di tutti i rifiuti prodotti in cantiere, da attrezzare con idonei cassoni/contenitori e con apposite etichettature identificative dei rifiuti ivi depositati.


Il presente parere, relativo esclusivamente al Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo, viene rilasciato per le specifiche competenze tecniche dell'ARPAC, fatte salve le competenze di altri Enti e di quanto regolamentato dalla vigente legislazione in materia sanitaria, di edilizia, urbanistica e paesaggistica.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione

Il Dirigente ad interim SURC

Ing. Giuseppina MEROLA
(firma digitale: Infocert S.p.A.)

dott. Natale ADANTI



dott.ssa Barbara NUTILE



CUP 8926 – Allegati Rapporto finale del 22/06/2022

Allegato 12



AAG/ Service e Patrimonio
Licenze e Concessioni
Ns.Rif.50/21

Alla Giunta Regionale della Campania
staff.501792@pec.regione.campania.it

Alla Zeta Renewables srl
zetarenewable@pec.it

Oggetto: Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il "Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica denominato "San Felice a Canello" su edificio esistente con derivazione da condotta esistente senza incremento né della portata derivata né del periodo di prelievo, di potenza nominale elettrica di 490 kWp e potenza nominale di concessione di 372,80 kW" – Proponente Zeta Renewable S.r.l. Avvio del procedimento Comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il giorno 09/05/22 ore 10.30 in modalità videoconferenza, acquisita al prot.n.CDG-0264416 del 26.04.22.

In riscontro alla nota della Giunta Regionale Campania PG/2022/0217648 assunta al protocollo Anas CDG-0264416 del 26/04/22, concernente la convocazione della seduta successiva della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità telematica fissata per il giorno 9 Maggio 2022 alle ore 10.30 per i lavori in oggetto, considerato che in allegato alla stessa non risulta pervenuta alcuna documentazione in variante, si conferma per quanto di competenza, il parere comunicato da questa Struttura Territoriale con la nota prot. CDG-0232396 del 11.04.22.

Resta inteso che in caso di varianti in corso d'opera che dovessero comportare interferenze dei lavori in progetto, con aree o strade in gestione Anas, dovrà essere trasmessa debita istanza a questa Struttura Territoriale corredata della relativa progettazione esecutiva, per l'acquisizione del preventivo parere di competenza.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile
Area Amm/va Gestionale
Alessandro Ficorella

Signed by Alessandro Ficorella

on 04/05/2022 16:11:35 CEST

Struttura Territoriale Campania

Viale J. F. Kennedy, 25 - 80125 Napoli T [+39] 081 7356111 - F [+39] 081 621411
Pec anas.campania@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



CUP 8926 – Allegati Rapporto finale del 22/06/2022

Allegato 13

staff.501792

Da: parcopartenio@pec.it
Inviato: sabato 14 maggio 2022 09:46
A: staff.501792@pec.regione.campania.it
Oggetto: CUP 8926 - PARERE "SENTITO" ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 394/1193 e dell'art. 5 comma 7 DPR 357/1997 e s.m.i.. per i lavori di "Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica denomi
Allegati: PARERE SENTITO IMPIANTO ENEREGIA IDROELETTRICA - Zeta Renewable srl_S_felice a C_.pdf

Cordiali saluti



ENTE PARCO REGIONALE DEL PARTENIO
a Borgonuovo n. 25/28 – 83010 SUMMONTE (AV)

www.parcopartenio.it – parcopartenio@pec.it
amministrazione@parcopartenio.it

Prot. 528 del 14.05.2022

Spett.le

Direz. Generale Ciclo Integrato Acque e Rifiuti
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
STAFF- Tecnico Amministrativo
pec.: staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 8926 - PARERE “SENTITO” ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 394/1193 e dell’art. 5 comma 7 DPR 357/1997 e s.m.i.. per i lavori di “Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica denominato “San Felice a Canello” su edificio esistente con derivazione da condotta esistente senza incremento né della portata derivata né del periodo di prelievo, di potenza nominale elettrica di 490 kWp e potenza nominale di concessione di 372,80 kW”.

Proponente Zeta Renewable S.r.l.. Amministratore Alessandro Zilio (CF ZLILSN72M11A703V), con sede in via A. Ferrari 49/2 – 36022 CASSOLA (VI).

PREMESSO CHE:

- La L.R. 1/9/1993 n. 33 disciplina l’istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania;
- con D.G.R Campania n. 1405 del 21/04/2002 e con decreto del Presidente della G.R. della Campania n. 780 del 06/11/2002 è stato istituito il **“PARCO REGIONALE DEL PARTENIO”** e relative norme **ALLEGATO 2 B - “NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA” - (BURC Speciale del 27/05/2004)**;
- Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del Parco, è sottoposto, ai sensi dell’art.13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette”, al preventivo nulla osta dell’Ente parco per la verifica della conformità alle norme di salvaguardia degli interventi edilizi a realizzarsi;
- con il DPR n.357 dell’8 settembre 1997 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”* (GUSG n. 248 del 23-10-1997 - 5.0. n.219), è stata recepita e data attuazione alla suddetta Direttiva Habitat a livello nazionale ed integra il recepimento della suddetta Direttiva Uccelli avvenuta con Legge 157 del 11febbraio 1992;
- con il DPR n.120 del 12 marzo 2003 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”* (GU SG n.124 del 30-5-2003), sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato DPR 357/1997;
- la Giunta Regionale della Campania, in esito alle disposizioni di cui all’art .1comma 4 della L.R. 16/2014, ha approvato:
 - con DGR n. 62 del 23 febbraio 2015 (BURC 16 del 09-03-2015) il *“Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di valutazione di incidenza”*;
 - con DGR n.167 del 31 marzo 2015 (BURC 29 del 06-05-2015) le *“Linee Guida e Criteri di Indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania”*;
 - con DGR n. 814 del 04 dicembre 2018 (BURC 92 del 10-12-2018) le nuove *“Linee Guida e Criteri di Indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania”*;
- la Giunta Regionale della Campania, con le ultime disposizioni di cui alle citate Linee Guida della DGR n. 814/2018, al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale, emanate ha definito: di Via Borgonuovo, 25/27 – 83010 – SUMMONTE (AV) – Tel./fax 0825/691166
www.parcopartenio.it – amministrazione@parcopartenio.it – parcopartenio@pec.it



ENTE PARCO REGIONALE DEL PARTENIO a Borgonuovo n. 25/28 – 83010 SUMMONTE (AV)

www.parcopartenio.it – parcopartenio@pec.it
amministrazione@parcopartenio.it

estendere l'acquisizione del "sentito", dell'Ente Gestore dell'area protetta, anche alle procedure di valutazione di competenza regionale;

- di prevedere l'acquisizione del "sentito", dell'Ente Gestore dell'area protetta, sia nel caso di Valutazione di Incidenza in "verifica preliminare", che nel caso di Valutazione di Incidenza in "verifica appropriata";
- Questo Ente Parco assume la doppia veste amministrativa per l'area in esame, quella di Ente Gestore di Area ZSC (Monti del Partenio), nonché di titolare dell'area Protetta "Parco Regionale del Partenio" per cui è obbligato alla valutazione degli indici biotopici dell'area di intervento, utilizzando la Carta della Natura alla scala 1:25.000 della regione Campania, la quale fornisce informazioni relative alla codifica dell'habitat presente, riportando la classe Biotopica e gli indici del Valore ecologico, Sensibilità ecologica, Pressione Antropica e Fragilità ambientale, utili ai fini della valutazione della incidenza del progetto sugli habitat presenti;

ATTESO CHE:

- con deliberazione dell'Ente Parco n. 05 del 24/02/2021 è stato approvato il regolamento per il rilascio del suddetto nulla osta preventivo di cui all' art. 13 della legge n. 394/1991 in riferimento a concessioni, autorizzazioni o permessi per gli interventi ricadenti all'interno del parco Regionale del Partenio, entrato in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito dell'Ente Parco;
- con la suddetta deliberazione 05/2021 è stato l'iter dell'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio del nulla osta, stabilendo che ai sensi combinato disposto dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 24 del 18 novembre 1995 e dell'art. 13 della Legge n.394/1193 i provvedimenti di nulla osta preventivi relativi alla richiesta di concessioni o autorizzazioni per interventi, impianti ed opere all'interno del Parco sono adottati dal Responsabile Amministrativo e sono trasmessi al soggetto richiedente dal Presidente del Parco;

RILEVATO CHE:

- Il Comune di San felice a Cancellò (CE) ricade nell'ambito della perimetrazione definita con la predetta DGRC n. 1405 del 21 aprile 2002;
- con D.G.R. n. 271/2018 è stato nominato presidente dell'Ente Parco il sig. Francesco Iovino;
- con Decreto Assessorile n. 63/2021 della Regione Campania è stato nominato responsabile amministrativo dell'ente il dott. Moriello Giovanni;

PRESO ATTO CHE:

- con istanza acquisita agli atti di questo Ente Parco pec prot. 187590 del 08/04/2021 la UOD501792 della Regione Campania ha trasmesso le documentazioni afferenti alla richiesta di **"Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica denominato "San Felice a Cancellò" su edificio esistente con derivazione da condotta esistente senza incremento né della portata derivata né del periodo di prelievo, di potenza nominale elettrica di 490 kWp e potenza nominale di concessione di 372,80 kW"** Richiedente: **Soc. Zeta Renewable S.r.l. Amministratore Alessandro Zilio (CF ZLILSN72M11A703V)**, con sede in via A. Ferrari 49/2 – 36022 CASSOLA (VI).
- gli interventi in progetto, in sintesi, riguardano la realizzazione di opere ed apparecchiature quasi esclusivamente interne e non visibili, utilizzando la rete esistente senza la realizzazione di nuovi tratti e/o ingombri che possano avere ripercussioni sull'ambiente esterno, in particolare: 1. Opere interne all'edificio esistente; 2. Opere idrauliche per l'alimentazione della turbina e la restituzione in acquedotto delle acque turbinate interne all'edificio esistente; 3. Linea elettrica ed installazione apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche della centrale tutte interne. 4. Realizzazione della linea di connessione alla rete MT Enel aerea di 160 metri e tratto finale interrato di 10 mt;

Via Borgonuovo, 25/27 – 83010 – SUMMONTE (AV) – Tel./fax 0825/691166
www.parcopartenio.it – amministrazione@parcopartenio.it – parcopartenio@pec.it



ENTE PARCO REGIONALE DEL PARTENIO a Borgonuovo n. 25/28 – 83010 SUMMONTE (AV)

www.parcopartenio.it – parcopartenio@pec.it
amministratore@parcopartenio.it

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle norme di tutela dell'area Parco e dell'area ZSC (comunque distante oltre 1200 metri), la pianificazione delle opere previste, la loro localizzazione all'interno dell'area di alto pregio e tenuto conto degli obiettivi che il progetto si prefigge si possono determinare incidenze significative sulla Zona Speciale di Conservazione dei Monti del Partenio, a prescindere dalla localizzazione puntuale e lineare all'interno o all'esterno del sito stesso, in particolare, sulla superficie naturale delle nuove aree da destinare a reti e servizi idrici, per due fondamentali macro ragioni da tenere in debito e stretto conto:
 1. La riduzione di superficie di habitat può essere causata non solo dalla realizzazione di opere infrastrutturali sottrattive sul territorio, che si impongono "fisicamente", ma anche dall'aumento della frammentazione il cui svantaggio aggiuntivo è la perdita di specie.
 2. Alterazione nella struttura e nel funzionamento dei sistemi ambientali dovuta a Perturbazione. Un disturbo a carico degli ecosistemi tale per cui si inducono modificazioni sia nell'ambiente biotico che abiotico la cui criticità è legata prevalentemente alle attività di modificazione del territorio e delle funzioni ambientali connesse, che possono incidere sulle componenti e sulle Connessioni ecologiche quali l'attività di escavazione, utilizzo di materie esotiche non compatibili, diminuzione di aree ad alta funzione bioecologica e la possibile produzione di rifiuti.

CONSIDERATO NELLO SPECIFICO:

- che gli interventi in progetto sfruttano ai fini idroelettrici il carico idraulico residuo dato dalla vasca di carico a monte a quota 313 m s.l.m. utilizzando la stessa condotta senza incremento di portata derivata, funzionerà tutte le ore dell'anno e quindi teoricamente per 8760 ore. La centrale idroelettrica sarà installata all'interno della camera di manovra della Vasca di San Felice a Canello a quota 275 m s.l.m. senza alcuna realizzazione di volumetrie esterne e/o aggiuntive (se non la linea di connessione alla rete MT Enel aerea di 160 metri e tratto finale interrato di 10 mt), catastalmente ricadente sul Foglio 9 del Comune di San Felice a Canello Particelle 5029.
- che l'intervento rientra tra quelli consentiti dalle Norme Generali di Salvaguardia del Parco;
- che lo stesso risulta compatibile con le esigenze della tutela paesaggistica ed è conforme alla Normativa Urbanistica vigente così come certificato dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- che le prescrizioni di cui ai punti 2), 3), 4), del capitolo 2 delle Norme Generali di Salvaguardia del Parco, risultano ampiamente recepite;
- della compatibilità con le Norme di Salvaguardia del Parco Regionale del Partenio delle **particelle riportate in catasto terreni al Foglio 9 del Comune di San Felice a Canello Particelle 5029, in parte 5044 e 5047 per la linea aerea**, che ricadono in Zona "B" del Parco del Partenio come da L.R. 33/1993 e ss.mm.ii";
- che con nota prot. 617601 del 10/12/2021 la ditta proponente ha presentato una modifica della linea di connessione alla rete MT Enel aerea di 160 metri e del tratto finale interrato di 10 metri, ovvero alle opere di connessione come previste originariamente dal progetto che successivamente, modificate in un cavidotto interrato e non più aereo, posato in opera sulla strada esistente;
- che con atto n. 513 del 09/05/2022 l'Ente Parco ha espresso Parere Sentito in cui sono state impartite delle prescrizioni che non hanno tenuto conto delle modifiche apportate alle opere di connessione della linea della rete MT Enel e del tratto finale;

DATO ATTO:

- che l'area di intervento **non ricade** in area ex S.I.C., ora **ZSC - sito di interesse comunitario: IT8040006 "Dorsale dei Monti del Partenio"**;

Via Borgonuovo, 25/27 – 83010 – SUMMONTE (AV) – Tel./fax 0825/691166
www.parcopartenio.it – amministratore@parcopartenio.it – parcopartenio@pec.it



ENTE PARCO REGIONALE DEL PARTENIO
a Borgonuovo n. 25/28 – 83010 SUMMONTE (AV)

www.parcopartenio.it – parcopartenio@pec.it
amministrazione@parcopartenio.it

- che per quanto riportato nel Considerato è necessario procedere all'aggiornamento del Parere Sentito n. 513 del 09/05/2022, già espresso da questo Ente Parco, alla luce delle modifiche apportate dal proponente, che avevano recepito le prescrizioni impartite;

VISTI:

- la Legge 6 dicembre 1991, 394, "Legge quadro sulle aree protette";
- la Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33, recante i principi e le norme per l'istruzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali della Campania, e le successive modifiche ed integrazioni;
- le Norme di salvaguardia allegata alla deliberazione di G.R. n. 2777 del 26 settembre 2003;
- la Legge Regionale n° 24/95;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 780 del 6/11/2002 con il quale è stato istituito l'Ente "Parco Regionale del Partenio";
- le Norme Generali di Salvaguardia del Parco allegata alla deliberazione di Giunta Regionale n° 1405 del 12 aprile 2002;
- la nota Regionale n° 339 del 31/03/2003;
- la nota Regionale n° 372 del 28/04/2003 di esplicazione della nota di cui al punto precedente;
- il D.P.R. n. 357/97;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 della Regione Campania Direzione Generale 6, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018 di adozione delle "Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000".

alla stregua dell'Istruttoria compiuta e di quanto espresso in narrativa,

ESPRIME

Sulla base delle premesse - e ritenuto - di fatto e di diritto sopra specificate, che qui si intendono fatte proprie nonché alla stregua dell'istruttoria compiuta in questa fase secondo quanto definito dagli indirizzi forniti delle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania", approvate con DGR n. 814/2018 (BURC 92/2018), per il sito interessato alla realizzazione ed all'esercizio dell'iniziativa, **PARERE SENTITO dell'Ente Parco del Partenio**, ai soli fini dall'art. 5, comma 7, del DPR 357 del 08 settembre 1997 e dal comma 4 dell'art. 1 della Legge Regionale Campania del 7 agosto 2014 n.16", per i lavori di "Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica denominato "San Felice a Canello" su edificio esistente con derivazione da condotta esistente senza incremento né della portata derivata né del periodo di prelievo, di potenza nominale elettrica di 490 kWp e potenza nominale di concessione di 372,80 kW". - Proponente Zeta Renewable S.r.l. Amministratore Alessandro Zilio (CF ZLILSN72M11A703V), con sede in via A. Ferrari 49/2 – 36022 CASSOLA (VI), con le seguenti prescrizioni e divieti:

- non alterare l'andamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche esistente, conservando le medesime portate di pioggia da smaltire in modo da non aumentare l'azione erosiva ed alluvionale delle acque meteoriche;
- nelle aree libere non effettuare modifiche dello stato dei luoghi tali da alterare e compromettere le coperture edafiche del terreno in posto;
- Qualsiasi modifica, variazione e integrazione apportata al progetto presentato a questo Ente Parco dovrà essere obbligatoriamente oggetto di nuova valutazione ambientale e autorizzazione;

Via Borgonuovo, 25/27 – 83010 – SUMMONTE (AV) – Tel./fax 0825/691166
www.parcopartenio.it – amministrazione@parcopartenio.it – parcopartenio@pec.it



ENTE PARCO REGIONALE DEL PARTENIO
a Borgonuovo n. 25/28 – 83010 SUMMONTE (AV)

www.parcopartenio.it – parcopartenio@pec.it
amministrazione@parcopartenio.it

In assenza di tali prescrizioni e divieti, il parere Sentito dovrà intendersi NEGATIVO.

Il presente "Sentito" aggiorna e sostituisce integralmente il precedente Parere Sentito emesso con prot. 513 del 09/05/2022 da questo Ente parco del Partenio.

Il presente "Sentito" è trasmesso all'Autorità Ambientale regionale competente al rilascio del provvedimento finale per quanto attiene la Procedura di Valutazione di Incidenza;

Il presente "Sentito", rilasciato dall'Ente Parco Regionale del Partenio, non sostituisce gli esiti della Valutazione di Incidenza in corso da parte dell'Autorità Competente deputata;

Sono fatti salvi i diritti di terzi.



Il Responsabile Tecnico