

Allegato n. 13

Elenco macchine/attrezzature che danno diritto alla premialità prevista nel criterio n. 2.1 per gli investimenti 4110001008 e 4110001009
Trattrici - macchine portate e trainate - macchine semoventi, con particolari dispositivi o caratteristiche se dotate di tre o più dei seguenti dispositivi o caratteristiche
Trasmissione robotizzata, anche parzialmente (trasmissione a variazione continua, oppure trasmissione con frizioni in bagno d'olio "powershift", oppure trasmissioni a doppia frizione, oppure trasmissione idrostatica e cambio servoassistito)
Cabina chiusa con sistema di filtrazione in Classe IV secondo la EN 15695-1:2017
Sospensione su almeno un assale
Cabina sospesa
Sedile con sospensione attiva
Ruote speciali per riduzione compattamento, o controllo pressione pneumatici da cabina, o cingoli in gomma
Motorizzazione ibrida o completamente elettrica (per la movimentazione della trattrice)
Presa alimentazione di potenza elettrica per le attrezzature (almeno 48 volt)
Macchine per la distribuzione di prodotti fitosanitari (irroratrici ed impolveratrici), se dotate di tre o più dei seguenti dispositivi o caratteristiche:
Dispositivo di misurazione della quantità in ingresso nel serbatoio ("contaltri") con interruzione automatica della portata in ingresso
sistema chiuso di introduzione del fitofarmaco (closed transfer system)
premiscelatore
regolazione automatica della portata in base alla velocità di avanzamento
sistemi per la regolazione accurata della direzione del flusso d'aria
manica d'aria (solo per irroratrici per colture erbacee, note come irroratrici a barra)
ugelli a iniezione d'aria (noti come "anti deriva")
ritorni calibrati, che mantengono costante la pressione nelle sezioni di barra aperta, quando altre vengono chiuse (solo per irroratrici per colture erbacee, note come irroratrici a barra)
sistemi e/o dispositivi di controllo della stabilità della barra (solo per irroratrici per colture erbacee, note come irroratrici a barra)
sistemi per dare carica elettrostatica alla miscela erogata
sistemi per alimentazione pulsata degli ugelli (nota come "pulse width modulation")
porta-ugelli multipli con controllo automatico
controllo delle sezioni di barra con sistemi GPS (solo per irroratrici per colture erbacee, note come irroratrici a barra)
certificazione ENAMA oppure ENTAM.
Macchine per la lavorazione del terreno, se dotate di uno o più dei seguenti dispositivi o caratteristiche:
sistemi di lavorazione profonda che non prevedono l'inversione degli strati di terreno (ad esempio, quelli di ripuntatori o vangatrici)
sistemi per la lavorazione minimale del terreno, in termini di profondità di lavoro e/o numero di passate necessarie prima della semina
sistemi per la preparazione del letto di semina in unica passata (dissodamento terreno, miscelazione suolo-residuo e consolidamento)

• sistemi di lavorazione che intervengono solo su strisce o bande del terreno • sistemi combinati di lavorazione del terreno trapianto / semina • sistemi per la semina/trapianto su sodo • sistemi per contrastare il compattamento (ad esempio, come viene fatto dagli arieggiatori) • sistemi per la gestione delle colture di copertura (ad esempio, trinciatrici o rulli decespugliatori o erpici strigliatori o erpici a dischi verticali).
Macchine per la distribuzione di fertilizzanti liquidi (spandiliquame), se dotate di uno o più dei seguenti dispositivi o caratteristiche:
• sistemi per la distribuzione rasoterra e in bande • sistemi per l'interramento, senza contatto della sostanza liquida con l'atmosfera • sistemi ombelicali, da utilizzare in abbinamento a macchine per la lavorazione del terreno per l'interramento della sostanza liquida senza contatto con l'atmosfera.
Macchine agricole portate o trainate alimentate da potenza elettrica, generata sulla macchina o erogata dalla trattrice.
Macchine agricole semoventi a trazione elettrica
Macchine per la raccolta dotate di sistemi per il rilievo puntiforme delle produzioni
Vano di carico isotermico o refrigerato connesso alle attività produttive dell'azienda
Interventi sulle strutture di allevamento o impianti e attrezzature per migliorare il microclima negli allevamenti, riduzione delle emissioni in atmosfera o finalizzati alla biosicurezza:
• Realizzazione di finestre, inserimento di cupolini e sfiatatoi sui tetti • Isolamento delle tettoie • Aeratori, insufflatori ed estrattori di aria, nebulizzatori • Meccanismi di apertura e/o copertura paddock e silos • Pavimentazione grigliata, anche rivestita in gomma • Recinzioni perimetrali atte anche ad evitare l'ingresso di cani o animali selvatici, con annessi passaggi carrabili (escluse quelle in muratura) • Apprestamenti per la difesa attiva da uccelli ed insetti e roditori • Vasche per il bagno podale • Idonea segnaletica • Aree di sosta destinate ai mezzi del personale aziendale, dei visitatori e dei fornitori • Strutture per la disinfezione degli automezzi prima dell'accesso in azienda e in uscita • Area destinata all'infermeria • Spogliatoi per il personale per il cambio degli indumenti, al fine di consentire l'utilizzo di abiti di uso esclusivo all'interno dell'azienda • Strutture per la quarantena di capi di nuova introduzione o di reintroduzione in azienda, per la verifica sanitaria preventiva, prima del contatto con gli animali già presenti in azienda ovvero per l'isolamento di animali risultati infettati in attesa dell'invio al macello • Sale parto o box parto individuali, idonei alla completa ed efficace pulizia e disinfezione • Vitellarie idonee al soddisfacimento delle esigenze di specie • Aree per il carico degli animali morti in azienda, ubicate in posizioni tali da evitare l'ingresso dei mezzi di trasporto specifici nelle zone di allevamento • Strutture per lo stoccaggio degli alimenti destinati agli animali allevati, atti ad evitare la contaminazione degli alimenti stessi con microrganismi patogeni, anche a causa di vettori quali ad esempio ratti o uccelli selvatici; • Costruzione/ristrutturazione di strutture per il recupero e il riutilizzo dell'acqua piovana nei cicli produttivi aziendali • Contenitori di stoccaggio per effluenti liquidi/non palabili e per effluenti palabili, esterni ai ricoveri dotati di sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni • Impianti e attrezzature per la rimozione delle deiezioni dalla stalla

• Impianti e attrezzature per l'incremento della frequenza di rinnovo lettiera e/o di rimozione mediante raschiatori meccanici
• Separatori solido/liquido
• Impianti di disinfezione in entrata ed in uscita
• Impianti di lavaggio e sanificazione dedicati ai mezzi aziendali con relativa vasca di raccolta dei liquidi di lavaggio
• Impianti per il miglioramento della climatizzazione
• Impianti per il riscaldamento dell'acqua presente nelle vasche di abbeveramento