

1.10 Allegato I - Analisi del rischio di introduzione del virus

Relativamente alle osservazioni sollevate nel punto 5.della tabella "analisi del rischio di introduzione del virus" nelle quali viene riportato che: "esso non viene sviluppato dalle autorità regionali secondo le indicazioni fornite dal D.L. 17 febbraio 2022" si chiarisce quanto segue: nell'Allegato A del PRIU Campania la classificazione del rischio è stata effettuata tenendo conto della presenza dei suini domestici, dei cinghiali e della sovrapposizione delle due specie in un determinato territori.

La classificazione finale ha condotto all'individuazione di 4 classi di rischio comunale; i 550 comuni della Campania sono stati classificati in base al rischio determinato dalla presenza di suini domestici + cinghiali come riportato nella tabella seguente

Regione Campania	
PSA Classi di rischio	Num Comuni
0-Trascurabile	64
1-Basso	221
2-Medio	227
3-Alto	38
Totale complessivo	550

Le cartografie presenti nel predetto Allegato A consentono la divisione delle mappe di rischio in base al territorio delle singole Aziende Sanitarie Locali come riportato nelle tabelle seguenti.

ASL AV	
PSA Classi di rischio	Num Comuni
1-Basso	49
2-Medio	56
3-Alto	13
Totale complessivo	118

ASL BN	
PSA Classi di rischio	Num Comuni
1-Basso	20
2-Medio	50
3-Alto	8
Totale complessivo	78

ASL CE	
PSA Classi di rischio	Num Comuni
0-Trascurabile	33
1-Basso	38
2-Medio	30
3-Alto	3
Totale complessivo	104

ASL SA	
PSA Classi di rischio	Num Comuni
0-Trascurabile	1
1-Basso	58
2-Medio	87
3-Alto	12
Totale complessivo	158

Si precisa che per le AASSLL Avellino Benevento Caserta e Salerno i territori coincidono con quelli delle rispettive Province.

Per la sola Provincia di Napoli il territorio è diviso per competenza con le tre AASSL provinciali, in questo caso il territorio provinciale è certamente quello con un rischio PSA compreso fra Basso e trascurabile

ASL NA1 CENTRO	
PSA Classi di rischio	Num Comuni
1-Basso	3
Totale complessivo	3

ASL NA2 NORD	
PSA Classi di rischio	Num Comuni
0-Trascurabile	15
1-Basso	17
Totale complessivo	32

ASL NA3 SUD	
PSA Classi di rischio	Num Comuni
0-Trascurabile	15
1-Basso	36
2-Medio	4
3-Alto	2
Totale complessivo	57


Questo metodo di classificazione del rischio PSA dei territori della Regione Campania consente una valutazione anche in base provinciale così come espressamente richiesto nell'Art. 2 comma del D.L.17 febbraio 2022 che relativamente al Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa), recita che esso "include la ricognizione della consistenza della specie all'interno".

A conforto di quanto sopra esposto si riportano di seguito le mappe:

- Mappa 1- Classificazione in base alla presenza di cinghiali;
- Mappa 2 Classificazione in base alla prersenza di suini domentici;
- Mappe 3 Classificazione in base alla somma si suini + cinghiali



Mappa 1



Legenda

03_Class Presenza Cinghiali

0-Trascurabile Num Comuni (115)
2-Medio Num Comuni (36)


3-Alto Num Comuni (399)

Peste Suina Africana. Classificazione Rev.3.4

04 - Classificazione QUALITATIVA sulla presena di cinghiali



Марра 2





Марра 3

