



REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE PER IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI,
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
STAFF 50.17.92 -TECNICO AMMINISTRATIVO – VALUTAZIONI AMBIENTALI

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art.14, comma 4, della l. 241/1990

Oggetto: CUP 9029 – Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006

Progetto: *“Adeguamento funzionale impianto rifiuti speciali non pericolosi autorizzato in procedura semplificata sito nel Comune di San Salvatore Telesino c.da San Vincenzo”*

Proponente: EDILIZIA TICHE S.R.L.S.

Resoconto della terza riunione di lavoro del 24.06.2022

Il giorno 24 giugno 2022, alle ore 12:15 in modalità videoconferenza, si svolge la terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14 *ter* della l. 241/90, indetta con nota prot. n. 137612 del 14/03/2022, allo scopo di acquisire in relazione all'intervento in oggetto i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento stesso e all'esercizio delle attività previste.

Si rende noto che la seduta di CdS potrà essere registrata in modalità audio – video per esigenze connesse esclusivamente alla verbalizzazione.

La terza seduta è stata convocata con il seguente ordine del giorno

1. discussione eventuali osservazioni pervenute;
2. conferma dei pareri e accordo sulle scadenze per la trasmissione allo STAFF 50.17.92 “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania dei provvedimenti da comprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale come richiesti dal proponente ed integrati nel corso del procedimento;
3. approvazione e sottoscrizione del Rapporto Finale;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti collegati in videoconferenza:

- l'avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania, Rappresentante Unico della Regione Campania;
- il dott. Felice Dipalma, funzionario dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania, in qualità di Responsabile del Procedimento;
- l'ing. Rita Iorio e il geol. Gianluca Ragone, ARPAC, in qualità di assegnatari dell'istruttoria tecnica inerente alla valutazione di impatto ambientale;
- il geom. Alberto Spallone della UOD 501706 Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Benevento delegato con nota prot. n.245670 del 10/05/2022;
- l'arch. Nicola Francesca Dirigente dell'Area Tecnica I del Comune di San Salvatore Telesino;
- il dott. Massimo Romito Direttore Generale ATO Rifiuti di Benevento;
- l'arch. Raffaele Rabuano Responsabile del Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia -

Provincia di Benevento;

- il dott. Gianluca Masotta consulente tecnico dalla ditta Edilizia Tiche S.r.l.s., delegato con nota trasmessa a mezzo pec il 10/05/2022;
- il sig. Martino Lavorgna legale rappresentante della ditta Edilizia Tiche S.r.l.s.

Risultano assenti:

- Unità Operativa Complessa SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA BENEVENTO – ASL;
- ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BENEVENTO;

Prima di passare all'OdG, alla luce delle disposizioni dell'art. 6 *bis* della legge n.241/1990 e s.m.i., il dott. Felice Dipalma responsabile del procedimento ribadisce l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che lo riguardano in relazione al procedimento in argomento. Analoga dichiarazione è resa da tutti i partecipanti alla seduta della CdS.

Il dott. Dipalma dà atto del fatto che, entro il termine comunicato ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. reg n. 299760 del 08/06/2022 dello STAFF “Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali”, in ossequio a quanto concordato dai partecipanti alla riunione di Conferenza di Servizi tenutasi in data 25/05/2022, non è pervenuta agli atti del medesimo STAFF alcuna comunicazione scritta di richiesta di modifica o integrazione del verbale di detta riunione e che pertanto, il verbale della seconda riunione si intende letto confermato e approvato da tutti i partecipanti.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il dott. Dipalma dà atto del fatto che la società non ha formulato, entro il termine concordato di 10 giorni dal ricevimento della succitata nota, osservazioni ai pareri relativi alla realizzazione ed entrata in esercizio del progetto in argomento, come riportati nel resoconto della riunione del 25 maggio 2022, e che, pertanto, essi si ritengono accettati dalla medesima società con le relative prescrizioni e condizioni ambientali.

Il Responsabile del Procedimento comunica che, successivamente alla seconda riunione della conferenza di servizi sono pervenute allo STAFF 50.17.92 Tecnico Amministrativo -Valutazioni Ambientali le seguenti note:

- pec del 27/05/2022 con cui la società EDILIZIA TICHE S.r.l.s ha trasmesso un nuovo layout con l'indicazione dei 5 punti relativi alle emissioni polverose in atmosfera;
- pec del 06/06/2022 con cui la società EDILIZIA TICHE S.r.l.s ha trasmesso un'integrazione della planimetria relativa alle emissioni polverose in atmosfera;
- pec del 21/06/2022 con cui la società EDILIZIA TICHE S.r.l.s. ha trasmesso la C.I.L.A. presentata al SUAP del comune di San Salvatore Telesino.

Il Responsabile del Procedimento rappresenta che, ai fini dell'emissione del PAUR, è necessario acquisire dalla Società le dichiarazioni dei professionisti ai sensi della L.R. n. 59/2018 e la certificazione antimafia.

Per quanto riguarda il primo aspetto, in data 21/06/2022 è stata trasmessa tramite pec la medesima dichiarazione. Per il secondo aspetto, il geom. Alberto Spallone comunica che la UOD 50 17 06 è già in possesso di valida certificazione antimafia della società nell'ambito del procedimento di Autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006.

Il dott. Dipalma chiede a tutti i rappresentanti se possono ritenersi confermati i pareri da loro resi nella riunione di conferenza di servizi del 25 maggio 2022. Tutti i rappresentanti presenti dichiarano di confermare i pareri da loro resi nella seconda riunione di conferenza di servizi del 25 maggio 2022 in relazione alla realizzazione ed all'entrata in esercizio del progetto in argomento, con le relative prescrizioni e condizioni ambientali. Le specifiche dei singoli pareri resi sono riportate nel Rapporto Finale in calce al presente verbale.

Il Responsabile del Procedimento, sulla base dei pronunciamenti sopra riportati resi dai soggetti coinvolti nel procedimento, preso atto che non sono stati espressi pareri non favorevoli in conferenza di servizi dai partecipanti ai lavori in relazione alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto in progetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge n. 241/1990 e s.m.i., **conclude favorevolmente la Conferenza di Servizi per la realizzazione e l'esercizio del progetto di "Adeguamento funzionale impianto rifiuti speciali non pericolosi autorizzato in procedura semplificata sito nel Comune di San Salvatore Telesino c.da San Vincenzo"- proponente EDILIZIA TICHE S.r.l.s.**

Successivamente, i presenti concordano le scadenze per la trasmissione allo STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania dei provvedimenti da comprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale come richiesti dal proponente ed integrati nel corso del procedimento:

- l'Autorità Competente in materia di VIA comunica che il Provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sarà emesso entro l'08/07/2022;
- il geom. Spallone rappresenta che l'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/2006 sarà emessa entro il 15/07/2022.

In merito al terzo punto all'OdG i partecipanti alla riunione odierna condividono i contenuti del Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi, di cui si dà lettura, e che è riportato in calce al presente verbale.

Il presente resoconto e il Rapporto Finale (con allegati) vengono letti, condivisi ed approvati dai partecipanti alla seduta della conferenza di servizi del 24.06.2022. Ai fini della sottoscrizione, il documento sarà inviato ai partecipanti a mezzo e-mail attraverso piattaforma Adobe Sign. La firma elettronica apposta sarà certificata da Adobe Sign, garantendo l'identità del firmatario e la convalida presso autorità di certificazione accreditate.

Il dott. Dipalma chiede ai presenti se vi sono ulteriori argomenti e/o criticità relative al progetto in argomento che gli stessi vogliono discutere nella odierna riunione di conferenza dei servizi e se vi siano ulteriori dichiarazioni da mettere a verbale.

I presenti non avanzano richieste in tal senso.

In conclusione il dott. Dipalma evidenzia che, ai sensi del paragrafo 6.2.4.7 "*Determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero provvedimento autorizzatorio unico regionale*" degli "*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania*" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.680 del 7 novembre 2017, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, è adottata con decreto dirigenziale e recherà in allegato il Rapporto Finale della Conferenza di Servizi, il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e gli ulteriori titoli abilitativi indicati nel Rapporto Finale sulla base della richiesta formulata dal proponente e delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi.

In relazione ai detti provvedimenti, il Responsabile del Procedimento evidenzia al proponente ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento in argomento che:

- a norma del comma 9 dell'art.27-bis del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.1, comma 6, lettera e), della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. consegna tutti gli atti del presente procedimento al Dirigente dello STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, per le determinazioni di competenza.

La seduta si chiude alle ore 12:30.

Si riporta di seguito il RAPPORTO FINALE

RAPPORTO FINALE

della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 14, comma 4, e 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i. in relazione all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di *“Adeguamento funzionale impianto rifiuti speciali non pericolosi autorizzato in procedura semplificata sito nel Comune di San Salvatore Telesino c.da San Vincenzo”* – proponente **EDILIZIA TICHE S.r.l.s.**

In considerazione di quanto previsto dal paragrafo 6.2.4.5 del documento *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania”*, approvato con D.G.R.C. n. 680 del 7 novembre 2017, il Rapporto Finale della Conferenza di Servizi:

- descrive sinteticamente le caratteristiche generali del progetto;
- riporta l'iter del procedimento amministrativo alla data di sottoscrizione dello stesso;
- elenca i provvedimenti che dovranno essere emanati in relazione ai titoli abilitativi richiesti dal proponente e che saranno allegati al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, indicando la tempistica concordata in sede di Conferenza di Servizi per il loro rilascio;
- riporta i pronunciamenti espressi dai soggetti partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi in relazione agli aspetti di competenza;
- indica quali sono gli eventuali pareri favorevoli senza condizioni acquisiti in applicazione delle disposizioni dell'art. 14-quater della L. 241/1990.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

L'impianto in oggetto è ubicato nel comune di San Salvatore Telesino, provincia di Benevento, c.da San Vincenzo snc (via vicinale Carpine). L'area oggetto di intervento si estende per circa 5200 mq.

L'intervento riguarda la proposta di adeguamento funzionale di un impianto esistente e autorizzato in AUA (procedure semplificate art.214-216 d.lgs. 152/2006) sia per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato C, lettera R13, della parte IV del d.lgs. 152/06, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione che avvengono nei cantieri esterni, in inerti da costruzione di varie pezzature pronti per la vendita al pubblico e riutilizzabili nel settore edilizio (sottofondi stradali, o altri utilizzi) e sia per la fase di recupero R5 (>10t/g), in riferimento ai requisiti tecnici fissati dalla UNI 10006 e dal CEN (norma CEN 13242) per la marcatura CE degli aggregati recuperati.

Pertanto, il progetto di rifunionalizzazione prevede le seguenti attività:

- a) riorganizzazione delle aree al servizio dell'impianto e il corretto dimensionamento delle stesse;
- b) completamento della recinzione;
- c) completamento di un adeguato sistema di canalizzazione;
- d) completamento di un funzionale sistema di smaltimento delle acque meteoriche

La descrizione più dettagliata è riportata nella scheda istruttoria di VIA allegato al presente Rapporto Finale.

ITER DEL PROCEDIMENTO

- con nota acquisita al prot. reg. n. 327057 del 18/06/2021 la società EDILIZIA TICHE S.r.l.s. ha trasmesso allo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania l'istanza in oggetto indicata;
- contestualmente alla trasmissione della succitata istanza il proponente ha trasmesso l'elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

- con nota prot. n. 339213 del 25/06/2021 lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha inviato comunicazione della pubblicazione della documentazione, ai sensi dell'art. 27 *bis*, comma 2, d. lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- con nota prot. n. 356455 del 06/07/2021 l'UOD 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento della Regione Campania ha evidenziato la carenza della documentazione ai fini della procedibilità, con la necessità di inserire, inoltre, tra gli Enti interessati al procedimento anche l'ATO Rifiuti di Benevento;
- con nota prot. n. 377131 del 16/07/2021 lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha inviato richiesta di perfezionamento documentale ai sensi dell'art. 27 *bis*, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- con nota prot. n. 437526 del 03/09/2021 lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha comunicato la verifica di avvenuto perfezionamento documentale;
- con nota protocollo n. 617379 del 10/12/2021, lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento in oggetto;
- a conclusione della fase di consultazione pubblica avviata ai sensi dell'art. 27 *bis*, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non sono pervenute osservazioni a questo Ufficio;
- con nota prot. n. 23157 del 17/01/2022, lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha ribadito la necessità agli Enti e alle Amministrazioni in indirizzo di trasmettere le eventuali richieste di integrazioni relative alla proposta progettuale, entro la data del 29/01/2022;
- con nota prot. n. 4218/2022 l'ARPAC Direzione Generale ha trasmesso richiesta di integrazioni elaborata ai fini della VIA;
- con nota prot. n. 47241 del 28/01/2022 l'UOD 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento della Regione Campania si è riservata la possibilità di richiedere eventuali integrazioni, relative l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in sede di conferenza di servizi;
- con nota prot. n. 68582 del 08/02/2022 l'UOD 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento della Regione Campania ha trasmesso richiesta di integrazioni nel merito tecnico per quanto attiene le proprie competenze;
- con nota prot. n. 69316 del 08/02/2022 lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha trasmesso richiesta di integrazione nel merito tecnico ex. art 27 *bis* comma 5 d.lgs. 152/2006;
- con nota prot. n. 8898/2022 l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento ha espresso parere favorevole con richiesta di chiarimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- con nota acquisita al prot. regionale n. 124018 del 07/03/2022 la società EDILIZIA TICHE S.r.l.s., ha trasmesso la documentazione predisposta in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dallo STAFF 50.17.92 Valutazioni Ambientali con nota prot. n. 69316 del 08/02/2022;
- con nota prot. n. 137612 del 14/03/2022 lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha convocato la prima seduta di Conferenza di Servizi e contestualmente procede alla pubblicazione per ulteriori 15 giorni della documentazione con avviso pubblicato in data 09/03/2022 all'indirizzo web:

http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Pubblicazione_avvisi_VIA_NP/Avvisi_Marzo_2022

- al termine della suddetta ulteriore fase di consultazione non sono pervenute osservazioni;
- in data 27/04/2022 si è tenuta la prima seduta dei lavori di Conferenza dei Servizi, il cui prosieguo è stato fissato per il giorno 06/05/2022;
- con nota prot. 42790 del 27/04/2022 l'ASL di Benevento ha trasmesso parere sanitario favorevole nel rispetto delle raccomandazioni e/o prescrizione imposte dall' ARPAC e a condizione che si provveda ad adottare tutte le cautele a tutela della salute pubblica;

- con nota prot.25630 del 29/04/2022 l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- con nota pec del 03/05/2022 la società EDILIZIA TICHE S.r.l.s. ha trasmesso il riscontro alla richiesta di ulteriori chiarimenti formulata nel corso della prima seduta di conferenza di servizi del 27/04/2022;
- con nota prot.234577 del 05/04/2022, per motivi organizzativi, il prosieguo della prima seduta della Conferenza di Servizi fissato per il giorno 06/05/2022 è stato posticipato al giorno 09/05/2022;
- in data 09/05/2022 si è tenuto il prosieguo della prima seduta dei lavori della Conferenza di Servizi;
- con nota prot. 3738 del 09/05/2022 il Comune di San Salvatore Telesino ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni allo scarico delle acque di prima e seconda pioggia nel corpo idrico superficiale;
- con nota prot. 3741 del 09/05/2022 il Comune di San Salvatore Telesino ha trasmesso il proprio nulla osta acustico;
- con nota prot.251786 del 13/05/2022 è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del resoconto della prima seduta, con contestuale convocazione della seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 25/05/2022;
- con nota pec del 19/05/2022 la società EDILIZIA TICHE S.r.l.s. ha trasmesso il riscontro alla richiesta di ulteriori chiarimenti inerenti alla valutazione di impatto ambientale richiesti per le vie brevi dall'ARPAC;
- con nota pec del 25/05/2022 acquisita al protocollo reg. n.276059 l'ATO Rifiuti di Benevento ha trasmesso parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006;
- con nota pec del 27/05/2022 la società EDILIZIA TICHE S.r.l.s. ha trasmesso un nuovo layout con l'indicazione dei 5 punti relativi alle emissioni polverose in atmosfera;
- con nota pec del 06/06/2022 la società EDILIZIA TICHE S.r.l.s. ha trasmesso un'integrazione della planimetria relativa alle emissioni polverose in atmosfera;
- con nota prot. n. 299760 del 08/06/2022 è stata comunicata la pubblicazione del resoconto comprensivo di Bozza di Rapporto Finale, con contestuale convocazione della terza seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 24/06/2022;
- con nota pec del 21/06/2022 la società EDILIZIA TICHE S.r.l.s. ha trasmesso allo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania la C.I.L.A. presentata al SUAP del comune di San Salvatore Telesino.

ELENCO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE COSI' COME CONFERMATI, INTEGRATI O MODIFICATI NEL CORSO DELLA PROCEDURA

Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto	Autorità Competente
VIA	STAFF 501792 Valutazioni Ambientali della Regione Campania
Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.152/2006 che sostituisce/ricomprende: ✓ Autorizzazione delle emissioni in atmosfera art. 269 d.lgs. 152/2006; ✓ Autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in fognatura di cui al capo II del titolo IV della sez. II della parte terza del	• REGIONE CAMPANIA -U.O.D. 501706 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento • COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO • PROVINCIA DI BENEVENTO – SETTORE AMBIENTE • ARPAC DIPARTIMENTO DI BENEVENTO

d.lgs.152/2006; ✓ Comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8, co. 4, della l. 26/10/1995 n. 447.	• U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA BENEVENTO • ATO RIFIUTI BENEVENTO
---	---

ELENCO DEI PARERI RESI IN CONFERENZA DI SERVIZI DAGLI ENTI E DALLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI AI LAVORI IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DI PROPRIA COMPETENZA CORRELATI AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DEGLI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE

Premesso che:

- l'art. 14 ter co. 3 della l.241/1990 e s.m.i. dispone che *“Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto formalmente individuato ed abilitato ad esprimere definitivamente ed in maniera vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso”*;
- l'art. 14 ter co. 4 della l.241/1990 e s.m.i. dispone che *“Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinques, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma”*;
- il Rappresentante Unico della Regione Campania per le Conferenze di cui all'art. 14 co. 4 della L. 241/1990 è stato individuato nel Dirigente dello scrivente Staff Tecnico Amministrativo –Valutazioni Ambientali della Regione Campania giusta disposizione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 48 del 29/01/2018; sono di applicazione le disposizioni del comma 4 e del comma 5 dell'art. 14-ter in materia di rappresentante unico;
- l'art. 14 ter co. 7 della l.241/1990 e s.m.i. dispone che *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*. La partecipazione di cui al citato comma è da intendersi come partecipazione fisica alla Conferenza, anche se avviene in via telematica.

Non risultano pareri favorevoli senza condizioni (art. 14 ter comma 7 della L. 241/90) delle amministrazioni e degli enti assenti.

Si rappresenta che l'ATO rifiuti Benevento con nota pec del 25/05/2022 acquisita al protocollo reg. n. 276059 ha trasmesso parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 per il progetto di *"Adeguamento funzionale impianto rifiuti speciali non pericolosi autorizzato in procedura semplificata sito nel Comune di San Salvatore Telesino c.da San Vincenzo"*.(Allegato 1)

Risultano acquisiti i seguenti pareri favorevoli

1) Parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale reso sulla scorta della proposta di parere e delle motivazioni contenute nell'istruttoria VIA (Allegato 2) svolta dai funzionari dell'ARPAC, con le condizioni ambientali espresse così come di seguito riportate:

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM /CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	1
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: – aspetti progettuali; – aspetti gestionali;
4	Oggetto della condizione	Il sito in cui si svolge l'attività di gestione di rifiuti inerti dovrà essere fisicamente separato dall'area di lavorazione degli inerti da cava (non oggetto di valutazione di impatto ambientale). La separazione fisica delle suddette attività dovrà comportare anche una gestione indipendente del sito relativamente alle diverse componenti ambientali.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Fase di esercizio
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	UOD 501706 Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Benevento

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM /CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	2
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: – aspetti progettuali; – aspetti gestionali; – componenti/fattori ambientali: atmosfera, rumore, flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, salute pubblica, paesaggio; – mitigazioni/compensazioni.
4	Oggetto della condizione	Lungo l'intero perimetro del sito, tenendo in considerazione anche l'effetto cumulativo dovuto alla presenza dell'impianto di trattamento inerti da cava, dovrà essere realizzata una recinzione con materiali ed altezza (comunque non inferiore ai 3 metri) tali da assicurare il contenimento delle emissioni di polveri e dei rumori verso l'esterno;
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Fase di esercizio
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM /CORSO D'OPERA

2	Numero Condizione	3
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: – aspetti progettuali; – aspetti gestionali; – componenti/fattori ambientali: flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, ambiente idrico, suolo e sottosuolo; – mitigazioni/compensazioni.
4	Oggetto della condizione	In merito alla gestione delle acque meteoriche: – considerata la natura dei depositi di rifiuto e di EoW e vista la mancanza di un sistema di copertura fisso, ai fini della corretta gestione delle acque meteoriche, è necessario che le stesse vengano trattate in un impianto che lavori in continuo e che assicuri il trattamento delle acque sia di prima che di seconda pioggia. Le caratteristiche di suddetto impianto dovranno rifarsi a quelle proposte nella soluzione progettuale del SIA; – prevedere la costante verifica dell'integrità della pavimentazione industriale e relativa manutenzione;
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Fase di esercizio
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST-OPERAM
2	Numero Condizione	4
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: – aspetti gestionali; – componenti/fattori ambientali: salute pubblica, atmosfera, – monitoraggio ambientale.
4	Oggetto della condizione	In merito alle emissioni in atmosfera: – integrare il Piano di monitoraggio e controllo con l'individuazione di un punto di emissione diffusa in corrispondenza dello stoccaggio dei cumuli di rifiuti inerti; – il limite della concentrazione di polveri, da ricercare nei punti individuati nel PMeC, dovrà rispettare il valore di 10 mg/m³ TLV indicato dalla ACGIH; – effettuare la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dall'azienda, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria, e attuare idonea limitazione della velocità sulle strade interne all'impianto (tipicamente 20 km/h); – i nastri trasportatori dell'impianto di frantumazione, dotati di cupolini di copertura e ugelli nebulizzatori, devono essere completamente incapsulati; – i teli di copertura dei cumuli dovranno sempre essere utilizzati in caso di pioggia molto intensa e di forte vento;
5	Termine per l'avvio della Verifica di	Fase di esercizio

	Ottemperanza	
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	UOD 501706 Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Benevento

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	5
3	Ambito di applicazione	aspetti gestionali Ambito di applicazione della condizione ambientale: – aspetti gestionali; – componenti/fattori ambientali: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, rumore, flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, salute pubblica; – monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	Relativamente al Piano di monitoraggio, le misure relative al primo anno, previste per le diverse componenti ambientali, dovranno essere eseguite entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Post operam
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	STAFF 501792 – Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali ARPAC

2) Parere favorevole della UOD 501706 Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Benevento espresso dal suo rappresentante, geom. Alberto Spallone, nella riunione del 25/04/2022 e confermato nella riunione del 24/06/2022 con le prescrizioni di cui al parere dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento nota prot. n. 25630 del 29/04/2022(Allegato 3).

3) Parere favorevole senza condizioni della Provincia di Benevento espresso dal suo rappresentante, arch. Raffaele Rabuano, nella riunione del 25/05/2022 e confermato nella riunione del 24/06/2022.

4) Pareri favorevoli del Comune di San Salvatore Telesino espressi dal suo rappresentante, arch. Nicola Francesca, nella riunione del 25/05/2022 e confermati nella riunione del 24/06/2022 con le relative prescrizioni (allegato 4 e 5).

Il Rappresentante Unico della Regione Campania nei limiti delle proprie competenze:

- visto il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale con condizioni ambientali
- visto il parere favorevole espresso dalla UOD 501706 Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Benevento

Considerato che con propria nota prot. n. 42790 del 27/04/2022 l'ASL di Benevento ha trasmesso parere sanitario favorevole nel rispetto delle raccomandazioni e/o prescrizione imposte dall'ARPAC e a condizione che si provveda a adottare tutte le cautele a tutela della salute pubblica (allegato 6).

Rilascia parere favorevole al progetto di *“Adeguamento funzionale impianto rifiuti speciali non pericolosi autorizzato in procedura semplificata sito nel Comune di San Salvatore Telesino c.da San Vincenzo”* con le condizioni riportate nei pareri di tutti gli Enti rappresentati.

Pareri negativi

Nessuno.

CONCLUSIONI

Il Responsabile del Procedimento, sulla base dei pronunciamenti favorevoli sopra riportati resi dai soggetti coinvolti nel procedimento, preso atto che non sono stati espressi pareri non favorevoli, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 241/1990 conclude favorevolmente la Conferenza di Servizi per l'adeguamento funzionale dell'impianto di rifiuti speciali non pericolosi autorizzato in procedura semplificata, sito nel comune di San Salvatore Telesino c.da San Vincenzo proposta dalla EDILIZIA TICHE S.r.l.s. con le condizioni ambientali e gli obblighi espressi a mezzo dei pareri sopra riportati.

Si allegano pareri:

- 1) Parere ATO Rifiuti Benevento – nota pec del 25/05/2022 acquisita al prot. reg. n.276059 (allegato 1)
- 2) Scheda istruttoria per la Valutazione di Impatto Ambientale (allegato 2)
- 3) Parere ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento - nota prot. n. 17881 del 25/03/2022 (allegato 3)
- 4) Parere del Comune di San Salvatore Telesino allo scarico delle acque di prima e seconda pioggia nel corpo idrico superficiale – nota prot. 3738 del 09/05/2022 (allegato 4)
- 5) Nulla osta acustico del Comune di San Salvatore Telesino – nota prot. 3741 del 09/05/2022 (allegato 5)
- 6) Parere ASL di Benevento - nota prot. n.318778 del 18/02/2022 (allegato 6)

Il Rappresentante Unico della Regione Campania
(D.G.R.C. N. DGR n. 48/2018 e s.m.i.)
Avv. Simona Brancaccio

Simona Brancaccio

[Simona Brancaccio \(06/lug/2022 11:50 GMT+2\)](#)

Il Responsabile del Procedimento ex L. 241/90
Dott. Felice Dipalma

Felice Dipalma

[Felice Dipalma \(05/lug/2022 15:36 GMT+2\)](#)

L'ARPAC in qualità di istruttore tecnico per la VIA

Ing. Rita Iorio

Rita Iorio

[Rita Iorio \(07/lug/2022 11:30 GMT+2\)](#)

Geol. Gianluca Ragone

Gianluca Ragone

[Gianluca Ragone \(06/lug/2022 08:08 GMT+2\)](#)

Il rappresentante della UOD 501706 Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Benevento
Geom. Alberto Spallone

Alberto Alfonso Spallone
[Alberto Alfonso Spallone \(07/lug/2022 10:47 GMT+2\)](#)

Il rappresentante del Comune di San Salvatore Telesino
Arch. Nicola Francesca



Il rappresentante della Provincia di Benevento
Arch. Raffaele Rabuano

Raffaele Rabuano
[Raffaele Rabuano \(06/lug/2022 11:48 GMT+2\)](#)

Il Direttore Generale dell'ATO rifiuti Benevento
Dott. Massimo Romito



Il Sig. Martino Lavorgna legale rappresentante della società EDILIZIA TICHE S.r.l.s.

Martino Lavorgna
[Martino Lavorgna \(07/lug/2022 08:41 GMT+2\)](#)

Il Dott. Gianluca Masotta consulente tecnico dalla società EDILIZIA TICHE S.r.l.s.

Gianluca Masotta
[Gianluca Masotta \(07/lug/2022 08:25 GMT+2\)](#)