

Modello di classificazione CL CAMP

MODELLO DI VALUTAZIONE PER CLASSIFICAZIONE CAMPEGGI - CL CAMP							
DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA :				_____			
REQUISITI	*	**	***	****	Punteggio corrispondente al singolo requisito (se non obbligatorio)	Punteggio dichiarato	

1 Ubicazione e aspetto

1.1	Aspetto esterno						
1.1.1	buono	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
1.1.2	ottimo					punti 3	
1.1.3	impeccabile					punti 5	
1.2	Collocazione nella località e silenziosità						
1.2.1	panoramicità					punti 2	
1.2.2	totale assenza di rumori					punti 4	
1.2.3	distanza da musei, mete archeologiche e naturalistiche di rilievo regionale da 1 a 3 km					punti 3	
1.2.4	distanza dal centro abitato da 2 a 4 km					punti 3	
1.2.5	distanza in linea d' aria dal mare e da laghi da 2 a 4 km					punti 3	
1.3	Accesso alla struttura						
1.3.1	con oltre 1 km. di strada non asfaltata					punti 2	
1.3.2	con non più di 1 km. di strada non asfaltata					punti 3	
1.3.3	con strada asfaltata sino all'ingresso					punti 4	
1.4	Accesso con mezzi pubblici						
1.4.1	fermata a più di 300 metri					punti 1	
1.4.2	fermata a meno di 300 metri					punti 2	
1.5	Accesso con mezzi privati (vedi nota 1)						
1.5.1	normale	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
1.5.2	ottimo (meno di 100 mt da strade comunali, accesso possibile a tutti i mezzi privati (auto, minivan, moto, biciclette), possibilità di accedere fino alla piazzola con mezzi privati)					punti 3	

Modello di classificazione CL CAMP

REQUISITI		*	**	***	****	Punteggio corrispondente al singolo requisito (se non obbligatorio)	Punteggio dichiarato
1.6	Accessibilità e superamento barriere architettoniche						
1.6.1	accessibilità o assistenza all'accesso per sedie a rotelle	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
1.6.2	assistenza all'accesso per ipovedenti					punti 3	
1.6.3	assistenza all'accesso per ipoudenti					punti 3	
1.7	Posti di parcheggio (vedi nota 1 e 2)						
1.7.1	area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti auto pari al 50% del numero delle piazzole	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
1.7.2	posti auto pari all'80% del numero delle piazzole distribuiti tra area di sosta in prossimità del locale di ricevimento e attigui alle piazzole					punti 2	
1.7.3	posti auto pari al 100% del numero delle piazzole attigui alle piazzole					punti 4	
1.7.4	come punto 1.7.2. ma con posti auto al coperto				obbl	punti 5	
1.7.5	possibilità parcheggio per bus turistici					punti 5	
1.8	Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere (vedi nota 1)						
1.8.1	con fondo naturale	obbl	obbl	obbl	XXXXX		XXXXX
1.8.2	con spargimento di pietrisco o ghiaia				obbl	punti 4	
1.8.3	con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto					punti 6	
1.9	Viabilità pedonale						
1.9.1	passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 mt. l' uno dall' altro)	obbl	obbl	XXXXX	XXXXX		XXXXX
1.9.2	passaggi pedonali ogni 2 piazzole (o alla distanza massima di 25 mt. l' uno dall' altro)			obbl	obbl	punti 4	
1.9.3	passaggi pedonali ogni piazzola					punti 6	
2	Servizi e impianti						
2.1	Servizio ricevimento - accettazione						
2.1.1	posto in locale apposito all' ingresso del campeggio	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
2.1.2	servizio di ricevimento assicurato 12 ore su 24	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
2.1.3	servizio di ricevimento assicurato più di 12 ore su 24					punti 3	
2.1.4	servizio di ricevimento assicurato da personale pluriingue (almeno due oltre italiano)					punti 4	
2.1.5	accompagnamento ospiti alla piazzola/U.A. all'arrivo					punti 5	
2.2	Recinzione e vigilanza						
2.2.1	recinzione per tutto il perimetro	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
2.2.1	servizio di videosorveglianza					punti 2	
2.2.2	servizio di vigilanza all'ingresso					punti 3	
2.2.3	servizio di vigilanza con ronda					punti 4	

Modello di classificazione CL CAMP

REQUISITI		*	**	***	****	Punteggio corrispondente al singolo requisito (se non obbligatorio)	Punteggio dichiarato
2.3	Pronto soccorso						
2.3.1	nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata e con defibrillatore DAE, con medico reperibile a chiamata	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
2.3.2	nei complessi con capacità ricettiva autorizzata da 501 a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da un infermiere diplomato 8/ 24 ore, con medico reperibile a chiamata			obbl	obbl	punti 3	
2.3.3	nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/ 24 ore e da medico reperibile a chiamata					punti 5	
2.4	Impianto e servizi idrici						
2.4.1	impianto idrico con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l' erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali (vedi nota 3)	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
2.4.2	erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabili, lavelli per stoviglie e docce, nonchè attraverso fontanelle (vedi nota 4) in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
2.4.3	erogazione acqua calda (vedi nota 5) in tutti i bidet e in almeno il 30% delle docce chiuse	obbl	obbl	XXXXX	XXXXX		XXXXX
2.4.4	erogazione acqua calda in tutti i bidet e in almeno il 30% delle altre installazioni igienico - sanitarie (escluse le docce all'aperto)			obbl	XXXXX	punti 4	
2.4.5	erogazione acqua calda in tutti i bidet e in almeno il 50% delle altre installazioni igienico - sanitarie (escluse le docce all'aperto)				obbl	punti 5	
2.5	Impianto elettrico e di illuminazione						
2.5.1	impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
2.5.2	impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l' uno dall' altro e comunque in modo da garantire l' agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonchè dei servizi comuni	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
2.6	Impianto fognario						
2.6.1	da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica e con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
2.7	Impianto prevenzione incendi						
2.7.1	da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
2.8	Impianto raccolta differenziata rifiuti solidi						
2.8.1	da realizzarsi con l' installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole/UA, e da esse non distanti più di metri 100	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX

Modello di classificazione CL CAMP

REQUISITI		*	**	***	****	Punteggio corrispondente al singolo requisito (se non obbligatorio)	Punteggio dichiarato
2.9	Installazioni igienico - sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei wc, docce e lavabi (vedi nota 6)						
	W.C. (vedi nota 4)						
2.9.1	almeno 1 wc per ogni 20 ospiti	obbl	obbl	obbl	XXXXX		XXXXX
2.9.2	almeno 1 wc ogni 15 ospiti				obbl	punti 2	
	Docce (vedi note 4, 5 e 6)						
2.9.3	almeno 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti	obbl	XXXXX	XXXXX	XXXXX		XXXXX
2.9.4	almeno 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti		obbl	XXXXX	XXXXX	punti 2	
2.9.5	almeno 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti			obbl	XXXXX	punti 3	
2.9.6	almeno 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti				obbl	punti 4	
2.9.7	almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti	obbl	XXXXX	XXXXX	XXXXX		XXXXX
2.9.8	almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti		obbl	obbl	XXXXX	punti 3	
2.9.9	almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti				obbl	punti 4	
2.9.10	almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti					punti 5	
	Lavabi, lavapiedi, lavelli (vedi note 4, 5 e 6)						
2.9.11	almeno 1 lavabo ogni 20 ospiti	obbl	XXXXX	XXXXX	XXXXX		XXXXX
2.9.12	almeno 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio		obbl	XXXXX	XXXXX	punti 2	
2.9.13	almeno 1 lavabo ogni 15 ospiti			obbl	XXXXX	punti 3	
2.9.14	almeno 1 lavabo ogni 15 ospiti dotato di pannello divisorio				obbl	punti 4	
2.9.15	almeno 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
2.9.16	1 lavapiedi ogni 50 ospiti	obbl	obbl	obbl	XXXXX		XXXXX
2.9.17	1 lavapiedi ogni 40 ospiti				obbl	punti 2	
2.9.18	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti ogni 50 ospiti	obbl	XXXXX	XXXXX	XXXXX		XXXXX
2.9.19	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti		obbl	obbl	XXXXX	punti 3	
2.9.20	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti				obbl	punti 4	
	Altre installazioni igieniche						
2.9.21	1 vuotatoio per wc chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
2.9.22	bidet o fontana/ doccetta in tutti i bagni	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
2.9.23	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	obbl	obbl	XXXXX	XXXXX		XXXXX
2.9.24	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio			obbl	XXXXX	punti 3	
2.9.25	1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio				obbl	punti 4	
2.9.26	carico/scarico camper in piazzola					punti 5	

Modello di classificazione CL CAMP

REQUISITI		*	**	***	****	Punteggio corrispondente al singolo requisito (se non obbligatorio)	Punteggio dichiarato
2.10	Pulizia ordinaria delle aree comuni						
2.10.1	una volta al giorno	obbl	XXXXX	XXXXX	XXXXX		XXXXX
2.10.2	due volte al giorno		obbl	XXXXX	XXXXX	punti 2	
2.10.3	più di due volte al giorno			obbl	obbl	punti 3	
2.10.4	con addetto diurno permanente					punti 4	
2.11	Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie						
2.11.1	due volte al giorno	obbl	obbl	obbl	XXXXX		XXXXX
2.11.2	più di due volte al giorno			obbl	obbl	punti 2	
2.11.3	con addetto diurno permanente				obbl	punti 2	
2.12	Raccolta differenziata e smaltimento rifiuti solidi e pulizia in appositi recipienti (vedi nota 7)						
2.12.1	raccolta una volta al giorno	obbl	obbl	obbl	XXXXX		XXXXX
2.12.2	raccolta due volte al giorno				obbl	punti 2	
2.12.3	raccolta più di due volte al giorno					punti 4	
3	Piazzole e unità abitative						
	Piazzole						
3.1	Dotazioni						
3.1.1	presa di corrente	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
3.1.2	allaccio alla rete fognaria in almeno il 20% delle piazzole			obbl	obbl	punti 2	
3.1.3	allaccio alla rete fognaria in almeno il 30% delle piazzole					punti 4	
3.1.4	allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole					punti 5	
3.1.5	allaccio alla rete idrica in almeno il 20% della piazzole			obbl	obbl	punti 1	
3.1.6	allaccio alla rete idrica in almeno il 50% della piazzole					punti 3	
3.1.7	allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole					punti 5	
3.2	Sistemazione						
3.2.1	a prova di acqua e di polvere	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
3.2.2	come sopra prevalentemente a prato					punti 4	
3.3	Superficie (vedi nota 8)						
3.3.1	non inferiore a 60 mq	obbl	XXXXX	XXXXX	XXXXX		
3.3.2	da 61 a 90 mq		obbl	obbl	obbl	punti 3	
3.3.3	oltre 90 mq					punti 6	

Modello di classificazione CL CAMP

REQUISITI		*	**	***	****	Punteggio corrispondente al singolo requisito (se non obbligatorio)	Punteggio dichiarato
3.4	Sistemi di individuazione e delimitazione piazzole						
3.4.1	contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
3.4.2	confini della piazzola con divisorii artificiali	obbl	XXXXX	XXXXX	XXXXX		XXXXX
3.4.3	confini della piazzola con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate)		obbl	obbl	obbl	punti 4	
Unità abitative (vedi nota 9)							
3.5	Dotazioni delle unità abitative						
3.5.1	attrezzatura per il soggiorno all'aperto composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone					punti 3	
3.5.2	bungalows, residence max 4-5 pax; lavabo, WC e cucina allacciati a rete idrica e fognaria					punti 4	
3.5.3	bungalows, residence max 4-5 pax; lavabo, WC e cucina allacciati a rete idrica e fognaria con tv e aria condizionata					punti 5	
3.5.4	case mobili mq da 35 a 55 mq per 3-4-5 persone, dotate di cucina, aria condizionata, bagno, all'esterno patio con tavolo e sedie					punti 5	
3.5.5	riscaldamento/aria condizionata nel 30 % delle u.a.					punti 3	
3.5.6	riscaldamento/aria condizionata nel 60 % delle u.a.					punti 4	
3.5.7	riscaldamento/aria condizionata nel 100 % delle u.a.					punti 5	
4	Servizi comuni						
4.1	Servizi informatici e di comunicazione						
4.1.1	servizio telefonico da rete fissa	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
4.1.2	wifi gratuito in aree comuni	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
4.1.3	wifi gratuito in intero campeggio			obbl	obbl	punti 4	
4.1.4	prese per ricariche usb	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
4.1.5	computer su richiesta					punti 5	
4.1.6	stampante su richiesta					punti 5	
4.2	Servizi benessere e cura alla persona						
4.2.1	parrucchiere					punti 5	
4.2.2	centro estetico					punti 6	
4.2.3	palestra					punti 6	
4.2.4	sauna/bagno turco					punti 6	
4.2.5	terme o spa					punti 8	

Modello di classificazione CL CAMP

REQUISITI		*	**	***	****	Punteggio corrispondente al singolo requisito (se non obbligatorio)	Punteggio dichiarato
4.3	Altri servizi a disposizione o su domanda del cliente						
4.3.1	ferro e asse da stiro	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
4.3.2	lavatrice e/o asciugatrice		obbl	obbl	obbl	punti 2	
4.3.3	asciugacapelli			obbl	obbl	punti 2	
4.3.4	prese adattatori internazionali su domanda del cliente				obbl	punti 2	
4.4	Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni						
4.4.1	assicurati 12/24 ore da un addetto	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
4.4.2	assicurati 16/24 ore con almeno un addetto					punti 5	
4.4.3	assicurati 16/24 ore con almeno un addetto per servizio					punti 6	
4.4.4	servizi di cui sopra con consegna di documentazione sulla zona					punti 2	
4.5	Servizio di notte						
4.5.1	addetto disponibile, a chiamata	obbl	obbl	obbl	XXXXX		XXXXX
4.5.2	portiere di notte				obbl	punti 6	
4.6	Trasporto interno dei bagagli e deposito						
4.6.1	servizio deposito bagagli		obbl	obbl	obbl	punti 2	
4.6.2	servizio trasporto bagagli con carrello a mano o elettrico				obbl	punti 4	
4.7	Servizio di trasporto						
4.7.1	vettura o minibus privato a richiesta - a pagamento				obbl	punti 3	
4.7.2	vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli - gratuito					punti 7	
4.8	Servizio di ricarica per auto elettriche					punti 7	
4.9	Servizio di ricarica per biciclette o altri mezzi elettrici					punti 5	
4.10	Servizi a noleggio						
4.10.1	biancheria da letto			obbl	obbl	punti 2	
4.10.2	asciugamani			obbl	obbl	punti 2	
4.10.3	accappatoi			obbl	obbl	punti 2	
4.10.4	teli da bagno				obbl	punti 2	
4.10.5	articoli sportivi					punti 3	
4.10.6	auto, moto, imbarcazioni esterno struttura					punti 2	
4.10.7	auto, moto, imbarcazioni interno struttura					punti 3	

Modello di classificazione CL CAMP

REQUISITI		*	**	***	****	Punteggio corrispondente al singolo requisito (se non obbligatorio)	Punteggio dichiarato
4.11 Lingue estere parlate dal gestore o direttore:							
4.11.1	1 lingua	obbl	obbl	obbl	XXXXX		XXXXX
4.11.2	2 lingue				obbl	punti 2	
4.11.3	3 o più lingue					punti 5	
4.12 Lingue estere parlate dal personale di contatto:							
4.12.1	1 lingua	obbl	obbl	obbl	XXXXX		XXXXX
4.12.2	2 lingue				obbl	punti 2	
4.12.3	3 o più lingue					punti 5	
4.13 Servizi web e analisi qualità							
4.13.1	sito web della struttura con possibilità di prenotazione diretta				obbl	punti 5	
4.13.2	sito web della struttura con possibilità di recensione degli ospiti		obbl	obbl	obbl	punti 5	
4.13.3	analisi sistematica delle recensioni			obbl	obbl	punti 5	
4.13.4	gestione sistematica dei reclami		obbl	obbl	obbl	punti 5	
4.13.5	sito web responsive o app					punti 5	
4.13.6	servizio di self check-in/check-out					punti 7	
4.13.7	controllo di qualità con mystery guest					punti 10	
4.13.8	sistema di gestione/certificazione della qualità					punti 10	
5 Aree comuni e attrezzature							
5.1 Aree libere per uso comune							
5.1.1	di superficie complessiva non inferiore al 5% dell' intera superficie del campeggio	obbl	obbl	obbl	XXXXX		XXXXX
5.1.2	di superficie complessiva non inferiore al 15% dell' intera superficie del campeggio				obbl	punti 2	
5.1.3	di superficie complessiva superiore al 20% dell' intera superficie del campeggio					punti 3	
5.2 Aree sistemate a giardino							
5.2.1	di superficie complessiva non inferiore al 10% dell' area libera di uso comune		obbl	XXXXX	XXXXX	punti 2	
5.2.2	di superficie complessiva non inferiore al 15% dell' area libera di uso comune			obbl	XXXXX	punti 3	
5.2.3	di superficie complessiva superiore al 20% dell' area libera di uso comune				obbl	punti 4	
5.3 Aree ombreggiate							
5.3.1	di superficie complessiva non inferiore al 5% dell' intera superficie del campeggio	obbl	XXXXX	XXXXX	XXXXX		XXXXX
5.3.2	di superficie complessiva non inferiore al 10% dell' intera superficie del campeggio		obbl	XXXXX	XXXXX	punti 2	
5.3.3	di superficie complessiva non inferiore al 15% dell' intera superficie del campeggio			obbl	XXXXX	punti 3	
5.3.4	di superficie complessiva superiore al 20% dell' intera superficie del campeggio				obbl	punti 5	
5.3.5	per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione (alberi o piante rampicanti)					punti 2	

Modello di classificazione CL CAMP

REQUISITI		*	**	***	****	Punteggio corrispondente al singolo requisito (se non obbligatorio)	Punteggio dichiarato
5.4	Ristorante						
5.4.1	tavola calda o ristorante self - service		obbl	obbl	obbl	punti 2	
5.4.2	ristorante con numero di coperti non inferiore al 20% della ricettività autorizzata			obbl	obbl	punti 4	
5.4.3	ristorante con servizio alla carta ed utilizzo prodotti tipici locali					punti 5	
5.4.4	servizio prima colazione per gli ospiti delle strutture fisse					punti 4	
5.5	Bar e altri servizi						
5.5.1	spaccio (vedi nota 10)	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
5.5.2	presenza di distributori automatici	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
5.5.3	bar assicurato per periodi inferiori alle 12/ 24 ore a cura del personale addetto	obbl	obbl	XXXXX	XXXXX		XXXXX
5.5.4	bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie assicurato 12/ 24 ore a cura del personale addetto			obbl	XXXXX	punti 3	
5.5.5	bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto				obbl	punti 5	
5.5.6	market			obbl	obbl	punti 4	
5.5.7	bazar					punti 4	
5.6	Impianti sportivo - ricreativi (almeno uno obbligatorio per tutti i livelli di classificazione; oltre si applicano i seguenti punteggi)						
5.6.1	campo da tennis (ognuno)					punti 5	
5.6.2	piscina scoperta					punti 6	
5.6.3	piscina coperta					punti 8	
5.6.4	campo da golf					punti 8	
5.6.5	per altri impianti (minigolf, bocce, calcetto ecc.) ognuno					punti 4	
5.7	Altri impianti ricreativi						
5.7.1	parco acquatico					punti 8	
5.7.2	parco avventura					punti 6	
5.7.3	teatro/cinema					punti 6	
5.7.4	escursioni organizzate					punti 6	
5.7.5	equitazione esterna					punti 6	

Modello di classificazione CL CAMP

REQUISITI		*	**	***	****	Punteggio corrispondente al singolo requisito (se non obbligatorio)	Punteggio dichiarato
5.8	<i>Sale separate per tv, lettura, biliardo, giochi da tavolo, ecc. (ognuna)</i>				obbl	punti 2	
5.9	<i>Zona giochi per bambini</i>						
5.9.1	di superficie da 25 a 30 mq	obbl	obbl	obbl	obbl		XXXXX
5.9.2	di superficie superiore a mq 30					punti 3	
5.9.3	se con assistente					punti 3	
						totale	

Modello di classificazione CL CAMP

N.B. Per l'accesso ad ogni livello di classificazione la struttura ricettiva deve obbligatoriamente possedere tutti i REQUISITI MINIMI evidenziati in tabella con dicitura "obbligatorio" (obbl), nonché il punteggio minimo derivante dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti agli altri requisiti posseduti.

obbligatorio

Livello di classificazione	NUMERO REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI (obbl)	PUNTEGGIO TOTALE DA POSSEDERE OLTRE I REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
1 stella	50	190
2 stelle	56	220
3 stelle	68	250
4 stelle	75	280

NOTE:

1 Per i campeggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.7 - 1.8 non sussistono. In tale caso, ai fini della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti come somma dei punteggi delle due voci citate.

2 Nel caso sia previsto il posto auto nell'ambito della piazzola la dimensione di questa deve essere incrementata di mq. 10 rispetto a quanto previsto dalla voce 3.3. Le superficie destinata a posto auto delle piazzole può essere portata in diminuzione di quella complessivamente destinata a parcheggi. Gli autoveicoli attrezzati per l'alloggio sono equiparati alle roulotte.

3 Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserve di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva massima dichiarata in Scia. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti, le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (campeggi)
Modello di classificazione CL CAMP

4	Da dislocarsi a non più di 150 m. dalle piazzole cui sono destinate.
5	L'obbligo di erogazione acqua calda va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole qualora esistano. Negli insediamenti situati oltre i m. 700 slm, l' erogazione dell' acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico - sanitarie.
6	Qualora una parte delle piazzole/U.A. è servita da installazioni igienico - sanitarie riservate, l' obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato nella voce e va rapportato al numero di persone ospitabili non dotate di installazioni igienico - sanitarie riservate. Se le piazzole/U.A. risultassero già dotate di installazioni igienico - sanitarie, l' obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una installazione ogni 100 persone ospitabili.
7	Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.
8	In zone di particolare pregio ambientale o di particolari caratteristiche geomorfologiche del terreno, che ne impediscono o limitano i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva del campeggio al netto delle aree di uso comune e pubblico ed il numero delle piazzole non sia inferiore a mq. 50 per piazzola. La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone. E' consentita eccezionalmente la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tenda con non più di 3 posti ognuna, rimanendo, in ogni caso, invariata la capacità ricettiva totale del complesso.
9	Per unità abitativa (UA) si intende l' insieme dato dalla piazzola e dai manufatti ivi installati. Nelle UA la superficie coperta non può essere inferiore ai mq. 3 per persona e non può superare: - mq. 35 nelle strutture a 1 e 2 stelle; - mq. 40 nelle strutture a 3 stelle; - mq. 45 nelle strutture a 4 stelle. Tali parametri non si applicano per tende e roulotte. La somma della capacità ricettiva delle singole UA non può comunque superare quella media di 4 persone per UA
10	L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso è attribuito in via forfettaria un punto.